

Liber Mesuhe
de absolutione medicamentorum

[illegible] tal evacuatio dicitur non ad aliud ut [illegible] [illegible] que equales sunt
[illegible] evacuationes presentium [illegible] non per longum de evacuationibus ipsis di
[illegible] qui sunt ipsarum evacuationum debitum species sive quantitate equalitate obti-
-neus eas et modum usus sui [illegible] usus eas [illegible] ut perfectum inveniet
[illegible] [illegible] evacuatione eius salubriter in omnibus iste [illegible] [illegible] est et [illegible]
[illegible] in inceptione licet aliquantulum specificat se docere [illegible] ad
[illegible] tria loca quibus similiter est modus eius salubris malus [illegible] [illegible] s.
[illegible] [illegible] sic in aula ut in [illegible] [illegible] humoribus et
quando in omnibus [illegible] [illegible] interiori [illegible] ut adsedat in primis eius [illegible]
[illegible] et absedendum egritudine que facta est ab illa cum et [illegible] ordine [illegible]
[illegible] [illegible] salubrium fieri [illegible] evacuationes autem s. qua [illegible] subito
[illegible] humorum ducunt ex corpore sunt per flebotomiam et sublimia intelligo de [illegible]
[illegible] est autem flebotomia dum magis quam egritudo est in una venas [illegible]
[illegible] [illegible] humores [illegible] in [illegible] a corpore curioso [illegible]
tibi [illegible] [illegible] ex spissa. Cavendum est autem in hunc [illegible]
[illegible] ut cola [illegible] et sic species sive qualitates flebotomie [illegible]
[illegible] in principio egritudinis postquam alia aliqua forti evacuatione evacuandum [illegible]

[illegible]

[illegible] aquosum que omnia mollificativa febre [illegible] [illegible] maxima . et respi-
-rando s. cum illo . Sequitur . i. post totius corporis sunt autem has evacuationes. Sequitur
[illegible] sunt fricationes temperate et inunctiones et olei . et utique [illegible] [illegible] in
sequentis febribus et balneum et cum bibis quo non est iuvans [illegible] post digestionem et in [illegible]
materie morbi [illegible] [illegible] [illegible] superfluitates totius corporis eva-
-cuant. et in modo [illegible] dicit de evacuationibus [illegible] [illegible] [illegible] dicens ipsi nec s.
evacuationes sunt quia directione s. de aliquo membro ad oppositum membrum . aut de uno
ad aliud . i. [illegible] [illegible] est [illegible] s. [illegible] ad [illegible] membrorum . [illegible] movet
et emorroidis aperit . [illegible] est [illegible] antipasis et [illegible] palatum purgantur et
[illegible] [illegible] intelligatur de antipasi . et [illegible] et palatum purgantur
[illegible] fit [illegible] de [illegible] cerebro et iste evacuationes magis locum habent quando febris est ex
aperiente alie materie membri . et [illegible] de evacuationibus [illegible] dicit de evacuati-
-onibus dicens [illegible] [illegible] . [illegible] . quibus s. [illegible] [illegible]
evacuantis [illegible] s. debito . equalitate . i. sunt debita quantitate . s. debita [illegible]
i. via debita usus . hoc est dicit [illegible] [illegible] [illegible] debita [illegible]
[illegible] hac parte artis . s. circa evacuationem . invenimus salubria . et salubres eas
debitas . et scriptum est omnium s. particularium considerationum [illegible] [illegible] debitas . et [illegible]
[illegible] invenimus [illegible] [illegible] . i. [illegible] et ego superius aliquantulum perti-
[illegible] [illegible] non modum . s. eas salubrium et alius [illegible] [illegible] . s. [illegible] est [illegible] salub-
-ribus . [illegible]

[illegible]

Solvunt, quantum aut modum et quibus doloris multi adsignare modos ...
lese oppositi dicti. Vero aut ... aut leviter, i. debilitate ...
... aut de die, aut similiter aut mediocriter ...
... in ipsa ... laudabilit ... mediae ...
... corrupti ... aut mediocriter ... non sit ...
... signa ... commixtionum ... in natura dicit ...

[illegible]

[illegible] prostica signa [illegible]
[illegible] demonstrata [illegible] ostendere quod signa prostica signi [illegible]
[illegible] signa demonstrativa [illegible]
[illegible] signati [illegible]
[illegible] dictum signum sed preterite [illegible] signa
[illegible] demonstrativa [illegible] signa possent
[illegible] futurae sanitatis [illegible] habitudinibus
[illegible] neutrorum signorum [illegible]
[illegible] senectute [illegible] senectute illa [illegible]
[illegible] preterite [illegible]
[illegible] Unde dicit [illegible]
[illegible] dictum signa [illegible]
[illegible] prostica [illegible]
[illegible]
[illegible] sola [illegible] sana sine alio [illegible]

[illegible]

Verbum cadit inter inquirentes scire quid est quare rememorati sunt qui de rectificatione medicinarum simplicium solutivarum multi sapientum scripserunt et dispositione tamen non quisque eorum plenam tractationem ex hac intentione edidit. sed per diversa capitula de diversis rememorati sunt dispersam doctrinam hanc dimittentes. Quidam ex dilectissimis nostris quibus ex causa tenemur nos deprecati sunt ut opus unum ex hac dispositione collectum in unam preceptorum aggregationem transferremus. Quorum iustas exaudientes preces hoc opus aggredimur cum auxilio dei qui sit benedictus. Fac ergo pie deus preceptorum horum aggregatorem felicem de thesauris largitatis tue o felicitans. Ponamus autem opus nostrum sectiones duas. In prima sciam universalem de rectificatione medicinarum cum conditionibus et modis suis. In secunda sermones particulares in unaquaque medicina de esse et posse et rectificatione scribamus et cum hec terminabimus.

Quatuor intentionum aggregabimus sermones in hoc libro nostro primo. Prima intentio ponit conditiones in electione et posse medicinarum solutivarum faciendum. Secunda ponit conditiones in emendatione malicie in ipsis. Tertia ponit conditiones in emendatione malicierum redundantium ab ipsis in hora solutionis. Quarta ponit conditiones in emendatione nocumentorum derelictorum post purgationem.

Capitulum primum est de electione medicine que fit per comprehensiones [illegible] earum [illegible].
Cap. secundum est de electione medicine que fit per comprehensionem conditionum earum secundum posse ipsarum.

Capitulum primum est de rectificatione medicine cum eo quod opponit ei proprietate sua.
Cap. secundum est de rectificatione ipsa cum eo quod opponitur ei complexione sua.
Cap. 3. est de rectificatione earum cum eo quod opponitur eis effectui suo.
Cap. 4. de proportione earum invicem [illegible] sociandarum.

Cap. 1. est de modis coctionum medicinarum.
Cap. 2. est de modis sanationum medicinarum.
Cap. 3. est de modis infusionum medicinarum.
Cap. 4. est de modis [illegible] medicinarum.

Cap. 1. est si medicina movet et non evacuat.
Cap. 2. est si medicina violente et laboriose solvit.
Cap. 3. est si medicina solvit ultra quam oportet.

Cap. 1. est de febre post purgationem.
Cap. 2. est de dolore capitis post purgationem.
Cap. 3. de vertigine post purgationem.
Cap. 4. de debilitate visus post purgationem.
Cap. 5. de debilitate stomachi post purgationem.
Cap. 6. de siti post purgationem.
Capitulum 7. de singultu post purgationem.
Cap. 8. de dolore stomachi post purgationem.
Cap. 9. de excoriatione intestinorum post purgationem.
Cap. 10. de egestione sanguinis post purgationem.
Cap. 11. de tenasmon post purgationem.
Cap. 12. de [illegible] et debilitate virtutis post purgationem.
Cap. 13. de spasmo post purgationem.
Continentur ergo his [illegible] 20 capitula.

D[illegible] quod [illegible] [illegible] comparationem [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] tale. [illegible] eradicatum [illegible] tale. [illegible] agitatum [illegible] [illegible] [illegible] tatum est [illegible] [illegible] ut phisici [illegible] virtute [illegible] celesti. hic quidem [illegible] [illegible] [illegible] et infrigidatum [illegible] calidum et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] celesti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hoc [illegible] [illegible] hoc [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]

ꝯ ali. ꝯ hec qd a celesti tale sup ꝯploez fit.
Inquit plato. Notant res qdez n̄ ppe.
omnis ē. sz q mēt a spē sua agit. q ꝓpriū ē.
ꝯō ē est actō ꝓpria n̄ quā spēs reglat. hec
ā certificari n̄ ē medici. sz ei qui se alti
agit. Opinā ā q sile. ꝯueniens. ni
miū. ꝯ ē utiqz si ꝯsis. ꝯ ꝯtra se inuicem
fugant. n̄ athunt. Inquit Eben me
sue. Scire ampli oz q actō soltiu inīs
cū discretōib; ꝯ lineatōib reglantis n̄ fit.
eductō ē eaz n̄ op ē. farmaciū uō p q
idez fit. Est ē ipm id idez n̄. q istrm ar
tista. Aut ē ypocs. Est quippe nate
curare n̄ medici. Medici ū digni op ē
porige n̄. Cū ā q porig n̄ op uicat. ā
qtitate aut malicia ipuidi ei effrene
effic opatoēs. ver q̄titas ē exigētiaz
n̄ lez tūsgssioēz effic. ꝯ dat nocumēta mul
titudis. Malicioſitas ū ꝯ multitudis et
alti. atqz altius ipmit nocumēta. Et
tua itest malignaz at icolumū ap
te he differētias. Nā sūt ꝯ malignaz
qdā gua. sic quib; d effrenm n̄ ambig.
Sic Mezereon. ꝯ gurbee ꝯ Eufozbiū.
ꝯ i gūb; pliā sūt sili. sic turbit nigr. ꝯ
agaricū nigr. ꝯ durū. ꝯ coloqtida sin
glaria i planta sua. ꝯ scamonea ꝯcta
corasceni a qb; elongaū oz. n̄ forte cō
giant qdā ex eis i magnis cāis. ꝯ tūc
sit eis psumū ē d timore ꝯ cautela. ꝓpt
fnacitē; tū malitie sue ultiaz si pot ē ul
cāre q mlius fiei pot qadmod dicez pt.
Et plimū stolidoz ꝯ ꝓpe siluestre ꝯ nou
psumūt sic ill. nōn ꝯsolatus n̄ utētes p
uisioē. ꝯ igrantes q ē sup uenenū pni
ciosū. ꝯ ignorātes lesioez quā faciūt ꝓ
ssiōe mbra q ē mineie ūtutū cū ipi uitū
Inqd heben mesue. Nō tm̄ has fugeo;
uez ꝯ oēs ꝯ si elongatiozes sint. n̄ ob
suent ꝯdictoēs ꝯ modi qz rememora
bim̄ si ds uolūt. Cōsideratō ā q est

ꝯhauri iuestigatōis bonitatū ꝯ maliciaz ipi
ē hscemoi. Qm̄ ē ꝯsidare oz ꝯdictoēs dis
positōnū q sūt ex pte sbe. qm̄ dispōnū cō
dittioēs qs res ꝯseqt a ꝯplone sua. qm̄ ab
eo q ꝯsē eam. Et d hmoi dtmīnat tact.
aliqm̄ odoz. alin sapoz. ꝯ qm̄ ex dispōib; q ac
quirūt a tpz. ꝯ loco. ꝯ uicinitē uni n̄ ad altā;
Cōsidatōes qde q sūt ex pte sbe. sūt gue.
ꝯ leue. sbtile ꝯ grssū. tenerū ꝯ tenax. raz
ꝯ spissū. Et acquit ab hys scia maligni ꝯ
boni m̄. Et ē qcūqz ex eis potētioris sūt
ūtutis sūt leuiozes qdez meliozes. ꝯ coloq
tid sili. ꝯ Eufozbiū. ꝯ bauric. ꝯ agaric.
ꝯ silia. n̄ sit ex eis i qb; reqrit aggatō sbe
sic hermodatili. ꝯ yreos ꝯ lapis açuri. hec
ē itūsiora. guioza ꝯ melioza. ꝯ humidum
hntia sic fluū melioza. leuioza. sic agaric
ꝯ turbith. ꝯ polipodiū. ꝯ squilla. ꝯ simulia.
Et m̄ qdē facietes opatōes suas ꝯp medo
guiozes qdē meliozes. ꝯ ē mirab. guiozes
meliozes. ꝯ spēs Rauend. simili ꝯ absīti.
gui ꝯ meli. ꝯ fili sue ei ꝯ silia. Et q m̄ su
unt pleno ꝯ uacuo. guioza ꝯ melioza.
sic Cassiaf. ꝯ thamarīdi. ꝯ ben. ꝯ cartam.
ꝯ gm̄ nil. ꝯ liema ꝯ silia. Et facietes qdē
opatōes suas labificando ꝯ lubricū faciēdo
guiozes. meliozes. sic psiliū. Cassiaf. et
pruna ꝯ sebesten. ꝯ silia. Ds m̄sumtōe ā rez
sbtilis ꝯ grsse dicet paulo pt. Videt aūt
tenez ꝯ tenax a sbtili ul grssa d pendere
sba. Credit ē sbtile tenerū ꝯ grssū tenax.
sz n̄ ꝯdigne simp ꝯcedēd. Ex grssaz; ē sbaz
reb; iuenūt tenera. ꝯ tenacia. ꝯ ex reb
sbtilib;. Inuenit ē aloe tenez ꝯ tenax. ꝯ
scamonea. ꝯ spēs salis. ꝯ bauric. ꝯ iuenit
sapinū tenax. ꝯ anacard. Qm̄ n̄ hoz sbtile
ꝯ grssū cā tm̄. Videt ā ꝓ̄tate ul ipuite hoc
magis. Est ē puri sbtili tenax. Sup so
g ꝯ i puro sbtili ꝯ grsso. significat mag te
nerū ꝯ tenax n̄ forte sit aliq ex reb cui
matia ē humiditas uiscosa sic cucez. ꝯ habet.

et hallioso. horum est puri subtilis tenatius. Odor autem qui consimiliter denso et uno proportionalia sunt. et reis que consimiliter grossum et lenem. de quibus sermo prefixus. Inquit heben mesue. Scire debes ex parte consideratonum complexionum quod in calidis dat consecutiones indicatorum propriorum. que sunt calefactio. subtiliatio. rarefactio maturatio. digestio. apertio viarum et similia. Et si superfluat mordicatio. sitis. desiccatio et similia. Et si ultimatur acuitas. inflammatio superflua attractio consumptio. et opera lubricationis et cauterizationis. A frigida quidem effectus indiciorum est. qui sunt infrigidatio. inspissatio. indigestio. compactio et similia. et si superfluant coartatio et oppilatio et si ultimatur congelatio. et mortificatio. Ab humido. humectatio. lubricitas. lenificatio. congelatio. et si superfluat oppilatio. ventositas. nausea. et similia. Siccum vero modo consequuntur hec. desiccatio. attenuatio. et similia. et si superfluat corrugatio. et si ultimatur scissio. et fixositas. et similia. Et incolumniores quidem sunt calefacientes frigidis. et humide siccis. et adhuc calidis. et ubique omnis medicina. quanto temperantior incolumnior. tanto incolumnior. procedens aut remota ab hoc. ultimitas vero in qualitatibus suis maligior. immo dignior ut dicatur. Tactus autem de molli et duro aspero et leni iudicat. Et molli quidem et duro sunt indicia propria. et molle est res obedientiam durum vero eius signum. quarum quod hoc facile. illud vero difficile. passibile est et alterabile. et est superest ut sciatis hec facile coniungi. illa vero non facile. Sed aspero et leni sunt indicia. Et est hoc quod sicci. illud autem humidi. lenitas mediante associata. et propter violentiam virtutum. ipsas ad latus incolumium deliniare facit. Sed et ab aliis similiter. et propter quod virtutes sunt modo possibilis nascitura. Asperitas vero facit extra. Nam et coloquintida lenis bona. aspera mala. et absinthium similiter. et fumus terre. et similiter cucumis asininus. agaricus. et alia similia. Et de odoribus quidem scire debes. quod odor bonus immediate ipsam ad latus incolumium delectare facit. et illud ideo quia dilatat animam et spiritus et virtutes reparant et virtutum minerias confortat. Contrarius

vero odor facit horum contrarium. et efficit consecutiones operationum difficilium et laboriosarum. Inquit heben mesue. Iudicia quidem que sunt de esse saporum magis apud me sunt investiganda malicia et bonitas me solutionem faciendum. Innuitur est virtutes earum ad mediocre dimittentes. et competit loqui tantum de saporibus quod ad eorum iudicia pertinet super cognoscenda bonitate et malicia ipsarum. Sit est ab eis consecutio dispositionum propriarum. puta ubi igitur acutum est facile. inflammabile mordicativum penetrativum. adustivum. excoriativum. aperitivum carminativum ventositatis exsiccativum. faciens sitim. extenuativum. incisivum. attractivum a longinquo resolutivum. et post operationem suam citam et fortem, et est cum subtili substantia confortativum. amari et omnium debilis et tarde solutivum. Amarum autem est desiccativum. consumptivum. faciens sitim. aperitivum orificiorum venarum. exsiccativum preservativum a putrefactione. attractivum. tardius tamen quam acutum. abstersivum. resolutivum scissivum. faciens tortiones conturbativum excoriativum faciens fluere sanguinem. carminativum ventositatum. et post operationem suam tardam. et fortem. et est cum grossa substantia repressivum acuti. Salsum vero est incisivum. abstersivum. subtiliativum. et liquefactivum. mordicativum preservativum a putrefactione. submissivum superfluitatis ad vomitum. exsiccativum faciens sitim. exasperativum. et mundificativum cum abrasione. aperitivum. et post operationem suam tardam et debilem. et cum mediocri substantia. et est confortativum omnium debilium et tarde solutivum. Unctuositas que est lenitiva. lubrificativa. relaxativa. mollificativa. abstersiva. nauseativa. ventositatum generativa. oppilativa. et post operationem suam tardam et debilem et est cum mediocri substantia repressiva acuti et amari. et salsi. Dulce autem est laxativum lenitivum opilativum ventosum. et post operationem suam debilem. et interim citum et tandem mediocre. et est cum mediocri substantia repressivum acuti. amari acetosi. et confortativum insipidi. Insipidum vero lubricativum ventosum. extinctivum. opilativum et inspissativum

et ponit operationem suam tardam et debilem. et cum
mediocri substantia repressivum acuti. amari et salsi
et acetosi. ¶ Stipticum quod coadunativum. at-
tractivum consolidativum inspissativum. et ponit operationem
suam tardam et debilem. et est cum grossa substantia repressivum
omnium que diximus. sicut acutum. salsum et confortativum
acetosum quidem est penetrativum. apertivum incisivum.
divisivum. subtiliativum et inspissativum. exaspe-
rativum. abstersivum. excitativum. et post operationem suam citam
et mediocriter forte et debilem. et est cum subtili
substantia repressivum acuti. et confortativum dulcis
et insipidi. ¶ Et scire debes quod medicinarum maxime contrarie
sunt in quibus est acuitas. puta sicut est euforbium
et mezereon. minus est in quibus est amaritudo
pura. sicut coloquintida. et cucumer asininus. et
similia. et que composita est ex acumine et amari-
tudine est inter ea. sicut scamonea. et quanto ab a-
cumine et amaritudine declinat tanto a
malicia. omnes in quibus cum acuitate est stipti-
citas. sicut epithimum et alasse. Plusque in
quibus cum amaritudine est stipticitas. sicut
reubarbarum. absinthium. et fumus terre. Et que
composita est ex partibus acuitatis et amaritudinis
et stipticitatis est inter eas. sicut sticados et uli. que
secundum certam proportionem acuti vel amari. vincens
stipticitas incolumiorem reddunt. Et incolu-
miores quidem ex eis sunt in quibus adest dulce-
do. sicut cassiafistula. et cinnamomum. aut insipiditas
sicut mucillago psilii. aut sapor compositus
ex dulci et acetoso. sicut pinea (?) et tamarindi
declinant enim ad latus incolumium quecumque ex par-
tibus amaritudinis et dulcedinis composita est. sicut
viola. magis quam in qua cum hiis est stiptici-
tas. sicut rosa. Et licet quidem stipticitas cuilibet
maxime generi associata. ipsam ad latus incolumium
declinare facit. ¶ Oportet scire debes quod auxi-
liatorie secunda per artem equipollet [illegible]
intendum supplendum arte in quo non desunt. Ars enim
ymago non est. et sequela eius. et nos dicemus auxili-
a que fiunt per artem post. ¶ Colores autem quantum
ad presentem inquisitionem pertinent. non dant sciam

ordinatam qua sit expositio sicut universalis in parti-
cularia. sed incidenter significant licet boni et mali
maxime. sicut dicemus. ¶ Scamonea varia aut
subalbida bona. nigra mala. Agaricus albus
bonus. niger malus. et similiter turbit. et coloquintida.
et dicemus rosam vere rubedinis bonam et dicemus
de aliis alia quantum sermo particularis de eis capere potest.
Horum autem sufficientiam ostendit sciencia naturalis.
Loquimur autem in particularibus de coloribus in medicinis bene vel
male significantibus cum hiis vel illis et temporis quidem
de esse in iudiciis maxime. quod colligendum est et que non
et quantum vel eorum durare potest. et quod quedam antiquio-
res meliores. et incolumiores. et alique malig-
niores. Et alique recentiores incolumiores. et alie
que maligniores. Et secundum veritatem quod scire
debes quod ex eis amare antiquiores deteriores
et eius siccior sit amarum ex se ultime siccis.
Et acute antiquiores incolumiores. spira-
tio est sufficiens caloris earum inflamabilis et fugit
acuitas cum residuo. Juniores vero serose.
inflamabiles. Et stiptice quidem incolumiores
iuniores. Et dulces mediocres meliores. Et
insipide similiter. et est recentiores humidiores. humidant sub-
fluo. causam ad inflationem et ventositatem. Et salse
antiquiores serose. et iuniores conturbative. causam
ad subversionem et vomitum. mediocres vero meliores.
Et debiles quidem virtute habentes. et que debilis
textus. et que virtutem habent facile resolubilem an-
positam in superficie iuniores meliores et eius
antiquarum virtutes resolvunt tempus et in hiis similia.
Cum autem dico antiquiora vel iuniora intelligo hoc
quod iuste mensurandum est de quibus sed generalibus sumi. Nam
non antiquiora ut cinis non iuniora ut germinum.
dum dicemus intelligimus. Hos autem de tempore collectionis
maxime. et extensione vite earum terminabimus in parti-
cularibus si deus voluerit. Hoc vero est ex materia fa-
cientibus ad generationem. et acquirunt per ipsum dis-
positiones et proprietates in rebus ¶ Inquit enim plato.
cyminum non natum loca virtutibus. ut in eis
sigillentur proprietates plantis. tales quales me-
rent sed generaliter sumi. et interea non libera declinant

ad lat' excelles ei. Vel ex planta attrahit ex ea q' suu e. puta humores quenientes s. Na lupin' attrahit infusitate tre. et utis d'l core ei. et coloquitid' amaritudine. ex ptibz ipius adusbs. et sili. cucum' asinin' ?. hoc n e humoi inquisitois s; altioris. Et dico q' res humidas supfluo i locis orte siciores me liores. et i siciorib; siciores d'tiores. Et e hermodatil' i locis nat' humidis mal' et sili turbit. et agaric. Et di q' mezereon i loci siccis e malus et venenosus et cucumer asinin' et coloqntid. sili. et absinthiu' mci mu' mari no e bonu. Et di q' scamonea corasceni e mala antiochena bona. Et cedo q' dispo loci ul' aspt' veg'lantiu ii silis sit h' et ibi. Diuisitas a' ul' silitudo has ul' illas coluntat. Et e guarl et pip adque dissi mili meliora. Et vicinitate a' rei ad rem icolumiores ul' neqiores dispoes acqrut. et i singularitate ul' plan' ear. sili. Sic i te di q' hermodact. squille. aut rafani ui cinitas uigore pnat. et alasse epithy. et arbor glandes ferer. polipodio. ruta. et se nes. Et dicit q' scebran sc ameone addit ad niqui. et sili. lacticiniu' villosu. et lapides polipodio et ex omni epithy. Et singlaritas quide cassiaf. eae boni. coloqntida neqio rez. squilla puaz. et cucum' asinini sili. Quat e diffusa remissior e. aggata u o fit plurs. Et scire d'bes q' magtudo rei et pnitas. utuitis diffusioez et aggatioez facit.

Inquid heben mesue.

Opato me solute cu' hoc q' agit s; regula ... sortita e. fit per modu' uiolentie. neq; e educe n q' n uim iferat n tu' cont' s; ppe. et n hac matia s; hanc matia educe n effiene huiu opilatoes. Effienitas a' i opatoe ca e pe' i qtitate ei. sic dixi s; i. qm sic diximus

Omis fere me na laxati e d' gne rex uene nosar. cu' exesu n ppo patit' conat' tam reglare q' p motu ei i sultatoe ipi i ututé cor' i q' ei pos le e. et patit' sim extuatoe et lucta. si firmitates expelli. imo gaudet i eoruz eductoe. sic exhonati mole sic si ppo motu expelleret. Et s; notiores modos pgatois fit illd duob' mois. d' qb; y pos. in pu lib' separatoz smoun mitioez fec. s. exagitatoe q' fit s; stoy. sinis ca ad uoitu. aut ex pt batoe q' fit s; uetrez iferi' ca ad fluxum. Et fit illd rari' p uoitu. et i io qm m na laxatiua pueiens ad stoy n adit humore q' e uacuare d; peuetudo ad ipm. s; ututé attrtois sigillata i ipa attrahit q' ex humorib' attrahere e ei pprm. et e ei opatois opatio ad matias. ut opato magnetis ad ferru et simile talia. attrtio a' n n ex ueins. et occultis ductib; cor' don humores euacuando ad stoy. et itestina repat. Stom' u et itesti nor n gruata mouet ut eos ex expellat. Repe a' ad stom' rari' e. et si repat faciens agitatoez. simis ad uoitu dclinabit. siqde iferi' ad uent' et repe ad itestina e i q' e s; plim. Et illd pp sex res. Pma e qm dcli nato matie plus e ad iferiora. Scda qm ductus et uie qb; mb' sit flui tos expellut. plus ad itestina q' ad stoy redudat. Tcia q' na itestina ee mbra expulsiois fec n stom'. Qrta q' meli e ut n ad ignoblia q' ad nobilia trasmittat. Qnta qm meli e ut ex ppiquorib; ducat uis. Sexta qm si ad stom' repat matia decti e illa ad itestina expelle q' ad meri. ut e ul' iferiorez sto porta; expulsioi et attctoi et meri no deuit n expulsioi. patet g' rari' n' op' farmaci per uoitu celebrare. q' p uetrez. Opato e ois eiu actit ab eo a q' reglata e diuisio ifelix. ampli a' scire oz qm me soltoes faciectur alie s; q' x pprietas s; p uoitu educe. a' qx p uent'. Educut a' p uomitu' qcuq; d' ppe.

hnt ut stom sui oblitet. dm morãtes
i ipo attrhut ad ipm ab epe ⁊ itestinis
⁊ mbr alys. ⁊ gnant i eo agitatoez cum
subusioe. dm ẽ motu utiutis nl. ɔtinuat
ẽ mod expellendi p os. Et p uent q educt
me qcuq3 isto manetes attrhut ab epe ⁊
mbr. huoze3 q attrhere ẽ eis pxim. ad ite
stina, ppt cas utilitatis qs me dixim.
faciutq3 iuet ptbatoes. dm uix modu
exiguitie utiutis nl. ɔtinuat ei mod expe
llendi ad extiora p anu ⁊ hoc m uoitiua
⁊ soltiua uetr. Et scie o3 qm uetr solutã
efficit uoitiua qnz. ⁊ aliq ecõ. Cã q pma
qnz ppt dispoe3 q ẽ isuscipiete. qm ppt
dispoe3 ɔtigete3 sup utri. hoz q p ẽ sim
ẽ eoz q sinatat sto. aut eoz q nimis ab
orret. aut eaz q ptbatoe3 faciut nimiã.
Scdm q ẽ exibito farmatie. si stom dbi
le3. aut exibito ei ei qui siccitate fecum
adhentiu i intestinis patit. aut ht cana
lui ⁊ ductuu expulsioes coartatoe3. ⁊ qnz
ẽ cã h impet uetoi. sblimatis coz me. Ter
uo ẽ ɔmotio coz. aut aial si farmacia.
⁊ fetor ⁊ aspt rei abhoiablis ⁊ silia. Et uo
mitiua qnz iueim uetr solutoe3 adhuc
ppt illa eade ta dutso m se hntia. p ẽ
si me ipa i se sit uelocis dscesiois. q sit ẽ
adimixtioe n facietis dlctatoe3. Scd3 uo ẽ
q3 si fiut me exhbita ei qui stom ht forte
aut q3 suscep ea si fame uehemte3 qm ⁊
stoz ẽ auar. q q3 lem n ht. Tciu q3 ẽ dis
tincto ituitois ad alia. ppt res dlctates ex
teriores. ⁊ q3 n o veglans face discuit. sa
pieti d re uoica soltaz ppt illa q m dixiz.
Adhuc q me uoitu facietiu. qda faciut
illd lemt ⁊ s ppe qciz pt hoc q maguaz
ui n isetat faciut uoitu. qda faciut en.
lemt q uoitu facietia sut sem aneti. ⁊ sem
atplic. ⁊ sem nigelle. ⁊ sem rape. ⁊ sem
radici. ⁊ iufini. ⁊ sal. ⁊ flos nuice ⁊ sem
cepe ⁊ asari ⁊ silia. Medi q uoitu facietes

sut nux uoica. ⁊ cartami ⁊ baurac. ⁊ salge
⁊ sal idi. ⁊ ben magnu ⁊ silia. laboriose q
uoitu facietia sut elebor alb. ⁊ ɔdisi. ⁊ me
zereon. ⁊ ben min. ⁊ catapucia. ⁊ lietua. ⁊
tapsia. ⁊ alar mel ⁊ cucum asinini ⁊ silia.
Inqt Eben mesue. cxe nax educetiu p uet
opato. iiij. mois. cu ppe inata eis. aut ei
educ dissoluedo ppetate sua. q exprimedo.
sic mirabol. aut leuificando ppetate sua
sic cassiaf. ⁊ treneabin. aut lubcu facie
do. sic mucillago psillij. Et dico q me q
d ppetate educ dissoluendo s3 plim sigi
llata ẽ ut. attiitois ⁊ eradicatois. attrht
ẽ asriorib3 matias ⁊ ab iferiorib eradicat.
reliqs q n sic. Debli ẽ hmoi ut ẽ ilita.
n3 agit hoc appent. n par. imo poti ma
qb3 obmat educut. ⁊ mbru ad plus reota
ad q eaz ut p ptige. ẽ ep. ⁊ caput ⁊ uis
ali ad cap. n q3 forsitu matias ad ipm sol
uendas educut. ⁊ sic ẽ cã inuamti p accns
Vm scire dbes q me soltoe3 facietiu qda
ẽ cã iuuamti p se. qda p accns. Dicim
q p se qciz ppe. ⁊ ɔploe iuuamtica ẽ. sic
ubiq. tamaridoz. ɔplo ⁊ ppetas uificat
oppoi cole. ⁊ turbit flati. Et dicim p ac
cides qcuq3 ab h discepat. qm ppe sit ad ab
q q ẽ sic n dbet uificau ut fiaat i. sic ubi
g. Scamonea ifrigidat coz. cu sit cala.
⁊ fac i. n q3 cala s3 q3 huoze3 calm educ.
Ad cui ẽ ẽ fiei hoc. ad ei ab ee ẽ fiei ɔui.
Et dico d posse me i matias qm educt
eligntes q ex huorib3 ẽ eis pxim educe
Et dicut qda q3 q augmtu ex huorib3
iuelut educut. dm aliu q pt istu imil
titudie. ⁊ eruuint uoletes p hoc me
n educe cu electoe. ⁊ si h um eet utiq3 s3
plim. os fla d p eductoe educent. ⁊ ei
sit ei excrescetia i coz sup utiq3 colam.
h h ẽ i q n cdit. Imo dico q n huoris
s3 ei educto ẽ. qm ẽ expellit sbtilem.
q pxim ẽ ei expelle. ⁊ dreliqt gssu. ⁊ qnz

fac' eo. Cuius e' ear actio s' dielicta hoc ex
hiscemoi elig'. et h' dereliquit. Actio e' ipa re
gulata e' ut trasgdit exigentia rei passib'
et n' ee h' hoc tm ul' illd respic', si opatio
sit effrenis. hui' a' suffic' scia d'iat n'lic.
Dicim' a' q' medna ois p' humore i que age
e' s' ppm educe. d'm illu q e' i hilitate p'b
isti. et sic aliu sz ordie. ultimo n' op' e
illd i sanguie. q' usq i ptremu n' recod'
et retinet sic thamu ei coacta tn expe
llit. pt longa phibitoe expulsiois i q'
ei pos e'. Sz que p' educ ppe et suo nre
regulata educit. Alios uo sic dignans ppt
supfluu opatois sue. et ppe qui effreni
tat sic dixim'. et accit i ppe sic si facile.
trasgois iatet ut finiat. i'hibet nepe tuc
et trasgdiet rectitudie opatois ult' tutu
itutiois sue. Distiguend a' i posse medna
i matias h' m. Medi cui ppm e' cola ed
cere. p' ipa educet. pt ipa fla. p' cola
nig'. ultio agit sanguie. Et medna educ
tiua flatis p' agit i ipm. pt i cola cit
na. pt i cola nig'. ultio uo i sanguie.
Neq mirand si ulli medna ppm e' d' pma
itutioe ee sanguis eductaz. Custodit e'
eu n' et ush i postmu n' d'fit n' coacta. Et si
arguat d' sanguie i q' cecidit corrup et pu
trefactio diced' ia d'fuisse sanguie. Jnqt
e'. G. d' sanguie cu accit ut putrifiat. Scie
d'bes qm subtile ei trasit i cola citna et g'ssu
ei i melacolia. hos a' educi posse nlli e' du
biu. Educut a' sanguie oia solutiua ul
time et effrenit n' ppe et h' trib modis.
Aut s. qr medna e' eor q' excoriat uenas a'
qr e' eor q' uenar orificia apit. aptione
sanguie flue faciete aut qr peu puei
ad ultim euacuatois sic dixim'. Et ex re
bus hoc facietib e'. Aloes malus q' dixim'
et cucum asinin et cetaurea. et coloquitida
q' nasci sola i planta sua. et Euforbi'. et
mesereon. et ppe pini. et scamonea.

coruscemi. Et sut ex medinis q' mudificat san
guie. et clarificat eu sic luppulus ppe.
et capill' ueneris. et Raueud sem. et aq lac
tis et ppe capr. boni past'. et suc' rose. et
Cassiaf'. et absinthiu. et fumi tre. et puncost
et affodill'. et suc' ei et filia. Medicine a'
d' ppe educetes cola. sut aloe. et scamo
nea. et absinthiu et eupatoriu et lupulus
et mirabol' citin. et fumi tre. et spes uued.
et aq casei. et suc' rosar et uiolar. et cassia
fi. tamarindi. et pruna et psilliu et tamarindi
et puncost. Et medne ppe et pncipalit
fla educetes sut liebuli. emblici. belici.
et salgema et coloquitida. et tbit et sticados
et yreos et sarcocolla. et ben. et bietua. et
ysop sicca. et hassce. et opponac et aristo
logia. et cartam asinin. et hmodact. et eu
forbi. et lieruha. et squilla. et ciminu. et
assaru et poliu. et urtica. et zinzib et mel
et gucar rubeu. Et medicine ppe edu
cetes cola nig'. sut epithi. et sticados. et
mirab nig'. et polipodiu et scebran. et la
pis lazuli et lap armeniac. et calamitu mo
tanu. et sene et elebor nig'. et sal idi. et sal
nattic. et sal nig'. et filia. Et medne ppe e
ducetes humores adustos. sut aq casei. et
sene. et mirab idi. et fumi tre. et cassiaf.
uolubilis magna. et luppulus et filia.
Solutiue a' aqsitatis educetes sut. tbit.
et hassce. et capillus ueneris. et sal. et salge
ma. et euforbi. et lieruha et aristologia. et
centaurea. et cucum asinin. Aquaz
a' citna. educut yreos. et cucum asinin.
et agaric. et sapinu. et meseon. et scebra
et os uitu. et filia. Jnqt heben mesue.
posse a' medna et aspt ear ad mbra et sup
fluitates humor i ipis mbris et mudifi
catoe ear ab ipis mbris p' ipas mednas
diced' nc. Qr scire d'bes q' euacuadar
matier facili educit q'cuq i illo et itesti
nis site sut. Cum a' q'cu i mesenas. et

adhuc viri quecumque in syma sunt epatis. dif
ficile vero quecumque in venis subtilibus magis vero quas
interpolatione venarum membris sunt. difficillime vero omnia
quecumque in membris et viciis sunt. et propter quod figuntur in eis.
Et diximus quod medicine que educunt solutione posse habent ave
motionibus attrahere a sinubus et attrahunt et
profundos eradicant. Et dixi quod medicine educentes
alios modos mundi habicunt. uno materias pro
quibus obviant educunt. Vero qualia medicine sigil
lata habent proprietatem. ut in hoc magis quam in membris
respiciat. Puta quedam de proprietate membra
capitis respiciunt et sunt hec proprie coloquintida.
et agaricus. sticados et aloe. et lapis azuli. et
lapis armenicus. et epithimum et squilla. et sali
di. et liebul. et mirabolani nigri. et similia. Et sunt
quedam que respiciunt membra anelitus et pectoris thoracis
educunt superfluitates eorum sicut agaricus et alhasce
et ysopus. et volubilis et trenabi. et cassiaf
et yreos et coloquintida et similia. Et sunt que a stomaco
materias educunt. sicut absinthium. aloe. et mi
rabolani. et ea propter quod magis materias quibus obvi
ant educunt sicut iam diximus. Et sunt que materias
ab epate et partibus eius educunt. sicut agaricus. et
aqua casei. et volubilis maior. et lupulus et
reubarbarum. et succus rosarum. et eupatorii et succus eius. et
absinthium et mirabolani. et tamarindi et fumiterre.
et yreos et mezereon. et sene et scebin et ros
usbu. et sapinum. et sarcocolla et similia. Et
sunt que materias a splene educunt. sicut agaricus.
et sene. et epithimum. et elleborus niger. et ligados.
et eupatorium et absinthium et sal nigrum. et ca
lamentum montanum et similia. Et sunt que
materias educunt ab instrumentis iuncturarum. et
partibus remotis. sicut hermodactilus et sarcocolla
et coloquintida. et turbit et opoponacum. et sal
gemma. et sal indi. et sapinum et euforbium.
et centaurea et cucumis asinini. et elleborus
niger. et polipodium et similia. Et sunt que mat
erias a cute educunt. ipsamque mundificant.
sicut aqua casei. et fumi terre. et coloquintida
epithimum. et agaricus. et polipodium et mirabolani
indi. et volubilis et similia. De posse autem
medicinarum secundum exigentiam dispositionis temporum anni dicimus
quod dispositio temporis multum calida aut multum frigida
ab earum administratione prohibet. Inquit enim
Ypocras. Quando sunt dispositiones super nos in aere et
dominium caniculi. tunc molestia in purgationibus.
Et dixit G. hoc esse timendum propter tria. primum
quia inflamatur medicina propter aeris calidissimum
et fit eius casus in febrem. Secundum quia multitudine
caloris virtus resolvitur et debilitatur. et quotiens
est ex assumptione medicine illa magis debilitatur.
Tertium est quia calor aeris est sicut calor balnei.
medicinam et virtutem medicine ad exterius corporis deliare
facit. Inquit Ypocras iterum. Si oportet purgare in
estate debemus purgare que superius. In hieme
vero quecumque inferius sunt. Et dixit G. huiusmodi
sunt dispositiones temporum anni inveniuntur et deveniunt
causam habent propter infusiones rei ad rem similem vel
elongationem sui ad invicem. In estate est acutior
multiplicatur colera et tempus dominium ei quod quia co
lera est acuta facile habet aditum ad superiora
danda ergo medicina hoc tempore que superius educat.
In hieme vero multiplicatur flegma et tempus
humiditatem ei quod quidem grave est et ima petens.
danda ergo est hoc tempore medicina que inferius educant.
Inquit Johannes . vitande sunt in estate medicine
que acuitatem habent et educunt dissolvendo. sunt
enim facile inflamabiles. Et vitande hieme
que solvunt labificando et lubricum faciendo.
Timetur enim primus casus in febrem et excoriati
ones et dissinteria. Et timetur secundus aliis casus
in fluxus et lienteriam. Et dixit quod temporibus
estus et frigoris acuitatem habentes timende
sunt. Timetur enim in uno excoriatio et febres. et
timetur in alio evacuatio superflua et dissolutio.

Incipit Hebenmesue.

Differentias bonitatum et malignitatum
medicinarum solutivarum iam ipsius dominus multum est.

Expedit a nc malicias eax tolle. ul' salte
repme. sz meliore possibilr mod. Et hoc
faciam9 d largitate di bndicti cu eo qd
frang malicia 7 excessu eax 7 acquirit
eis dispoes icolumes. 7 h duob modis.
Aut e faciam9 illd cu societate altius mne
aut cu boni te q acquit parte. Et dbes in
tellige socie re ututé h utez oppoente
ei. q ex mne solutoe facietib; timet. Et
fit illd tb; mois. sic igt dmoct. Aut cu
obitoib; iemendatoe maliciax eax qs
nacte e a ppte sua q fuit uenenositas 7
immicicia res uicte cu re q e oppoit ppte
aut cu obiectoib; eax 7 cplōib;. ipmu
tatoe cali 7 fri. sicci 7 humdi. Aut cu ob
iectoib; icorrigendo effcs eax. qs dice
pt. Sz cred altiora rimanti qz h n suffi
cit. n duo sup hys obsruet. P e ut si
gillet s iuice res qx poessit remenoa.
i eax de ppetate cocordia. ut fiat ex eis pt
pace obitou ut una. Sic ubiq. zinz.
sigillat tbit ututé mirabilez. 7 infan
hmodacti. Rafani a cu tbit iutilis e p
mixtio. no e iudicali s cocordat. 7 adh
unificat. Scamonee ppm e lede cor. 7 q
e cali habil iflamati. 7 q e mlte disso
lutois. Veru ambra cofortat cor. 7 cella
lus extigunt iflamatoez. 7 galla cgregat
dissolutoes mbx. s; n cdigna e eox cu sca
monea pmixtio. n e s iuice sigillat ad
cocordiaz. Sciaz a cocordiax ppetatu quis
tradidit 7 sigillatou s iuicez re. Jnquit
g poent sapies. 7 csulat doctos sollicite
rex septima hax illaxq;. Scdm a csul
te attude pportoes i reru obitoib;. 7 ad
hue s iuice sigillatib;. ex hoc e resultat
ex duusis iunu mna csolata. pt pace ois
dissidetie hus bonitates sollepnes. Cuq
a d pportoib; cpetit duce dicet ptea.

Jnqt iohes. Acquirim9 mne solutis ppte ter
laudabiles cu re q oppo ppte sua eis bn
te ututé. cu aspitu alicui9 rex malicia
7 n alia 7 uocat h ut. q res sortita e a
spe sua. differut tn h 7 illa. Acquirim9 a
eis boni te sic tb; modis. Aut e addim9 in
ututé eax. a pmutam9 malicia eax aut
melioram9 opatoes ipax.

Addere a oz i ututé mnae qx opa e de
bilis. p aliq eis aduictu. q qde fac
eax opatoez utuosaz. sigillatoe ppte
sue cu ipis 7 cu mpatoe uni9 ad altaz. et
efficit illd n qz cali a fri. s; qz tal. sic dica
qz corallus sanat stom. 7 pionia epile
siaz. n qz frm altm ul' calm. n qz leue a
grue. s; qz dotau sic eu n. 7 dr q spens
fac uenenesce. 7 magnes thit ferru.
7 d aliis dnt alia. Et dblis e qde utus
mne aut diminuta duob; mois. aut qz
dbli opat min q oz. aut qz tard opat
7 effic opatoez qn oz occupari cor aut
cibo aut potu. aut sopno 7 alii opat
die ro 7 alii mouet 7 n educ. 7 aliqn
cibale dstruit thens ea secu idigestaz
ul' qn iapiebat digi. Si a mne dbliter
7 effic opatoez i cpleta a mini opat q
oz sic tbit. q sz utate educat d frate
q e sbtile tn. 7 sic epithim d q n qti
tas magna exhibeat n soluit n paru.
aut n soluit 7 sic turnebtn. q dbilit
opat 7 sic hmodact. 7 alia pla. Coueit
cfortare ututé eax cu eis q pacuit sese
ut sigillati 7 eis resultat ut cpleta
facies opacoez. sic ubiq. Sicco fortet tur
bit. cu zic. ad pme educ te fla gllur
crudu. thymu solu u n opat illd. Et si
cfortet epithim cu aq cases aut melli
a uigat ei salgema aut sal idi. a mun
bol' mig. magnificat opato ei. Et si cfor

tet tiriabin. i. spẽs mãne cũ aq̃ q̃ ẽ
sicut alhasce. aut aniçõs. aut carcadõi
fomet solutiõe laudabili ꝯplete. ⁊ si
adiũgat hermodact' cimini aut pip
aut fiat ex puluie eoꝝ ⁊ suco squille
trita. eoꝝ opato erit sublimius educẽdo
coꝝ matiaꝫ grossaꝫ ⁊ uiscosã ab ĩstin
uictaꝝ. Si aũt me̅ tarde opat' ⁊ effic̃
opatoẽꝫ suã pt tp̃s excessũ sic agai
cum. ⁊ aloe. ⁊ hermodact' ⁊ turbit. ⁊ silia
erit ei admiscẽdũ aliq q̃ ipãꝫ facile re
ddat. ⁊ festinare faciat. sic ubi grã
ꝯfortet agaric' cũ secamab in ⁊ salgẽa
aloe cũ spẽb; alefangie ⁊ hermodactil'
cũ squilla. ⁊ turbit. cũ ꝫꝫ. ppe.

Permutam aũt malis me̅
cũ reb; illd' ꝓpetate facietib;. Cõis
aũt me̅ sꝫ plim malicia ẽ facẽ senesce
coꝛ ⁊ freqntatũ illas ⁊ afferre lesioẽꝫ
pncipalib; mbꝫ q̃ st ꝓpe nimie ũtutuꝫ
⁊ eaꝝ motores dbilitare qui st spc ⁊ ca
loꝛ nl. Judicat ẽ nb necitas admiscere
me̅. soltoẽꝫ facietib; res q̃ꝝ ꝓpetas ẽ cõ
fortare coꝛ ⁊ mbra pncipalia ⁊ affre
eis dispoẽs laudabiles. ⁊ cũ hoc auxilio
coꝛ res iuuenescẽtia ⁊ icolumitas. Res
aũt q̃ꝝ auxilio faciem' h sũt me̅ cordiles
⁊ stõtice ⁊ cebrales ⁊ alie alioꝝ pncipi
oꝝ ꝯfortatiue note. Verũ sup oĩbus
hijs. canon ẽ ut ꝯfortet coꝛ ĩ oĩ euacua
tioẽ ⁊ h d; ee ĩtntio pma. Omniũ eni
accnuũ; occurentiũ coꝛ. pm' ꝯsus ẽ ad
coꝛ. tãq̃ ad basim uite. Scda ĩtntio
ee d; ꝯfortare stom. tãq̃ susceptoreꝫ
alioꝝ aũt ꝯfortatoẽs ꝓsequi debẽt ũ est
pncipalis ĩtntois ũ ꝓpe qũ oꝫ ex a eoꝝ
matias euacuare. me̅ aũt cordiali ũtute
. iiij. moĩs eligũde sũt. Sũt ẽ q̃ ꝯfortãt
tm̃ sic poma dulcia ⁊ aromatica ⁊ ꝑlo

aloꝝ ⁊ doronici ⁊ silia. Alie q̃ ꝯploẽm
altãnt aut caliaꝫ. sicon iũgit' scamo
nee rosa ⁊ sandali ⁊ silia. Aut friam
si ꝯiũgit' tamarindi macis ⁊ silia. Alie
uõ cũ hoc q̃ ꝯfortat ẽ ad soluend' nata
sic suc' rosaꝝ ⁊ uiolaꝝ ⁊ emblic' ⁊ silia.
Et alie s q̃ minuit d' ma̅ solutiua ex
cessũ ĩ solutoẽꝫ ⁊ acuiũ. ut carabe. spodi'
⁊ silia. Expediene stomatice medĩas
solutoẽꝫ facietib; iungẽde sũt ut ũtu
tũ illuũ minerã ĩ eo ꝯuãt ⁊ tepent q̃lẽ
sũt mastix. spica ⁊ silia. ⁊ ut pmutẽt
ꝯploẽꝫ cũ eo q̃ ꝯmitit' regim ad altatoẽꝫ
calidi. aũt sicci. aũt humidi sic ĩ tabul' me̅ sto
maticaꝝ elige potes. Ampli' aũt ⁊ de me̅
cebralib; dicem' ide. Jnqd. G. plimi
antiq̃ꝝ fecunt yeris. cũ nuce musca
ta ꝯfidantes qm ꝯfortat nux muscata
cebrũ ⁊ neruos. ⁊ silr. hoc fac̃ sticados.
⁊ gallia ⁊ castoreũ. ⁊ silia. Et sili dicaꝫ
d' medi' eptuas ⁊ alij mbꝫ ꝓpis. ⁊ eas sup
ẽ inuenie eas ĩ tablis me̅ simplicũ.

Meliorãm' aũt me̅ opatoẽs
in pmiscendo cũ eis re̅ q̃ ꝓpetate sua
faciat ũtutẽ eaꝝ puenire ad mbra cui'
matiaꝫ euacuare ĩtndim'. Et sciendũ q̃
ũt' ẽ q̃ reglat ⁊ distiguit ĩt' ũtutẽ res
⁊ ũtutẽ. Expedic ũ solũ ẽ ꝓiũgẽ ũ cũ
melioris tm̃ pmixtiõis s minuẽs reiũ
m. Sec ẽ d; q̃ sit bndict'. ut sꝫ reiũ
assũptaꝝ ꝓpetates ũ liniat ⁊ distiguat
alit tm̃ ⁊ alit. Sic ubi grã agaric'. cũ per
mixtioẽ sticados aut acori ũsificat mbꝝ
capitis egtudis ualere. cũ endiuia ũ ⁊
camepitio ⁊ spica ad epar ⁊ cũ halalce
⁊ ysopo ad ptus. Cõsiderim' g̃ q̃ ũ ma̅
dat ad loca diũsa. nccij hoc ⁊ illd'. Q. r
h sũt sic ammiuielaria ĩt q̃ ũ sapies
distiguit ⁊ separat. sic ubi gra ꝓiũgẽ ⁊

q̃ dr̃at̃ ⁊ lammaris lapis artifici . & q̃ dr̃at̃ ad anglin ⁊ laminare ad rectũ d̃putat ũisibil̃ qd d̃ ñ ɔsidim̃ q &z nc̃itatis ⁊ ad inuistute rez exigũtiã pon̄g hͧ ł illis. Felicitatem g me h ñ ĩpmiscendo . s. eis q̃ ip̃ar̃ ũtutes ad mẽbra cũ mat̃ia euacũaĩ q̃nm pueĩe faciũt. Et q sicũs diximũ mẽ q̃s ũt hijs ul illis mẽbris app̃arat . uoluim̃ d̃ nũc h societates felicitates ũtute eaꝝ pueĩre ad mẽbra ostendẽ. Sic ubigũ ad mẽbra capitis facile faciũt pueĩre ũtutes soluti . nux muscata . ꝑpe ⁊ piõia . ⁊ sticados ⁊ acoꝛ ⁊ xilo aloes . ⁊ salindi ⁊ salgẽma ⁊ balsam̃ ⁊ lignũ ei ⁊ semẽ ipius . ⁊ anaKard . ⁊ thus ⁊ ladanũ ⁊ bu thuseden ⁊ mirra . ⁊ camedreos . ⁊ camephitheos ⁊ squãtũ ⁊ squilla . ⁊ spica ⁊ castoreũ ⁊ gẽtiana ⁊ hasce ⁊ ysop . ⁊ asa ⁊ g̃na piñ ⁊ pipi ⁊ maiorana ⁊ sapini. Ad mẽbra d̃ p̃toris ⁊ pulmonis facile faciũt pueĩre ũtutes soluti . yreos . alhasee ⁊ ysop . circe ⁊ liquicia ⁊ suc ei ⁊ passe ⁊ capill ueñis ⁊ squilla ⁊ ameos ⁊ cordumeni ⁊ suc caulũ . ⁊ ius galli antiqui . ⁊ nasturtiũ ⁊ amigdal . ⁊ pinee ⁊ pulmo uulpis ⁊ sisoleos ⁊ auellane ⁊ opponac ⁊ mirra ⁊ sapinũ ⁊ rasin ⁊ calamus aroatic . ⁊ affodill . ⁊ uolublis magna ⁊ lauri . ⁊ calamitũ ⁊ sauia . ⁊ uiole . ⁊ aristologia ⁊ dragagã ⁊ gũmi ⁊ olibani . ⁊ mel ⁊ sucar ⁊ mozon ⁊ fenugrẽ ⁊ psiliũ . et liliũ ⁊ silia. Res q faciũt ũtutes solũ tum pueĩre ad epar facile . s. spica ⁊ asa ⁊ anisũ ⁊ feniclin ⁊ endiua ⁊ terixaton ⁊ amigdal amare ⁊ foliũ ⁊ dauc . et eupatoriũ ⁊ absinthiũ ⁊ lactuca . ⁊ cuscute ⁊ g̃na . iiij . ⁊ cinamomũ . et spic . ⁊ aq ciceris . ⁊ camedreos . ⁊ arnoglosa . ⁊ uolublis ⁊ yreos ⁊ lauri ⁊ squinãtũ . ⁊ camomilla ⁊ aq casei . ⁊ suc feniculi ⁊ petrosillinũ ⁊ silla ⁊ poliũ ⁊ iuniũ

⁊ silia. Facientia uͦ pueĩre ũtutem solutiuã ad splenes . s. dauc ⁊ calamitũ ⁊ spica ⁊ tamarisc . ⁊ cappar ⁊ lothpma ⁊ corter silias ⁊ salgẽma . ⁊ salindi ⁊ acor ⁊ yreos ⁊ psiliũ ⁊ rubea cũ q tigit ⁊ absinthiũ ⁊ eupatoriũ ⁊ anisũ ⁊ feniclĩ ⁊ sparagus . ⁊ cuscute . ⁊ scolopendria ⁊ assar . et uolublis ⁊ scordeon ⁊ agnicastus ⁊ camepitheos ⁊ amigdal amare . ⁊ aristologia ⁊ silia. Ad mẽbra d̃ uictui facile faciũt pueĩre ũtute mẽ . ʒ . ⁊ armel ⁊ squilla . ⁊ asa ⁊ opponac ⁊ capsia ⁊ aq porri ⁊ suc cauli ⁊ cordumeni ⁊ acor ⁊ tãpi pera ⁊ scordeon ⁊ camedreos ⁊ camepithos ⁊ asce ⁊ amomũ ⁊ poliũ ⁊ similia. Que ũ ad alia mẽbra mẽ ũtutes pueĩre faciũt colliĝe ex tabulis mẽ simplicium. Nos d̃ famosiora scpsim⁹ ⁊ q̃ s sic radix.

Itaquit heben mesue.

Oppõim d̃ mẽ excedũti cũ ɔplone sua . p̃tẽdo regim̃ ad pmutatõez ipius qͥ opposito ei q timet . ex calo . frio . sicco . ⁊ hũido . ⁊ ɔm̃satõe rez ad rẽ . scdm exigũtiã passiblitatis uni ad alterũ . &z h dẽminare ñ ẽ psitis ĩtentõis . Et iqrit hmoi plenitudiez h̃ẽ cupiẽs . librũ hali semis ⁊ lib allipndi.

Itaquit heben mesue
Oppõim d̃ malis
⁊ effib mẽ ⁊ sr effiũs ꝑpe pue dispõtionis q̃z quã fit ɔsecutõ . ⁊ ꝑpe qũ mẽ ẽ eaꝝ q p̃uitat ĩ opib sinis q̃s sciuisti. Sũt d̃ hoĩ tamozosi effẽs . dẽuentes nãs ⁊ sũt hͧ . ɔturbatõ . ⁊ subdũsio aĩe . mordicatio sto . g̃uato uentositatũ . acuitas et ĩflamatõ sp̃ũsitas . excoriatõ . opẽtio ori ficioꝝ uenaꝝ . attritõ superflua . lubricitas inferioꝝ . ɔgelatõ . siccatõ . corrugatõ . uiscatõ . uł adherẽtia . oppilatõ . coartatio . ⁊ similia quoꝝ possit rememoratio.

Et oportunum est cum adiutorio rerum obicientium eis effectui suo. et ad hoc plerumque auxiliantur nobis res incolumitatis et melioratives eas aut odore suo. aut sapore. aut cum dispositionibus suis que sunt ex parte sibi. Et scivisti quod bonitas quidem odoris incolumitatem medicinarum sedat agitationem et nauseam et confortat cor et cerebrum et dilatat animam et generant gaudium. Fetidus vero odor aggravans facit horum contrarium. et appositio quidem redolentium calidorum aut frigidorum conmiscendorum est medicinis obitoribus et earum equidistantiis. Auxiliantur autem adhuc nobis in emendatione rerum secundum differentias saporum. Consideravimus quid sit sapor acutus. amarus. salsus dulcis. venenosus. insipidus. acetosus. et stipticus. Frangitur enim quod timetur ex multiformibus medicinarum excessibus. Res enim acuta adiuvat in caminando et resolvendo quod de ventositate per medicinas acquiritur. et hac intentione species acute alhefangie miscentur eis. subtiliant enim et resolvunt ventositates sicut sunt prope. dauci. et piper longum. et semen miscentur scamonee. feniculi et anisum et polipodium et silia. Et plerumque adiuvat in incidendo corpora humorum grossi et viscosi. et facilitat ad expellendum in quantum forsan medicina operari non potest. sicut qui sunt squilla in yeris magnis. amonsaut operatum est. ut ex hoc medicine difficilis evacuationis evacuet. Et plerumque res acuta preparat ut a remotioribus medicina trahat. capsilia preparate in pillulis fetidis. et piper in yeris. Et quia medicina tarde operationis aut debilis facilem reddit et festinantem facit. huius est intentionibus felicitatis vero turbit. in permiscendo cum ipso zinziber et cum hermodactilis. rafanum. et cum cartamo cordinem sive frigiditatem aut congelationem removet. opilationes aperit et acquirit medicine virtutem facilem penetrandi. quamvis per se non faceret illud sicut scordeon in magnis medicinis et diuretica acuta in eis similibus. Res autem amara adiuvat in resolvendo. et est de bonis mixtabilibus cum medicinis que solum acutate. Et est oppositum sibi ex parte saporum. et reprimunt sese et cum hoc se

inicem in solvendo iuvant. et propter hoc subtilis operatus est qui scamonee aloen miscuit. nam se invicem iustificant. Adiuvat et res amara in confortando stomachum et ventositatem caminando. acquirit et medicinis esse preservativas. a putrefactione. immo removet causam virtute et confortat cor. Res vero salsa omnium debilis et tarde solutivum confortativa est propter hoc prudenter operatus est qui salgemmam cum agarico et mixtum docuit. aut alias species salis sicut sunt cum epithimo et cum aliis multis. vigorant enim operationes ipsarum et facilitant licet acquirere faciant huiusmodi exsiccationem et eadem in sitim. et quibusdam conturbationem faciunt. et in quibusdam sedant. Et res quidem salsa ventositates dissolvit. et acquirit medicinis subtilitatem et facilitatem et esse incisivas. non tamen et preservativas a putrefactione immo removet eam. et exsiccat superfluitates submersas et imbibitas et inducere adherentes viscosas et grossas. et hoc est ei proprietas. et remotive opilationes. Res quidem unctuosa adiuvat in lubricum faciendo. lubricam enim magis reddit. et adherentem non vel aptam adherere et similiter lubricam facit. acutatem frangit. et fortitatem et asperitatem lenit. Conferens quoque tarde operationis humiditatem acquirit faciens cito descendere. quamvis in quibusdam sit ex facientibus nauseam. et debilitantibus stomachum. Res autem dulcis medicinas delectabiles esse facit. et est sicut fundamentum et materia rerum mixtabilium. et facit acquirere medicinas esse lavativas et abstersivas. et mundificativas. horribilitatem autem medicinarum removet et conturbationem sedat. acutatem vero et fortitatem frangit. Sed et medicinam tarde operationis confortat. adherentiam removet. et lubricare facit. cor quoque confortat. licet in quibusdam inflammationem generet. et ventositatem. Insipida vero res adiuvat lubricum faciendo. et extinguendo inflammationem et firmando acumen et removendo ferocitatem et mordicitatem. Res quoque acetosa adiuvat in incidendo et cum hoc et

frigit inflammationem medicine et sedat mordica-
tionem et acuitatem et facit eam acquirere subtilitatem
et penetrationem et sedat conturbationem et nauseam
et confortat stomachum calidum et cor. et sedat inflamma-
tionem cordis per medicinam acquisitam. ¶ Res vero stip-
tica medicine omnium virtutes et operationes felicitat.
Confortat enim cor et stomachum et cor. et sedat animam
a subversione et nausea. acuitatem frangit.
et inflammationem. et opponit medicine cuius proprietas est
aperire venas. aptatione sanguinem manare facien-
tem. et excoriare viscera. et ei que est superflu-
e attractionis. et ei que in visceribus lenitatem multip-
licat. Est enim de melioribus miscibilibus in medicina
que solvit cum acuitate. et hoc tribus modis. primum
quia opponitur sibi ex parte substantie et secundum ex parte qua-
litatum. frangit et enim res stiptica acuitatem
sicut diximus et inflammationem. propterea quod laudaverunt
rectificatores scamoneam que assatur in pomis.
et commixtionem ex eis. Secundum quia ex commixti-
one eorum fit compressio et facilior materie a corpore
expulsio. propter quod rectificaverunt etiam scam-
moneam qui eam cum mirabolanis miscuerunt.
Tertium quia non fit compressio nocumento cordi et
membris nutritivis. ex mixtione stipticorum.
cum medicina sicut supra diximus. et utilis quidem medicinis
omnibus associata. earum operationes incolumitat.
Et res dulcis quod preter que salse omnium medicinarum
iuvamentum prestat. ¶ Et unctuosi quidem cum a-
cuto bona est permixtio. et cum amaro et omni
quod servositatem facit. et excoriationem et quod facile
lubricat et quod mordicationem generat. Inutilis
vero cum re dulci. et re insipida. Sed cum re ace-
tosa est peior ad vomitum et subversionem. ¶ Res autem
acetose cum medicina acuta utilis est permixtio et
cum dulci. et omni re inflammabili et mordicativa.
Inutilis vero est cum amara et salsa et stiptica
et excoriativa et ventosa. ¶ Res vero insipide
cum acuta et amara et salsa utilis est permix-
tio. et cum servosa et excoriativa et inflammati-
va et mordicativa. Inutilis vero stiptica.
Res quoque salse cum acuta et amara et dulci
et unctuosa inutilis est permixtio. vero cum hys
proprie quarum operatio debilis est indiget tamen confor-
tari. Sed est acutum et salsum confortativa
omnium debilium et tarde solutivum. ¶ Res autem
amare et acute sed ad utilis est permixtio.
Inutilis cum re salsa et omni faciente excoriati-
onem. fervositatem et desiccationem. ¶ Sunt et ex
rebus que contradictiones substantiarum adiuvant ad remo-
vendam malitiam medicine. sicut res conglutinate. et
habentes viscositatem. hoc est opponunt medicine. quarum
proprietas est excoriare viscera et aperire ve-
narum orificia. sicut sunt misceri dicimus
dragagantum. aut mastix. aut bdellium. cum
aloe. et coloquintida et cucumere asinino
et aliis. ¶ Et dixit quidam quod laudamus ad
ista est mirabile. et proprie permixtum cum co-
loquintida et pauco oleo rosarum. et alii inve-
nerunt alia sicut in particularibus dicemus.

Inquid iohannes. Modum autem et proportionem
attendi oportet in permixtione si inmixtione rerum
quarum possit rememoratio. ut consolet
medicamen ex diversis proprietatibus singula-
tibus virtutem unam. Et erit intentio nostra hic.
comprehendere exigentiam quantitatum medicinarum in con-
solatione unius ad alteram. per considerationem proprie-
tatum earum. ¶ Quomodo autem consolet medicine per comprehen-
sionem exigentie quantitatum et qualitatum earum.
lege libros haly senis et alkyndi et invenies.
¶ Consideratio autem quam habemus brevius intendimus fit
hoc modo. ¶ Omnis medicina solutionem faciens aut est
fortis virtutis. aut debilis. aut mediocris.
Voco autem virtutem posse medicine. quo impressiones
efficit in corporibus nostris. Et posse quidem
huius forte est sicut diximus in modicitatis mul-
te acuitatis. sicut est scamonea. et eufor-
bium. et alingepereon. ¶ Debile vero in eis que
ad latus declinat incolumium sicut sunt
medicine dulces. sicut mel et cassiafistula. tamarin-
dorum. et filia. ¶ Mediocre autem est in eis que sunt
debilis acuitatis et debilis amaritudinis

et q sut it illas. uit qs i ii gdus 7 eleuatoes i boni 7 maligni plus ul mi.

Adhuc a omis res q sic belgahar iemdatione me solutoez facietiu. aut e magni iuuamti aut pui. a medioce. voco a iuuamtu oe id q me solute obicit. ut nutus cor regitiua. aut mala oplo remoue.

[illegible]At quide magni iuuamti re dico i qua itutioes oes aggant quas dixim. cu i q p effici nutimtu mi cor. sic res dlas.

[illegible] paruu a iuuamti rem dico i qua una ul duas ex itentoib3 qs dixim iueies. pt h q possit ee nutimtu mi cor. uno e ad alterud. 7 pmutad tm sic res acuta. res amara. res salsa. res stiptica. 7 silia. Et uoco re medioce iuuamti i qua ples ex intetoib3 iueies. cu h 7 q ad p effici nutimtu mi cor. sic re unctuosa aut res isipida 7 res i qua simul dulcedie 7 pticitate e iuenire. sic sut dactili 7 citonia. aut dulcedie cu acuie sic mel. aut dulcedie cu acetoitate. sic muça. aut dulcedie cu isipiditate. sic poma.

[illegible] Pone g sic. qm alh o3 me fortis ututis miscet rei magni iuuamti. Et tua itell pt pace oiu petatu adh modis pportioni ad cocordia osolare hc modo. Expedit augmtare ea q e mag iuuamti pt bificiu q d ea cdit. 7 minuem ea q e fortis ututis timtes lesiones. i cor. pt fortitudie ipsiois sue. Erit sic g. q re magni iuuamti augmtabim. me aut fortis ututis minuem. hoc e q dmoct uolu du dix. O3 a me forte dblez facias. q e qr me osolatiua ocordatis pportioib3 i columior fit 7 inequior. Veru si augenda e me fortis ututis rei pauci iuuamti minue me fortis ututis pt illd q dixim. 7 re pauci iuuamti minuem silr qr n acquirit p ea u itutio una 7altutio. ul pmutatio.

At si ugeda e me dblis ututis rei mag iuuamti augmtabim me dblis ututis n timtes d impsioe ipi i cor. imo o3 ut utus ei p subadditoez i q titate ipi uigoret. sic adh dix dmetrius. me a dbilez i q to forte facias. 7 pt h augmtabim re mag iuuamti pt id q dixim. Si a uigeda e me pauci iuuamti rei dbil ututis augmtabim me dblis ututis pt i q dixi. 7 h e illd q ne d pportoib3 scire o3. Alij a dnt alia s3 itutioes duisas.

I Nquid tohes. Dispositoes acqsite partes repmut malicia me solutoez facientiu. Auxiliat e nb ars. iiij. modis. a decoquedo. aut lauando. aut ifundendo. a teriturando. Et dico q decocto alia e q e sicut elixato. alia e q e sic assato. Elixato at iuuat i resoluendo humditatez sitiluam. me. 7 matando 7 caminado uetoitatem g ssam. aut mordicatiua faciete s subsio nez. 7 nausea 7 mot laboriosos i cor. frigit3 acuitate 7 excessus ftositatis. 7 ex coriatois. 7 pt h laudat scamonea cocta i pomo. aut citonio aut dmu iuase uitreo cu suco rosa 7 olo amigdalino. sic dicem i a. Excessus a attetois supflue 7 iiquitatis repmut 7 elixatoe. sic qu3 dco quim ad eo d q formidat malicia. incomutate rei alteius. 7 remanet utus ei i illa re fincta. sic vbigui. Fingim fusse elebori i radice rafani. 7 pt decctoe ei i cinere pprinam rafanu hute ututem elebori repherisa. 7 dcoquim scamoneam i robub. 7 siropis 7 pp inam rob 7 syrop hute utute scamonee. 7 h e i q phi uocant sepatoe rei s3 spe a re q e s3 me. Ampli a qu3 me malicia repmim decoquedo eas i succis 7 aquis hba 7 semini 7 veru alia ut suscipiat pmutatoem

a uirtutib; ear. verũ t̃ si supest forte me.
q̃ d̃bilez actoẽz susceperũt aut forte. Om̃ia
ẽ q̃r ut̃ facile resoluit̃. aut sũt d̃bil' testu
re. aut u̾tutez h̃nt posita ĩ supficie d̃bili
coctõe idigent̃ sic fluia ẽ resolui. sic uiole
ṗte ⁊ semina. uiĩ. ⁊ capill' ue. ⁊ epithim
⁊ ul̃i oĩs flores ⁊ folia. Et q̃ e̾ꝯ̃io m̃ se ha
bent ꝯ̃ia. ⁊ q̃ medio m̃ mediocrit̃ ⁊ oĩa q̃
acuim̃ h̃nt decocta minora ẽ. decoctõ ei
frangit u̾tutẽ ear. ñ forsitan si u̾tus
posita ĩ supficie aut d̃bilis. Et oĩa q̃ g̃sse
sbe sũt coctõ acq̃rit eis facilitatẽ ⁊ oĩs
mẽ cocta s; artẽ ⁊ legẽ s; plim̃ facili
orem. verũ decoctõez neq; fit unanimitu
ĩ h̃ys q̃ soluũt labificando ⁊ lubricũ faciẽ
do d̃ q̃ sit uald' cauend'. Et qm̃ p̃miscet
mẽ diũsar itentionũ. ⁊ q̃uis ex eis u̾tutẽ
ꝯ̃posita decoctõ fac̃ meliorẽ mod' p̃mix
tiõis. ut ex suma ear resultet u̾t' ĩsita
faciẽs opẽz ꝯ̃uetã. Et si una ex eis de
bilior q̃r alta ui g̃dato fiat ĩ decoctõe ear
plus ul' min' sic dcm̃ ẽ. ⁊ decoctõ q̃dẽ ĩpe
tuosa ĩflatiua resolui u̾tutẽ mẽ. Ꝯ̃tra
tua ĩest decoq̃ue ꝯ̃miscando calorez ⁊ p
portionando illi̾ subsbtãs ear rer et
u̾tutib; d̃bilib; ul' fortib;. Assatiõis
q̃ ⁊ frixionis ĩ patella offm̃ ẽ qm̃ addẽ
u̾tute mẽ. sic cũ assat̃ squilla ⁊ fit ma
gis solutiua. ⁊ qm̃ minuit ĩ u̾tute ei.
sic ubigũ. assat̃ psilliũ ⁊ fit ei h̃u
ditas min' lubrica. min' soluẽs ⁊ assatur
pl'a ut minora fiat. Et qm̃ p assatõez
ma diuar u̾tutũ rep̃mit̃ ⁊ uigoratur
alta. sic ubigũ ĩmuirab. ⁊ reubarbão.
ẽ u̾t' solutõez faciẽs ⁊ ꝯ̃ctõez. ĩ eoz uõ
assatõe minorat̃ u̾t' soltõez faciẽs. et
uigorat̃ u̾t' faciẽs ꝯ̃ctõez. Et ĩ ben. est
u̾t' nõica. ⁊ u̾t' educẽs p uẽtrẽ. dũ a assat̃
matur h̃uiditas ĩpi supflua. Bauca
lia faciẽs sbũsiõez ⁊ nauseã. ⁊ rema
net ei u̾t' faciẽs solutõez.

Dicam' q̃ p modos lauationũ m̃ltipli
medi' acq̃rit̃ bonitas. Jnt'd' p laua
tioẽz remouet̃ sbsciaes acuminis a
lic' mẽ. sic qm̃ lauat̃ sem̃ urtice. cum
aqua aut muallagiẽ draggũ. ne gut
⁊ ptes p q̃s tñsit aduirat̃. ⁊ sic lauat̃
sal naptic'. cũ aq̃ cucbite. q̃ t̃tulit hac
ĩtẽtõe. Et qm̃ lauam' mẽ. ut abscidat̃
ab ea alta u̾tutũ fuar ⁊ ṗpe maligor.
d̃ẽrens. ⁊ remaneat ei melior ꝯ̃pom̃
fuar ⁊ icolumior. sic ṗpe lauam' lapid;
lazuli. ⁊ lapidẽ armẽic. ut soluat̃ per
ueut' tñ. ⁊ sm̃ angustia. Nõ loti ĩ per
uoitũ ⁊ p uẽtrez ⁊ cũ molestia. ⁊ sic ĩ
lauam' lacca. ut sit min' solutiua. ⁊ re
maneat ei ut sit opilatõnũ apitiua
Et lauam' aloen. ñ lot' ẽ mag' laxat.
⁊ min' ꝯ̃fortat m̃bra nutritiõis. lot' uõ
fac̃ ꝯ̃uiz. Et sũt q̃ u̾tutẽ posita h̃nt ĩ
supficie. q̃ si lauet̃ tollit̃. sic taraxaco.
⁊ endiuia ⁊ rosa ⁊ silia. Et qm̃ lauam'
h'ubi oppotet ptes ĩmũdas abstgere.
Et qm̃ lauam' ad ut mag' ficet u̾t' ei.
aloen cũ aq̃ spẽr aromaticar. ut magis
ꝯ̃fortet. ⁊ lauat̃ rer soltõez m̃ltiplicã
facietũ. sic turbit ⁊ agaricq. ⁊ silium.
Et lauat̃ cũ aq̃ bdellij. ⁊ dragagũt. ut
ñ ĩp̃mat lesioẽz aptõis uenar. aptõe
q̃ fluat sanguis. Et sciẽ oz q̃ res de
lauatõib; sbsĩmet q̃r u̾t' ei patit' plus
ul' min'.

Jhoquid heben mesue.
Jacq̃rit̃ bonitas mẽ p ĩfusioẽz qm̃
ẽ res nã asciit p illã dispoẽz qm̃ d̃
relinq̃d ea ĩ re ĩ qua ĩfudit̃. Acq̃rit
a' res dispoẽz p ĩfunez. Na qm̃ rep̃
mit ad d̃ sua maliã. sic ubigũ.
abscidit̃ supficies acuminis ⁊ frosi
tas almeperon. ⁊ alscebran ex eor
ĩfusioẽ. ĩ aceto. ⁊ sic turbit ĩfusum

i lacte nuper mulso. et exit aut rectificat ab eo. et abscidit esse confortatorium. Et quia addit infusio in virtute medicine. sic infunditur turbit in succo cucumeris asinini. et magnum vel ei inducendo materias a remotis. et infunditur hermodactilus in aceto squille. aut succo eius aut succo rafani. et acquirit vel magna in incisis. et infundit agaricus in secanabin. et fit vigorosius. Et quia facit infusio medicinam esse lubricam sic quando imbibitur coloquintida. et propter istius ei iglutino. dragaganti. et facit ne adhereat villis. et pertranseat. et non noceat ano et venis. Et sic infundit scamonea in oleo violaceo et silia. Reliquit autem dispositio rei. per infusionem in re. in qua infundit. quando res humiditatem huius recipit virtutem rei submisse in ipsa sic ubi gratia infundit aloe in quibusdam succis acceptis post illos virtutem aloe. et propinum illa infusionem et fit in propter utilitates multas. aut ut res virtus facilius penetret ad partes longinquas sic infunditur aloe in aquis specierum. alefangine. aut ut mitior fiat sic infundit scamonea. ligata in panno aliquo rob. vel sirupi. aut sepe proprietas apposite sicut infusione reubarbari cum mirobolanis. unde separatur ab eis vel solutionem faciens et cadit in infusionem remanente re faciente constrictionem in residuo. Et quia non tantum proprietas et vel cadit in infusione sed et vel aliquid rei corpulentia sic in cassiafistula et infusione tamarindorum et similibus.

Triturato autem multum confert. ad hoc quod intendis de rectificatione medicine. Sunt enim quedam in quibus non oportet ut multa elaboret trituratione. et sunt in quibus multa necessaria est triturato. et sunt in quibus est mediocris. Et est supersecare quod dicendum est. quoniam sunt quedam que vel cito tollitur. aut sunt debilis testure. et hoc non multa indiget trituratione. sic scamonea antiochena bona. verum in grossa expedit ut plus

in triturando insistas. Omnia enim quanto plus vel minus subtiliora vel grossiora tanto plus vel minus trituratione indiget. Officium autem triturationis necessitas est aut ei ut miscibilis multorum in unum fiat sigillatim aut medicine proprietas alia acquirat vel ut in eis alia malitia reprimatur. Exemplum primi est triturato tyriace. et aliarum. Exemplum secundi est. Inquid G. in sexto. in ultimo plurima do communi. et cum esset non solutum. fortem est urine provocativum. Et ego dico quod aliud ad acutorum solutionem faciendum ultime pulverizatum acquirit proprietatem per illos ut fiat penetrans magis et repat ad alias partes. in quas non potest prius. et provocet per illas. Exemplum tertii. Inquid filius sapientis. Oportet ut coloquintida et propter istius ei ultime pulverizetur et non sit contemptus aliquis in sufficiendo contritionem eius. pars enim sensata ex ea adheret villis stomachi. et involutionibus intestinorum et ex ea que invenit humiditate imbibita inflatur et apostemat. aut ulcerat. tunc non ultima contritione non operatur illud. et reubarbarum illi contrarie. Cavende sunt ne hoc habet contrarium illi quod diximus de scamonea. quod ex ea est prius et melius et grossum et bene terrium vigorosius. non non valde pervenit multum redactum in pulverem non habet de virtute ad quod sit curandum. Triturato autem quelibet sit oportet ut sit cum facilitate et conservet subtilius tertie dorum laboriosa non resolvit virtutem.

Inquid filius mesue. obviandum post ista malis accidentibus que inveniunt in haustu medicine et sunt accidentia corporis. et elementum et materia egritudinis multarum et sensuum et mortis tempestive. et sunt hec. aut quod movet et non expellit. aut quod debete et laboriose solvit aut quod solvit ultra quam oportet et ultra necessitatis exigentiam immo est sequens ultimum. Quorum quod evenit. fit ex causis contingentibus vel propter inconvenientiam que ex parte medicine. vel propter inconvenientiam que est ex parte suscipientis vel propter

iɔuenientiam accidentium sequentium et est super
est scire illud. Confirmatio autem in omnibus illis
est gravior eorum quam corpus in columne reddit. et
adhuc super est scire. In conuenientia autem que est ex
parte medicine. aut quia est ignem malignam. aut quia
sine est talis. non est forsitan cum conditionibus et proportionibus
artificialibus quas rememorati sumus.
Et est super evitare vitanda in quibus iam ars autem
neque auxiliatur et in non vitandis observantur
conditiones et proportionum modi. Ex parte autem
insipientis error sequitur aut quia eorum que
prohibet a fantasia. aut sine preparatio. aut
eam non possunt quia secundum virtutem corporis a pena se
curum reddunt. et sic propter adequationem evacuande
materie. canalium et ductuum necessariorum preparatio.
et facere non obedientiam consuetudinem levitatis.
Ex parte vero accidentium sequentium error super
venit sic in malo regimine. quod fit in usu sex rerum
non naturalium quas scis.

Offeremus igitur hic sermones exponentes
unamquamque harum divisionum et post si medicina
solutionem non fecerit aut fecerit tardam tunc fit
illud aut propter debilitatem virtutis non valentis op
eari in medicinam. quia non ea in ipsam aut propter ventositatem
grossam sublevantem corpus medicine. aut consultantem
in occultis vacuitatibus et poris et fit causa ad
febres putrefactionum et sincopis et mor
tem festinam. aut quia expulsiva debilitatur
aut propter opilationem et constipationem in viis
et canalibus expulsionis quare fit commotio et
agitatio in ea et non expellitur immo dilatatur
et multiplicatur in corpore. aut quia medicina est debilis
in se et remissa in operatione sua. et est super comp
rehendere ista et cognoscere secundum meliorem modum
possibilitatis. Nam si hic fuerit propter non debili
tatem. et hic signum est res que cadit in sensu sicut
convalescentia. aut similiter fuerit media earum
que faciunt operationem suam labificando. et lu
bricum faciendo. exhibitio rerum cibalium confortan
tis illico et vigorantis. Nam post cibum aqua non
veniunt frigoris medicina in suo effectu adiuvat.
Si autem fuerit causa eius ventositatis aut qualitas
mala significatur ex vestigiis ventositatis que
possunt aut male complexionis similiter vel diu
se. et cum non est. ut distillibus aut vomitu expe
llatur deinde redi ad ea que ventositatis dissolu
tionem aut male qualitatis permutationem faciant
ex eis que scis. Si autem expulsiva debilitatur
autem medicina est debilis in operatione sua et remissa damus
aquam frigidam. non veniunt frigoris et post horam res
potionas compressivas sic citonia pira et similia.
Hic est medicina cum virtute deponitur. Si autem propter
constipationem in viis et canalibus hoc contigerit
ministra secundum quod exigit dispositio. fuit meli
or cura ratione que removet constipationem ex
eis que diceremus. Si autem et cum his adiutoriis
solutionem non fecerit non timet per eam lesio de
qua sit cavendum valde. Si vero medicina fuerit eorum
que solvunt comprimendo voluerint quidam ex pro
oribus si solutionem non fecerit ut super eam det
frigidam aquam. quia lubricare et descendere facit acquire
do gravitatem eius que citius descendet. Sed etiam
inveniunt assentes in super quamvis faciat in
liberos corporis meatibus suum ductum habentibus.
In habentibus tamen opilationem aut coangustationem
in anfractuositatibus intestinorum acquirit
ex hoc maior coangustatio. quare in his prohibenda
et est super discernere illud. Dabimus
igitur tunc tepidam aquam et quam lubricare facit et per
eam non timebimus illud. Et dico quod omnis
medicina compressiva qualiscumque sit si non solvit time
re eam lesionem et propter quod facit possidere membra
anfractuosorum ductuum et maxime subtilium. Co
nabimur igitur ipsam expellere nunc cum rebus
ipsam lubricare facientibus ex eis que diximus
nunc cum rebus ipsam ad inferiora trahentibus ex
eis que diximus. Verum si fuerit medicina earum
que faciunt operationem suam dissolvendo et fuit
in quos non est appropriando et solutionem non fecerit augmentum
generet et estuationem et motum qui est sicut motus
spasmorum cum extensione et retractione corporis. et

faciat mot laboriosos i uniuersu cor. et
dolore capitis & scotomia. & dolorem
oculor ita q uideat qi ex pelli & mo
su cordis & p focatoe i qb3 da festina
du g tc ut cito a cor expellat q to
citi potit. & h uomitu aut pgatoe cum
reb3 icitatib3 illa uirtute & si fuit ipi
mot ad sup ora ɔpescat mot ei & ɔt
hat ad iferiora cu clistib3. & si nece
fuit fortis attractois. Et dix Rufus
qn si multiplicat taliu malicia repri
mit taliu malicia potu aq frigide. &
uehemt & sessioe i ea ppea q frigit
acutate. Omia e q ea frangut. et
iflamatoe. & frositate remouet ex ei
q diximus & ex eis q dicem ad hoc ɔfort
& sili tyriace spes sic ia diximus i pximo
caplis. Aut si me e ea q ɔcedut. & so
lutoe n fecit s fecit angtia & mordica
tioe iuent generabitq3 extuatoe i corpe
& i capite dolore uertiginosu & scotosa &
i oculis tenebratae & alices & obscitatoe
festinabimus succurrere cu collirijs. & cli
stib3 trahentib3 ea ad iferiora post ad
ministratoe reru ɔpssinar dponetu ea
sic sut citonia & mastix & silia. plima
e taliu me ad iferiora trahunt. Si aut
talia n pderut & accitia mala multipli
cant. & me leuigata fuer sursu. necia
erit tc flomia. & ppe d basilica. & post
illa d saffena e e uirtuosa ad h. Verum
i oib3 ɔsid & expta bnfitia magna ex
clistib3 & ppe s q exigit despo. h enim
a magis terroribus securos faciut. Vo
mit a magis puocadu e qn fumatia
cordis generat morsu & nausea. & e d ge
nere strangulatu & fac singultu pfo
catiu. adde tc sup uomitu. & ne ɔtepnas
clistia. s fiducialit ɔsid i ill. & ppe qn e
ea uenit angtia me generat a i ypocondri
is a tortoes i eis & extuatoe fecit.

Medicia a i debite & laboriose
solue dicam. q solut s q n o3 & que
laboriosos generat mot sic subuersioe
& uomitu. & tortoes & extuatoes. Veru
si solu s n q o3 s tn corruptu & ipiu
itato solutois necia e ut educat. h i
matia q solue itudebas. alioqui dsla
tabit & multiplicabit i cor ppt agita
tioe i ea frar & ɔuersioe matiar & ɔu
sioe illar ad illa sic i subuersioib3 lacu
nar sepe uidim. qn aggrat ad illar
ex diuisis refluxioib3 pmu & spmu
& totu i fine ipmu. Si a n corruptu
s bonu ducat huore extuatoe i cor
generat. Naq3 du me supfluitates eua
cuat n erit cu ea extuatiua. Cu a q ei
supsit extuabit & uexabit & dbilita
tu debilitate supflua. Scito qn e
uacuat q necu q n repugnat ex
pellet. Festinabis g tc me. tale a cor
expelle illico & ei uirtutes frange & i
q aggrat has duas itutioes e potus
aq cale. ex q hora pt hora bibat. Ei
e pot me cito lubricare fac. ipi uirtute
frangit. & nos plena traditoe facim
d reb3 h facietib3. Vomit a & subuersio
accidut aut q me ex fui n uomica e.
aut q n uomica. s alia atq3 alia fa
ciut ea uomicam. q sut aut sto dbilita
aut multa siccitas fecu aut canaliu
angustato. aut qn me abhoret. a
q uetositas subleuat me. Q si acci
dat uomit ppt fecu siccitate aut cana
liu oppilatoe clistia necia sut & ea q
d opilatoe faciut. si a us ad h n suffi
cit. meli e ut uomitu ɔpellat. Veru
si ppt stoi dbilitate. au me. horibilitate
uomitu accide timueris. h erit tc doctina.
no illico cu ea supsseris q se moue p
firmat. s diu sr ea qescat. no tamen

et motib; corporis s; et aialib i q(ui)b(us)q(ue) poss(unt)
usq; ad eo ipa; n crudet et i ea operet. n e n
i ea opata sit n opabit ipa i ea. Et ca a
bn redolentia ex florib; et plantis et alijs
ei apponat. qlia s mirta et sansuc et maiora
na et folia at. et fruct eis. et rapiu et absenti
na et rose. et citonia. et maciana et bolus asy
et aq rosata. et aceto et luti q ablut mir
tu rosis recetib; et aq rosata. Fricato at
extremitatu e ex eis q eos iuuat et stricto
eor dolorosa. Intedu a man et pede i aq
calida ue mordicatois ponere e sui iuuati
uu. ¶ Sup a siptica mordant et bibat
qi lauendo. et facies eor aq rosacea ro
ret. et pp cu icap motu nausea ul aq re
dolentiu aliq aspsce sbtili. Gaudiu et
et solicitudies dlectar audita libant.
¶ Cu a ipor aie sedate fuint ambulet
et moueat paulati. Est e mot h iuuato
qm e i q ypocras docuit. ¶ Accidut et to
tiones ex potu me aut q pugit et led
stom et ptes p quas trasit aut q ut att
tiois i ea multiplicat. bonu sil malu q h
bens huore. aut fac acquere 9plonis
malicia i mbs p q trasit pp q fortitu
din frang et dbilitare utute ei et ut ci
to a cor expellat sic suus dcim e et sicut
dicem iam.

¶ Emanto siffiut ult q optat ex po
tu me e tb; ex cais. qua e ex ca e 9dic
tio et dispo me. qua dispo susapietis
ea. qua dispo rer supuenietu ul q.
Ex dispoe a susapietis fit i aut q multu
ht d matia poita ia i necitate ad fluxu
aut pp uenar dbilitate aut pp orifia
oru ipar amplitudie. aut pp dbilitate
mbror expulsiois ipi. aut q e eor q
phibet a farmatia. q i libro d farmac
is e ostendum. ¶ Ex pte a dispois fa
matie p 9tig illd. qm a e ear que

pungut orificia uenar et mordicat. et
aperit. a q ex ea malicia 9plonis acqrit
cor. aut q ad d sba ei remasit isto nil.
et itestinor. aut pp multiplica ipi iqti
sua. aut pp malicia iqlitate ei. et uene
nositate ipi. et s supe discenere illa.
¶ Rer a q sit ex supuenientes ul q facit
et ad illd. Inqd e. 6. Dispo aut l mul
tiplicata apit et iuuificat et obedietia
fac ad fluxu. ¶ Boreal u multiplicata
9primdo et exprimdo sib ad fluxu ipeuit.
C. et farmatia phibet et pp patus ledi
ab ipis. pot et aq sue mite sup ea
fac sibi. ¶ Et ali qde oe malu re
gim i sex gnib; rer qs sas. fac simili
Auxiliabim q hys ne ut psinat. et
cadat ptu sauerim cu flux ex testi
monio rer q pcessunt. ¶ Hoc qdem
cu eis q me utute dbilitat et fugiut
eaq; a cor expellut. uc cu eis q canaliu
et mbror expulsiois et conficion uenar
et ptes eor 9stingut. uc q cu eis q mo
uent et 9uitut matia ad 9 u fluxus ue
tris. Hoc u cu eis q sedat agitatoe; la
boriosa et mot medi. i cor. Hoc a cu
eis q dilatat aiaz et 9fortat eor. Hoc
q cu eis q igssat matia et 9pingut.
Sic e aggas ois itetoes i cura.

Si g ca h e
pp fragilitate i medi. ex hijs q dcis
frange utute me et fac ut cito ex
pellat a cor e melior cura. Cura a ei ex
pulsioe a cor a tb; fieri nsificatores di
xerut. aut a reb pp e q utute hnt aut
laxatiua a abstsiua. Et ex laxatius q
semsb q aq cala frang et trasmittit auda
tia me. et ex eis e aq ordi et musillago p
silly et sem citonior. Et ex absigetibus
e zucar rubeu cu aq cala. et mel. et aq
passular et secanabin et similia.

Ex compositis vero sunt citonia et maciana et
pira et mastix et mirabolani et silia. Inquid
Rufus. Inter medicine audaciam volentis expe
llere et ipse eius cuius difficilis est expulsio ut
sunt ea et ipse qui eius expulsionem querit. aliquid ex
mucillaginibus bibat secundum quod exigit dispositio
et ipse cum aqua tepida et oleo amigdalarum pauco
et post duas horas aliquid ex compositis sumat
sic est medicine virtus expellit tota non dimittens vesti
gium. Et dixit Galienus verificativam aquam calidam
lavativam atque mundificativam virtute prestare
atque solutam et omnem adherentiam removere.
frigidam vero que in villis adheret viscerum compin
gere. Dicit Johannicius aqua lactis caprarum
cum melle et pauco sale est mundificativa
horum expellens omne vestigium medicine.

Oportunum autem in umbrorum expulsionis coaduna
mus confortamusque virtutes et ipse in retinen
do. cum rebus bene redolentibus et stipticitatem
et constipationem facientibus et coangustationem poro
rum ex quibus materie manant. munistrudo
ea in melioribus modis administrationum et experi
entia sicut et necessitas cogit debere per experientiam
adiuvari. Et res ceterorum in quas aggregantur multe ex
intentionibus rememoratis est mastix. In ea est
est virtus partium coadunationem faciens et confortati
onem. Inquid est Hamet. Si ebibatur
mastice 3. ii. l. iii. cum suco citoniorum expellit
virtute sua compressiva residuum medicine dimittit sing.
Existente et ungatur oleo rosato calido in quantum pati
potest iungatur desuper pulvis mastice et galle
aut rosarum desuper aspergatur invenit mirabile.
Et dixit iterum Hamet. Accipe draggaganti assati
a tribus usque ad iiii. 3. et decoque cum lacte dulci
aut acetoso sicut te invitat necessitas et bibat
est ei mirabile et ex eis que experti sunt est ut granorum
nasturcii. a. ii. 3. usque ad aureos. ii. torrefacta
et impinguetur decoquendo cum suco citoniorum aut
mirtorum et comprimet. est est ultimum ad id. et ipse si

non continet. debilitatis est viscositas rerum in contentione
Coriandrum autem quod queris insillare materias et com
pingere. Et luto sigillato et sanguine dra
conis. quod excoriationem esse credis. Et spodio quod
dolores pungitivos sedare intendis et accatia
et sanguine draconis. et karabe cum eorum sedare
fluxum sanguineum. et suco barbe yrcine quod
vene et ductus laxi resident materias ad intestina
Et adipibus in punctis et mordicationibus intestinorum
et mucillaginibus psillii in expellendo residuum
medicine. Et rebus narcoticis que quaerit stupefac
tio et sopor et materiei insillatio. sed hoc in fine
res tamen que omnia iam non contulerunt. et in dispositione
et in magis causis et in timorosis et ipse. Materie autem
medicine aggregativum in se virtutes constipationis et co
adunationis sunt mastix et rosa. et semen eius.
xilo. aloes crudus et balaustia et sucus bar
be yrcine. et galle. et gummi. et lutum sigilla
tum et spodium et grana granatorum et sumac. et a
meos. et semen portulace et fructus tamarisci et
coriandrum et semen arnoglose. et grana et folia
mirti. et ciminum infusum in aceto et torrefactum
et anisum infusum similiter et cortices thuris et
coagulum leporis. et sanguinem draconis. et
grana nasturcii. assata et gallia. et fructus
rubi. et silia. Et sunt ex compositis quedam
quibus in uti necesse est. et exigit ea hec dispositio sicut
est zuccarum rosaceum. cum mastice et gallia. et
confectiones ex citoniis factis et alia. Et ex eis que
elegimus nos est electuarium hoc quod est ex inventione
nostra. quod abscindit fluxum ventris operationis ca
thartice cum significationibus sinitis et confortat
intestina et calefacit ea. venenositatesque di
solvit. et eliminat fluxum et ventositatem emo
roidarum sistit. Recipe. ligni aloes. spice. gallie
muscate. ciperi calami aro. ana. 3. ii. cimi
ni. carmeni infusi in aceto die ac nocte.
et torrefacti. 3. iii. seminis porri torrefacti. 3. i. s.
emblicorum infusorum in suco citoniorum et costorum
3. ii. s. granorum nasturtii torrefactorum. 3. vi. gra
norum passularum. 3. v. granorum mirti tritorum sic

alcofol. ℥. xvi. balaustie ꝯculaꝝ adustaꝝ
thuris tamarisci. ana ℥. ii. ß. amevs ℥. iii.
tere oīa sic alcofol. ⁊ frigant ī vino o
dorifero. deī exsiccet ⁊ frigant iteꝝ cū
aq̄ citonioꝝ anteq̄ ꝯña mirti exsiccet
deinde ꝑmitte siccari sup uase infecto itē
tant ⁊ inuoluant in . Et sit
dosis. ℥. iii. cū syrupo citonioꝝ ā mirti
no. Cōfectio trociscoꝝ ex
inuētione uni ultimoꝝ ī institutione hac. et
qn̄ flux̄ ē cronic̄. ℞. balaustiaꝝ. cortici
glandiū ī infusoꝝ ī aceto ⁊ torrefcāꝝ ⁊ su
mac ⁊ g̃noꝝ mirti ⁊ ypoquistidos. ana ℥. ii.
cimini. carmeni. ⁊ gallaꝝ ī infusaꝝ ī ace
to ⁊ torrefcāꝝ ⁊ capitū ꝑ̃natoꝝ ⁊ fruct̄
tamarisci. ⁊ macis ⁊ xilobaloes ⁊ galle aro
matic̄ ⁊ mastic̄. ⁊ spice. ana ℥. i. semini
acetose. ⁊ gumi ⁊ boli ⁊ g̃noꝝ passulaꝝ
torrefcōꝝ. ana ℥. ii. ß. g̃noꝝ coriandri infu
soꝝ ī aceto ⁊ assatoꝝ. ℥. ii. Fac trociscos
tres. ꝑ̃ cū uino pōtico ⁊ sit dosis trocisc̄
℈. cū syr̄ citonioꝝ. ul' aliq̄ ex rob. stip
ticis. Siletiū absciden̄s fluxū uetis
opatoīs catartic̄. cū significatoīb; calidi
℞. g̃noꝝ mirti tostoꝝ sic puluis. ℥. xii.
rosā. spodii. sumac sandal' al. ⁊ ru. rei
tin. balaustie. gumi. ana ℥. i. ß. g̃noꝝ
ꝑ̃natoꝝ acetosoꝝ assatoꝝ. ℥. vii. coriā
dri ī aceto infusi ⁊ assati. ℥. iiii. seīs aceto
se. seīs rose. ana ℥. i. fiat hoꝝ oīū ꝯfectio
bona. ⁊ frigant cū suco acetose ⁊ exsiccet
⁊ cū suco mirte ⁊ aceto deī inuoluatur
cū . fca ex suco citonioꝝ ⁊ aceto
⁊ sit ei' dosis. ℥. iii. cū syr̄ citonioꝝ ace
tosoꝝ.

℞. spodii ℥. vii.
rose ⁊ seīs eaꝝ. acatie balaustie.
sanguīs draconis. ana ℥. ii. ß. seīs acetose
℥. ii. ß. bbis. carnis sumac. seīs planta
ginis. seīs portulace assati. ana ℥. i. et
gumi assati. ℥. i. fiat trocisci. ℥. ß. ⁊
da cū aq̄ sanabit.

℞. acatie. galle. ypoquistidos
ladanū calamī aro. rose ⁊ seīs ei'.
sandal' al. ⁊ ru. gallie. muscate.
rameich. mastic̄. xilo aloes. spic̄ olibani
costi. mirre. cypeī. absinthii. ana ℥. ii.
fiat eoꝝ ꝯfectio bona. deī accē succi
rosaꝝ. folioꝝ mirti. folioꝝ . Et aq̄
rosacee ⁊ uini pontici. ana ℥. i. ß. ⁊ dimitte
ge ī eis calefcīs die ac nocte. tortellaꝝ
de sceniī. ℥. iii. dactiloꝝ siccoꝝ. xii. mno
gumi assati. ℥. v. mine uiscose bone ℥.
iii. Fac oīa decoqui lento igne usq; dū
mell' spissitudīez hāt. Post h' aggato
cū pulue supsc̄ptaꝝ reꝝ ⁊ tere diu in
mortario usq; dū fiat totū uiscosū. deī
line ex eo sup penā ⁊ suffumiget cum
xilo al'. ⁊ epithimet cū eo. emplastri dinac
℞. rosaꝝ ⁊ seīs ei' pulpe sumac sandal'
al. ⁊ ru. spodii. sanguīs draconis carabe.
balaustie. gallaꝝ. acatie. ypoquistidos gal
lie muscate. cortic̄ mandragore capitū
ꝑ̃natoꝝ. ana ℥. iii. camphore. ʒ. dragm̄ i.
tere ⁊ fac puluēz ⁊ accipe suci expressi
tū uitis. mirte ⁊ aceti ana ℥. i. infunde
ī eis die ac nocte sanich ordi. ℥. iii. gū
℥. v. g̃noꝝ mirte tostoꝝ sic alcofol ℥. iii.
⁊ muste cū eis mine acetose. ʒ. iii. ⁊ de
coquie igne leni. usq; dū hēant spissi
tudīez uiscosaꝝ. deī agga sil' cū spēb;
ī mortario ⁊ ꝯtunde donec ꝑmisceat et
line ex eo sup petiā ⁊ suffumiget cū
xilo al'. ⁊ epithimet cū eo qm̄ ē sanū ⁊
exptū. Clisteria q̄ fiat si necītas uocat
ad h'. ⁊ exig̃ dispō. cū reb; q̄ aggant in
tentoēs q̄s seīs.
℞. butiri. ℥. xxx. sanguīs draconis. ℥. iii.
plus ul' min' sc̄; q̄ te necītas cogit.

Conuenit quoque menstruorum fluxum uenientis ad conuenientes cum balneis et fricationibus et sudore provocantibus et cum diureticis et uomitum inducentibus et cum uentosis et ligaturis et constrictione extremitatum dolorosa et uniuersaliter cum omnibus que mouent materiam ad exteriora aut faciunt eam diuertere a uiis per expulsionis. quoniam hec est res magis necessaria. Balnea autem et fricationes in eis sunt ad hoc cum magna et beneficium efficax. specialiter et ipse facta ex aquis decoctionibus uigoratis cum rebus que poros dilatant. et corpus confortant. qualia sunt camomilla. absinthium sansucus folia etiam et lilia. Debiles autem in arte cum stipticas balneant ygnorantes quoniam poros coartant et menstruorum et fumos intus conuertunt et hec fit causa maior ad fluxum. Immo sit tua magnifica intentio curare poros. scilicet dilatare et ad exteriora trahere quod possibile est. sic enim fit materierum euaporatio et acutorum fumorum exclusio. Fac igitur egrum sudare in balneo aut uapore aque calefacte utere fricatione primo leui deinde acriori ut pati potest usque dum multum sudet. Sudor autem sepe sepius abstergatur ut non obstet egressui sudoris alterius aut uaporis parati excludi. Opponitur enim poris dum retentus sudor. abstersus uero facile facit alterius egressionem. Fricationes et in extremitatibus multum conferunt. Vulgares autem et qui non sunt artis committunt hos et illos post medicinam balneant ignorantes quod balneum ad exteriora trahit. quemadmodum G. dicit. Ignorantes quoniam opponunt residuum materiei motum quia in necessitate posita cum uirtute farmacie repellunt ad uias expulsionis reuocando illam uirtute balnei ad membra. Sunc quidem facile erat uinare ut habilius repetat uel saltem resolueretur. nunc uero difficile. preterea si considerandum quod uirtute balnei sit expulsio ad exteriora et ignobilia. non minor est error si est transmissum ab ignobilibus ad ignobilia per nobilia. Preterea non melius ex propinquioribus

ducens uiis et maxime conuenientibus. Et inquit ypocras. contraria quam euacuare oportet educenda est per partem ad quam magis declinare uidetur et ipsa sit conueniens. Erunt igitur indifferenter balneantes post assumptam farmaciam. Faciunt enim eadem in opilationes et egritudines cutis. Et secundum ueritatem non est congruum balneum post menstrua non quam purgationem superfluitatum confert et tunc ad uentrem stringendum. In balneo uero postquam diu sudauerit confortantia et constringentia tribue. sic enim aggregas intentiones duas bonas. Namque poros ex uno ne uiscera laxa menstrua recipiant. et ex alio ad oppositum eorum materias conuertis. Quod si hec non contulerint carnes eius et corpus totum in balneo pannis lineis aqua infusis diu uerberetur ex omni parte usque dum cutis rubeat. et iste deinde fricet ut sudet. Sedeat autem in balneo super lateres calidos aut lapides leues et uiuos. et calefacere cum eis latera et uentrem et renes ad hec multum confert. Extrema stricte ligentur. et comprimatur compressione dolorosa. sic quoque materias ad contrarium fluxum uentris conuertes. Diuretica quoque et urinam prouocantia huius et intentionis sunt. Inquit enim ypocras in afforismis. Si multum quis nocte urinet minoratur eius secessus. Et dixit humanus. pluralitas sudoris et urine pluralitatem egestionis resecant. et illud ideo quoniam materie ad alias partes repellunt ad intestina. et concauitatem epatis ad renes uel concauitatem membrorum derelinquunt feces subsiccas. in intestinis tardioris egressionis. Ad hoc et uomitum prouocare est causa comodi. Inquit enim ypocras. Fluxus uentris dum uomitum et uomitus fluxus. causa curatiua est. Et dixit humanus. Illud ideo est quoniam ex hoc ad oppositum est et diuisum attracto fit eius que causa illorum erat. Huius et intentionis est si uentose sub ypocondriis et in uentre et in lateribus et renibus ponantur. Ligationes et compressiones et fricationes extremitatum secundum hec genus et ipse incipiendo ab ascellis et renibus et descendendo ab eis.

Laboriosam quoque egestionem agitationem et fluctuationem in corpore sedamus cum quiete et sopno. Inquit enim ypocras. Cum abscindere volueris fluxum per elleborum inductum et multiplicatum, prepara requiem et sopnum. Inquit heben mesue. Dico quietem corpoream scilicet et animalem cum administratione celebrationis obitorum sensuum. Sopnus et inducendus est mulcebris cum cantiis sopniferis et melodiis et melodiis et omni arte organica et rebus sopniferis et omni cum quod curavit Sahau. Et scito quod sopnus et profundatio in eo est ex maximis sedantibus agitationes omnes et quies similiter. Itaque subdit ypocras: Stare agitationem sedat. Et exemplum argumentum sumitur a navigatione, quoniam motu agitat corpus. Cibi autem et potus in dispositione hac omnino rescindendi sunt, ne sincopim et casum virtutis timeas. Addunt enim agitationem, non minuunt.

Precipuum omnis curationis est regimen dilatans animam et confortans cor secundum omnem administrationem sex que scis. Locetur autem in domo temperati aeris non frigidi. Frigus namque concludit humores ad interiora, cum sit ad hoc eos ad exteriora res magna necessaria. Nec calidi. Calor enim resolutionem et debilitatem. Et elige ex cibis et potibus talibus omnes que confortant cor et animam dilatant. Et nos plene diceremus istud post.

Stupefacere quoque et obstupefacere est ultimum ad quod venitur de hiis. Et propter hoc cum alia omnia non contulerint et res posita est sic in dispositione, tunc quoque super narcoticum presumendum est et mediocriter fortibus, sicut est tyriaca et filonium et similia. Composuit autem rerum magister [illegible] a principio curantes homines cum narcoticis. Est enim cum eis curatio invidiosa, propterea quod infrigidant et congelant materias et fit retentio falsa et redit fluxus et prorumpit post tempus non diu extensum disruptior quam fuit prius. Immo sic egurgitans cum vestigiis congelationis et mortis. Verum cum tunc vera est abscisio cause facientis coadunationem et confortatio membrorum et virtutum sicut iam diximus.

Caute quidem necessitate invitatus, et propter hoc quia omnia non contulerint, presumimus super narcoticis et propter hoc [illegible]; sed modos et correctiones emendantes nocumenta que ex eis timentur. Timentur autem ex narcoticis nocumenta plura. Sunt omnimodo contraria rei vite, congelativa, stupefactiva et mortificativa. Quod magis adheret recentia, id est compunctione rei alterius. Aliis vero et societas tangit eorum nocumenta et removet. Verum tamen intentionum res admixte eis ipsorum operationes bonificant. Primo sociantur eis que resolvunt et auferunt que ex narcoticis proveniunt congelationem, sicut verbi gratia fit et miscetur eis castoreum et piper et costus. Sunt enim eis in tyriaca narcoticorum. Sed piper et castoreum faciunt ad resolvendum et carminandum magis. Crocus [illegible] maturat et sedat virtutem narcotica. Secundo ut cum eis que virtutem confortant et spiritus repente misceantur, sicut recte miscemus eis ex cordialibus et stipticis rebus que conferunt rei vite, sicut propter hoc et doronici et gedoaria et similia. Tertio oportet ut socientur eis que stabiliunt et sedant et constringunt agitatas et reumatizatas materias et fluentes de parte in partes, sicut est mirra propter hoc et olibanum et sandaraca et similia, sicut est narcoticorum virtutes reprimunt. Verum si excusari potes non approximare, melius est ut non potus detur, sed administrare in emplastris tamen melior est cura, vel saltem in suppositoriis et enematibus, si parum in emplastris contulerint. Et si cogeris approximare potui, fac cum timore et cautela.

Et dare ea antiquiora minoris est nocumenti [illegible] et est cum rebus permixtionis et digestus virtus narcotica. Et dare in sero ante sopnum melior est hora qua dari possunt, cum inducunt sopnum, et scivisti quod sopnus agitationem sedat. Et sunt qui dant in mane et propter hoc quod vigilie non assuetis prolongant et necessitatem fur

gendi ad sellam sedando mordicatatem. Et
omnino caue ne dederis eis cibum. Et caue ne
dederis ea cum corporibus humidantibus neque dederis ea
cum corporibus impuris. sed post mundificationem potius. Et in
ta exhibitionem eorum diebus continuis. Immo inter
ueniat inter tempus et tempus exhibitionis rerum confortan
tium ut saluetur thaur' nature. Et scito quod no
cet oculis et senibus. Et est super eam ministrare
cautelose ne noceat. Et fac exhibitionem
eorum quantitatis pauce ut uirtus non ledatur. me
lior est enim iteratio quam multiplicatio. Et si insulti
bus quos horarum melior est preuenire horam ipsorum
et quandoque dare eorum aptum forte commotionem eorum sicut
in colico dolore uehementi. Et dixit G. Intoxi
licata quidem uehementi quoniam maioris est necessitatis
causa mundosa. quod est stupefactio et ipse aptus fortem
commotionem doloris eius. quoniam cum ueniunt ne uirtus
resoluatur et cadat. Ponam autem aliquas ex me
narcoticis quas elegimus in hoc capitulo.

Medicamen quod sepe expertus Israelita fortis stipti
citatis confert ad fluxum uentris materiales et ad
alios fluxus. bonum et expertum. Recipe. Olibani. ʒ. ii.
coaguli leporis. ʒ. ii. opii. ʒ. s. Gallarum. ʒ. iii.
Fiat ex eis trocisci. ʒ. s. et sit potio eorum unum.

Confectio pillularum filius Zecarie bona ad flu
xus uentris et reumatizationes uiscerum. Recipe.
Bdellii. sandaracae. opii. Thuris. minuti
mirre. ana. Fiant pillule sicut ciceris. da in sero
tres. l. u. Confectio trociscorum quas exposuimus
nos ad superabundantem fluxum catartici et coli
cam passionem et ad alios fluxus uentris confortan
tium animam et stringentium uomitum cum significationibus
firis et facientium sompnum. Recipe. Cipi. thuris
minuti ameos. galle. ana. galle meate.
gariofili. balaustie. camerich. i. fructus
tamarisci. corticis granatorum. mirre. spice. ana.
ʒ. ii. Jusquiami. opii. ana. ʒ. i. s. fac trociscos
aureos unum. et sit dosis eorum trocisci unum.

Confectio aliorum trociscorum ex inuentione mea. qui
sunt ultimi ex intentione hac. et ad omnem flu
xum uentris et uomitum cum significationibus caliditatis.
Recipe spodii. seminum ros. acatie. ypoquistidos
balaustie. sanguinis draconis. galle. ana. ana
ʒ. ii. boli. ʒ. i. s. opii. iusquiami. ana. ʒ. i.
Fac trociscos. ʒ. s. et sit dosis eorum unum cum aqua
rosae.

Inquit filius mesue.
Egritudinum autem que hereditant post purgationem
siue post solutionem occasione solutionum ser
mones afferam. et post de febre que accidit post
illud. Cum autem euenit et quando aut solutum
fuit multe caliditatis et acuitatis et derelinquit
malam complexionem in corpore. aut propter conculcationem ma
terie que debebat expelli et non fuit expulsa. quare
putrefit et fit causa ad febrem. aut propter occur
sum motuum corporeorum et animalium super eum quod soluit
fortitudinem. aut propter occasum frigoris constricta
tis poros. et prohibentis respirationem uaporum.
aut propter occasum caloris inflammantis membra et humo
res iam motos. aut propter festinantem conuersio
nem super eam. quare aliquid de re multi et in re a
bali penetrat ad uenas et fit causa aut multi
fluxus. aut conculcationis et putrefactionis alicuius
membri. aut quia quod debebat procedere membra non processit ut
et fit opus eius in crudum dissolutionem et non euacuationem
sed conculcationem et putrefactionem et commiscentur quod de
corde malum regimen et membri potest esse causa huius. Alii
habitum generant patrum scientiarum causam febris in testificatio
rem quod preexistunt inducentium eam. Solue cum eis
que opponuntur causis facientibus et abscondunt eas
nec cum eis que febris intentionem curant. sed plerumque
maior est necessitas resistere causis facientibus
plerumque curandi febrem. et ipse quando febris est mali
gnior. et est superest discernere ista. Uerum
si fuerint causa febris frigus concludens poros cum eis est
administrare que aperiat poros et faciat uaporum
exclusionem ex his que diximus et sudoris prouocationem
ad hoc multum est utile. Et si fuerit quia obuiauit
ei calor inflammans. aut quia membra multe fuit acu
itatis et inflammationis. cum est cum refrigerantibus

et acuitate et inflammationem extinguentibus ex eis que diximus. Si autem propter materiam que debebat expelli et non expellitur sed occultatur et putrefit. cura est expulsio illius materie cum percussione ad exitus et separationis eius ad expulsionem. Si autem fuerit propter occursum motuum corporum aut animalium super me cura est cum febris fiunt ab hiis sicut scias. Si autem propter festinam concussionem fuerit cura est abstinere super eam. Postea si febris multe fuerit inflammato cura est cum eis que inflammationem sedant. cum separatione aeris et administratione refrigerantium ex cibis et potibus et unctionibus et emplastrationibus. circa cor et epar et administratione redolentium frigidorum et maxime cordialium fiunt et ultimo cum balneis humidis temperatis et omnibus que febribus calidis opponuntur sicut sapientes scripserunt. Si autem febris fuerit propter occultationem putrefactionis cura est usare quam circa ipsius causam. ut adequetur et resolvatur et abstrahatur et iterum dum est febrem ut expellatur.

Evenit autem ei est propter elevationem vaporum ad caput quod maxime movet et sublevat. et propter quod laboriose vel non complete solvitur. aut propter quod movet in capite materia et non educitur autem propter occursum rerum extrinsecarum supervenientium capiti et qui evacuatur sicut calor et algor et similia que utique et curam propter quod scivimus ei causam. Illa si fuerit propter vaporem qui elevatur ad ipsum ad oppositum eius cum hiis que diximus. et si iam elevatus est et fuerit calidus cephalicam laudum. et curamus sicut ceteras febres assimilantes causam. et confidis in flomia saffene quam est potens in hoc. Si autem vapor fuerit grossus frigidus cura cum hiis que dispositio exigit sicut scias. Verum si fuerit propter materiam que motam est per quod fuit evacuata initio purgationis nociva est propter maturationem eius quod est causa doloris. Et si fuerit propter malignam complexionis acquisitam propter maxime cura ei est permutatio cum eo quod convenit.

Accidit autem quod vapores quando quod maxime movet et sublevat elevatur ad caput et faciunt motum qui est sicut motus rerum agitate quam movet aqua motu continuo et sic motus rerum levium quando flant venti vertiginosi et quam obviat aqua aque et fiunt voragines et illud ideo quod vapor elevatur in eodem facit fumos motum in acuitatibus cerebri. et arctis ei facientes agitationem in spiritu et secundum plurimum in loco terminationis instrumentorum sensuum. et fuerit tunc parietes sic res super ipsum volvatur et terra super eo tremat et moveatur. Quod de eodem curamus. et si minus diminuit in sanguinem cephalicam iaudum. Scarificatio ad cartillaginem aurium. et ventose in nuca et cruribus. ad hoc multum conferunt. et similiter omne regimen reprimens sanguinem et confert in fine rerum balneatum. balneo temperato dulci. Et si est propter aliorum humorum habundantiam cura est eductio humoris facientis vertiginem. aut per ventrem et per illud confortatio cerebri cum hiis que dispositio exigit. et fricatio inferiorum et resolutio vaporum et confusio eorum ad oppositum et fortificatio membrorum mandantis. sicut est stomachus aut epar. aut splen. aut fel aut aliud.

Fit quando ex siccitate que succedit evacuationi sine fluxu. et quando ex humiditate coartante in nervo concavo que dissolvitur maxime per quod evacuantur. Et quando ex vapore grosso turbido que maxime sublevat ad caput et ad membra visus. Si autem est propter siccitatem acquisitam ab evacuatione superflua conferunt humectativa nota ex cibis et potibus et omnibus que adducunt ad humectationem corporis et membrorum visus sicut balneum et sompnus et refectio corporis et alia. Et si est ex humiditate que maxime coartatur in membris visus cura est cum pillulis de yerapigra. quibus post est aptum et distillatione in oculis cum succo celidonie. et feniculi. et felle alcubugi aut etiam. aut aquile. aut capre. aut cum collirio de fellibus. Verum si est ex vapore grosso et turbido cura est reductio illius materie ad quam resolvitur et repressio sublevationis vaporum cum fricatione inferiorum et excitatione eorum et distillatio colliriorum sicut diximus et administratio verum aut aliorum ex hiis que

resoluunt superfluitates que sunt in stomacho sicut est ieru
pere. aut aloe. aut decoctio absinthii aut
oximell. squillitici ⁊ post cibationem. que prohi
bent vaporem ciborum elevari. sicut est coriandrum
preparatum ⁊ citonia ⁊ similia. Deinde succedat ad
ministrationi rerum confortativum usum ⁊ abster
gentium oculos interdum ⁊ precipue sicut te invitat ne
cessitas.

Non omnis causa est debilitatis stomachi. sed quoniam cadit
in toto corpore eius. ⁊ sequitur ipsam debilitas omnium
virtutum. quarum est minera. quoniam in inferiori
parte eius. ⁊ secundum ipsam digestiue ⁊ quoniam cadit
in fundo ipsius ⁊ in ulla retentionis ⁊ secundum ipsam debili
tas retentiua. ¶ Accidit autem stomacho debilitas
propter purgationem. aut quia propter eam stomachus malicia con
plexionis acquirit. aut quia inmoderata inanitio
extenuat ⁊ rarefacit corpus eius. aut quia edu
citur humor boni supernatans derelicto mali
submissum in poris eius. aut inbibitum aut quia
aliquid relinquitur de medicina adherens in stomacho aut villis
eius. aut quia mouit in eo materiam preter quam ex
pellatur aut quia est medicina de genere aduretium ⁊
multi acuminis quia vehementer inprimit ⁊ ul
cerat superficiem eius. Agens namque in rem mul
tum similiter vehementer inprimit. ¶ Succurrimus autem
huic egritudini. quoniam etiam est multarum egritudinum
propter quod scimus causam eius per testimonium rerum anima
tum. Nunc cum rebus rectificantibus que de indigestione
per medicinam acquisiunt stomache. Nunc cum rebus absu
mentibus ⁊ corrigentibus causas debilitatis. Nunc
vero cum rebus confortantibus ipsum stomachum. Nuncque
cum rebus prohibentibus effluxionem materiarum ab aliis
membris ad ipsum. quod quidem multociens accidit ⁊ precipue
quando in aliquo iuvamentum membrorum medicina excusat et
est forte in mandando ⁊ stomache debilis ⁊ promptus
in recipiendo. Agens enim ⁊ si sit debile facile
inprimit ⁊ precipue quando res est preparato.

Et dico quod de vino solutorum
sit sed plurimum nocens stomacho
et parere ei causas ⁊ modos indignationum
propter inimiciciam ⁊ violentiam quod receptori infuerunt
⁊ naturam ipsius. satagendum est ⁊ modis indignationum
resistere ⁊ precipue cum hiis que adducunt in virtute eius cum
successione quietis ⁊ sompni ⁊ cum successione gra
dationis cibi ⁊ visceallatione eius ⁊ precipue tales ut con
fortet ⁊ coadunet stomachi partes ⁊ removeat que
de lassitudine stomachi per laxativum acquisivit. Unde mu
tandum illos qui vina pinguia ⁊ mollia pro
ant ⁊ post solutionem proximat cum reliquet ⁊ mo
llificant stomachum repleantur ⁊ fastidium generent
⁊ nauseam. licet sorbitio in cibi tales interdum conferant
⁊ precipue quoniam necesse medicinam audaciam transmittere a membris
mittitur. Est enim de genere lavantium ⁊ cito ⁊
lubricare facientium. Propriandus igitur est cibus
qui aggreget ⁊ coadunet stomachum. ⁊ partes eius
laxas. ⁊ addat in virtute eius. sicut sunt cibi preparati
pauce acetositatis. qui ex aromaticis ⁊
stipticis conficiuntur. sicut azerumina ⁊ segebeth
⁊ similia. ⁊ sit eorum exhibitio pauce quantitatis
que stomache non gravet procedendo gradatim usque ad id.
cui administrationem stomache consueuit. ⁊ ne preteras
quin cadat in cibis eorum ⁊ vinis ipsorum mita. et
sunt agreste. ⁊ citonia. ⁊ maciana. ⁊ sunt grana
torum ⁊ sumac. species aromatice ⁊ citonia con
dita ⁊ muça ⁊ similia. Potus autem eorum sit vinum
odoriferum subtile ⁊ leve. decetis permixtionis est
aqua sicut in qua sol per in impressit cum sit uxoret aqu
ro. ¶ Dulce autem vinum in hac hora est malum.
⁊ vinum grossum ⁊ turbidum. Et vita ca. aquam.
fri. in frigoris prefus. Mollificat enim stomachum.
⁊ disgregat virtutem eius. illa vero debilior calorem
eius dicit. potus autem istorum sit paucus. unde confide
dum est in siti eorum. unde satisfaciendum. sed sit tolerantia
super siti. Est enim ex eis que stomachum purificat.
Vitent autem pinguia ⁊ fructus. ⁊ pisces. ⁊ cibos
male digestionis ⁊ mali nutrimenti. ⁊ coitum. et
vinum. hec enim sunt medicinam faciunt senescere corpus. aut
cadere in morbos ¶ Ex rebus autem post assumptum
farmacum. stomachum ⁊ totum corpus rectificantibus vel
vel restituentibus ipsum virtuti sue est sompnus.
Sedat enim quasi exagitationibus evacuationis indi
gnationes stomache acquisiunt. ⁊ electio cibi. ⁊ potus.

⁊ puritas eorum. ⁊ quies. ⁊ aer temperatus ad tep
tionem ⁊ gaudium ⁊ leticia ⁊ omne regimen tale.
Et scito quod balneum est ex eis que magis ledunt
non forte quis immoderate soluatur. Tunc est bal
nea necessaria esse diximus. Et hoc est in quo numquam
super euacuatione celebrare oportet.

In ablatione uero cibi de
oblitationis stomachi canon est. quoniam oportet res eas
absendentes non euacuationem rebus ipsum con
fortantibus ut succedat sit unctione ut saluet
membra. ⁊ hoc faciemus cum auxilio membrorum cordi
alium ⁊ stomaticarum. Verum si stomachi oblitas contingit per
malum complexionis acquisitam ei per membrorum cura est permu
tatio eius cum eo quod conuenit. Si autem fuerit per ra
refactionem ⁊ extenuationem pietum stomachi acquisita
ei per solutionem. cura est difficilis. Verum satage
dum ut curet cum regimine reditionis uirtutis eius
paulatim ex una parte. ⁊ est per quiete ⁊ exhi
bitione aliorum bonorum chimorum generationem ⁊ pauce quan
titatis sicut sunt uitella ouorum sorbilia ⁊ ex
tra gallinarum pinguium ⁊ iuuenum ⁊ pullorum
⁊ ciminum odoriferorum ex alia parte cum administratione
membrorum aggregantium uirtute ipsius. sicut sunt membrorum stipti
ca bonorum odoris non fortes. ⁊ conferunt illi dispo
emplones super ipsum ex rebus odoriferis stip
ticis. confirmant est in eo calitatem que forsitan re
soluit per uirtutem ⁊ si res tamen exubat ut
perducat ad ethicam. stomachi cum est occupatum in ad
ministratione quoniam humectatiua ⁊ restauratiua
corum. ⁊ quoniam reparantia uirtutem ex hiis que diximus
⁊ ex hiis que diceremus. Si autem fuerit oblitas
stomachi per ea que eduxit membrum humorem bonum ⁊ dere
liquit malum. aut commouit materiam ⁊ non
eduxit cura est eductio illius materie. ⁊ deinde re
ad hoc ut confortet stomachum. Et si fuerit per ea
que particula membri que adheret in illis stomachi cura est cum
eo quod diximus. Si autem per excoriationem facit in
cura est cum illis que contingunt uirtute consolidationis
⁊ confortationis si sit uerus. Et si fuerit antiqua cum
hiis que aggregant uirtutem medicationis ⁊ quoniam conso
lidationis ⁊ confortationis.

In confortatione autem stomachi oblitus
tria sunt regimina. primum est
abstersio rerum ledentium. sicut te scire fecimus
secundum ut administres quod aufert lassitudinem.
sicut diximus. Tercium ut administres exab
⁊ potibus ⁊ aliis generibus administrationum omne in
quo est confortatio ⁊ uirtutis reparatio. cum auxilio
aromaticorum stipticorum ⁊ cum pauce aceti on
⁊ cum earum pertinet que sunt in primo gradu. autem secundo in quibus
non delectetur. Et non permittas in hoc epithima generis
quam confortes eorum. quoniam est thamnus eius.

Postquam autem euacuatus stomachum
ab humore ad ipsum effuso
⁊ uelis ne adhuc iterum recipiat regimen
eius duplex. primum est pulsio membrorum que effundit ad de
usum ei sicut iam diximus ex frictionibus ⁊ constricto
nibus extremitatum ⁊ aliis preter balnea.
Secundum est coadunare uirtutem stomachi ⁊ conforta
re ipsum ut non recipiat quod ad ipsum effund
unt ex membris aliis. Virtutis est unitate est uirtute
expere et fugare contrarium.

Quando succupat propter purgationem
antequam euacuet. ⁊ quando succedit ei. ⁊
quando succedit superfluitati operis eius.
Supoccupato sitis fit. aut per ad quod est
ex parte membri. aut per ad quod ex parte stomachi. aut
per ad quod est ex parte ei quod est euacuandum.
dispositio uero membri fit cum sitis. si colica fit. aut
acuta. aut amara. aut salsa. aut quemquam
desiccatiua. Et dispositio receptoris fit cum
hoc. si potest sit per sub dominio calitatis. aut
siccitatis aut amborum. Et euacuande autem
membri dispositio est hoc quoniam receptor potest esse sub
dominio humorum calorum ⁊ acutorum sicut colera. ru
bea. aut humoris salsi. qui si cum bonum
operis membri educunt sitis reprimunt. nisi
forsitan malicia complexionis dereliquit. Si
autem stomachi potest fuerit super dominio humorum
pinguium uiscosorum ⁊ flegmaticorum sitis non fit
et si tunc est bonitate operis farmacie ad
succedat sitis bonum acquisita per eam fugit.

Nota quod sitis omnis fuit est quedam est preoccupans purgationem quedam est que succedit operi debite. quedam est que succedit super flu[ita]tem purgationis

⸿ et hec est illa q̄ ypocras iusticauit dum dixit. non siccetes propter plenitudinem suam et item supto fama co non siccetes oportet deinde ac deinde sumat usque dum siciat. ⸿ Et extimauit ruffus oportere semel similiter sed sententiam ypo. exquisitissime euacuare usque dum succedat sitis et non est recordatus sermonis eius in epid. Non oportet inquit ad ultimum peruenire euacuationis est opere catartici. tenet est ex hoc non. ⸿ Et dixit. G. Elegi ex duabus uiis hanc in columnitatem. quoniam melior est iteratio quam multiplicatio. laudatur autem sitis sed iteratione hanc post purgationem ⸿ Et dixit johannicius. Significatio laudabilis est sitis talis. et propter eo dum continuatur tres alie significationes laudabiles ei. Que sunt leuitas. iocunditas et quies. ⸿ Superfluitas autem operationis katartici succedens sitis. non est quam ypo. considerauit. Superflua est in anitionem extenuationem et ethica et siti et asperitate cadere facit. ⸿ Plus timoris quam boni significat est. ⸿ Dico autem quod in siti quam ypo. considerauit obuiandum non est. nisi cum tolerancia et sopno sedant eam adhuc ut confortetur digestio. Unde considerans in obuiatione exhibitione multi potus subito. destruit eius uirtutem. et addit potus ad siti. quam minuat et facit cadere in opilationes malas. et etiam ad ydropisim. ⸿ In siti autem facta propter calorem stomachi cum est blandiri ei. usque dum catartici perficiatur operatio ⸿ Et propter illos si malam complexionem dereliquit eam ad siti curetur cum eo quod faciat permutationem eius. et eo quod contrarium. et caue ne superditetur nisi cum administratione potus multi. sed stringe siti cum aliquo quod illam bendo ex hiis que sapientes scripserunt. ⸿ Succedens autem sitis si fit in anitionem superflua cum est regimen omne addens ad humectationem cum rore et digestionis confortatione ex hiis que dicta sunt.

S Ingultus est motus spasmosus stomachi facturus a re nocente. quod fit cum ex propter ei a g[?]gantum se in se ipsas forti motu ⸿ Cui euenit in firmatia actuit duobus modis. aut enim subuenit purgationi. aut subsequitur eam ⸿ Supueniens autem est ictidum propter dispositionem katartici. ictidum propter dispositionem materie mote per uomitum. ⸿ Dispositio autem catartici aut est calitas excedens nocens mordicatione sua. aut est siccitas corrugans et contrahens. ⸿ Facies autem a materia quam mouit katarticum quando acuit ut moueatur. aut est materia calida acuta mordicatiua. et effunditur in stomachum inducens nocumentum coctionis mordicatione sua autem in egressu suo aggregans et reprimens aut dissoluit uentositas grossa replens et extendens extremitates eius. ⸿ Succedens autem singultus operationi catartici. est ille qui fit a siccitate acquisita propter excessum. euacuationis superflue. quod aut nondum est confirmata sed est ut confirmetur. aut iam confirmata est et est sicut narrauit. ypo. signum mortis ⸿ Et dico quod faciens primus in est ex parte catartici curatur cum successione administrationis non alterantium uirtutem eius. ⸿ Et faciens a materia quam mouit catarticum curatur blandiendo acumini eius usque dum euacuetur cum successione alterantium quod de uestigiis ipsius remanet ⸿ Faciens autem a siccitate non confirmata curatur administratione humectantium et aliquando remouetur a siccitate. Faciens autem qui iam sigillauit cum uix habet. sicut ypo. dixit in aphorismis. et peiores pertinentes assueuerunt.

A Ccidit autem a malicia complexionis sicut uel dulsa quam sigillauit farmacum. aut excoriatio facta per illos. aut a uentositate acuta pungitiua calida. aut uentositate grossa facta. mota per uomitum et non resoluta. Que si fuerit a malicia complexionis cum est permutatio illius cum eo quod contrarium sicut est supra mentionem et si fuerit cum mentione oportet ut ad equalitatem et materia. deinde expellatur. Et si fuerit propter solutionem continuitatis curetur sicut dictum. Si autem fuerit a uentositate calida. aut frigida curetur cum resoluentibus ipsam. ex hiis que sapientes scripserunt.

A Ccidit excoriatio uiscerum. aut a uirtute farmaci. aut a materia acuta mota per uomitum in ca sina. aut ulceratiua. Et nos iam diximus memorantes quod proprietas est scindere. autem excoriare. et loquemur de eis in particularibus. ⸿ Et cura quod inest potentia ut in inferioribus

itestinis a isrioribz excoriatō sit cogsceis
aut medijs. z sat i p dias sui doloris. et
puncte. z p dias sue pcessio gurgulatōis.
z p illa q sapiētes scpserūt / cū eaz excoria
tionū tindiderūt. q̄li. eā q ē isrioribꝰ aut
isrioribꝰ. aut medijs curare queīt z q te oz
scire i. / Si aūt extinet a uegistio a me dīe
licto illꝰ accide cura ē cū hijs q ūtutē me
fungāt z expellāt a cor. z pt i ē hijs q i
carnādi z psolidandi ūtutē hnt. z si pti
gat aūt acuta z excoriatiua. cura ē adeq
tio illiꝰ m z blandi ei pt i ut facile expe
llat. ut n cadat nocumtū sup nocumtū.
Dm nrā ē regim psolidatiū sic diximꝰ.

A Cadit ab excoriatōe uiscez. aut qz
me fuit eaz q apiūt uenas aptōne
si-flua faciēte manare sang. sic ē colo
qnt. z cucum asinin. z silia. aut qa p ipaz
pueīt ad ultim euacuatōis ppt ei attītōez su
fluā qī uis n istur z cog ipedimtū ei mana
re sang. / Et nos qd d excoriatōe iā diximꝰ.
z si accidat ppt aptōez uenaz cura ē q dixi.
z ppe cū hijs q mbr ptes coadunāt z pfor
tant z psolidāt. Si aūt accidit ppea q me
pse ultimi euacuatōis si-flue curā iā dixiꝰ.

A it ab excoriatōe ptigente.
aut fit ppt acum me. aut
ppt m p eā motā. z qz ptīg q ano
eiꝰ q euacuat. obuiat fug ledens qī appeti
tus egendi mdosus ē ponde ē. / Cura aūt eiꝰ
ē cū collijs enematibz. z emplatōibz sz q
exig dispō ex eis q sapiētes scpserūt

C Ontig qz pt iamitōez supfluā faci
entē cade i psttōez ūtutis. ppt q lauda
uit. G. Elegātiꝰ ēē itare. q exqsite sol
uere. z laudau tolabliꝰ ēē i morbos pleitudi
q iamitōis cade. z coroborau sone fuīi istū
p sonez. ypo. Dū pōs dix ēē repletū iamie
q iamitū reple. Et dix iohīc. pōs l ipo

cum ad ūtutē refiīn. i cui saluamto ul
cāu pstat h fiei. S saluatōr i plenis q in
iamitis ui z i eis secun cade q poti reple
tū iamīi q ex. / z plriūqz oblitas cor
accit a malignitate farmaci reliqtis mali
cā pnis z fatigatōez n ppt iūmicicā ei cū
ipā / ppt q laudau dmoct me forte de
biles fuce z malignā icolume. z h qdez
i tota h lib ptelatōe tindidimꝰ. / z qz p
tigit ppt occsū caloris estus si eū q solui
qz fit resolō caloris z spc. z exalatō z di
uisio eoz a basi z radice. ita qz sup me
z sollicitudiez corpꝰ. z labor. z oē malū re
gim ē hi cā.

A Cadit qz i psgatōe. qz ex ea accns
i purgatōe. qz fit ppt h q farma
cia mltā mouit m. z n eduxit. que
itdū delinat ad neruos z lactos z replet
eos. l' extūdat uillos eoz z augmtat s latū
z minorat eos a longitudie sua. nli qr in
cordāt mbra z phūt motu laborioso. sic
phūt arch corda. cu accit ut uiet a longi
tudie sua. z spat ut eis accidat i. sic illꝰ ppe
qr ē hitudo mlte plenitudis. z hūt cor
duct artos. z qui hūt excessū hūdiꝰ i ner
uis. z qui supeditat mlto uino sepe. Et
qz accit ppea q farmacia subleuat uaporē
turbidū gssū. ad neruos cū uētōitate infla
tiua. z fit cā ei. Et qz accit q ei q sups
farmachū obuiat fug ledes neruos. z la
certos. qī ispullant z phūt ad pn sua. Et
qz fit ppt q farmatia sunt eaz i qb ē qli
tas uenenosa. q pueienes ad nruos z lac
tos opat pctōez i eis. unū nun fugiūt z ag
gant ad expellēdū ipaz. Fit aūt expgatōe ē
spasm sicc. z ē ille q ypo. pdepnauit ēē
mortalē. qn psinat. / licz aūt spasmi sti a
plenitudie sit cura fels. z ppe supiuades
sic ypo. dix. nō ispudiꝰ ei psultū h exapi
end ē. Est ē spasmꝰ a pleitudie q n tm cū
febre ēat um z ē cā additōis ad malū.

sic sōs, ꝑpe qm̄ multa m̄ mota p farmaciā
7 n̄ euacuata d'clinat ad n̄uos 7 lactos sic̄
iā dixim⁹. Inflamat ē farmatia ī febres
faciēs eā acquere uenenositate q̄ plus
noceat. Cum a' ei uia ē festinaē c̄ s̄btilitaē
m̄. p' mote ad inuado me. 7 acquendo ei
facilit' q̄ pleitudinis fiat euacuato. Et si
indeāis opte ī. fiat ī 7 cū fortit' educētib.
Deīn reddi ad r̄tificatoēz malaꝝ ipssio
nū sigillataꝝ ī n̄uis 7 lactis. 7 ꝯfortatoē
eoꝝ 7 cebri. 7 nuche 7 coꝝ totl. Et si ac
cidat ꝑpt' eleuatoēz uapoꝝ cīa ē regiō
qd' dixim⁹. 7 oē ꝯutēs uapores ad oppo.
7 diuisū. ex eis q̄ dixim⁹. 7 si accidat ꝑpt'
q̄lt' uenenosā cum ē n̄c cū hijs q̄ neruos
7 lactos rectificat. 7 auferūt malas ipssi
ones fcās ī eis. n̄c 7 cū eis q̄ coꝝ ꝯfortāt.
Spasmū a' fcm̄ pt euacuatoēz superfluetez
dixi ypo. eē mor. Hic nāq; spasmus d' sic
citate ē. qui sic dixim⁹ ꝯfirmat n̄ recipit cūz
sia' n̄ ē ꝯfirmat curat' cū regie h̄utatio. 7
cū additoē icibo 7 sopno. 7 silib'.

Prolixe telauimus usq; huc ītētioēz
nr̄as r̄tificatoꝝ me'. solutoēz facientiū. in
ꝯmoē uli. 7 posuim⁹ distictoēs ī ītētoīb'
7 modis ꝯdictoīb; sollepnib; ut ineiatur
expo relatoīs sētiꝝ nr̄. sūma pclare aggā
res ītutoī huic necias. Volum⁹ a' n̄c d' sin
gulis eaꝝ singl'āia explanare capl'a q̄cq̄ ē
d' eē eaꝝ 7 posse. 7 emēdatoē maliciaꝝ ī ipis
aut reduūdātiū ī coꝝ p ꝑpās eas ꝯplectētia ī
q̄z ꝯpleto ꝯplebit lib' tot'. Auxiliatore
ḡ petim⁹ dm̄. ad q̄ cūcta respirant. 7 a q̄ n̄ne
ōs ꝑcedūt. qui sit b̄ndict⁹. 7 ponam⁹ ī p̄ū it'
ptcl'āia solutiua. capl'a d' me' b̄ndictis. in
quib' n̄ ē uenenositas. q̄ nō ponit oppes su
as. ut cadat p eas nocumtū ī coꝝ. 7 ꝑpoām⁹
omib; capl'o d' aloe.

Est ī hac scda pte hui' lib' sectoīs poez
it ptcl'ares me' solutis singl'āia capl'a
ex me' īqb; ē uenenositas 7 timor et
7 q̄ ponūt oppes suas. ut p eas cadat in
coꝝ nocumētū cū r̄tificatoib; 7 modis fractō
nū maliciaꝝ ipaꝝ. 7 ꝑpoāt oib'. caplīn d'
scamonea. cū sit gen' oiū solutiuoꝝ.

Aloe ē d' melioib; 7 s̄btilioribus me'.
hiis ꝑgatiuis siue alias me'. q̄q̄ ē ītētō
solutiui sz plurimū sit d'bilitaīe uirtutes
7 mēbra. q̄ se mune uirtutū. 7 afferre ill' no
cumētū. ꝑpt' i q. dixim⁹. cadit h' ītūtō ab aloe.
Nō ē solū n̄ nocet imo ī ueit' ad ꝯfortatoēz
mēbroꝝ d'biliū addē. 7 ad reditoēz eoꝝ. ī ꝑpās

uirtutes conferre nec ad ad non ad unum nocu
mentum. aperit enim orificia uenarum aptiore sanguinem
manare faciente. et ipsum est aliarum medicinarum
rectificator bonus. mixtum est cum ipsis. uel ipse est
huius quod solutiones faciunt dissoluendo materias
et nocumenta earum remouet. et nunc expoliande
sunt a permixtione eius cum ipsis. et est regulans et rec
tificans eas. et in uno. quoniam ex parte substantie sue oppo
subtilitati et acuminum earum. et ex parte sui ef
fectus eas in soluendo iuuat. et ex parte ipse
sue quod de ipsarum materia in membra cadit facile in
primo remouet. ipsum est in se est in se est tarde
solutionis. **electio.** Illud est quod fit in succotri
que in ipsa. que in armenia. que in arabia. Et melius ex
eis est succutrinum. post in persicum. deinde armenicum.
et deterius arabicum. Verificatores que in quinque ipse
laudadunt perfectum aloem. In colore. s. odore.
sapore. pondere. substantia. cum conditionibus in ipsis. In
colore quidem si sit coloris citrini declinans ad ru
bedinem in quo sit claritas. et si est in eo despisitas
cum colore hepatis. sic est color epaticus. declinauit eius
bonitas ab illo. quod est clarum. et odorem ut sit odoris
boni proprii. non extranei acquisiti per adulterium. Et
sapor eius secundum dicentiorem modum consolidationis eius debet
sentiri in primo gustu dulce declinans ad ama
ritudinem. Et sit pondere leue. et quanto leuius.
tanto melius. et sit in substantia tenerum. habile ad fran
gendum. et quodcumque est adhuc ab huius ipse remotius.
deterius. Antiquum autem diminuit tempore et tua recti
cognoscere. quod in ipsum cadit de adulteratione. Sophy
est lauatum ipsum lauatione quod partes eius in nimio separet
et grosse. deinde lauatur in aqua maris. et pauca est la
uationibus pluribus. deinde permittuntur exsiccari aqua re
tes eius per hanc lauationem colorem. et odorem bonum.
Sed in odor de occultat fallacias. **complexio et proprietas.**
Est autem complexionis calide in secundo gradu. sicce in iii. et est
exsiccatiuum. sine mordicatione. consumptiuum superflui
tatum. et prohibens a putrefactione et hoc est ex ipsum. a
perit tamen orificia uenarum. Et dixerunt quidam. quod le
dit epar. eligendo ipsum et non quod in sit per aptiorem
quam exeret in uenis. Sed in rectificando acquirit eis

ut conferunt epati. et in aloe quidem loto minoratur
solutio. et additur eis ut sit substantia confortatiua. in non
loto uero est econtrario. et mixtum quidem cum melle. mi
noris est solutionis et minoris attractionis. rest
maioris abstersionis propterea quod illud est ex eius
rectificatio Tria sunt in ipso in quibus cadit corr
tio. s. quoniam est de tarde solutionibus facientibus. quo
niam ut sumus cibare differat. et quia sua oppo
sitione multum extrudit. secundo. uix perfusiones epar.
non propter quod tantum exubet. et quia uenarum orificia
aptiore sanguinis suggere aperit. et nos obuiamus
huius tribus. rectificando ipsum. acquirimus ei citam et
et faciliorem operationem cum speciebus alefangine. subtili
bus. et acutis habentibus. sic fit cum bigum est mate:
nuce mi. cinamomo. spica. calamo aro.
cubebis. squinanto. asaro. mastice. gariofilis. de
quibus sint partes equales. et ex ipsis ... bulliant
in sexcuplo earum aqua. usque ad tertiam eius. cum faci
litate. et accipe per quantum libram illius aque. aloes ʒ vj.
et permitte siccari in umbra prius. et post exsiccati
onem eius in sole. Quidam autem ex bonis rectificatoribus
faciunt simile cum speciebus pigre. G. citat in
eius operatione ysop. et cinamomum et cassia.
et quidam dant infusionem aloe in aqua specierum et ci
tat effectus eius. et acquirunt eis ut extrudat
opus eius ad partes remotas cum rebus que
adducunt in rigorem eius. sic fit cologntid
ipse. et turbit et similia. adducuntur in aqua specierum
et fiat ut diximus. aut fiat uel in aqua casei.
aut fiat ex eis trisea. et pillule. aut ca
dant ea cum eo in confectionibus similibus. Preo
ueniunt autem ab eo nocumentum quod ipsum mit. in
uenas rectificando ipsum cum admixtione
bdellii. cum eo. aut dragaganto. et masti
ce et similium. In aloe autem quod elongatum est
et declinat appetatibus quoniam bonis magni
cant hoc tamen quod diximus. Vel adhuc est in
conturbatum faciens dolorem ueteris et nocens
substantia. et expulsio. et soluendo laborem ipsum mit. in
substantia et in sanctibus. et aliquantum uter ei remanet
in eis et facit solutione exire sanguinem. et est in aper

noceēs emorrhoidib; i ano 7 nos rectificando hi
lauando q ptuū imundaz fiat ablutio.
ifūdēdo i aquis spēz 7 aduīgendo eiq
cito lubricare faciāt. 7 mel tm magnificū
ex rectificatib; sic bdelliū. 7 dragantū. 7 sic
ipm bibat aq ordei. cū oleo nucū. aut aq
passularz. aut aq tepida. 7 mel rectificat
tat audatiā ei acor. de cactoris. Solutiōe
educ colaz 7 flā. 7 mūdificat cap ab eis
7 stōm. 7 ofert iuuamītū magnū dolo
rib; eoz. 7 ofert iflamatōi stō 7 siti.
7 dolorib; ei ex cola fctis. Et q assidu
āt acceptiōez ei diebz ptinuis n uidet
i cor suo ex ictericis sensnū egritudis. q no
sit hūis sanati. 7 psuat a putrefactōe.
ita q i cadauia. 7 ppe mixtū c mirra.
7 mītū cū sanguine dra. 7 murri sanat ulcera
putrida mala. exsiccat ē sn mordicatōe
7 ablutō ifusiōis ei i uino aut aq ro.
aut succo feniculi ppato abstergit oclos 7 ad
dit i uisu. 7 stringit lacrimas. 7 ipm qd
acuit sensū roēz. 7 ofert epati. 7 aufert
ictericiaz. nocz tn emorrhoidib; 7 ano. a quo
ppt ei acceptiōez ledūt pacientes lesio
nez ipis. Caue g dare aloe tpib;
frigoris. excoriat ē 7 solutiōe educit
sanguinē. Dosis ē ab aureo. s. usq; ad ℥.
ii. 7 i infusiōib; ab aureo. i. usq; ad
℥. iii.

Estimauerunt qda de mirabolanis
citrinis 7 indis 7 nigris 7 kebul q sūt
ab eade eēnti arbore. 7 q citrini sūt in
maturi. 7 nigri 7 indi. sūt i qb ia puenit
maturatō. 7 dixerūt q arbor eoz ē debis
sentib;. 7 q citrini sūt de p gnē. 7 nigri
sili. kebulos sz gmen tulit. 7 quida
dixerūt q diusis nascūt arborib;. 7 ē
illd q creditur. et ē eoz opōes 7 diuise
sūt. ipisq; de ine bñdictus sit. n ē dbi
litāt solutōe sua. uno ofortāt stōm.
7 ppe uisca 7 ppant 7 coadunāt pte

eoz. 7 cōfortāt cor. 7 epar. 7 cor totū. 7 ē
n ad unū nocīs uidut. acquirūt ē dispositis
ad h p eos opilatōes. 7 ppe patis eade i ipa.
S; sūt de pfectōe rectificatib;. q hūt acuita
te 7 pgāt. dissoluēdo. magnificū ē ad inuētr.
qui eos 7 ppe citrinos cū scamonea miscuit.
repmiit ē ea pp obuiatōez sbaz. l qlitatū
inuice. 7 ea i soluendo iuuāt. Citrino
i quiq; ppetatib laudauūt sapiētes. i colore.
si sit citrin mlte citrinitatis. declinātes ad
uiridi. 7 sit i ponde gues. 7 densi. 7 ut i
fractis suis iueiat sic gumositas. 7 ut sit
gssi. 7 ut cortex eoz sit spissus. dnsus. 7
opletes ossa pua. Et laudauerūt ke
bulos. i. iiii. ppetatib;. vt sit gssi. q q
to gssiores tāto meliores. 7 sit sbnig de
clinātes ad nigredīez. 7 sit gues i podere
ates submsiōis i aq. 7 sit hūtes spissitudi
corticū suaz. Nigros q; 7 indos i qnq; p
petatib; laudauūt. ut sit nig 7 ofracti.
hūtes densitate sbe. 7 sit gssi 7 gues. et
carētes ossib;. qnto a ab eis elogat ppe.
tato a boni remoti sūt. ꝯplexio 7 ppetas.
Omis sic sūt oplōis. i p. g. sicci i. ii. 7
sc exsiccatiui. 7 osūptiui sfluitatū put
daz. 7 ppatiui 7 coadunatiui ptiū. i qbus
cecidit laxitas 7 mollificatō. rectificatio.
Tinias i eis pp q i eis cadit corrosō. faciūt
ē eade i opilatōes. 7 ppe patos icīere illas.
7 qz facile adheret i uill stō. 7 ptib itesti
noz. 7 qz dimittūt uestigia coīugatōis i
ipis. Et nos emēdam q timem de eo q
diximus. pt phites penit exhibitōez eoz
i ipis 7 oīb; patis eade i opilatōes. 7 n in
patis miscēda ē. ea cū ipis q opilatōez fi
pphnt. sic aliq de iiii notis. 7 ifusio eoz in
aqua casei. remouet h nocumītū ab ipis.
7 sic fumiterre. sic sili 7 c absinthii. 7 aga
ricus. 7 spica. 7 reubarb. Et emēdamus
q pot ueire de eo q diximus i here stō. misce
do ē eis q remoueāt ab eis ilentie itutōez.

et acquirit eis lenitacioz. sicut si cofor-
tetur cum oleo amigdalar dulcium
aut cum olo ros. aut cum olo uiol
aut si saniuio aut saltem coteret
cum eis amigdal dltes passule qz et
uel earum rectificant eos qr confortant
corpoem eorum / et s' ppij diminuit c eis

Silr acqrit eis cassaf' uiol' cdite et tem-
marindi et tamarindi et silia ottidam autem
dixerunt / quoniam no est bo pmistio eor
est mea labificata / sicut qm oportet eor
tinidipm sepe ruunt / Et ego no video
illud nimo remouet ab eis p ipas ad-
herencia et congacio et acquirit solo fa-
cilis. Et scito qr decto acqrit eis vehe-
menciorem opilacione qz sola infusio rin-
fusio mis facit ee opilacioes qm decoct
assacio minorat eis soldnem faciens ipos
constipantes. plus / et adhuc mag co-
bustio Et cntr qd plus soluit et plus
diminuit vestigia constipacio i mis
Infusio vo mis facit illa. Et infusio
quod eorum competit qm solu qrit
solos. Et eorum confortum exibico
qm querit constipacionis infusio. Et
quonmagis continuitur. et ut sit sic
Alcokol melius celebrabitur illud. Et
rebli qd cdti minoris sunt solois et
maior confortacionis mbru mitiga-
cionis et non conditi faciunt qm dryos
rectificacionis eorum sat' utilis acq-
rens eis saporem bonu et emendas
q' cuz tunc de eis. et est summa d'
modis cntr quititas quam volumus et
sic hoc in estate / et funde sr eos oli a-
migd dulcium quititatem qua coop'-
cando superoret liniant vbe et sitcat
in sole et sep an al' aq modice confusando
superoretur. olo et fiat illud p tdim

deinde d'inio p tdim cu aqua zu-
cari aut aq casei cum pauco zucca-
rio conterant in sole semp eos ana
modice cum pdicta aqua rorande
dein fac trae ex eis / et siccentur
in umbra. Et s' que separat qd est
scdm spem in eis ab eo quod est s'-
maz in eis. et est mod' soleins. Infu-
dunt c e eos in aqua casei quod
sumptu est ex capis p9 cmtionem eor et
premunt pondus eor ptem unam
et aq casei ptes tres et ponunt in vase
vitreo stricti orificij et dimittunt per
dies 8. Postea decoquunt bulliçone
una. deinde p'cq manibus confricant
colant et dimittunt aquas illam sicu-
ri et faciunt tres vel pillas. Et s'q
addet c eis d' mel bindetis qe uolt
s' exigenciaz ulterio eor. Faciunt
simile. et c e opus mag' maistij
Modus condiendi Beblos. Sunt ex eis
hinc si hri p's. vel humectatis
im artem qua humectat p's quitatez
quam volumus. et stilo punge eos undique
et decoq eos in aq cum facilitate
vsqz dum sufficit. post h' dimitte
eos p diem unam sup tablaz et ex-
prime aquas eorum. et subinge
eos in aq mell. et p dies duos di-
mitte. tunc coq eos leto igne
et postq cocti fuiunt reconde eos
in vase uitreo. et da post vij mesi-
caro aut inhumectado eos auxilia-
lismo Infundunt in aq pluuia et
expectant radijs sol p dies 8. deinde
aut vas magnum sic' dolium vel
saltem fiet fouea in tra in loco
humoroso ul inter multas harbaz
humidas disiuncti sepeliant sepe
ac sepe aquam de super infundendo

et innouando aquam r(espectu) secundo usque in decimum diem usque dum tumefiat et hum(ec)tetur. Et erit modus humectationis communis. Mirob(alani) possunt sumi ex quo sciunt utentes se iuvenescere et acquirunt eis colorem bonum et bonitatem odoris oris et sudoris et generant gaudium et hilaritatem et confortant cor et stomachum et epar et conferunt tremori cordis et confortant et (con)servant et mundificant stomachum et conferunt emoroidibus et extinguunt inflammationem colere. Preparationem conferunt et est precellens ipsis. Citrini coleram educunt eam et conferunt contra pustulas calidas humidas et eorum fricatio cum aqua agreste vel cum aqua rosacea vel succo eius abstergit oculum et aufert superfluitatem calefactionis eius et secundo generatur alcohol. Stringit lacrimas et confert mollificationem oculorum et confert tincte et febribus colericis et quod cum mastice sanant ulcera et destruit ea. Kebuli et solo coleram educunt fleuma et addunt in calore et clarificantes claritatem visum et generaliter conditi et mundificant stomachum et confortant ipsum et conferunt ydropisim et febribus antiquis. Indi solo coleram educunt melancoliam et ad ystenam et confert melancolie et tremori et clarificant colorem et conferunt lepre et removent tineam et conferunt quartane. Pondus citrinorum tritorum est a 3 2 usque ad v et infusorum a 3 v usque ad x. Et pondus kebulorum tritorum est a 3 2 usque ad iiij et infusorum a iiij usque ad x. Pondus indorum est sicut kebulorum. Ille autem qui sumunt eos timeat borream spirantem aut supremitatem et abhorreat pisces.

Emblici sunt extreme confortantes stomachum cor et epar et viscera. Meliores ex eis sunt lenes plurimum grossa et densa et grauia et quorum crescunt in ossibus et plus in carne. Preparatio eorum non humi(di) species. Sunt frigidi primi et sicci in primo gradu et ipsi sunt confortantes membrorum laxorum et coadunant partium eorum et sunt de extinguentibus calorem in stomacho et epate.

Emblici multi maioris operis et bellici minoris confirmationis. Modus mundificandi emblicos prout ex eis quantitatem quam volueris et subfunge in aqua et expone soli usque dum tumefiant et humectentur et postea exprime et pone in aqua mellis et dimitte per diem i. Deinde coque cum facilitate et postquam cocti fuerint prima refrigerare et adde cum eis mellis tantum quantum sicut quartam partem totius et reconde. Et quidam super addunt cum speciebus aromaticis et confortantibus sicut citoniorum et ita nitetur et gallia et cardomomo et mo similia. Et modus faciendi serebli(cos) aut similes: infunde emblicos in lacte dulci et mitte super eos lac mane et sero et hoc per dies et exinde in ventos et in umbra et recondantur. Solo educunt fleuma et sunt ex rebus valde confortantibus cerebrum et nervos et augent intellectum et confortant cor et conferunt tremori eius, et mundificat stomachum a fleumate, et putrefactionem et confortant ipsum et servant et sedant furorem in eo, et aufert sitim et addunt appetitum et sedant vomitum. Pondus tritorum vero est ab aureo i usque ad iii et infusi ab aureo iii usque ad 6.

Bellici sunt ex medicinis que inducunt expectationem et pro eos confortando meliores sunt grossi ponderosi et densi corticis et frigidi sunt in primo et siccitatem in secundo. Ipsi confortant appetitum et alia sicut emblici.

Reubarbarum est extreme inducit

et solemnibus in Aggantur in
iste ex intencionibus querimtur
iute faciente inundificationem qui
postea dicemus Ex speciebus
reubar. Aliud est quod uocatur in
dia et est raucedesem. alium est reub
alium est rauendes si Et melius eorum
est rauedesem post illud in bonitate
est barbar et minus in bonitate tuite
in et laudatur magis ex eis quod est sub
ingi d'dinans ad rubedinem que
sine c' raritate sua in quo et in con
fractis suis inuenitur disgregatio ex albo
et insiso et glauco et quod est tree tide
et quod est recens et non permittas quod
fiat faciat al'fias quod in ipso ca
dat de adultatione Et tip'' ergo inte
go sic e quantitas magis et sub'ingi in
aqua per dies v et dimittis in illa aqua
sittari et fiunt in tree et sibi ipsi me
regu Reubar non sittatur et medio
sic e quod iam perdidit amaram Cognoscitur
quoniam illud in quo non cecidit adul
tatio e tar et minus stiptici et est
tree tiite adultatii ault hi quoniam boz
et nate quam hre dbs d'bz in con
fractis suis amisit humo sub'ingiret
in eis Cale quoniam et
sicce in 20 gradu et dicto quod e in po'nus
Conuenerunt at in primo eius bac
quitas et treitas dantes ei stiptici
tatem et fbam et aeritas dans ei
raritatem sbe et c' in eo igneitas per
ficiens ei' per actoz eius intercitatem
ipsius ipsum fer ee amarz bin treitas
e s pfud'm eius et igneitas eius e in
substantie ipsius qui insusios sepat in
fbas eius et oplers oponis solois
per ipsum e per dium toll' insubstantie eius
et oseruno gtrois per ipsum e a sbastia
trea stiptica Ao e in eo meo nocu
mentu appet et dat in omni tpe
et in omni etate ita quod quoniam plus

et pragnantibus et d'Allegantionibus
et melioribus que iucta cum eo
magnificant magis oponem sua
est aqua lactis et ppe quod sumtum
est excepis et similiter magisficatur
infusio eius mag edune et apr
pus bullicis et colatis. an in aqua
plantaginis et non permittat quod
cadat in societate spica et ppi inna
menti cum ipso neque pteas addia
onem modici vini albi et odoriferi
clai in infusionibus eius et ppe qui in
emdationem opilon fiat Et sito
quod in adultato non remansit d'ui
te soluta dd de quo sit candum
et eius quod quod purius e infusio compe
tit qui solum querit absterssio solo et
opilon aptio et ipius quod ti cribitio
qui querit ut post illam in iste
tibus uestigia quoniam remane
at bin ex eo quod assum est vehem
tius fiat ad hoc vehementis exadh
insteo. Et quod ex eo purius sb
stinz quod oz et met de gtrion Imaro
aut et laxo gtis vehemens resoluit
vtute. et dcotto similiter resoluit meo
vtutem ghemtiz sit

Absolue educ colam et fla et
maior eius ppetas et mudifi
care et confortare epar et stom et
conferre doloribus pugitis eorum
et inscer et clarificare sanguinem et
auferre opilates et morbos quorum
mal s opilo sic ydropisim et yecti
tia cirtriem opleis cum febre opilo
ne et sma ppte sbe sue ppetas ei
est otrere qtere sputo sanguinis
et manatoi eius nucnz sit et offer
re casu et pe sioi et sanat inptas
intisetas et extisecas et ppe eius
ʒ j et minuere Zna P' ʒ ij et rubee
tinctorum Zh j c s e uino stiptico

et est dosis .3.25. et confert nervo
eius contusionibus et contractionibus
lacertorum et doloribus eorum et
ipsum quod est media singultus et
est melius bonum dissitie et ipse quod de eo
est ass et additum est suco planta:
ginis et panico modo pro stiptico et
confert febribus prodictis et febribus opi:
lationum et febris antiquis

Potio eius .a 3 2 et 5 usque ad
decem et potio [illegible] .a 3 1 usque
ad iii et ipsum conservatur per annos
quatuor et preservat a corruptione et pu:
trefactione si sepeliatur et cera et
therebintina liquefacta cum cera sola aut
si sepelliatur in melle [illegible] aut
sepelia in psilio cum milio conservatur
et ea ei ex ipse extenso

Cassia fistula est de melioribus in quibus
est fiducia [illegible] et est
sine nocumento carens a civitate
et mordicatione et omni excessu ledente
super [illegible] preservat in omni
etate ita quod pueris et pregnantibus
In suis operationibus confert electio [illegible]
arundo eius est plena splendens
et multi ponderis et pulpa eius
splendens et pinguis et [illegible]
extra eius arundie conservata [illegible]
[illegible] et eque
declinans ad latus caliditatis et est
humida in primo gradu et secundum lenita re:
solutam claritatem sanguinis se:
dato acuitatis eius et colericis
rubeo [illegible] est in ea
nocumentum apparens propter quod [illegible] no
cet debilia habentibus viscera et lubrica
remone ab ea hoc nocumentum in
[illegible] et [illegible] in ea et aque
mastic et spice cum ea similiter est melius
bonum [illegible] est adde ei lu:
bricitatem et ipse in desiccatione al
intestinorum ulcerum [illegible] sapiens in
[illegible] cum ea oleum amigdalarum dulcium [illegible]
[illegible] faciunt eam [illegible] ad
[illegible] quod [illegible] est earum [illegible]

quia omnes mores similis expulsionis conferre
et ipsa secundum de [illegible] et debile solone [illegible]
bus per quod in istenda secundum [illegible] quidam
ex rebus acuitatem habentibus sicut alli
aste et ysopus [illegible] est solam eius
et magis adhuc si cum quibusdam ex
mitibus solventibus misceatur et ipsa quod
cum aqua casei et [illegible]
mundificat sanguinem et compescit
omnem acuitatem et sedat sitim et
ipse cum suco endivie cum solat an
taraxaco in quibus advenit iam de
putrido secundum [illegible] et ipsa quod mundificat
stomachum et educit coleram et flegma et operatur
sine nocumento et excessu caret et in:
ordinacione et ipsa quod [illegible] et pro
resolvit apostemata acuta in eis et con:
fert [illegible] renum supra est diuretice
et infusione [illegible] generationem
lapidis in eis et confert febribus calidis

Tamarindis secundum dactili acetosi
et secundum ex fructibus palmarum silve:
stris in Indiis ipsi quorum sunt ex melius
nobilibus in quibus non est excessus
laudandum in septem [illegible]
ut sunt magis [illegible] cum
lucididate et tenui et [illegible]
quod [illegible] radices et sicut recentes
et pingues adhuc [illegible] et sint
cum dulcedine pauce acetositatis
sic in pluribus [illegible] et sunt ex a:
dulcatoribus qui eos falsificant cum
[illegible] fall:
atiam [illegible] lucididate in
ipsis et quia sunt humores et
in eis odor et sapor [illegible]
Illedunt stomachum et sunt
secundum in [illegible] et secundum refugianti et extincti
et sedatu acuitatem et inflationum
Illedunt stomachum frigidum et debilitant eum
et [illegible] et debil[illegible] operis et mundando
nocumentum quod imprimit in stomachum [illegible]
stendo cum eis [illegible] et confortantibus
ipsum sicut est spica [illegible] mastic et [illegible]
ipse et [illegible] eorum cum suco [illegible]
et apii et endivie et taraxacon [illegible]

N hoc nocumentum ab eis · et similiter
cum absinthio et infuso eorum cum aqua
lactis fumiti ex capite ingorat oponem
eorum et similiter in sucto fructu et ean
sucto lupuli · modus infusionis eorum
est tamarindorum quantitatem quam
nolueris infunde eos in sextuplo eorum
aqua casei aut aquis ...atorum a
alterius aque composite uel simpl
icis et frica manibus et bulliant
bullition una deinde colentur cola
tione qua fiat exile et clarum Et q
dem addunt cum eis primorum quanti
tatem eorum et faciunt simile et
sed ex dantibus infusionem non collatam
quam magis querunt solo et dant colatam
quam magis querunt infusionis extinctio
et puluerentur infusione eorum rose
et sandali et spe mamzir et spod
et ingorant in extinguendo Et ip
si quidem substituent decoctionem ad me
diocritatem quam eorum et superflua coctio destruit
virtutem eorum Colore educunt
colera rubeam et reprimunt furorem
eius et furorem sanguinis et confert
inflacioni epatis et stomachi et sunt me na
sitis et oris estuationis forte ab eis et
confert yctericie et reprimunt uomitum
et sunt in ea febrium acutarum que
indigent lenitione Quantitas de
bilis oponit accipere quod potest eorum est
ab 2 2 usque ad v · et ipsi quod con
seruantur per annos iii · Quibus sciam
datur eis ut calefiant putrefiunt
et similiter lentor aut sautor uel minule
ntia uel liquor cadens in eis putrefac
illos et melior modus conseruationis
eorum sed lingere ipsos in uase uitrato
et pone in loco recenti

Manna sunt res cadens super
quasdam plantas et lapides
cum una est vapor quod elleuatum cum
attit digesto et maturato in aere quod
est equalis et recimdus letis aspi
rationibus Quilificatur aut sub dulcitate

rerum in quas cadit cadens e l'r
lapides sed sicut gutte pruine quero
gelantur et fiunt sicut gutte pruine
sem et cadens supplantas lus
cipit de virtute plantarum et est tempore
mixtione perdicarum et florum et fo
liorum Ex ea que
cadit super lapides est sed que est sicut se
men album et est dulcis et est recens
post non istam in bonitate est que
est sbitua fusca non aut tenosa
et antiqua est non bona Ex ea que cadit super
plantas melior est illa que est pa
ucte per cationis cum folys et est al
bida et recens Et falsificatores aut
ex zucco et folitulis sene ad tam
eam cum post tempore accidit mano
aut mollesit et lignit et deortat fa
llatia Est eque his
plus deliuans ad talitatem et est
lenta absterna mundificata et
sedata Nullus est excessus est
cum debiliter coloe facientibus et
nos confortam oponem eius cum
mixtione ysopi cum ea et balesse
et aldi ... quod in cassiat dixim
bus ipsa mota cum alys medi
cinis ingorat oponem eorum
dulcedine cum sua facit eabap
xinare ne ipsa per cocta expedit
et operatur tertio 6 · aut ipsam e
stam puluerent et opabr quam eis
et posteriores eius laudamit illud
et predictes miscuerit cum ebit et
alii posuerunt alia et ferent quamuis
Educunt colam cum facilitate
et ipsa quod lenit guttur et pectus et nu
trit et sedata sitis Quantitas est
a 3 6 usque ad xv et ipsa quod seruata
per vini annum

Aqua lactis est media confu
sionum et est ipsa per se media
bona carens nocumento
Melior est que est sumpta ex lacte nue
// mu

Caprarum [illegible] z boi pastus
z recent' ketaz post istam in bo
itatem z' q fit ex omib; z laudat
in se considerata si recens si boni o
doris z boni saporis ppi z no exuci
z in q nulla att' corruptio
Est cale coplonis z site in p° ad 3m z c' subtiliata z lavata ab
stlma prat sitate suam z solutar
stoi mordicatioe sua z opidon abi
ta Fundamentum
est infusionum z ple s' debil' sololus
mel q3 uigorat opoem eis z uigo
rata cum lupulo z flore eius in
dificat sanguinem · cirrob' q3 z re
ub' z ros' z uiol' z tamarindi z cassi
af' z flores fui tre z seni eis addit
opom eius z soluunt colaty-ru z
hu adustos z uigorat cu [illegible] z
ysopo z alabaste z agarico z educ
to z sla z c mirob' indis et epi
thio z polipodia soloe edmc melia
et hu' adustos Et cum [illegible] solt
aq' cituaz et no pt'mitta qn in
porcinib; eis cadat spica qn mag
ficat oponem eius z reraxatio qd
e duna z [illegible] z ligna arietas z
nolubil' z spic' z reub' z absinth' in
et cy eupatorium z alaz z fu' tre
et apii z femdis z amigdale aa
re z semia cor' z scolopendra et alia
omnttit nota addt e in opilonm
apaone z datur quoq3 extrio abeo
butiro quoq3 oz cam seitat aunbs
expl'sionm ab scinde no extrio butiro
qn seitatem in eis acqre oz
Soloe educ' colam z humores adhu
stos cum facilitate z confert maie
et melie z grp opilonib; omnibus
z morb' oplonu z est mca bona
infectoni cuiusquaz mca m est
cola z humor adustis sicut est in pe
rico z [illegible] spiro z [illegible] sitta et
silia eis s' ab z' vi us3
adh' vin

10 Rosa s' ex meis' bnditis mg
est vtus confortas fanes
et solone et male glutat
pruntatoz z e ex ea ru' z alba

z deutis alia est multorum fol
iorum deplorum z [illegible] z alia p
aucorz z planorz
Melior est ruba ne rubedis pauco
rum folioz z planoz z alb3 meli
or e huis simile z melior est sun
cum mat' est rosa completa Dun
nero melior e in q nod regidit co
plero melior Confecta est
in p° gradu sitta in 2° dulsarum
aut naz sbe composuert rosa' me
q3 pet cade sepdno distinguens
composit' e exptib; terreis z aqis me
diocrib; dantib; ei stipticitate z sbam
et exptib; aereis ppt q3 e in eis de
dulcedine ad z aromaticitat z exptib;
i gne sbtilib; qb; consistit plcmoet
spee agentib; ei amaritudinez z rubo
rem vtus aut faciens ruborem
eius plus impllit q3 faciens aa
ritudinem ppt q in ablcision aa
ritudis eius queremonent ppt
solam excitatoz eius no resolunt
spes In ablsion vo rubedis no
plus est rosa q3 homo mortuus
ho amaritudo at in ea que recens
est plus est stipticitate eius ipig
Et pa opo est ppt amaritudinem
suam ppt q ro recens z ppe sun
eius solunt Cum at resoluit' cali
ditas dans ei amaritudinez pter
excitatiom eius manifestam sba
stiptica faciens constipacionem
Est aut sucus eius calidus fere ad
p'mu gdum ppt exdulsione eius are
ttestri Est aut ro resoluta gvernes
excitatiua extirta inflatoniud con
fortata mbroz coadunata prin
et glitta z lem eis z h' forag z sub
pili eius qb in medio ipsius z sun
eius resolutis z apatis opilonu z abst
simul z solutis Et sitta qd mag
est stiptica z fra z qn e completa
frioz e z stiptior z alba in fritate
z stipticitate plus e qua ruba
Non e in ea malina sz est gradbil
soluentibus · vigorat tn oponem eis

z acuit eis

Aqua calei si s lua rol z i im-
streatur cum aqua calei z pau-
ca spie est solutiu conveniens z si-
mile infuso z vi foliorum rol
mag calei e pauco mitez sol
sui molestia Et simps sutus ex
sutto eius levis e soloris Et in-
greditur sutus rose z ipsa rol
et simile olm eius in rectificatione
medicinarum acutarum sic est stamo-
ea z similia Nota q in omnibus
medicinis acut ut stam euforbium
z similia z in sittis al sug-
ut mirob z z in colliaf e addit
uel ponendum olm amigd aut rol
au uiol au si laurinum au etia
cum Rose au condite cu mell
obsequit mundificat z confortat
et condite cu zucco minoris sa-
btilionis z maioris confortationis z stipticitat et aq ea
que fit p infusionem e mundificata abstersiva z solutiva z ea
que fit p sublimationem e multe
confortationis uz e soluta pre-
solutionem sbtil caliditat eius
decoction eius palbae no n sit
colo aqua d qua sit fanendum
tand z e in eis de stipticitate
plusqz in rubea ut pz uz adh
rs siles in confortation eius et
certo q uo sbtinet decoctionem
ad omnio z ppt recentes resoluit
et ab eis utq singlas abstersioz
eius z colore z decortat ut rubea
stiptica facies ostinioz Sutus uo
eius sbtinis decoctionem ad medi
ocrit z acqrit ei sbtilitate z
bonitate abstonis olm qs sumer
rose uel complet e maioris in-
frationes z stip s ei melius sudamentum e olm sumptu ex oliuis
uo pfct z frm ex rol ingly
cd ueniunt iam completo s maioris resolous geut z ungis

nfrationis minus melius fu-
damentum e olm oliuarum
mediocrum in maturation aulla-
rum Sutus eius
et aqua confusionum recen-
cium z completarum Soloe educ
colam z mundificat sanguinem z
uenas z artas z confert yectro
z apperit opilaces epatis z sto et
mundificat z confortat ea z co-
fortat cor z cofert tremori eius
et educ ma z cante eum z confert
fert febb colias Rosa uo et dm
eius z aqua ipsius frm p sublimationem confortat cor stoi z ep et
coadunat ptes laxas fibrorum
z confortat retentori z sedant
dolores calos intra sedation et
extinguit z pmutat malicias inflatoni z sedant eas z
sunt extme facientibus sompnie
faciunt tu coriza z stimtatoz et
obluit g tatarie z stringunt minutos
z gutte z confortat z auferunt
crapulas Poro sutirol
e ab z i usqz ad duas cu zucco
z poro sile sra cum suto eorum
e ab z ii usqz ad v

Viola e me temperata qvemes
z sic sup ea male qualitat
pmutato z ne solo
Melior e qeuqz e expima qz n in-
venit calor resolue sutute aut
plurima dispois
Assita e z hm in po gdu z quitta e
mig e sra z mig hm e e i recete
humitas sfsua supe egtudines
role eius aq e pfctio ipius z spe
cium aut exicat resolunt humid
supfinale ipius et manifesta amaritudo eius h e pp caliditatem que
fuerat repleta et tunc talia plus
z mig huia Est em in recente humitas
superflua pp qd q recens e soloe
edue puentre lgfiftanda q no sic
est edue dissol Et ipa qd est
infrata narcotica sedativa dolorum

Calidior et extincta inflationem
et lenita et solutam
Est ex debilibus solventibus et quedam
addunt quantitati earum medicine
ex[h]ibit et faciunt trice et vigoratur
hic opo[ponac]um earum et quedam addunt
scam[onea]m. Et ipse quod est oleum earum
ingrediens in confectione medicinarum cum aci-
ta[te]. Succus autem ipsarum et hic[us]
ex illo solvunt lavando et molesitiei
educit dissolvendo. Et ipse quod
convenit cum zucaro et mollit. Et cum
mille sicut maiores abstersionis et
minores attractionis et zucaro fa-
ciunt quoniam. Et scito quod in mol'
non sustinet decoctionem adeo in quo
fit superfluitas et succus earum sicut
et groborant acetum cum infu-
sione earum et sic mirabile multe
inflationes et melius oleum earum et cuius
fundamentum est oleum onfacinum an[te]
amigdalinum. Bolo[ret]
educit coleram et alterat excellenti[a]m
eius et confortat confert infla-
tionibus omnibus et sedat sedam
coleram rubeam a calitate vehementi
et est compressivum et faciunt concita
et lenit pectus et guttur et confert
morbo et sanatur et innuamentum earum
magnum est apostematibus pectoris pectoris
et plene et sedat sitim et confert ypo-
sitate epilor epatis et apostatum eius
calido et vetere et est innuamentum magis
inflativus febribus et siti per eas
Porro earum est ab ʒ .i. usque
ad viii et succi earum ab ʒ .i. usque
ad duas et semen earum est ab ʒ .ii.
usque ad iii et conditi earum est ab ʒ
.i. et s usque ad iii
Absinthium multiplex est sed
illud quod intendimus nunc est ab-
sinthium romanum
Melius est remotum ab odore
malus et quod oritur in terio libis et hic
folia alba lenia et plana aspinis non
est malum et melius tempus collectionis
eius ver et oponem succi ipsius distil-
aqua eius et melius tempus collectionis
florum eius est principium estatis
Calidum in primo siccum in secundo et succus
eius est faciente ipsum apertivum o-
pilationum et solutionem nec est ex substantia
stiptica per quam acquirit ei ut sit in bo-
confortativum et pertinens laxativum congregatum
sed stiptica quod plus est amaritudine
sua et hoc adhuc plus in ea exer-
citatum est sed substancia calida magis in
superficie duarum per quam sua proprietas opo-
quod obviat cor est super vestiturum calidum
quod convenit et hoc sua opo[nit] vestig-
ia ex substantia stiptica prudentia aliqui peri-
tia prohibentia in prime opinando et
recesserunt. Non est medicina
no[c]umentum apparens. Succus eius
cum non exibit causa stipticitatis est
debilis coloris ex rebus adiungendis
ei adiungentibus meliorantibus illud
est vero ex vigoratibus oponitur eius
est fumus terre et aqua calci et spica et
addit ei bonitates notas et passi-
vitas enucleate emendant conditores
eius. Modus operis succi exprime
succi eius quantitetem quamvis esse in
medio vivis et purificata id sed mons
vetos et facillitari in sole vel cum
calido in vase infato sic succa aloe
Aqua autem subtiliationis aliter subli-
mationis eius fit sic aqua rosacea et
silua que fiunt in vasis sublim-
ationum. Absinthium autem sublimatum de-
cottio mediocriter
Colore educit coleram a[d]ustam et in testis
et est extendit oponitur eius adve-
nas innidificat eas adhuc oren
calido aliter collecto et agresto et intebo

Educunt ypsium per viam urine
et dixit ebengezar solute et duc fla
et dixerunt alii non imprimunt oppo
inflate de quo sit cavandum et est qui minus
absinthii quod preservat a putrefactione et proprie
potus infusionis ipsius in vino ad
decoctionis singulis diebus et cetera et ii ani
et aqua sublimationis eius similiter
Et prohibet panos atineis et vimbus
et confert inunctio magna contra
et conclusionis inbrorum et proprie cum melle
aut talefcin cum vino et panico tinnio
et si ni vino aut aqua decoctionis eius et
radice cucumeris alium imprimat
spongia et exprimatur et legatur oppositum
super tipora confert emigranee et olim
ex eis factum similiter et vaporatio sepa
porant aurem auris exaq decoc-
tionis eius aut vino et confert
dolori auris et tinnitui et surditati Co
lonitur os et abstersio decoctionis eius et cor-
remonis fetorem oris eius a putre-
factione gingivarum et prohibet oris et
vinum decoctionis eius et conficit
et aqua sublimationis eius confert fe-
tori oris propter putredinem que est in stomacho
Succus autem eius cum mulieris proprie
interficit vermes in aure Ex absin-
thio quod fumus eius et posuit similiter in-
terioribus et in rebus ticinis fit potio
bona ad pruritum et scabiem Ipsum
quod stomachi et confortat appetitum
mortuum excitat opilationes aperit
et morbos opilationis curat sicut est
yctericia et ydropisis vermes interficit
et educit et proprie eleom creo in hunc
modum Recipe absinthii ʒ ii cubebe
ʒ i ʒ s cornu cervi ad hunc ʒ s
mell quod sufficit confert et absin-
thii inunctio magna febribus longi
temporis et febribus opilationis Ex ipsius
decocti aut infusi potio est ab ʒ v
usque ad x et pulveris eius ab ʒ ii usque
ad ʒ iii

13 Sticados quod mendum laudat

Sticados arboris et est planta
foliorum subtilium oblongorum habens
stipitem subtilem cinericii coloris
elevatio supra terram in hoc an-
cubitum et habet flores ad siliatos s-
picis siliginis habet habent tumores sem-
semine melius est arabicum et
melior pars plante huius est flos
post hoc folia
talis est in primo gradu siccus in secundo
et est compositus ex partibus terreis frigi-
dantibus ei stipticitatem paucam
et ex partibus igneis subtilibus a quibus
in sunt ei acuitas et amaritudo
sed acuitas plus est amaritudine
sua et amaritudo plus stipticitate
ipsius propter quod subtiliativum est re-
solutivum aperitivum opilationum absters-
sivum et solutivum nature et est pre-
servativum prohibens a putrefactione
et est ex parte stipticitatis pauce
in eo confortativum cordis et cerebri et
membrorum et visceris et hec est esse proprie-
tas eius
Prohibens de sua virtutibus colarum in
stomacho confortat ei eos inducens sitim
et nocumentum et extenuationem laboriosam
et nocet etiam colericam siccitatem complexione
virtutibus et que sunt in potate talis ip
quod est ex debilibus solutivis propter quod in-
tendendus est ei salgema et myrobalani nig-
cum eo aut debili magnificavit
operationem eius et similiter silla et proprie
in egritudinibus capitis et infusum
quod in aqua calci meliorat et in-
conditionibus suis et passule sine
interioribus similiter similiter ex hiis que
emendat similiter et sal et salgema con-
ficiant illud et proprie omnes partem ag
sextuplum ipsius et succus pomorum
dulcium in decoctionibus eius infirmat
illud et fit ex ea et pauca spica
et oleum ueteri olim bonum inunctionem no-
ti 2 flores quod eius decoctionem inter-
stinet plus quam folia

Soloe educ colam z fla z mdi
ficat cebrum z nuos z mbrale
sium z confortat ea z tofet in
uanitum magnu egtudinibz
feris al' fugndis impis hoem
modu ns' eius sin impetibz sin
mfomit z lauatis z olin ipig
confortat cebrum z nuos z ta
lefac eos z minificat z i meis
stirados si mga sglla ul arctu
eius e mea boa epilis z vhgiz
e lapid' lazuli au sole mdo tin
alus ualetibz ad ea confert mhe
z egtudibz timor z mnsretur
ei buglosa z sucus ei au sucus
pomoz datum ad egtudies cord
mlicas z vaporatio decoctionis
eius aperit opilones naris z est
mea boa opilonibz epis et splenis
z ulsteoz ie sedata doloz q e
m nus z mstris fractaz z lactaoz
s' omem modu admustrionis eius
et confortat mfiora oia que
frate s' sela z pe mah z phibet
a putrefcione z ipius sucus z alii
moi admustrionis eis s' mensura eius
o boa quita e z febbus togitpris
z ppe flatie
decoctionis ei pom ei e ab z v
usqz ad vii z plius eius ab z in
usqz ad v.

18 Fumus terre e ex me" bidris
vm exubacia ei exerunt
ul exuit enim a mno mea z p.
piolaz Est e'tih' quod e solutiui
ue confortatio z coadiuatiui ptium
laxaz z spatum n' est meo no
cumentum appareb z e ex eo ali
q9 flos e pallides molaceus
melior est cui herba e mdis z
c9 folia z' plana z tena z cui
flos ul color e sb' molaceus e supra

Mero est no bonus et melius per
complecionis hbe hum9 z opois sui
ipius e puci" mb z semis eius
fuius ipsius
Dixerunt qdam q e fris et dixit
alig a° s s' mitace dclat modic
ad latq caliditat q' vtus calido
m ea s' mior si' fritate ipius ta
est msupficie duans z est sucus
mfio z semi eius talis e i s' c':
alba tola m ipo amaritudo z
acuitas parua qr fris e sbtilians
z peniis z apis opiloum z solutis
ne z a subs fra stiptiatas z ag
garo gfortata z stiptiatas plg
est amaritudie sua pp q° mag
ficrita e opa sua pin egens
extius sollitis fris z confortatis
No e meo nocumento manifestu
s' ugerai mdig opone sua et
ex rebus h' faneti by s' mirob
z sene z aq calei z exemdantibz
opone eius s' refmes z pasi
te sn mfrioibz z mr eaz opo
aut sucu eius e sic diximus
de suco absinthii z si impleat
ex suco eius uala mita cu sup
mstillaacoe oli confirma cpe extesd
adne n opportet
Soldem facit facile z educ colam
z hm aduftos z extendit vtus eius
aduenas z mdificat sangnem
z clarificat ipsum z e mea sole
mis s' oem medium admustionis
eis egs z mferiombz colle z hu ad
huili xt s' lapis privatq stabies
spongo s' pigo z silia et sur mea
boa mferiomi oia et egtudinum
quaz mr e opilo z gfortat cor stom
z ep z ulsrea z coadiuuat ptes
m qmbz acquirit mollities gfet z
febbus calidis z febbibz opiloum
Duri ipius e ab z 5 usq ad z .

z acquirit eis

Decoctionis eius ab ʒ 10 usque ad
17 al' xi et pulvis eius ab ʒ 3 usque ad 7.

17 Eupatorium est herba longitudinis
cubiti amaritudinis multe cuius
folia sunt sicut folia centauree minoris
media sed sunt aspra et incisa ad stipes eius
est subtil' et quando exsiccatur cinerescit et ele-
vantur super eum flores qui sunt sicut ba-
sili longitudinis pauce et sunt quidam
qui dixerunt quod eupatorium est herba pu-
licis in qua est viscositas adherens
Melius est tempus collectionis
eius finis veris et operationis sunt eius
similis Galien
in primo de simplici sua medicina est
compositum ex substantia calida subtili que
sit subtiliatorum in alium absterssionis mundi
ficatorum preservativa a putrefactione et velo
citum quoniam eius amaritudo ex partibus
terreis que sunt in eis de stipticitate ad
[illegible] est confortativa et coadunativa
Debil' est solutionis sed confortat virtutes eius
cum aqua calei et modus operationis
sunt ipsius est sicut diximus de absin-
thio Solo de eodem co-
lorum et flavam facile confortat stomachum et epar
et viscera et confert doloribus eorum et est
medicina solennis opilationum omnium et egri-
tudinum ab ea [illegible] antiquo
que temporis inure solverunt
Decoctionis eius potus ab ʒ 9 usque
ad 6. pulvis eius ab ʒ 2 usque
ad 3. loco eius ponitur mede-
tas ipsius absinthii et agari
ci ʒ 1 medium ponderis ipsius

16 Absinthium est ex herbis sic-
cis excellentibus aliis herbis
et est alalte et quadam
species cuius gam eius aut aliud est
cecle et aliud simum quod subni
bemum melius est quod est subni
cum cecle acuti odoris quod

Masticatur in Syria est pontico
sed est minus ruffum et melius
ad hoc est quod est completum
pondesum et melior pars eius est
extremitates eius grosse que sunt sicut
flores subcitrini aut et palidum
est minus bonum
Est calide complexionis et sicce in 2°
et dixit G. quod est calide in 3° et est
oppositum a partibus igneis a quibus
inest ei solutio et acuitas et ex
terreis subtilibus a quibus inest ei
stipticitas parva et ipsum quod
est subtiliativum resolutivum aperitivum
opilationum et confortativum viscerum
rubrica rectificatio facit sitim
et generat extuationem in corporibus
calidis et est exsiccabilis et tardis
solventibus Corrigitur prohibendo
est sed dixi caliditas et siccitas
posite Confortat aut est eius
in multiplicatione quantitatis ipsius
et assotiatione rei cum eo magis
excitant officium eius sicut sunt minores
magis quam unum aut est [illegible]
pura cum aqua in qua mollescit cum pan-
to calide aut aqua decoctionis par-
ticularum cum salle similiter aut ad
lactis extrahitur super nigrorat
operationem ipsius Dalgema non aut
sal indi aut sal naptium est ex
rebus que est addita addunt
virtuti eius Citant aut et fa-
cilem facit operationem eius et si cum
ad siccitate acutum miscreat sicut
pip et pip longum ʒ ȝ et similia
et non permittas quod cadat in
potibus eius olim amigdalinum dul-
cium quo involvatur Et in
decoctione ipsius pallide sunt mi-
noribus quam addunt ei ad bonitatem
leviendo quod timet ex viscositate

Epsinus. Et ne ignores quod in epi
thimum decoctione modicum sublimet
quod nisi fiat illud secundum legem
prerogativam licet educat superioribus
solere educentibus nullo modo educ
est facile et sine molestia. Et quidam
dicunt quod educit de fleumate. Et dicit
paulus quod solum educit humores
adustos et declinat ab eo quod
comprehendit immunsitas aliquis vernis
Et ego non miror quod faceret id
proprietas autem eius super humores adustos
et egritudines eius magna est et proprie
in egritudinibus capitis sicut est mania
et epilensia et alitenie generis et timor
et vertigo et dolor capitis quorum mania est
melancolia valens et ad timorem cor
dis et sincopim et egritudines melancolicas
multas in eo. Et est magna medicina
opilationum splenis et egritudinum in eo
et confert egritudini ypocondrie et
opilationibus renum. Et frequens usus
potionis eius est medicina solemnis ca
ncre et lepre et malis morbis magnis et so
lutio continua.
Potio eius in decoctione est a 3 v
usque ad xx et plus eius a 3 iii
usque ad viii. Et sciendum quod sunt ipsius
inter acceptionem eius in estate

Dicunt quidam quod est ysopus
ortensis et dicunt alii quod
est una ex speciebus origani et est planta
ta plus stipitum subtilium que
expanduntur et elevantur super radicem
sic est medietas cubiti et sunt
eius folia minora foliis origani
et elevantur et aligantur super extremi
tatem stipitis. Sicut modus foliorum
declinatur ad parum puerocitatem
et inclinantur folia extensione sti
pitis. Et multiplicatur tuo in cap
itibus et extremitatibus cresis et eius

Flos est sicut flos calamenti ad
rubedinem et delinias et planta eius
ut dicitur est mitis epithimum
Calidus gradus et siccus in secundo et dixit
dyascorides quod est in principio tertii
et est quasi minus. Et est aliquando soluta
in tisina calefactiva aperitiva ca
minata ventositatis et hoc est proprie
dum per eum calamentum ipsa
Est in ea de acuitate ad hoc non su
perfluens et fortasse frangit in per
mixtione ipsius cum aliis et fran
git in infusione ipsius per horam
in aceto permixto et emendatur cum
passulis et aqua mellis cum parvo sale
et adiuvans ipsam ad solutionem dabis
eius sufficientia est flagema et de
coctionis eius iungitur mane et tertio
autem vii et solutionem sufficient et est
medicina bona et fit ex floribus eius
et oleum venenum. Oleum quod dicitur ha
sce et est innanitum multorum halte
quod decoctionem substituit in qua est me
diocritas et in eius constitutione si multum
elaboretur acquiritur eis ut sit res
magna penetrativa et reparat vim
eius et penetret ad interiora membrum
et multiplicatur et provocatio ad su
tatum plus inoratur solo
Solonem effit et educit fleuma. Et
dixit quidam quod educit melancoliam tantum quod
fiat illud debile et confortat adhuc
tritum salgemma et sale indo quod
omnibus de opinione eius ita fleuma
amfestus est proprie de eo quod est in par
tibus pectoris et pulmonis et maud
hauholity et valet ad egritud
ines cerebri et nimorum flaticias et co
fortat ipsos nervos et proprie sirupus
ipsius et omnibus usibus administratione
eius. Et oleum quod dixerunt de hu
cte calefacit confortat nervos et
confert egritudinibus corporum frigidis. Et

et acquirit eis

Oclus est confortans sanitate
et virtutem visus et aufert eius
debilitatem et vaporatio d[e]cocc[i]o[n]is
eius removet · removet dolorem
auris et tinnitu[m] involsionem pecto
aut et plonem s[ecundu]m omnem modu[m]
administrationis eius indifferenter et p[ro]p[ri]e
p[ro]fora lenit et eo[rum] quor[um] p[ro]fora p[ro]p[ri]e
s[un]t dino flatus et colli et ulcerosi po-
itas et e[st] mea bona asmatic[is] pu-
lsac · sedatu[m] dolor[em] pl[e]uresis et confert
usus eius senib[us] et eis quos hepar
ledit et syr[upus] eius et alii modi ad-
ministrationis ipsius conferunt pa-
rstata at[que] patienti inliaz appetitus
ipsius appetitus et malitie digestionis
et resolvit ius eius ventositates
collas et collas et tam[en] mundat expe-
llit et educ[it] et p[ro]p[ri]e cum bauracho
et ville lumes et est ex his que
educunt instrua et p[ro]vocat urina[m]
et syr[upus] et d[e]coctio ipsius c[on]fert rig-
ori febri[um]   Ipsius de-
cocti potio e[st] a ʒ v usq[ue] ad x et pl[us]
ueris ipsius a ʒ ii usq[ue] ad iii

Izopus est duor[um] mor[um] et
e[st] ex ea quedam ortensis cu[m]
elevatio superiam e[st] citer
mediu[m] cubitum et no[n] multipli-
catur in stipitibus et ramis sit
halalte et folia ipsius s[un]t maiora
q[uam] in halte · flos eius e[st] purpureus
et ex ea est spes cuius folia s[un]t mi-
nora pl[us] et stipites no[n] sunt ta-
te elevationis eius odor et sa-
por s[un]t acutiores et ex duabus
spebus melior e[st] magis et me-
lius t[em]p[u]s collectionis eius est
q[uando] incipit flore[re]
Calida et sicca e[st] in iii° et spes eius
magna e[st] sullioritia ut dicat
convenientius q[uod] sit in ultimo s[e]c[un]do

In eo s[ecundu]m omnem disp[osic]io[n]em eius ca-
litas subtilis duas faciens ea
subtilitatem absolutas reso-
lutiaz extenuitaz ventositatem
est ex debili[ter] solventib[us] q[ua]r[e] si
misceatur ei cordumei et
hees addit ei ad solutu[m] et sil[er]
mania addita decoctioni ipsius
confortat eius solutio[ne]m et fit
solutio bonum sufficiens silr
addit ei ad solone mel et pa-
ssule sine intionib[us] et sq[ui]lla
magnificat op[er]ac[i]o[n]em eius De
decoctione aut et q[ui]tioe mediocr[iter]
subtiliz sic halte
Bolone educ[it] fla[ma] p[ri]mo tu[m] q[ua]n[do]
halte et est simulr mea bo[na]
p[ec]toris et pl[e]uresis et inbrio
hanelitus mundificans ea a
fle[g]ma collo et humorib[us] putridis et
subtiliat sputum collum
sputu[m] saniosu[m] facilem eius
facilem expulsionem et confert
asmati et tussi ab humorib[us]
collosis et putridis innantio
hi[...]faciens et dolorem faciens
effic[it] totum bonum et i° p[ro]p[ri]e
innaintu quod effic[it] in re di-
gestionis et bonitas et facilitas
in sp[iritu] et eius innaiftum
in egritudib[us] feb[rium] et flatic ma-
g[is] e[st] p[ro]p[ri]e in epilia ingodina
h[uius] umaintin hlopi et p[ro]p[ri]e
sucii decoctionis eius et alio[rum]
mo[rum] administrationis ipsius et p[ro]p[ri]e
cum ex ville solutio mag[is]
e[st] in epilia et p[ro]p[ri]e cu[m] ma e[st] fla-
tica est et nos experti et or-
ganu[m] inetu d[e]coctionem ipsius
fortificat ad i° et d[e]coctio eius
cu[m] mo r[e]solvit ap[er]itiva dura et

Proprie splenis et visceru[m]
et similis ep[at]is ex ea cum ficu-
bus nreas haurach et d[e]cocto
ipsius educ[it] vinos cu[m] decogre
ficubus et uaporatur auris
et confert ad tinnitum et sibilo et
d[e]cocto ipsius cum aceto al' uetis
z apomille sedat dolorem den-
decoctionis eius poto e a 3 o
usq[ue] ad x et plus eius a 3 3 b
usq[ue] ad x a

Prunia dant ad altandu[m]
et soluendum
Ceteruemcunq[ue] ex eis alba
aut citrina aut rubras eius
competunt mene quam ni-
gre et e quedam ex eis que sunt
unica que conferunt ad alta
ad mag[is] et s[unt] ex eis queda[m] dul-
cia q[ue] ad solueu[n]d[um] ventrem m-
agis et usq[ue] altant et colonem
plus tu[m] et m[od]o damascea uo[cat]a et
armea in calidibus illis s[unt] for-
tiora q[ua]mis aly dicant ad a[...]
et hunia sc[ilicet] quosdam plus fac-
iunt id q[uod] sicca et sicca nu[m]q[uam] cor-
rumpitur in s[tomac]o quam huia
Sunt e humia p[ri]ma ad putref-
actionem conuertibilia dulcia s[unt] in
fritate et caliditatem declinat
tu[m] ad latus fritat et sunt humia
in h[oc] acuta uo[...] fe[...] e in principio
h[...] et omnia q[uo]d sunt lauata
refrigerata et lenta
Iectis cum quo mittent et addi[tu]r
opum eaz b tamarindi et p[er] m-
odos infusiones notam et ca-
ssiaf et teramabi et uiole q[ue] di-
te et silia et sit exacq[ue] eorum
syr[upu]s imuarum noti et cambi
eorum sit elem bomi Armi
q[uod] arborem p[...]oz as lenis disti-
nguunt cum longitudinem

Saline in duobus uel in tribus
uel lenis p[ar]tibus subtile et intro
mittunt frustra scamonee et si-
gillant luto et e fructus arboris
illius soluti sufficient et faciunt so-
phisticationes aliaz in arboribus
aliis Solone eo
utunt colaz et dant et egritudin[ibus]
colicis et altant malitia ea[rum]
et solut ma[teri]az exq[...] sunt Aotes
sto[...] ties et e pauci intinti

Psillinum e de altantibus
complone et colone facientibus
et eius ype solo sit labifi-
canda Eius aut alb[...]um
al' sub nigrum ad purpureitatem
declinans Melius
est quod est completum et sanum
et est g[...]ing et s[...] mgit mag[is]
Compositu[m] est ex duabus s[ubstanti]is q[ue]
separari possunt Inl[...] quas cortex
est separatus e in meo s[ubstanti]a medi-
nalis intior et est in eo s[ubstanti]a expissa
sup[er] corticem ipsius Sub[stanti]a aut
intior medulans tala citrina
in q[ua]rto gradu et est acuta ve-
hement in silma rubificata et
instata et e d[...]gne venem Sb[stanti]a
aut[em] extior expissa sup[er] cortice
e exilitu[m] inflantibus et dix[it] ru-
fus e fria et humia in t[er]tio et
excessit et dixit diascorides est
in h[...] et e m[...] Ing[...]d est in
epidia Non eleuat[ur] res fria
inflata cum humore sup[er] s[...]m
gdum Et dix[it] humia res no[n]
transgredit metam usq[ue] ad ag[...]
pot extendi regimo hominis p[ro]p[ter]q[uo]d
no[n] inpeio hominis esse cam dolo[...]
in cap[ite] hominis & inq[ui]t pot ec-
em ina que q[ua]ntitate sua mo-
uetur ad solutionem et innuitate

z aceruit eis

Omnis eorum consumatum e cum
aqua fontium fra in allagio su
& bibit sicut est & ipse cum oleo
mol' aut' syr' mol' soluit uetre
cr' aut' ex eo fixum & coagulatum
cum oleo ros' est med' fluxus uent'
et dissintie contrium mill' potum
propinandum educitur e quo sbaz
medullare altatam et extoriatam
coagulatum cum aqua fra sicut
diximus solone educ' colaz & con-
fert febribus inflatois multe et
siti vehementi tale & sedat inflatois
splenis & ledit pectus et coagulat
cum aceto confert apostitibus calidi
spile & formice & sedat inflatoes
omnes & dolores inflacionis & ipse
sup cataplasmatum & siue soda colaz
vehemente 2 fixum vero & coagulatum
sicut diximus confert fluxui coli-
co & dissintico & fluxui men & ipse
post potum stamoce et me pa-
citaz. Poto ipsius e a z j usque ad
treas timeat aut ipsum huius debi-
litatem uiscerum

13 Capillus ueneris dicitur apud qui-
osdam capillus fontium & dicitur
capillus hominis in eorum & ab aliis
dicitur coriandrum putei et est herba cuius
folia similia coriandro in dicta & ten-
ma cuius stipes est in longitudine
citer medium cubitum et est sicut
pili porcini & est in calore inter
rubedine & nigredine & magis
declinabat ad nigredinem et ipse
inter radicem eorum et quanto magis
proced' declinant ad nigredinem
et est sine floribus & eorum ortus est i
fontibus & puteis & locis aque
meliores sunt quod in dicta habet
folia quod ulteriores sunt hi omnes
partes plante ipsorum subtiles vero

Et graciles declinantes ad
ciccitatem non habent spiritum
Virtus ipsa est eorum complo' sed
aut compositi ex partibus aquis terre
is subtilibus mediocriter
a quibus in est eis stipticitas et
ex partibus calidis subtilibus ut de pro-
quod virtus eorum cito resoluit
debilis eius virtus in debilis sbaz cito
tollitur & adhuc cum tale partes
posite sunt in superficie quod vehe-
mentius calidus hoc est id quod ut
ostendit complexiones ipsorum de-
clinare ad latus caliditatis quibus
dicitur 1 pos esse equales et inest
eis ex partibus calidis in ipsis ut
sit resolutum subtiliati & apti
& opilacio & soluti me al' uetris
et ipse quod ex eis est recentes diu vero
& gustu & prohibitio custum ul fluxus
Non est in eis malicia debili-
cum purgat & confortat opoz
eorum mol' & tassiaf & terramabi
et infusio eorum in aqua calei
uigorat eos in solutio de deco-
ctione aut modice sistituit
Solone educunt colaz & folia
& humores crossos & sbibitos &
mundificant pectus & pulmonem
et educunt unde contentas in eis
& mundificant colorem & fa-
ciunt acque bonitatem hachty
& mundificant stomachum & uetre
et eis & conferunt dolori eorum
et est medi' bona opilacionis epatis
et splenis & yctiricie et ipse cum eg-
tudinis opilacionum et ipse infu-
sio eorum in aqua apii et e dime
aut in aqua citrorum nigrorum aut
in aqua seminum quorum aut in aqua
lact ipse et dicit cum oleo rami-
oille sicut fulas et nat syr' eorum
spleni & piplemi ole & sunt p-
uocati ure cum usus decoctionis
eius frangit lapidem & purgat in
attem fetat & hec e de psileeorum

De eo quod pertinet ad eos de partibus
talis sed ex parte stipticitatis pro-
hibent cursum menstruorum et abscidunt
sanguinem et confortat stomachum
et matricem ne recipiant sup-
fluitates et prohibent casum ca-
pillorum et confortant radi-
ces eorum in modo faciunt eos cre-
scere et multiplicare eos in lo-
cis suis tempore cum oleo mirtino
aut oleo laudani et modo stiptico et
plurimum seorum adhustorum fac similiter et
abluit ex decoctione ipsorum
cum modo caput et abscindit fur-
fures et similiter fit ex cinere ipsorum
et cinis ipsorum sanat fistulas
lacrimales Porro
decoctionis eorum quam queritur per
ipsos solo per virtutem et cetera li

Asarum est radix herbe m-
ontane cuius folia flos
est anglarica sicut odor
et flores eius sunt flores illi-
gamin et est tota planta eius
aromatica morditatis gustu
melior pars plante est radix et m-
elior radix est que crossa spissa et cuius
odor est subtilis et sapor acutus
cum stipticitate modica
Calide complexionis est et sicce
in tercio et dixit dialtorus et in ho-
calidis siccum in tercio et est qui-
nius et est subtiliativum aperitivum
opilationum resolutivum et provo-
cativum et est in ipso stipticitas
modica Melius
cum quo rectificatur vel in-
scet ad solutionem faciendam et e-
aqua calcis cum spica et aqua
mollis et quidam infundunt ex
eo ad in mulseo et conservat
in vase per tres menses et cum

Vinum mea bona ad ydropisim
et splenem Sublimius autem asarum de de-
coctione et confectione rerum mediorum et
elaboracio in confectione eius fiant
magis provocativum quam solutivum
Est ex rebus facientibus vomitum
et educentibus per virtutem et cetera et est
provocativum urine et educit coleram et
flegma sed de eius opere in flegmate est in-
amfestius et educit ex aniuthis et in-
testinis magis et confert doloribus eorum
et semper infusio eius et alii modi et
administracionis ipsius et est ex
rebus bonis in quibus est spes in-
vamentorum ad opilationes epatis et sple-
nis et duritiei eorum et morbos o-
pilationum sicut ydropisi et yctericia
et duritiei splenis et semper vinum
infusionis ipsius quod dixit et co-
fert invaditivo magis in febri-
bus opilationum et febribus antiquis
et ungitur dorsum et spina ex
oleo ipsius cum laudano et facit
sudare et confert opilationem feb-
rium et provocat urina et in quartana
rigentium efficit Eius m-
fusi poco est a bane 2 usque ad
3 et plus eius a 3 i usque ad
aur

Gallorum et galinarum
Iuvenum et mediocrium pin-
guium nutritio certarum
animarum nutrimento provenit sunt
et pingue conditionis in san-
guine et paucarum superfluita-
tum Sed caro galinarum melior
est carne gallorum nisi castra-
torum et iuvenes ex eis meli-
ores sunt et leniores et ex
gallis melior est que nondum
peperit et ex gallis quemadmodum

et acuit eas

Calefacit decrepitum autem
attendentium carnes male sunt
sequuntur ei viscositate et sa-
lsuginem et ipse gallorum non
medicine competunt in re ciborum
sed potius in re medicine et ipse
ius gallorum et est illud quod
consideramus
Melior gallus ad hunc usum
est sicut dixit G. quod ruffus anti-
quus immo quanto antiquior tanto
melior et qui est velox ad exitum
et ardens ad coitum et fortis ad vin-
cendum in quo sit medietas inter
pinguedinem et maciem
Ius galli antiqui talium est propter vi-
scositatem suam et salsuginem
et est lavativum abstersivum apertivum
resolutivum viscositatum provocativum
et solutivum nature alvi ventris
Ipso iuris gallorum secundum quod
G. docuit est in hoc modum oportet
liberetur gallus dixit alcati ful-
fure et melle et sale pavidus per
illud fatigetur fatigatione du-
cente ad laxitudinem Et dixit in
alcati melius est ut fatiget
dimicando deinde abscindatur caput
eius et eviscretur et saliatur sale
aut salgema et decoquatur magis
sufficienti cum facilitate usque
ad consumptionem duarum partium aque
et sunt quedam que ponunt in de-
coctione eius aliqua secundum intentiones
diversas
Miscetur
decoctioni eius turbit aut cata-
num et solutionem educit flegma cum
polipodio non educit meliam et
similiter cum epithimo et cum
dauco et semine aneti excludit
et cam… viscositates Et coc-
tum cum salgema et dauco et
aneto polipodio confert dolori
stomachi et colice et iliace et dolori
renali et confert doloribus iunctu-
rarum et valet similiter ad eadem et coctio
cum cartamo et aneto et salgema
et confert asmati aut cum hala-
sce et ysopo et valet similiter
Poco ipsius est …
Volubilis plures sunt species
est quedam que dicitur similis ar-
borum cuius flos est albus et est
sicut tuba et habet lac et vocatur volu-
bilis magna et est alba cuius ramus re-
pit super terra et super ramos plata-
num cuius flores sunt minores et
dicitur volubilis parva aliqua species habens
folia sub albida lanuginosa et habet
lac et species tertia est habens folia a-
spera sicut sunt folia citruli cuius
flos est ampulle adhuntes et vocatur
lupus Et est quarta species eius cuius
radix est sicut …ref et magis spissa
immo et spissitas sua in modum cucur-
bite maior et eius stipes elevatur
super radicem suam circiter cubitos
duos et folia eius sunt strata prora
in modum sagitte alate que ex
eius … fluunt et habet lac et vocatur
dis lactitimorum et ex ea fit sca-
moneam
Melior dua-
rum specierum est magna et habet
folia in modum sagitte alate
melior est que nascitur in locis
temperatis remotis ab excessu
Ingens vero magna est equalis declinat
est ad caliditatem quidam et sicca in
secundo et est resolutiva inacata
apertiva et abstersiva et soluta la-
nuginosa non talis est in excessu
caliditatis et maxima sagittalis illa
talis est et sicca in secundo Et dixit G.
G. est in … lac vero eius
infine ipsius Et est acris ultima
et eius acrimonia non est in vehe-
mentia lactitium minor et est

In qualibet parte plante eius acuitas et ferositas sed plus in lacte ipsius et est in ea abstersio et resolutio et nos loquimur de sta... in capitulo suo. lupulus vero est equalis ad ... dedimus et ... que incipit ... et est ... est ... sedans dolorum callorum ex ... inflationis et lenitatis

Magna aperit orificia ... quod infestetur ... ea ad ex dragaganto et mastici ... qui ... apozema eius et aqua casei cum ... ita et mastice ex sagittali aut non ... matur ad soluendum ... eius et est ... lamiginosa vero prorsus vitanda est ... educit sanguinem et est sicut venenum

lamigiosa sanguinem educit ex toto ... ando. aspera vero et est lupulus educit de tota ... rem aliquam et mundificat sanguinem ab ea et clarificat ipsum et sedat inflationem eius et affert ei iuuamentum magnum. infusio eius in aqua casei et syrupus eius ... yectericia et ... patimuntur ... sit mea bona et ipsa quod ... ad infusionem eius medici tempore ... cum sit mea bona et ipsa ... succus eius cum ... sedat dolorem capitis calidum et confert calefactionem ... et epatis et syrupus eius confert febribus calidis et sanguineis ... vero solum educit coleram adhustam cum facilitate et aperit opilationes epatis et ... yctericie cum succo apii et ... in aqua casei confert apatitis epatis calido et apatitis calido ex ... et proprie cum ... et ... et aceto et sedat sodam antiquam

et proprie cum oleo ro. aut camomilli et succus eius est ex eis quo sanant ... in ... et est ex ... pectoris et pulmonis et mundificat ea a superfluitatibus et confert asmati ... et confert febribus longi temporis et ... febribus opilationis et eis quarum ma est colera ... et ex radice sagittalis vero fit ... et ex oleo et camomilla et sedat sodam ... antiquam et ... iat ex ... Poto decoctionis mag est ... infusionis eius in aqua casei et poto ... le.

Scamonea est solutiuum magnum et dixit ... quod est solutiuum ... nominatur ... et est genus solutorum et ... solu ta ... stam ex succo ... ... volubilis cuius folia sunt ad modum sagitte alate nascitur autem in ... et ... et ... et in partibus arabie et ... et ... nascitur in ... et est mala et credo quod dispositio loci et ... auxiliatur ut ... fiat bona et mala fiat mala. Modi autem ... ipsius sunt quatuor primus est ... manifestatur radix ipsius a terra ... elevatur et sunt ... in ea super terram et inveniunt quod egreditur post diem ... sicut ... et dimitti ... et ... est cum excipiatur post illud totaliter radices et incidunt et colligitur lac eorum ... et decoquitur cum facilitate et ... sit in forme et sigillant aut ... alio sigillo et ... scamonee color est sub albida ... est cum terrenitate ...

et acuitas eius

Radices extrahitur succus et fit
sicut dixi de decoctione et aut
sigillatur aut alio sigillo Aliud
aut fides sigillorum ꝑnt ꝛc
stam est grossa nigra et pōdosa
citius est terminis folia eius
ꝛ stipites et extrahitur ab eis
succus et fit similit ꝛ h' ē stam
ing' aclmes immunditati et est
grauis odoris Melior
est altrohena ꝛ aime mata est
post hant Que uo fit in ꝑtibus
urbs ꝛ in corastene est mala pr
orsus Et melio ad h' est q est pime
forme Et que est p̄ post istam
et alie sunt male ꝛ deterior est
uidis Ad hoc aut que laudaue
runt stam in v. proprietatibus
laudauerunt eam Prima ut
sit in colore cla sicut gummi ꝛ
propre spēs eius poti aut subal
bida aut varia Secunda ut si
frangatur confractio eius aq
uel saliua fiat sicut lac Tercia
ut sit tenea multe facilitatis
ad frangendum et puluizand'.
Quarta ut sit pondē leuis Quinta
ut sit odoris boni ꝑpi n' ḡms
Remota uo ab his propetatibus
nō est bona Conseruatur cꝫ ꝑ
annos xx Sꝫ quanto antiquior tanto
debilior Talis com
plexionis est in tercio gradu et
sicce ad ipsum ꝛ est in ea de ac
utitate minus quam in planta
sua Et credo q ars in faciedo
ipam frangit ex acutate in ea
ad ꝛ in ipsa est amaritudo Et
ipa gnēt ē abstersiua maxima
resoluta cum caliditate multa eius

Caliditas extendit usqꝫ ad remota
multum Iuuamenta
sunt ei familia que in corporibus
magnitudinem imprimit nocume
torum Est ē in ea mordicitas mordi
nata faciens in sto̅ subuersionem nau
seam et estuationem laboriosam
Secundum est qm in ea calitas
et acuitas habiles inflam ꝑt quod
est abile faciens tadē in febē ꝛ sitim
ꝛ prope qm inueit patientem ꝑparat
Tercium est qm fit per ipsam caliditas
uehemens ꝛ vehemens dilatatio ori
ficiorum venarum qr facit tadē
immoderatos fluxus Quartum qm
est in ea ferositas operās ad excori
ationem uiscerum qr generat dolo
res acutos pungitos ꝛ fac tadē in
dysenteria ꝛ tenasmonem Quintum
est proprietas et opo sua a quibꝫ
fit impresso nocumento in mbris q' b' in
ne virtutem sicut ē cor ꝛ epar stomachus
et similia eis Auxiliandum vocis
cum rebus cum quibus propeta
et virtute nocumenta tollitur sicut
vbiqꝫ Obuiamus et op dixi primo ad
iuuando vt resoluatur vapor eius
calidus ꝛ mordicatis faciens sub
uersionem ꝛ laborem Et ad hoc au
xiliatur uo decoctio eius in po
mo digerit ē maturat et resoluit et
excludit uapores eius et aufert fe
rositatem eius et iuste in decocti
one eius illa q̄ uiscositates resol
uunt ꝛ ... adiuuant ad illud
sicut daucus ꝛ galanga ꝛ semen
feni ꝛ semen apii ꝛ similia Et dico
q decoctio ē generat ... eius an
ferens plā ex nocumentis q dixi mus

Et obviamus eius quod diximus
in secundo infestendo ei in decoctio
ne quod virtutis refrigeratum et op
perando ut frangatur acumen
et inflacio eius Ad hoc autem aux
iliatur nobis coctio eius cum eis
que extingunt et leniunt sicut est
mucillago psilii aqua et carnes
primorum et succus ro. et aque mol
recentes et involue ipsum ante cocti
onem eius in oleo ro. aut mol. au
fert nocumentum hoc ab ea et succus ci
toniorum mingorum et suc. ch. et spod. faci
unt similiter Et obviamus ei quod diximus
in tercio infestendo eum decoctione que
coadiuvant virtutes membrorum et
coadiuvant auxiliatur magnificacione
et corroboracione parcium laxarum.
Ad hoc autem auxiliatur nobis in maxime res
stipticitatem habentes et omnia que affe
runt superficiem acuminis eius et re
primunt subtilitatem et virtutem penetr
acionis ipsius sicut est mastix et citonium
et sunt eius est rectificatum bonum mi
robolani quoque citrini sunt mirabiles in
hoc intencio Similiter et obviamus
ei quod diximus in quarto infestendo ea que
agregant duas intenciones prima
est acquirere ei facilem egressum et
cum rebus cito expellentibus audaci
am eius facientibus eam descendere
Ad hoc autem auxiliatur ei adunstio
eius cum rebus lubricantibus sicut
est mucillago psilii et carnes prunorum
Et scivisti quod compressiva sicut citonia
et mastix supta post medicinas tempore
postquam iam in capud educere festina fa
ciunt eius egressionem Et scivisti
quod aqua calida post medicinam tu
mittit audaciam eius et debilitat
virtutem ipsius Et dixit ruffus eius

sumpsit scamoneam de melioribus rebus
est ad expellendum audaciam eius
Ut post audaciam quatuor vel v horas
oras exquo sumpsit eam psillium
conquassatum cum aqua tepida
et oleo ro. sumat et post duas infu
sione ei mirobolanis tribue sic enim non timet
nocumenta eius Secunda est re
primere ei virtutis et fortitudinis et hoc faci
emus cum auxilio rerum humarum
Et ventuosarum vel viscosarum
sicut dragagantum et bdellium et oleum rosarum
et amigdalarum et similia Et obviamus quod
diximus in tercio quod est thezaurus
tocius operis et illud est ei acquirere
bonitatem cum medicinis membra
et virtutes quarum sunt dominica con
fortantibus Et ad hoc auxiliantur
nobis medicine cordiales calide
et frigide medicine stiptice et epatice et
auxiliantur et artes in operacionum
secundo iam diximus Modus rectifi
cacionis secundum quod narravit ruffus De
coquatur scamonea in citonio post involu
cionem eius et resolucionem fere per
diem unam cum oleo rose aut mo
le aut amigdalarum et post illud terratur
facilitate et volvatur et revolvatur
vel resolvatur in scutella intra usque
dum siccetur cum infusione mirob
citrinorum superiori sicca et succo citoniorum te
facit trae ex ea quite z. q. et sic dosis
eius tiore iiii9 solvere et facit sine
molestia Modus alius eiusdem
satis bonus decoquatur scamonea
porem docthan et adiunge ei mi
robolanis citrinorum superiori etiam partem
eius dum aut sennis apii fendanti
ante z. e. decoque cum succo citoniorum
cum facilitate et cola ut et ut
involucionem et excitacionem sicut hic
prime diximus Inquid ruffus

Sic tua adde' innumere et inu-
tare secundum q' exig dispo͞t
res patitur. Ingd b' mistiu stā
cium cum sextuplo ipius scam et
triplo eius suci ros' post bonitate͞
coctionis eius in pomo et inuem
ex modis pparacionis ipius habz
modum satis laudabiliter em
dantem pla ex nocumentis q͞
timentur per ipsam et aliū mi-
stiu cum eis sextuplum ipsius
glutinij psilij et scā bonū et aliū
mistiu meas cordiales et aliū mis-
tui aª sic re exigebat. Ingmd m-
hamech att duplum eius folio͞z
uiol' medium ponderis ipius liq-
rit et inuolue olo' ros' et fac trōc ʒ i s͞ t
sic dosis eorum ʒ i alt'roc. Ingd
hiunam dissoluatur in olo' Ami-
gd' cum pauca meditina stiptica
et per diem et diem agite͞ in sole cū
annistratoe uel paulatim stor
post hoc agitetur ē per diem et
diem cum aqua rosarum mg'
fuit resolutum bdelliū deinde-
exicetur de͞m decoquetur i cimio
post hoc cum tria parte eius:
Ac fiant troc et sic dosius ʒ 5. Ingd
paulus est ut piper longum et
amsu amixta decoctiom et ppe
in pomo accepto au potito re-
mouet nocumento ipsius. Modus
rectificationis eius ex inuentioe
nra. decoquitur fruct' eius int
amigd' ctas multas post purg
acionem uel poiacoe in eorum
int' folia sepelliendo ea itine

calido et post diem abiectionis amigd'
dissoluatur in aqua citoniorum a-
cetosorum in qua bulierint spita
anisi et aliqua ex spebus et seminibus
redolentitibus et exicte͞ dem cum pa-
uco masticum et bdelij decoquitur
in citonio aut pomo inuoluto in
massa deinde fiant troc tunc sicut
dosis ʒ i s. et dosis inqº opatur e͞ sn
nocumento. Modus alius ppatio
pdicte inuenimus tm q' ipsa ē de-
sumach et qrtam ponderis eius p-
od' et fiant inde troc sicut p'ores sub
ulti et disoluatur stam cum octuplo
eius unne et pauca spita post inuo-
lucionem eius in rosase au amigd'
et decoquatur cum facilitate eius
datur ē agua malitia. et stiuisticij
alte frāg' maliciam eius et inrob'
magnificant eam et decoctio eius
in suco portulace au aqua semis
ipius aufert plurā ex nocument-
eius. et me͞ne cordiales et sedatiue
calide au frigide s q' res exig fra-
git maliciam eius et oz ut fiat de-
coctio eius cum facilitate. Impe-
tuositas ē in coction n' minimum
addit ad malicia. Et ipsa q' sicut sti-
insti de t'alacide modicū sup hinn
Enagpt' oz q' melius gtinoē n' nimi-
um misceatur ex rebus aut facienti-
um uolutione ex
bus facilem ipius et uolutione es
sum acor' s' citoia qn in confectio-
nibus electuariis simul miscent'
et simil' inrob'. Ipsi ē sunt ex cito
eam deponentibus et simil' si sup
eam post spacium bibatur et sti

Visti q aqua calida expellit audaci
am eius et alia similiter sicut dixi
in canone. Colera educit ca
lidam cum fortitudine et attrahit eam
a sanguine et venis vehementer et eius
opus est sicut opus furiosi et ipsa est
inimica cordi stomacho et epati et intestinis
et est ex facientibus nauseam et
conturbantibus viscera et ex subu
tentibus ea et facit sitim et diminuit appe
titum cibi. Et cum ex ea et mirra et
nosto et croco et succo agreste et pauco
apio fiunt trite cum vino pontico et
emplastratur iuvat. Et fit linimentum ex vino eorum
super fractione et timpora comprimendo
et emplastratur cum vitello ovi et aceto forti
sanat podagram frigidam antiquam et
erisipilam difficilem. Et si liniuntur
dentes removetur dolor eius et coroslo
Et si scrofulas et emplastratur cum succo apii au
dacito delet eas. Et fit linimentum
ex vino eorum cum succo sisimbrii et aceto
super loco apii ponatur castor et liniatur
in posteriori parte capitis et est magis
iuvamenti ad subeth et litargiam. Et qn ipsam
supponitur cum lana educit menstrua
et facit aborsum. Et ipsa qui fricata curat
scorpionis morbus morsus et emplastratur
super linita cum succo ulte aut cum
vino. Vitet autem acceptionem que talis
et sitte est veneni pato et cadit et febres
et aut que sumunt timeat frigus et
estum et abhorreat fructus et tempe
rate et aquam frigorem et vinum p
lixum super eam et ex acuo et super biaz
cum conservatur aut statim per annos
xii. Eius est aguis v usque
ad xii dragmas.

Ubit est Radix herbe cuius
folia sunt sicut folia ferale vel fe
rulle minoratum et est ex habentibus
lac. Et est ex eo silvestre et domesticum
et est ex eo magnum et parvum et etiam ad
hoc ex eo aliud album aliud citrinum
et aliud nigrum. Ortus
in locis nascitur sitto ribus sicut
gnosinis propter spissitudinem la
ctis eius et qui eius declinet a ppe
tatibus elligitur bonus qui est
vii. s. qui sunt sapientes scire
semper ut sit album et uatum ani
emosum gummosum et sit cortex
eius tinctis et planus et recens
et facile frangibilis. Citrinum vero
malum est et nigrum peius est siv
est non bonum. Et subtile tenue
similiter cum est debile et antiquum
est malum et quod est tussi cortic et
huius intus dum frangitur sic
unos est silvre malum et quod
non est gummosum est debile virtus
gerbatum. Et tua intentio est ut cognos
cas adulteratum ex eo quod quidem fit
suplimacion in extremitatibus
eius ex gummi dissoluto. Et co
gnoscitur eo quod in confractis ipsius
est fumus. Et minus recens
quod est contritum et subversum
visterum antiquum non est debi
le in mediocritate huius et est illud
quod elligitur.
Calidum et sicce in tercio et est
resolutum cum habitudine me
dibeter generans ventositatem
calidam ad subversionem et nauseam
et acgritur ex usu eius excita
cio in corpore evacuat eius
humiditates subtiles.
Cria sunt origibilia in ipso
et est debilis operationis et tarde
et nocet stomacho faciens subversionem

Et nauseam et acquirit usus eius
cor' extenuatione. Rectificatio eius
aut in primis abrad inserunt co
rtice eius donec appareat ab
album ipsius. Et corrigit quod de eo
dictum est primo addendo ei ad
virtute acutum vigorans ipsum
in operando. Et ex max ipsum con
fortantibus c ut ipsum esse signi
ficat proprietatem mirabilem et
ut educat humorem grossum et vi
ntosum et a remotis cum facilitate
ia, hi, arthetis et anchis et locis pro
fundis et distantibus per se vero
non facit illud nimio defle
quod subtile et delinquendo grossum to
peratur hic tard'. Et corrigit quod
ideo dictum est administrando ei me's
stomatice et redolentibus et sedan
tibus agittacionem in eo per ipsum
sicut est mastix et gallia et aroma
tica per se sicut ce's et piper longum
et similia. Et emendat quod ultimo de
eo dictum est sicut dix' alcati
ut administretur ei oleum amigd'
aut confrigantur cum amigd'
aut cum zucaro. Et dix' rufus
administracio ipsius cum fecistis
remouet nocumentum ab eo et
dix' Jude'. Ipsum cum confectio
de cretatis aurob' ipsius cum
medio ponderis eius ex zinzibere
et duplo ponderis eius ex foliis
amigd' est solutivum bonum. Jingd'
ameth fiunt trocisci ex eo et duplo
ponderis eius ex foliis viole et
medio ponderis ipsius ex sale et
zuccaro fit solutivum sine mo
lestia. Jngd' solutivum tur partes
dactulorum infusorum in aceto

ptes

Die ac nocte et est pecudiorum l. a
migd' purgatarum partes xxx turbit partes
xxxv. scam partes xii et piperis longi
foliorum zucare sitrodium alia partes
quantum fiat eorum permixtio bona
et confice cum melle dispumato et est
medicina mirabilis. Jngd' filius
getat mediciam de turbit et elegit
egritudinibus in quibus usus est
nitro quatri turbit partes x et partes v
zucare partes xx et quando addidi mastic
z al' partes iiii z quando alia fit in tenebris
alias. Et dix' item infunda turbit
succo cucumeris asinini die ac
nocte postquam rasus fuit cortex
eius et exicetur et est ultimum ad eg
ritudines incturarum. Turbit aut
decoctione et coctione sustinet et est me
diocre et est. Nocumenta autem eius ex
pellit aqua mell' cala et aqua zuccari in
bei similiter cala cum oleo amigd'
Turbit confortatum
soluitur educit humores flatuosos crossos
et viscosos et a remotis et iuncturis per se
et ipsum quod mundificat stomacum et expe
llit ab eo superfluitates adherentes
in illo eius et mundificat pectus a
fle crosso et crudo et viscido et educit
a iunctis et locis intrinsecis et attrahit humo
rem crossum et viscosum materia
ad dolores iuncturarum et usus prestat
alep et ab infectionibus flatie sic
est morfea et borax et est membra
solvium flatuarum. Is aut que su
runt ipsum timeat austrum et adhe
at pistes Eius gum
pond est a. z. i. usque ad duas et eius
decocti pond est a z e usque ad quatuor

Asaricus est ex medicinis

Magis iuuamenti cuius ortus est
secus arbores magnas quibus ac-
cidit grossio et putrefactio et eius gna-
tio est sicut gnatio fungorum propter
quod quidam estimauerunt quod sicut fungi
et non consistit Et quidam dixerunt quod est spe-
cies fossilium per modum putrefactionis
Alius masculus alius fe-
mina masculus uero est malus et est
ille ipse qui est longus et magis et grauis
et habens in consistentiis suis sicut pro-
ductiones al' folia unorum et est du-
rus et densus Agaricus autem quem sa-
pientes laudauerunt est femina et
est habens proprietates v. bonas ipse ut
sit albus et leuis et velociter fragil'
et porosus et rarus ualde Et ut appa-
reat dulcis in principio gustus eius
deinde succedat ei amaritudo et sti-
pticitas Et melior partes plus totius
corporis eius est superior Et stipes
eius est non bonus habens quasi seruitas
lignum putrescit Et eo croceum ex eo
est malum Est talis
in ipso siccus in 2o. Et est compositum
a substantia aerea posita in superficie
ipsius aqua in primo gustu sentitur
dulcis Et ex partibus terreis subti-
libus dantibus ei stipticitatem et
quibus adhuc dominantibus igneis
est in eo de amaritudine ad Et ipse
quod subtiliatur resolutus in ...
et solutus ... et ... ...
tum ... apertus opilationum ...
... Et multi nocumentum
dixerunt illud esse sapientes ...
debil' et tardans operationes suas Si-
quidem diascorides tarda est et debi-
lis eius operatio ... in ...
in ipso ex dulcedine et stipticitate

Aggregatur conuenientem al' ...
uim uigorat eius operatio si addatur
ei tertium ipsius salgeme et sal
fiant ex eis trocisci cum sesamino
Et dixit Shimayn melicratum iuncti
ei uigorat eius operationem suam Et
dixit haly si ex eo et sexta parte
ipsius ex zenzibri an dantur et
quarta ipsius salgeme fiant trocisci
cum iustoppatate polipodii re-
centis fit mirabil' confectio
operationis ipsius ad ea quorum Et
dixit Iudeus cum oxymelle sy-
llitico magnificatur operatio eius Et
dixit adhuc ad utilitatem acetum
admixtum ei est addentibus
utiliti ipsius Et si fiant trocisci ex
eo cum uino in infuso infusio
est in quo plures ipsius sepe sub-
iungatur et fiet operatio eius con-
pleta et ex rebus est additis vigo-
rantibus ipsum est spica et aqua
casei et ipse stupita ex causis Et si fi-
to quod decoctione et ... sustin-
net rem mediocrem uel mediam
Soluere educit flam ... et colorem
rubeam Et dixit G soluere educit
utramque colam et flam et humores gro-
ssos et putridos Et eius proprietas
est mundificare cerebrum et neruos
et sub sensu et lactos et educit
uias que sunt in mitha et fim-
bus eius et mundificare polmones
et pectus ab humoribus ...
et pulexis et mundificare stomachum
et epar et splenem et renes et
matres mulierum et educit
uias ... medicinas adiuncti-
bus a ... quod vocat ...

Agaricus medicinam familiarem quia ad singularum partium corporis commoditatem se habet et valet ad omnes dolores interiores corporis. et est medicina mirabilis ad sodam antiquam et epilensiam et vertiginem et confert maniacis et melancolicis et egritudinibus nervorum et apostematibus cerebri et est ex medicinis bonis asmati et difficultati hanelitus et ulceribus pulmonis et pectoris et sanat dolores stomachi et intestinorum et est medicina egritudinum omnium quarum materia est oppilo sicut est ycteria et ydropisis et grossicies splenis et confert dolori epatis iuvamentum manifestum. et splenis similiter et renum et curat apostemata eorum et provocat urinam ad instar et matrem mundificat et usus eius aufert fetiditatem coloris cutis acquirens ei colorem bonum. Et est ex medicinis conducentibus iuncturis. Et confert sciatice et doloribus iuncturarum et quod iuvamentum ad febres antiquas diversarum materiarum et ad corpus eorum magnum est et specialiter cum eo quod convenit ex potibus. Contrahi poro est a ʒ ii usque ad ʒ i. Et in decoctionibus a ʒ ii ad v. Conservatur autem per annos tres.

Coloquintida est quam perses vocant cucurbitam, domestici quando nascitur in planta quia et fel terre vocant eo quod

in toto ambitu ortus eius inficit hoc est sicut venenum eius. Et vocant eam arabes necem plantarum et eius folia sunt ampla pilosa et extenduntur rami super faciem terre sicut extenduntur cucurbita et trahit super quam iacet vinum sicut ad hunc sta. Duorum modorum est masculus scilicet et femina ex eis masculus est super quem nascitur sicut lanugo et est genus cum dulcedine et asperitate acuitatis et magis. Et laudatur ex eis femina propter has bonas proprietates ut sit scilicet coloquintida grossa et levis et quanto levior melior et sit laxa et alba et levis et complete maturitatis. Et cuius corpus interior est pulposa et laxa et levis et alba vehementer. albedinis unum quod non est completa in maturitate mala et est conturbat et suscipientem ipsam et similiter cum difficultate facit et solvit. sirup lxx humiditatem et colore educit sanguinem et fortasse interficit et cum sigillatur cum toto genere plante ut nascitur coloquintida una et illa ovila et puncosa summo est venenum et cum in tota una regione non est nisi planta eius per se nascens est mala et que nascitur in terris fortibus et pluviis ubi aut in locis reptilium aut in locis fimarum coloquintidas facit minores et similiter malas. Que aut nascitur in terris laxis et arenosis et libie est quam eligant et extrahitur pulpa eius epatis debilitat

Fam tempus autem collectionis
eius est autumpnus et tempore tiuna
fuestat et remouet inditas uel acu
tas ipius   Est tale
complexionis et sitte in tertio Et est
composita ex partibus igneis et partibus
terreis adhustis Et est solutiua acuta
supfluitatum et eius habitudo est multe
acuitatis et est resol resolutiua et cisma
et abstersiua   Cruatuor
sunt corrigibilia in ipsa Nocet est
stomacho cordi et epati et est confortatiua subtis
siua iusteum faciens opiones diffi
ciles et appeuit orificia uenarum
opor sanguinem fluere faciente et opat
illud ne hoc magis quam aloe et
excoriat inas Emdat autem primum
et secundum nocumentum ex ea comistendo
cum ipsa ex medicinis cordialibus
et epaticis que meliorare possint conditionem
eius sicut addit ei ipse mastix ga
llia et similia Emdatur tertium et
quartum nocumentum ex ea cum
rebus acquirentibus ei insipsitatem
tem et glutinationem et remouentibus
ab ea fositate et cito lubtare eam
facientibus sicut est dragagantum ipse et
bdellium et gummi et mastix et similia et
dicunt greci sunt ex ea et laudant partes
simido equales post fricationem eius
cum oleo rosarum pilule Et sunt bone et
sane ad ea queorum Modus recti
ficationis eius secundum quod narrauit
filius sarapionis Infundatur
plpa eius magna in melle tempore
decoctionis inite uel tute et exci
cetur post illud et teratur Vltima
contritione et administretur cum aqua mell predicta
dicta modus rectificationis eius

Ex inuentione nostra incidatur
minutissime cum et inuoluatur
subtili inuolutione glutino dra
ganti aut bdellii et exiccetur et
conteratur post illud vltima
contritione et fiant inde cum panco
mastic resoluto in oleo rosarum uel
cum aucado uel cum aqua melius
huius arbs fac illam sine molestia Et
scias quod decoctione re completa sb
stinet Et dixit filius gegar no
os inlinum contera ultima est
eius pluizatio excoriatiua et
vlcerat inas et uenas Et dixit
filius sarapionis oz ut prepara
usque ad ultimum pluizationis
ipius alr est vlcerat insteam et in
aliud vidi quod in vltime pluizi
ata confringitur virtus a principio
adiunctarum ei et penetrant loca ui
scerum absque impressione nocum
torum in ipis et forsitan in ea
maqua non exquisite fit ipsis trise
sita ex eaad res in inlt et inuo
lucionibus apparet et ulcerat Expellit
autem nocumenta ipius a corde aqua
pessullarum cum oleo amigdalarum
uel oleo inceto cum oleis pedis
doloe educe fla et humores instos
os hallens ipum a profunditate
membrorum Et dixit himani
soloe educe calam tithiam
et eius opo extenditur ad imos
et uictas Et dix dyascoridis non
effice oponem in matris que
sunt inuenis de qua fit ti
candi non in matrib que in locis
profundis distantibus et eius

Posse magnum est in mundificatione corporis et innorum et lactorum et pulmonis et pectoris et est magna medicina egritudinum eorum sicut est dolor capitis antiquus et dolor cranei et emigranei difficilis et epilensia et apoplexia et confert egritudinibus nervorum omnibus et vertigini et si conspersit aqua ad oculum et est res magna incitanti ad asma et ad antiquam tussim et ad dilatationem hanelitus Et est opus utuosa ad dolores iuctuarum et pedogram frigidam et sciaticam precipue secundum omnem modum administrationis ipsius et in clisteribus et collirijs Et confert et ydropisi et si supponatur in matricem occidit fetum Et si ex ea cum aceto forti fricetur morphea sanat eam et similiter lepram et elanfanciam Et si eva cuetur quod est intestina eius et impleatur et bulliat in cinere calido et inungantur capilli denigrat eos et tardat canitudinem et prohibet casum eorum Et si distillet ex ea in aurem sanat dolorem eius et confert sonitui in ea et si impleatur aceto forti et gargarizetur ex eo os post bullitionem ipsius sanat dolorem dentis

Tempus est a karacis vi usque ad x. Ibi autem que sumunt eam teneat fugus et estum

Polipodium est radix cuiusdam plante est ortus super arbores et super lapides Et vocant gentes felicem

Quod nascitur in lapidibus humiditatem in vitibus vel hiis superfluarum indignatam tam ad inutositatem et subversionem et nauseam vertit melius ex eo est arbolium et precipue quod super arborem ferretem glandes et quod est cum proprietatibus cetoboris et precipue quod est crossum et solidum et nodosum et cuius color fuscus ad participat et sic color fistici et in quo ex aromaticitate aliquid et in cuius sapore est dulcedo cum stipticitate derelinquens in gustu ex amaritudine aliquid ultimo et quod est virtus

Dixit diascordis calidum est in tercio siccum in secundo Et dixit habi calidum est et siccum in tercio et est resolutivum humiditatum viscosarum et grossarum et est exsiccativum et abstersivum et solutivum Et est ex maximis extenuantibus et destantibus corporis et facit subversionem et nauseam et eius operatio est debilis et tarda Et tollitur ab eo nocumentum predictum administrando id cum aqua mellis aut cum aqua passularum aut aqua ordei Inquit hameth Coquitur cum iure gallorum et gallinarum et fit solutivum conveniens Et aufertur ab eo nocumentum secundum quod administratur cum aliquo ex speciebus aromaticis sicut sunt semina redolencia et species sicut dancus precipue et aniso et semine feniculi et similia de decoctione aut sufficiens substantia

Soloē educ' callidam nigram cū facilitate ꝛ flā crossum ꝛ mucilla ginosum ꝛ uictaꝛ ꝛ confert collice ꝓ secūdum eum modum admixtionis ꝛ duitiei splenis ꝛ ppē cum epith eiō ꝛ sale uiuido ꝛ confert ad sebres militas ꝛ ppē cum aq̄ mell' ꝛ sanat fissuras que fuit in ma nibus Et eā ꝛ usq; adam' m.

Scrutille sicut dix' G. ꝛ plex est uiuduitum Soloē ē educ' māf ꝛ pparat ad solnendum Melior ē l'us patem Soloē sicut dic' est uenenosa ꝛ adh' melior ē que sapo rem h't compositum ex dulce dine ꝛ acuitate ꝛ amaritudine ꝛ que splendorem h'z in lamis suis ꝛ que nascitur in locis l'ibus orta ē in locis tinaꝛ au' orta singularis ꝛ est mala
Calā in tio sicta ad ipm Et cauī composita ex ptibus igneis po tius ꝛ supficiem ipius dantib; ei acuitat' uehementiaꝛ ꝛ ex pti bus terreis adiustis dantib; ei amaritudinem Et ex ptibus ae reis mediocib; q̄ ē in ea de dulce dine ad Est aut' intuitiua adh ustiua intisiua alsatā rsolutā ꝛ tratto in ez ad exteriora subtili catā p cū crossam uiscosaꝛ ad herenci ꝛ consuatō a putrefactioe
Assatio acquirit ei facili tatem in soluendo Et ppatio ip sius in aceto ponit mās crosse adherentes ꝛ submissas faciles ad expellendum Modus opo nis eius in assatione accipi unt' lamme ipius ꝛ sepatim inuoluūt' in pasta ꝛ seppelli' in cine' calō donec coquatur sufficient' ali' assatiōnib; ipi ponatur in vase in faco lu teo fitti oufley ꝛ sigillentur ligatione forti cum pgam eno et dimitta' diebus xl ꝛ ppē diebus maioris estus ꝛ moueatur vas ꝛ misce' in tisim omi hora ita q̄ equit in singulis ptibus calesfiat dein extrahatur sylla et admi stretur n' oz Et qūq; misce' ei po assationem tind' flume h'bi al' harob' q̄' ipa est et fuit in decoctione ꝛ consuat' al' administra' n' oz Et paul' lamme ei sic sunt ponat' in aceto in p' m' m' usq; ad pncipium estat' in vase in treato sigillata et exposito soli ꝛ post illud adminstretur ut oz Et scire debes q' sqlla d' coctione resubstinet mediocre Soloē educ' h'uores crossos ꝛ uiscosos Et dix' hali ꝛ cum h'c soloē educ' colam nigrā ꝛ eius iuuamitū ē magnū ad egritudines capitis sicut ē cephalā ꝛ epilia ppē ꝓ omē modum administrationis eius et uertigo ꝛ stotomia ꝛ oximel eius ponit mās uiscosas faciles ad expellendum et

subtiliat chimorum grossitudinem
et ipa secundum omnem modum
administrationis eius confert in
iuuamentum manifestum egritudib'
uictarii(?) et medicina bona pulmonis
et pectoris et egritudinum in eis
ppe olim ex suco eius et mille sup
tunt labendo clarificat uocem
et simil' oximel' eius et acetum
ipius Et est ex medicinis bonis
splenis et grossitati ipius Et e ex re
bus pseruantibus putrefactione et co
seruantibus ipm in sanitate sua
et acquirit usus eius malic(?) cor'
et conseruat in iuuentute Et acet'
eius excitat et confortat gingiuam
laxam et putredam et confirmat
dentes motos et eius gargarizatio ex
eo simil' potus ipius e me-
magna fetori oris faciens bif
odorem suum Et sanat dolorem
stomachi et adiuuat ad digerend'
et usus eius s' omnem mod:
administrationis ipius et con
fortat corpus et uacuat la
xitas et mollificatio et colorem
efficit bonum   Doso
eius aceti e a . ʒ v usq ad vii
et oximel' eius aur' vi usq ad
ʒ ʒ et terre eius ab ʒ ii usq ad
iiii

Hermodactilus est radix
herbe montane et eius alius
longus sicut digitus alius
rotundus   Ille
quo h't longu' est rotundus
et eius alius albus rubeus alius

Niger Melior ex eis est h'ns p-
prietates tres bonas s' q est alb'
et ue albedis intr' et ex et que est
spissus et que diuities grossinei me-
diocres [illegible] uo laxus et leuis
est debilis Rubeus uo et niger
ambo mali sunt [illegible] cuius ortus
est in locis pinguibus aut h'ns se
malus propterea quod addit ei ad
humiditatem superfluam et inflatiua
et ortus eius in [illegible] sollle
melioratus in conditionibus suis si-
mil' in utilitate [illegible] Melius
uo tps collectionis eius e uer et
meliores sunt in quibus iam p'nt
ul' pterint medius annus post bo-
nam eorum creationem
Cal' et siccus in principio e in [illegible]
ipo est humitas superflua [illegible] ad in-
flationem et uiscositatem et nau-
seam qr malus est stomaco reuma-
tizans ad ipsum superfluitates ex
aliis membris   Tria
sunt [illegible] in eo [illegible] est
nocumentum quod diximus q'
pmit in stom et sm e q gnat ui-
scositatem tam ad subuersationem
et nauseam Et tertium est qui est
tardus et debilis in soluendo et
dixit alex In mutatur stomaco aggreg'
in ipo superfluitates plurimas et
gnat in eo uiscositates grossas Et
tollit' h' nocumentum ab eo in prin-
cipio cum eo cinnamom et masti-
ce et ʒ ʒ et simil' piper longum
cum eo et [illegible] ul' [illegible] z
k [illegible] remouet h' nocumentum ab
eo Et dixit algazi Si ex eo tp
[illegible] ʒ z' fiant trocisci cum succo

sic manie et melie. et uertigini et obliuioni et egritudinibus acutis. ut est scabies morfea. lepra
cane. elephantia et impetigo. Cuius hec est compositio. Rx. mirob. nigrorum kebulorum. epithimi an.
ʒ. l. fumiterre. absinthii. an. ʒ. x. sticados ca
mepitheos. bedeguard. an. an. ʒ. v. iuiube. sebesten. an. ʒ. lxx. passularum enucle
atarum. lb. i. coquantur in aqua sufficienti usque ad terciam
partem. et pone in ea rob. lb. ii. mellis. lb. i. et
scamonee. ʒ. ii. coquantur cum facilitate. usque ad mellis
spissitudinem. et recondе in uase dosis eius ʒ. iii.
usque ad. vi.

Modus electuarii rosati solutiue educentis colam
sine molestia et ualet ad egrotantes ex ea
febribus et ad egrotantes ictericia calida et ad sodam
calidam. et uertiginem et oculorum dolores. et ictericiam
citrinam. et est sanum et expertum. Rx. Cuius hec est compositio.
Rx. suci ro. ru. completarum. lb. iiii. zuccari
tabarzet. lb. i. et s. tamarindorum pinguium et recentium.
ʒ. vi. scamonee antiochene. ʒ. i. et s. coquantur
omnia cum facilitate super ignem qui est sine candele.
usque dum mellis spissitudinem habeat. deinde proiice
super illud trociscos de spodio. ʒ. i. gallie. an. ʒ.
ii. trociscos de berberis. ʒ. iiii. repone in uase uitreo
et da ʒ. v.

Confectio alfesera quam scripsit dominus mech.
mundificans cerebrum et neruos et confert ui
uamitum manifestum epthie. et uertigini et pa
ralisi et egritudinibus neruorum frigidis. cuius est hec compositio
Rx. indices alfesceni mundate et contrite. lb.
s. mell. passul. lb. iiii. squille assate pie
arum mundatarum. an. ʒ. i. et s. nuce m. cardu
momi. macis. ʒʒ. an. ʒ. ii. gariofilorum. piperis longi.
an. ʒ. i. et s. sileos. salgeme. gallie. an.
ʒ. i. spice ʒ. s. agarici ʒ. iii. sticados ʒ. i.
et s. dosis eius est ʒ. ii. usque ad iiii. et da per
sex menses.

Confectio de mag. inuentione. G. et est medicina
nobilis operis et bone. solutiue est effica
facile et educit colam citrinam sine molestia
et ualet ad egrotantes ex ea febribus et est medicina
delectabilis et boni saporis. Cuius hec est compositio.
Rx. mane prune recentis lb. i. scamonee
antiochene. ʒ. i. dissoluatur manna cum
suco ros. ru. et suci quantitas sufficiens contra
lb. i. et coquatur cum facilitate. et dum habuerit coctionem
sufficientem. proiice super illud mastice ʒ. iii. re
conde et da. ʒ. s. Inquit. G. ostendit compo
sito ei hec medicine nobilitatem. Est enim composita
ex partibus conuenientibus omne competitate.

Confectio almezereon. ex inuentione mu
qui est medicamen benedictum ad ydropisim.
solutiue educit aquam citrinam cum fortitudine. Cuius
hec est compositio. Rx. folii. almezereon prepa
torum partes. x. carnium citoniorum extractorum
in aceto uini et zuccari tabarzet an. partes
lxxx. aque casei infusionis agarici partes. xxx.
tamarindorum partes xl. olei almezereon
partes. xii. dissoluatur zuccarum album et tama
rindi in aqua casei predicta. et misceantur cum carne
citoniorum et coquatur cum facilitate usque dum
mellis habeat spissitudinem et inuoluatur pul
uis foliorum almezereon. cum oleo iam dicto.
et conficiatur cum eis. et fit dosis eius ʒ. iiii.

Modus confectionis alscebran.
solutiue educit colam nigram et flegma. et
aquam citrinam. Cuius hec est compositio. Rx. alscebran
boni et electi. ʒ. i. mirob. citrinorum. ʒ. ii.
puluerizentur et cribellentur et proiciantur super eorum
summa. suci feniculi. humidi quantitas que cooperiat
eas. et pone in sole diebus. v. semper modice
mouendo instillatores suci super eos. deinde
dimitte siccari et repone in uase uitreo. do
sis eius ʒ. i. usque ad ʒ. ii. cum zuccaro et aqua
calida.

Modus confectionis de eupatorio. mi
rabilis ad yctericiam. et citrinum ydropisis.
Cuius hec est compositio. Rx. suci eupatorii.
rauend boni an. ʒ. iiii. ecii ʒ. ii. lacce
seminis cuscute. an. ʒ. ii. cinnamomi. ingami
seis. cassie ligni. cucumeris et portulace suci
absinthii. an. ʒ. ii. scamonee octo

in citonio. ℥. ij. et s. Fiat omnium confectio bona
et sit dosis aurei. j. cum lacte camelarum
aut aqua casei alkielekel. et si est illic ca
liditas cum succo solatri et endivie et vo
lubilis.

Alkielengi est medicamen magnum
iuvamentorum expertorum ad ydropisin
et ciacessiam et ad egritudines epatis et splenis
et ad mollificationem membrorum nutritorum
et corruptionem forum et post emorroydibus
et ad egritudines uicinarum. Cuius hec est prescriptio.
Recipe succi volubilis. succi endivie et succi
apii purgatorum ana libras. iiij. pone super
eos mirobolanorum citrinorum keblorum ana ℥. xij.
emblicorum ℥. l. nigrorum bellíricorum ana ℥
viij. agarici ℥. x. absinthii cuscute.
indie apii. feniculi ani ana ℥. iiij. yreos
℥. x. passularum enucleatarum ℥. lxxx. et
bulliat cum facilitate usque ad consumptionem
medietatis succorum et coletur et postquam omnia
fuerint bene mundata fricata proiciatur
super unam partem succorum. tamarindorum
keyvon ℥. viij. cassie fistule ℥. viij. deinde
coletur a scoriis. et in alia parte aque proiciatur
penidiorum zacari libras. iiij. deinde misce
omnia simul et bulliat ebullitionibus duabus
tunc vero proice sextarium i. olei sisamini recentis ℥. vj.
et agitetur omnia simul deinde coquatur usque ad mellis
spissitudinem. tunc vero deponatur ab igne
et pulverizetur super id tunc de absinthio
reubarbari ana ℥. ℥. et s. yreos ℥. j. agarici
foliorum almegereon. nucleorum in aceto
ana aurei. viij. scamonee succi eupato
rii. succi absinthii. cum lacte ablute.
mirobolanorum keblorum ana aurei. ij. spice.
ana. ana aurei. ij. turbit boni ℥. vj. in
voluatur omnia prius cum oleo almezereon
℥. et misceatur cum predictis et bene incorporentur dosis
eius a ℥. ij. usque ad ℥. iiij. cum aqua casei. aut lac
te camelarum aut aqua endivie et alkielengi.

Confectio electuarii diacatolicon.
Confert colice et egritudinibus membrorum nutritorum
et educit solutionem colerarum. Cuius hec est prescriptio. Recipe
succi citoniorum libras iij. mellis tabrezet libras. ij.
scamonee ℥. j. et s. gallie bone. gar
masthic ℥℥. piperis longi. cinamomi. nucis m.
ana ℥. iij. conficie omnia simul. et sit dosis eius
ab aurei. j. usque ad. iij. Si autem volueris ut
solutione educat colerarum et flegma ponatur in
medicamine scamonee ℥. v. turbit
℥. xij. et si volueris ut solum flegma educat ab
iecta scamonea ponatur turbit ℥. xxv. et
cartami excorticati pondus scamonee.
Si autem volueris ut colera nigra educat pone
loco predictorum elleborum nigrum. aut epithimum. aut
polipodium. et apud plures fit hoc medicamen cum melle.
apud plures cum zucaro. et quandoque fit cum succo ci
toniorum. alii cum carnibus earum alii cum succo
carnibus.

Rebuli conditi stomachum confortat appeti
tum provocat. digestionem perficit sensus
et vocem vigorat. visum clarificat. virtutes
eius in iuventute conservat. Et modus condiendi
hec est. accipe ex eis humidis silvestres possunt. vel
saltem humiditatis sunt ante quam humectari po
ssunt. quantitatem quam volueris. et cum stilo punge
eos undique. et decoque ipsos in aqua cum facilitate
usque dum tenescant. post hoc dimitte eos super
tabulam et exprime aquam eorum et subiunge eos
in aqua mellis. et dimitte per duos dies. tunc vero
coque eos igne lento cum facilitate et postquam cocti
fuerint recondite eos in vase vitreo et sublinge vas
in melle decoctionis eorum et da post sex menses.
Alii autem auxiliatur in humectando hoc modo.
Infundatur in aqua pluvia et ponatur in radiis
solis per dies. viij. deinde accipe vas magnum
sicut dolium. vel saltem fiat fovea in terra in loco
humido. ut in terra misceatur arena humida dissoluti

sepelliatur sepe aquam infundendo et innouando arenam de quinta in quintam diem. usque dum tumescant et humitentur.

Emblici condita stomachum confortant humiditates ipsius abscidunt et preparant ipsum preparatione qua partes et uirtutes eius aggregantur in ipsum. Et modus condiendi eos est hic. Accipe ex eis quantitatem quam uolueris et infunde eos aqua et expone soli usque dum tumescant et humitentur. postea exprime et pone in aqua mellis et dimitte per dies .iij. deinde coque cum facilitate. postquam cocti fuerint dimitte per unam noctem infrigidari. et adde cum eis de melle tantum ut sit sicut quarta pars totius. et recondere. Quidam uero cum speciebus aromaticis superconduunt sicut est cinnamomum et gallia et cardamomum et cetera. muscus et similia.

Citonia condita uomitum et fluxum uentris constituunt. stomachum uero confortant et digestionem. et modus confectionis eorum hic est. Accipe citonia magna munda a putrefactione et munde a cortice suo et granis interioribus. et incidantur in frusta conuenientia et decoquantur cum juleb mixto aqua simul. et post diem unum decoquatur cum juleb quod mundum est decoctione perfecta. usque dum perficiatur in eis coctio. deinde aromatizentur cum musco et ponantur in uase uitreato et sepelliantur cum iuleb in quo cocta fuerunt. et quidam decoquunt cum melle. et quidam cum uino cocto et quidam superconduunt cum aromaticis speciebus. et alii aliter faciunt.

Pira condita stomachum et cor confortant et modus condiendi ea est sicut modus condiendi citonia.

Poma condita confortant cor. sincopim et pulsum cordis sedant. et modus condiendi ea est sicut citoniorum.

Persica condita stomachum cathu et cor confortant. sitim reprimunt. oris fetorem abscindunt et modus condiendi ea est sicut citoniorum.

Castanea condita. stomachum et cor confortant. digestionem faciunt bonam et oris odorem reddunt bonum. Et modus condiendi ea est talis. Accipe cortices citrinorum mundatorum a carnibus suis et pone magnorum sicut uola manus quantitatem quam uolueris. et fundatur super eos usque ad .ix. dies limpidissima clarissima quantitas in qua submergantur et mutetur super eos aqua clara. tamen quousque dulcescant. et abscidatur amaritudo eorum. tunc uero extrahe in aqua fontium plenum in uase mundo usque dum tenerescant. deinde exprimatur ut fluat aquositas eorum. Post infunditur super eos in uase lapideo juleb quantitas in qua submergantur. et sic dimittatur per diem et noctem. et sit iuleb. ex zuccaro albo et aqua sit templum ipsius. deinde decoquatur cum facilitate. usque ad modum perfectum mediocrem. uero sequuntur cortices citrinorum a zuccaro. et recondantur in uase uitreato. et condiatur cum juleb rosaceo. decocto sit sicut nabet. ita quod una superficies sit laminarum citrinorum. et alia iuleb. recondere et da post mensem. et sunt qui aromatizant cum ambra et musco.

Seccacul conditum renes calefacit et coytum excitat. uentositates stomachi dissoluit. Et modus compositionis eius est hic. Accipe radices eius albas grossas et teneras. et mundatur cortex eius citrinus et extrahe. et emundetur a uenis interioribus et incidatur in frusta sicut est mensura pollicis. et ponantur in uacuitatibus arundinosis fructus. zinziberis humitati sicut diximus in capitulo de zinzibere condito. et garic. . humitate. et accipiatur ad omne pondus eorum. mellis pondera tria. et alii ponunt mellis pondera .ij. et zuccari pondus .j. et postquam cocta fuerint cum facilitate. perficiatur super illud species ale faugie. partes conuenientes et sit dosis. ʒ .j. uel .ij.

Zinziber conditum confert ad sanitatem et mollificationem stomachi et malitiam digestionis et corruptionem ipsius et eructuationem acetosam. et leuitatem uiscerum. et multitudinem uentositatum. facies cibum cito penetrare ad epar et cor. Et eius modus est hic. Accipe eius recentis si habes partem uel saltem humitati partem .j. coquatur sicut seccacul. et quidam accipiunt seccacul et zinziber. hu

mectati. an pte. v. et fit dulcati. et qdam
supaddiderunt eis speciebus alefaugie. et qdam faci
unt alia. et mod conditionis eius est sicut
diximus de kebul. et pe ut infundat in aq.
deinde sepelliat in arena. et zz. sit album. et
mundum et recens

Confecto de zz. valens sicut supius diximus
et ei modus est hic. accipe zucari albi ptes
viij. mell' tabzet ptes. iiij. zz. albi boni
pulverizati pulverizatione ultima sicut alkool
ptes. iij. aq infusionis zz. quantum sufficit. deinde
strepet zuccarum cum aq et melle et decoquitur
usque dum sufficit. deinde pjiciat super puluis
zz. et agitet et incorporet cum eo et admisceat.

Baucie conditae valent
sicut settacul conditum et ei modus est sicut
settacul.

Acori conditum valet egritudinibus cerebri et nervorum.
et ei modus est sicut settacul conditum addit
tamen ad centum pte ei settacul ptes. ij.

Zuccarum rosatum stomachum confortat
et cor. et viscera omnia et confert mollifica
tioni eorum. Et ei modus est hic. accipe ex foliis
rosarum albarum aut rubearum. quantitatem quam volumus
et expandant super tabulam in umbra quousque
super fluum humiditatis earum resolvatur et sint rose
habentes mediationem inter complexionem et acbitatem
et tangant in vase lapideo deinde pjiciat super
zucari tabzet triplum ponderis earum et ponat
in vase vitreato. et obturetur os ei. cum pgame
no et reponatur soli in mensibus estivis. omni die sepe
agitando illud. deinde removeatur a sole et
fuerit et qdam faciunt cum rosis non habentibus ad
de complexione. et invenit magis stipticum et sunt qui
non terunt rosas sed incidunt cum forcipibus. et
fricant manibus ultima fricatione rosarum et zuccari
deinde exponunt soli et hic de zuccaro rosaceo

Zuccarum violaceum
inflamationem colere et sitim extinguit ventrem
lubricat. et ei modus est sicut zuccari ro. Indiget
tamen longiori expositione ad solem.

Zuccarum buglossarum cor confortat.
maniae et melancolie confert et sincopi. et
tremori cordis. et ei modus est sicut zuccarum viol.

Zuccarum alkilil. stomachum et cor confortat
et ventositates fugat et ei opatio est
sicut zuccarum ro. in omnibus.

Mel rosaceum sic fit. Rx. foliorum ro. pparatorum
sicut diximus. et sint ei ptes. ij. me
llis boni. ptes sex. coquitur et est facilitate sicut oz.
et sunt qui ponunt mell' et zuc ro. ptes e
quales. et non ponunt ex foliis aliquid omnino. et sunt
qui ponunt foliorum pte. j. et s. et mell' ptes. iij.

Mel vero violaceum eodem modo fit. si
sicut rosaceum. et sic buglossarum. et mel
alkilil sic. in melle aut alkilil species ale
faugie note.

Moboc de pino confert ad tussim antiq.
et ad asma et sputi viscositatem
et constrictionem hanelitus. Cuius hec est pmixtio. Rx.
granorum pini. ℥. xx. amigdalarum dulcium.
avellanarum assarum draggi. gummi arabici
liquiritie. et succi eius amuli. capill' veneris. radic
lilii celestis. ana. ℥. iiij. carnium dactilorum ni
citorum. ℥. xxxv. amigdal' amararum. ℥. iij.
mell' passularum. zucari tabzet butyri re
centis ana. ℥. iiij. mell' tabzet quantum sufficit
sumatur ex eo quasi lambendo. ℥. j.

Noboc de papavere
et est diapapaver confert ad tussim
calidam et pectoris aspitatem. et qui sputum
tenue. et indiget maturatione. et ingrossatione.
et confert ad febrem calidam et dolorem pectoris
et pleuresim. Cuius hec est pmixtio. accipe pa
pavis albi. ℥. xxv. amigdal' dulcium
excorticatarum. granorum pini. gummi arabici
draggi. succi. liquiritie. ana. ℥. x. amuli quatuor

an ... est febrem ... famosa et valde utilia sed ... voluit
... dispositio et de speciebus loquitur de quibus sunt alia que sunt ex
... et ... que sunt ex ... de quibus pro ordine ...
et ... in hac pte ... famosiora tantum in ...

senuinu. portulace lactuce seminis citoniorum ana ʒ. iiij. cera ʒ. j. alba et penidiorum ℥. iiij. succi de papavere quantum sufficit et succus sit expressus ex capitibus papaveris al[bi] et ni[gri] et seminis lactuce et mole.

M od confectionis de iacinti secundum intentiones. G. [illegible] diacodion purum conferens eis qui [illegible] a capite ad pectus et pulmones subtilis catarri [illegible] et sunt cum tussis et sompnietatis. [illegible] permixtio. accipe x. papavera in quibus [illegible] media sit inter parvitudinem et magnitudinem [illegible] fecatitatem. et proiciatur super ea aqua [illegible] pluvialis et sint humida plus q[illegible] tat [illegible] nocte. et sic [illegible] coquantur quousque dec[illegible] due partes sit consumpte. tunc non col[illegible] restat [illegible] quan[illegible] sunt [illegible] ad pul[illegible] gilie. o[illegible] itas que sit medietas aque [illegible] igne in quo non sit flama non fumus. sed prima tantum. et non convenit in hac intentione mel. quoniam mel est ex humidis acuum quia est subtiliatum et est preter hoc quod intendimus et quoniam materia est subtilis valde et mel est ex subtiliantibus. Cum autem plenitudo continet in thorace et pulmone et velamine medicamen fit absque sinum tunc cum melle convenienti est. quoniam dormire facit et materias que sunt in pectore ad expellendum habilitat. Et quando sit medicamen ex ut[illegible] quando cadit in confectione duplicis intentionis et est dosis eius ʒ. j. plus vel minus secundum quod exigit dispositio egri ut teneat eam paciens in ore suo. et [illegible] modicum modicum quod dissolvitur ex eo in saliva. Si autem velis ut sit retentivum [illegible] et eruptionis sang. aloes que sunt [illegible] dragma. et ab aliis locis manationis et aptibus iuscim. [illegible] ad unamquamque libram ipsius proiciatur acacie rubee. hypoquistidos. cum [illegible] re. balaustie. ana ʒ. j. mumie ʒ. iiij. et ad [illegible] et sunt qui ponunt in diaiacinth-

puro loco mellis penidios. et sunt qui ponunt zuccaram et quoniam dispositio egritudinis que est multe caliditatis et acuitatis ut fiat medicamen ex papavere nigro et sint eius capita vel ad l. et quandoque ex albis et nigris. et loco mellis pone zuccaram. aut penidios.

M od confectionis de moris et est dyamoron. conveniens ad apostemata gutturis. et uve et ad omnia genera suffocationum. Cuius hec est permixtio. Recipe ex expressione morum dulcium que erunt secundum semitam sic et mororum de senti ana lib. j. et s. rob et mellis ana lib. j. coquantur cum facilitate usque ad mellis spissitudinem et recondatur. Et sunt qui faciunt medicamen istud simplex. et sunt qui addunt qui addunt et expresse quando maior necessitas aluminis. mirre. cera. sucia agreste ana partes equales.

M od confectionis de suco nucum. et vocatur grece diacarion. conferens eis quibus a capite ad pectus catarrus acutus subtilis defluit ad canales pulmonis et est cum apostemati et suffocationi et mortis. et ad hec medicamen sublime. Et eius modus hic est. Accipe exterior corticem nucum in diebus canicularibus lib. iiij. decoque ipsum bullitione una deinde adde ei mellis lib. ij. et coque donec inspissetur et fiat sicut mel. et potest in nobis occurrit intentiones iiij. [illegible] Jam pro mulieribus et pueris humidis non sufficit medicamen sic factum et quoniam morbus ipsum. autem est ex stipticis facientibus misceo sic sunt rose, expresse et balaustie et quoniam ista tu fiunt [illegible] et mirra miscenda sunt pro declinatione vel [illegible] et sal aromaticus et sulia. Est autem medicamen expertum sublime

L ohoc de squilla. Et est medicamen magni iuvamenti eis quibus materia grossa viscosa, difficilis evacuationis evibent in membris hanelitus conferens dolori pectoris et lateris. Cuius hec est permixtio. accipe succi squille et mellis dispumati partes convenientes decoquantur in subaron lohoc et accipiatur sic lambendo.

Olhoc alexan uale sic lohoc d' sqlla.
7 ei mod' e sic i illo 7 e umanitus
exptu uals.

Lohoc sanu 7 exptu ex iuetote mu.
co fens ad tussi 7 raucedine uocis
q e ex siccitate 7 gssu fla q9 9tinet in
ptore 7 ploe. Cui h e pmixtio. acc.
cinamoi. ysopi. sucu liqr. an. ʒ. s. iu
iube. sebeste. an. ʒ. xxx. passular enu
cleatar. ficuu siccar. dactilor pigui
ʒ. ii. fenugci. ʒ. v. capill' ueneris mai
pulu unu. an. feni. yreos. calamiti.
an. ʒ. iiii. usq du remaneat. lb. ii. et
phciat sup ea penidior. lb. ii. 7 coq t
ipinguet usq ad spissitudine mellis
dn phciat sup ipm pinear mdatar
liqr. draggi. 7 giu. amigdal'. an. ʒ. iii.
yreos. ʒ. ii. misceat oia 7 agitet usq du
medicam matet 7 albu fiat. Et sit dosis
ei. a. ʒ. i. usq ad. x. 7 sumat lambendo.

Lohoc ad calitate 7 aspitate
ptoris 7 ad tussim calid. Cui h est
pmixtio. Rx. uidias liqr. ʒ. xv. kesmos
pinguiu. ʒ. ii. iuiube. sebesten. an. ʒ
xxv. decoq t c facilitate c aq lb. iiii. usq
ad. lb. i. 7 phciat sup i cassiet. ʒ. i. dn
colet a sificis 7 phciat sr i. rob. ʒ. iiii. pe
nidior. lb. s. decoq t don ipiguet deind
misceat c eis farina fabar. ʒ. ii. 7 lam
bant ex eo.

Lohoc aliud mu itentoe hac. Cui h e
pmixtio. acc semis papauis. ʒ. x. m
dic liquir. ʒ. vii. sebeste. ʒ. xx. psilly. g
nor citonior. an. ʒ. v. coq t c aq c aquas
lbr. iii. usq ad una 7 s. 7 colet 7 phciat
sr i rob 7 penidior an. ʒ. iiii. 7 iterum coq
tur don ipinguet dn misceat c eis dra
gagati. giu. an. ʒ. v. papauis albi 7 tu
gnor an. ʒ. ii.

Nlohoc aliud bonu 9fens ethicis et
9suptis 7 ptisicis. maciem 7 expellit
same a ptore 7 mudificat pt' 7 ploe. et
tussi lenit. Cui h e pmixtio. Rx. papa
uis albi spodii. seis lini torefci cu ami
gdal' dulciu an. ʒ. iii. amidi giu dggti.
semis citonior. semis cit'lor. an. ʒ. vi.
nasturtii gnor. ueti amar. fabar. an. ʒ. i
7 s. penidior. ʒ. lxx. dissoluat penidii
i aq fontiu 7 coq t 7 9ficiat c eis ceta.
Dosis. ʒ. ii. c aq mell.

Lohoc ad asma bonu 7 9strictoez ha
nelit. 7 tussi antiq 7 sbtiliat huo
res gssos. Cui h e pmixtio. acc suci sqlle
assate. ʒ. iiii. uidias celestis. ʒ. ii. psilly
ysopi. an. ʒ. i. mirre ex. an. ʒ. s. 9fice c
melle

Lohoc d' amigdal' 9fens ad tussi. et
uehementia sitis ptoris 7 ploris. Cui
h e pmixtio. Rx. amigdalar dulcium
7 amarar. 7 semis lini torefci gnoru
pini an. draggi. giu arabici sucu liqr.
7 radic ei. an. ʒ. i. 7 s. zucci penidior an.
ʒ. iiii. 9fice c melle 7 suco feni. bullitis
qntitate sufficieti.

Modus 9pois iuleb. 9fens ad ustioi
febiu 7 uehementie sitis 7 iflamati
oni sto. 7 ptoris. Cui h e pmixtio. Rx. aq
ifusiois ros. lb. v. zucci. lb. iiii. c facili
7 administret c aq fri.

Mod' iuleb uiolar 9fens ad febres
iflamationu 7 aspitate ptoris et
tussi 7 pleuresim. 7 et' 9po est sic ros
fri pxie dca.

Opato ifusiois ros. 7 uiolar. Cui
h e pmixtio. acc folior rosaru

recentiu. aut uiolar. an. lb. vi. et post
in uase tereo uitriato secu orifitii et fundat
sup ea aq calide. lb. xv. et stringat orificium
uasis et dimittat p horas. viii. tunc colet et
deinde in uase tundent foliorum ros. recentium an
uiolar mittat et deinde eadem aq calefacta
sup ea fundat et stringat os uasis et simile
p. viii. horas dimittat. deinde colet. et si cons
uare uoluerit. in uase uitriato ponat secu ori
ficii. et distillet oleum in orificium eius et string
atur capud et exponat soli. p xl dies.

Iuleb aliud. Cuius hec est pmixtio.
Rx aq rosate. lb. iii. zucari. lb. ii.
fiat ut supra in pxio.

Iuleb iuiubin ualet ad aspitatem pe
toris. et tussi. et ingrossat sputum subtile
et facit facilem eius expulsionem et ualet raucedini
et pleuresi. Cuius hec est pmixtio. Rx iuiuba
magnarum et pinguium. C. numero decoq in lb. iiii.
aq usque dum remaneat. lb. ii. et cum lb. zuc
cari. fiat sciruppus.

Scirupus de pomis confortat cor debile et
sanat sincopim et tremorem cordis.
Cuius hec est pmixtio. Rx. suci pomorum dulcium
et acetosorum. an. lb. v. coquatur suc ad consumptionem
medietatis eius. et dimittat p dies. ii. usque du
clarescat. deinde colet. et lb. iii. zuccari fiat
sciruppus. et sunt qui stringunt setam tintam ex lier
mesi. an suci de patientie. usque dum rubeat. et
recipiat uirtutem tincte et est excellentior

Scirupus de piris confortat stom. et i
et stringit uatur et eius modus est sic sicut de
pomis.

Scirupus de psicas ualet calefactioni stom. et siti
et fetori oris et eius modus est sic de pomis.

Scirupus de citoniis ualet sic
sciruppus de piris et eius modus est sic ille.

Scirupus de suco acetose
ualet febribus colicas et inflamationi stom. et
confortat cor calidum et stom. et est conueniens fe
bribus pestilentie. Et eius modus est sic sciruppus de

suco uiolar.

Scirupus de suco cucurbite ualet contra febres
colicas multe inflamationis et aspitatem
pectoris et pleuresim. Cuius hec est pmixtio.
Accipe cucurbitam magnam et inuoluat pasta et
decoquatur in furno. et accipe expressionis. lb. v. zuccari
lb. iii. fiat ut supra in alio sciruppo.

Scirupus de prunis. ualet sic sciruppus uiolarum. et
fit ut ipse idem uiolarum.

Scirupus de granatis dulcibus ualet ad tussim
pleuresim et siti fit ut supra. et sunt qui
stringunt in suco setam tinctam ex liermesi et est
excellentior.

Scirupus de granatis acetosis ualet ad febres
colicas et flaticas multe inflamationis. et
fit ut supra.

Scirupus de corticibus citri confortat stom. et
facit odorem bonum. Cuius hec est pmixtio. accipe
cortic pomorum citri recentium. lb. i. decoq cum
aq fontium. lb. v. usque ad consumptionem duarum
partium. et cum zuccaro. lb. i. fiat sciruppus. condiatur cum
musco. granis. iiii. Et sunt qui in iuleb pphici
unt ex corticibus citri partes conuenientes et ipse
quando uicinat complectioni cordis eius et est delectabile
et quando stringit in aq decoctionis citri setam tinctam
ex liermesi.

Scirupus acetositatis citri cuius iuuamentum maximum est
in extinguendo inflamationes. colere ru. et
febres inflamatas uehementer et uespis pestilen
tie. et ipse quando fiunt in estate uenenosa et confert
ebetati et uertigini et siti uehementi. Cuius hec est p
mixtio. Accipe suci acetositatis citri. lb. xii.
et decoq in uase uitriato sup prunas cum facilitate
usque dum consumat tertia pars ipsius deinde colet cola
tione densa et dimittat donec clarificet et accipe
ex eo quod clarum est. lb. viii. et similiter iii ex iuleb
claro et depato. lb. v. et coquatur usque dum inspisset
Si autem estas fuerit dimittat in sole donec eius aquosi
tas consumat.

Scirupus de agresta. ualet uomitui et solutioni cole
rice. et inflamationi stom. et siti laboriosam

et febribus colericis et confortat stomachum pergentium
quod fuiale recipiunt superfluitates et valet contra
venena. Modus compositionis eius est sicut sirupi de aceto
sitate citri et quidam condiunt cum garyophillo.

Sirupus de granis mirti confert solutioni antique
et tussi et confortat pectorem et viscera et
stomachum. Et eius modus est sicut sirupi de agresta prius.

Sirupus de Kesmos
confert tussi et pectori excoquitur kesmos sicut
diximus in sirupo de iniuiub.

Sirupus de abella confortat stomachum et sistit
vomitum et stringit ventrem. Sumatur abella
et enucleentur et contundantur et coquantur usque ad con-
sumptionem duarum partium.

Sirupus de papavere confert cataro et tussi que
evigilare facit. Cuius hec est permixtio. Accipe
papaveris albi et nigri et propter capita eorum ana
℞. decoquantur in lb. aque pluvialis usque dum reddeat
ad lb. i et s. cum zuccaro albo et penidiorum ana
℥. iiii. fiat sirupus.

Sirupus de carupis dinari et eius inscriptio est sirupus
de bisance faciens ad febres opilationum
et febres colericas et flaticas. quarum difficilis est eva-
dicatio. et ad yctericiam. Cuius hec est permixtio. ℞.
succi endivie. succi appii. ana lb. ii. succi
luppuli. succi buglosse domestice aut
silvestris. ana lb. i. bulliat ebullitione una.
dispumetur et deponatur. et accipe eius clarificati lb.
iiii. zuccari tabzet. lb. ii. et coquatur cum facilitate
usque dum fiat sirupus. et quando ad certam partem succi de-
pervenit. ponitur aceti boni albi et clari par-
tem semis. et quando bulliunt in succis rosarum
foliorum. ℥. i. liquiricie. ℥. s. spice ʒ. i. ana. feni. se-
minis appii. ana ʒ. iii. et est mirabilis.

Sermo in sirupo acetoso.
Jam magnificata est inter vivificatores
virtus sirupi acetosi in excellentia eius. Sed in con-

posse ipsius in alio potentie in nervis callas. et
fixas. et subtiles et grossas et viscosas sine ar-
dentes et sine omnibus virtutes eius in fortitudinis cito tollit
non sublata virtute penetrationis ipsius et hoc quidem
G. testatur est. quoniam eius potus communis est ad omnes
materias. et videtur non ad colam nigram propter
similitudinem et conformitatem compositionum. Sed nos quod
dicimus quia inde penetrare nervis in partes quas for-
te non potuerint et facit eas apperire diuersimas
sectionis durum difficilis. Modus compositionis eius est hec
accipe zuccari boni albi. partes v. et funde super
illud in vase lapideo aque fontium clare et dul-
cis partes iiii. et decoquatur semper abiciendo
spumam eius et sit ignis in quo coquitur ignis prunarum
aut ignis tenuis flame. et decoque hoc modo
donec clarificetur. et diminuta sit aqua sicut
medietas eius. deinde infunde aceti vini super
ipsum albi clari partes ii in levi et in forti
partes iii. et in mediocri partes iii. et post in
perfectionem in cectu sit dosis eius ab ℥. i. usque
ad ℥. iiii. cum aqua frigida.

Modus sirupi acetosi cum radicibus. Cuius hec
est permixtio. compositio ad collam grossam vel
difficilem et ad flaccam incidit et abstergit et aperit
opilationes que sunt in epate et splene et renibus.
accipe aque fontium clare. lb. x. et proice super
ipsam radices apii. feni. endivie. ana ʒ.
iii. ana. seminis endivie feni. apii. ana
ʒ. viii. seminis endivie. ℥. s. cum facilitate
coquatur. usque dum deveniat ad lb. v. tunc pro-
iice super ipsa zuccari boni lb. iii. et clarifi-
cetur sicut prius. deinde funde super ipsum aceti boni
quantitatem sufficientem. iuxta modum discretionis do-
ctrine et da ut optet.

Modus sirupi acetosi de succis herbarum. Cuius
hec est permixtio. Accipe sirupi de narri partes
iii. et funde super ipsum aceti boni partem i.

Modus sirupi acetosi de succo
fructuum. sedans incensiones febrium et
colere rubee. et sitim et inflamationem stomachi. cor-
dis et epatis. Cuius hec est permixtio. Accipe succi granatorum

natorum mizorum 7 acetosorum ana partes .ij.
coquatur cum facilitate usque dum diminuta sit
eius tercia. 7 dimittatur per duos dies usque dum
clarescat. 7 additur ei partes .ij. iuleb partes .iij.
plus vel minus 7 perfice coctionem eius.

Modus decoctionis seu acetosi de sucis
7 aquis fructuum. Stringit ventrem et vomitum
7 fluxum colicum. 7 stomachum confortat calidum. et
abscindit pregnantiam. Cuius hec est permixtio. Accipe
suci citoniorum. malorum 7 pirorum 7 granatorum
mizorum. 7 zarur. ana partes equales. aque
coctionis sumac. 7 berberis ana partes .i. 7 s. zu
ccari partes .iij. Fiat ut supra.

Modus seu acetosi de citoniis. valet
ad vomitum 7 solutionem ventris. 7 sitim. et
confortat stomachum. Cuius hec est permixtio. Accipe
suci citoniorum acetosorum 7 purifice eius quod
purum est 7 fecis clari partes .x. aceti boni
partes .i. 7 s. zuccari partes .ij.

Modus seu acetosi de pomis. confortat
stomachum 7 cor. 7 sedat sitim. 7 eius mo
dus est sicut seu de citoniis.

Modus seu acetosi de prunis. 7 est seu ex
tinguens inflamationes omnes 7 confert
sincopi 7 pulsui cordis. 7 febres infla
matas. 7 sitim vehementem sedat. 7 ebetatem
7 nauseam 7 vomitum 7 est expertum. Cuius hec est
permixtio. Recipe. aque prunorum acetosorum 7 aque
tamarindorum suci granatorum acetosorum ana
libra .i. aque acetositatis citri libra .s. coquatur cum
facilitate 7 cum libra .i. zuccari. fiat seu da cum
aqua frigida 7 aqua nivis. 7 quando non potest in eo zu
ccarum [illegible] fit sicut rob. bonum 7 expertum.

Modus seu acetosi de pomis
descriptionem novam confert febribus colice 7
multa acuminis. 7 purifice quod accidit iuvenibus
in estate. 7 confert ad sitim vehementem 7 estu
osam. 7 stomacho 7 epatis inflamationes. Cuius
hec est permixtio. Recipe suci malorum aceto
sorum suci uvarum agrestarum. suci granatorum
acetosorum ana libra .i. aque rosacee aque infusi

onis tamarindorum 7 prunorum. ana libra .i. 7 s.
suci endivie cocti 7 depurati. 7 aceti. ana
libra .ij. zuccari libra .viij. superponendus est camphore
ʒ .ij. da cum aqua melonum. yemalium. aut
cum aqua frigida.

Sirupus de pomis aliter. 7 valet ut supra. Cuius hec
est permixtio. Recipe suci pomorum acetosorum
libra .i. suci acetositatis citri libra .i. iuleb boni
libra .ij. da cum aqua nivis. 7 quando stringitur in illu
cis seta tincta ex kermes. 7 fit nobilior
ad eius odorem.

Modus seu acetosi de tiriemabin. confert
febribus sincopalibus calidis 7 siti vehe
menti 7 tussi sicce. 7 inflamationi stomachi 7
epatis. Cuius hec est permixtio. Recipe altiriniabin
℥ .iij. pone in vase lapideo. 7 funde super eo
suci endivie cocti 7 depurati libra .i. bulliat
ebullitione una. deinde frica manibus 7 cola.
deinde accipe aqua rosacee. suci granatorum mizorum.
ana libra .i. suci uvarum agrestarum. aque acetositatis
citri. ana libra .s. zuccari libra .iij. da ut supra in proximo.

Sirupus acetosus
Solutionem educens colam 7 extinguit infla
mationes eius. Cuius hec est permixtio. Recipe prunorum
siccorum sebesten. ana .C. tamarindorum libra s.
mirobalanorum citrinorum ℥ .iij. manne calsiefi ana
℥ .iij. 7 s. zuccari libra .iiij. fiat ex eis seu 7
post hoc funde super illum aceti boni libra .ij. suci
granatorum acetosorum libra .i. 7 s. 7 decoque cum faci
litate. deinde accipe scamonee bone ʒ .vj.
tere 7 liga in panno subtili. 7 pone in seu
7 decoque semper fricando pannum usque dum perficiatur
eius decoctio.

Sirupus conferens catarris calidis tussi. co
ryze 7 pleuresi. Cuius hec est permixtio.
Recipe iuiube. sebesten. ana .c. mole manne
ana ℥ .i. liquiritie. foliorum buglosse. ana ʒ .xij.
seminis malue citoniorum. ana ʒ .v. cum zuccari
libra .ij. 7 suci mali granati dulcis libra .i. fiat
seu sicut scis.

Sirupus de cerasis. confert ad tussim 7 pleu

resim. et sedat siti. Cui h est pmixtio.
Rx. suci granator dulciu lb. iiij. aque
malor d scemi. aq camar. zucari aut
penidior an. lb. i. et s. fiat sir.

Sirup violaceus confens cale tussi
et pleuresi. Rx. violar. ℥. ij. semins
citonior. semins malve. an ʒ. vij. iuiube
sebesten. an ʒ. xx. cucurbite. lb. vj. co
que usq ad tercia pte. et cu sir. lb. i. et s. fi
at sir.

Sirup de iuiubis. confens ad raucedine
vocis et pleuresim. Cui h est pmixtio
Rx iuiubas. lx. viol. malve. seis
an ʒ. v. capill veneris. ℥. i. seis citonior
papavis. melonis. lactuce. dragagi. an.
ʒ. iij. liqr. ordei mundi an ʒ. viij. coq in
aq fontan. lb. iiij. et c zucari. lb. ij. fiat
siruppus.

Sirup de portulac extingues inflama
tioes febri. et siti et confortat cor stom
et epar. sup cola. Cui h est pmixtio. Rx.
suci endivie cocti et depurati. lb. iiij.
seminu portulace ℥. xij. terant portu
lace semina. et fundat sup ea suc et di
mittat in vase lapido die ac nocte. et
coqt c facilit usq ad medietate. et
additis zucari lb. ij. fiat sir. et qnq ad
dit acet. lb. i. malor granator ace
tosor suc. lb. i. et s.

Sirup de papave. confens ad tussim
siccam. et ptisim, et catarro faciens
ad sopnu. Cui h est pmixtio. Rx papa
veris. al. et ni. an. lb. i. Capill veneris.
ʒ. xv. liqr. ʒ. v. iuiube. xxx. seminis
lactuce. ʒ. xl. seis malve. seis citonior
an ʒ. vj. coqt in lb. aq. iiij. usq ad. ij.
et cu zucaro. et penidior. an. ℥. viij. fiat
siruppus.

Sermo in aq mell. Posuerut diversitates
in aq mell. qui locuti s de ipa et asceps
unt ei iuvamenta multa. q sut h. sitim
sedat. et valz ad egrites fris et pp q sut
in cebro et nuis. et conft ad tussim humida
et mudificat pt a sanie. et humore grosso.
et conft nuis urie. et n pmitit lapide iens
gnari. et mudificat p urina. et conft colice.
et lavat et absgit vesica. et solvit et
mudat ventrez a fecib. et bibit loco vini
in egritudib nuor. et nectare et e pot bon.

Int diversitates aq opois ei ponim
ei modos duos. et pm e ut accipiatur
mell mdi et boni et pp cui colore e. s. huis
mediocritate. et pp sic color paleus. et q e
n tenue. et spissum. et q e boi odoris
et q e modice acuitatis. et q n e aliq
et sit ei ps. i. et pone ipm in vase lapido
aut vitreato. et fund sr ipm aq fon
tan dulcis et clare ptes iiij. et decoq
ipm c facilitate. et auferat spuma ei.
et no dimittat sup ipm multiplicari ime
q cito appet auferat. deinde colet cola
torio de pslo d panno. et si bibit recens
optet ut sit mixte aqsitatis. et bibit
in pmta sic e. et in psea qnz q ex ea gssu
e. n penetrt in vias remotas. et nutit
pp plitate dulcedinis sue. in colaz. Et
addit ad siti. Si a bibat antiq. et
pinguior fiat sic vileb. bibenda e
pmixtioe multa decti. ut sit mag aqsa
et insipida. et scito. qa qnz aix cocte ac
quirit ei pprietates. et in eisq pm cocta
inflativa e. et min nutt et mag laxat.
Multa a coctio inflamatioez resolvit.
et digit. et mag fac ee nutbilez. et
min laxativa, et sut qui aromatizat in
cu spe aliqua. sic ℥. et cc. cinamo
mu et mac et silia. et sut q aromatiza
cu gallia et musco. et ligno al. et silibz.
Sedes opois ei. h e. Rx. mellis pte. i.

aq̃ fontiũ ptes .viij. 7 distẽpet cũ eis
sirupiti par 7 ꝓ̃pe ad om̃s. c. lb. aque.
7 mell' sit. ʒ. iij. 7 it̃ claudat̃ ĩ uase ligo
sic poit̃ intũ. ita q̧ remaneat ex uase
uacuũ sic m̃suri tũ digitoꝝ 7 ĩ id q̃ꝛ pa
titur ꝺ bullitõe sic sic mustũ. ꝺiũ p̃t
ebullitõez ei stringat̃ uas orifitiũ uasis
sic stringit̃ uas uini 7 bibat̃ p̃t m̃seꝝ .iij.
Sĩ ũo aromatizare uolũis ponat̃ sp̃es
alefangie. ligate ĩ pãno.

Sermo ĩ secaniabi puro.
Illꝰ q̧ nos ĩtelligim̃ ẽ illꝰ cui matia
sũt tres res. s. mel. acetũ. 7 aq̃. Et qdẽ
aq̃ ꝓ̃pt̃ tũ poit̃ 7 p̃m q̃ꝛ ꝺcoctũ patit̃
plus. qᷓ q̧ ẽ cã ĩflamatõis resoluit̃ ꝓo
qm̃ habili 7 freqti tollit̃ spuma eius.
Acetũ q̃ꝛ ũtute aq̃sitatis cui cuuẽ sit
ũtute m̃e. 7 mel qdẽ adũsat̃ flati 7 ẽ
ĩ melle 7 aceto ũt resultãs ex p̃mixtiõe
eoꝝ q̃ n̄ ẽ ĩ alto eoꝝ tm̃. Et n̄ ẽ poʃle ej
qui exprĩt ut discordet. qm̃ sigillatiõe
ũtutis ab utꝫ accipiat q̧ ẽ q̃ꝛ ĩnetur
p̃mixtio eiꝰ ut fiat ꝯsecuto unianitoꝝ
ꝓ̃poꝝ qm̃ s̃ ad m̃as q̃ s̃ ĩuictis ꝓ̃pe qm̃
resoluit eas 7 q̃ sũt ĩ coꝛ toto 7 diuidit
7 sbtiliat. humore g̃ssũ qui ẽ ĩ sto. 7 e
pate 7 splene. ĩ m̃s febriũ lõgi t̃pis.
diuidit ẽ 7 matũat eas 7 digit. Et eius
modꝰ ẽ ut accipiat̃ mell' boni ptes .ij.
aceti boni ps .j. aq̃ fontiũ clare 7 dul
cis ptes .iiij. 7 qm̃ exigit dispõ 7 ad
ditur ad q̃titate aceti sic te scire fecia
mus ĩ cap̃ ꝺ sci acetoso. 7 op̃o ei ẽ ut
accipiat̃ mel 7 aq̃ 7 abiciat̃ spuma eiꝰ
ꝺiũ fundat̃ sup ip̃m acetũ 7 ꝺcoq̃ 7 nõ
diuitat̃ eleuat̃ 7 ex eis sr̃ ip̃m spuma
uno oĩ hora aufat̃ ut clarefiat. et
dũ coctũ sit̃ recõde 7 ẽ dosis eiꝰ ab ʒ .j.
usq̧ ad .iij.

Modꝰ secaniabin. Cõfert̃ ad febres
antiq̃s 7 diuiditur 7 abstergit. colam
g̃ssam 7 fl̃a 7 apit opiloẽs oẽs 7 ꝓ̃pe q̃ s̃
ĩ sto splene 7 epe. 7 ꝓuocat urinaz. Cuiꝰ h̃
ẽ p̃mixtio. Rx. cortiẽ radic̃ apij. fen̄. an̄
ʒ .ij. seminis apij. an̄. fen̄. an̄. ʒ .j. m̃det̃
radices 7 terat̃ 7 ꝓ̃hiciat̃ sr̃ eas ĩ uase la
pideo. aceti boni. antiq̃ 7 albi. lb. x. aque
lb. xx. 7 dimittat̃ die ac nocte ꝺiũ coq̃t̃
usq̧ ad ꝯsumatõez eiꝰ t̃cie ꝺiũ colet̃. et
ꝓ̃hiciat̃ sup ip̃m mel q̧ sit medietas
eiꝰ 7 ꝺcoq̃t̃ c̃ facilitate sic dixim̃ supiꝰ.

Modꝰ secanibin solutiõe
educẽs fl̃a. Cuiꝰ h̃ ẽ p̃mixtio. Rx
secaniabi ex radicib; sci q̃titatẽ cui
lb. ij. 7 suspende ĩ ip̃o qn̄ coq̃ medulla
cartami ligatũ ĩ pãno raro sbtili. et
fricat oĩ hora donẽ ꝓ̃iciat̃ decoctõ 7 qm̃
ponit̃ ĩ eo turbit. 7 ʒʒ. 7 ꝓ̃pe ligat̃ ĩ
pãno 7 suspensus

Modꝰ secaniabi solutiõe educẽs mlia.
Cuiꝰ h̃ ẽ p̃mixtio. Rx. thimi. cala
miti agar̃ liqr̃. buglosse domestice 7
siluestꝛ. an̄ ʒ .j. polipodij. ʒ .iij. came
dreos. camepitheos. sticados. an̄. bedegard
an̄. ʒ .v. passulaꝝ enucleataꝝ. lb .s. fũ
dat̃ sup ea aceti boni albi 7 sũa buglose
an̄. lb. ij. 7 s. aq̃ lb. ij. 7 dimittat̃ p die 7
noctẽ. ꝺiũ coq̃t̃ c̃ facilitate usq̧ ad ꝯsũp
tiõez medietatis ꝺiũ colet̃ 7 ẽ mell' lb.
iij. fiat secaniabin 7 ĩ decoctõe ip̃i põat̃
ĩ pãno epithi. ʒ .j. 7 elli nig̃. aur̃ .iij. et
suspendat̃ ĩ eo 7 fricet̃ 7 fiat sic diximꝰ

Modꝰ secaniabin
ꝺ keysim ꝯ fl̃a g̃ssũ 7 uiscosũ. 7
putridũ opiloẽs apiẽs epis 7 splenis 7
urinã ꝓuocãs. Cuiꝰ h̃ ẽ p̃mixtio. acc̃
radic̃ fen̄. apij. petsili. calaminti dauci
an̄. ʒ .j. ʒʒ. seminis apij. an̄. keysim eu
patorij. asari. absintij. carui. an̄. ʒ .s.
gar̃. galange. an̄. ʒ .iij. spic̃. ʒ .ij. coq̃
ĩ aceti. lb. x. usq̧ ad medietatẽ 7 ẽ mell'
lb. v. fiat secaniabin.

Mos secanabin de calamento conferens ad febres diuturnas et duriciem uiscerum et splenis. et ad fortitatem epatis et stomachi. et iecoris et absorbit [illegible] putridas. Cuius hec est conpositio. Rec. radicis appii. feniculi. endiuie. ana ℥. i. squinanti. ʒ. viii. seminis appii. feniculi. ana ana ʒ. vi. spice. asari. mastice. cassie. calamenti. agrimonie. et de aliis ana ʒ. vii. gariofili. [illegible] galange. ana ʒ. ii. et lb. viii. aceti et lb. vi. aque bulliat usque quo remaneat tercia. et adde mellis despumati lb. v. et da ℥. i. l. ii.

Secanabin acetosus diaurodon. Ualens ad febres conpositas et eas in quibus corruptio fit et aperit opilaciones epatis et splenis. Cuius hec est conpositio. Rec. succi appii et endiuie ana ℥. ii. rosarum ℥. i. liquiricie ℥. s. spice ʒ. ii. et s. ana feniculi. seminis appii. ana ʒ. vii. prohice [illegible] dulcis. lb. vi. et decoque usque ad consumptionem duarum partium. et cum zuchari lb. ii. et aceti lb. ii. fiat secanabin. dosis eius ab ℥. i. usque ad. ii.

Secanabin acetosus de succo herbarum cum aromatibus. opilaciones aperit et morbos opilationum curat et ualet ad febres putridas. Cuius hec est conpositio. Accipe succi endiuie succi feniculi. appii. lupuli qui cocti et depurati sunt de singulis lb. ii. succi buglosse. lb. i. rosarum ℥. i. spice ʒ. ii. liquiricie ʒ. viii. ana. feniculi seminis appii [illegible] eupatorii. absinthii cucurbite ana ʒ. v. zuchari lb. ii. et s. aceti lb. ii. conditus cum gallie aromatice ʒ. ii.

Secanabin de menta. [illegible] stomachum confortat. nauseam et uomitum et [illegible] et singultum sedat. Cuius hec est conpositio. Accipe succi mente lb. i. succi granatorum dulcium acetosorum qui iam decocti sunt ad medietatem lb. ii. mellis aut zuchari lb. i. decoquantur et admisceantur.

Secanabin de menta inuentione [illegible] et est excellentior priore. Cuius hec est conpositio. Accipe succi citoniorum maiorum et dulcium et succi granatorum acetosorum et dulcium et maiorum ana lb. i. prohice super eos mente succe. lb. i. et s. foliorum rosarum ℥. ii. duratur per diem et noctem. deinde coquatur cum facili. usque ad medium et cum mellis aut zuchari lb. ii. fiat secanabin et aromatizetur cum gallia.

Secanabin de absinthio. conferens ad casum appetitus et debilitatem stomachi. et mollitiem uiscerum et debilitatem epatis et dolorem. Cuius hec est conpositio. Rec. absinthii romani lb. s. foliorum rosarum ℥. ii. spice ʒ. ii. uini antiqui boni et odoriferi succi citoniorum ana lb. ii. et s. et duratur die ac nocte in uase lapideo deinde coquatur cum facili usque ad medietatem et cum mellis lb. ii. fiat secanabin expertum nobilis

Secanabin absinthii aliud expertum. Cuius hec est conpositio. Rec. absinthii romani ʒ. c. decoquatur in aqua lb. ii. usque ad iii. partem deinde fricetur cum manibus et coletur et cum mellis et uini ana lb. i. fiat secanabin.

Secanabin de fumoterre. maior secanabin et epar confortat opilaciones aperit morbos cutis curat et ipse quoque maxime est humorum adustorum a quibus fit et scabies et impetigo et serpigo et lepra. Cuius hec est conpositio. Rec. mirobolanorum citrinorum kebulorum ana ʒ. xx. florum buglosse uiolarum absinthii ana ʒ. v. ii. prunorum passularum enucleatarum. lb. s. tamarindorum cassie fistule ana ℥. ii. hoc bulliat in aqua lb. x. usque dum ueniat ad iii. et cum succi fumiterre cocti et depurati et zuchari ana lb. ii. fiat secanabin.

Secanabin de fumo terre minor deceptione coctam confert colere aduste et scabiei et potulaciones regionibus flatus salsi epatis. opilationes aperit et confert yctericie cit[r]ine. et colorem efficit bonum. Rec. mirobolanorum citrinorum ℥. ii. uiolarum. cuscute. absinthii ana ℥. i. coquantur cum lb. vii. aque usque ad terciam partem et accipe succi fumiterre cocti et depurati lb. ii. zuchari lb. ii. et da ℥. i. l. ii. Et quidam suspendunt in eo dum coquitur scamonee ℥. s. et ipse in panno raro.

Secanabin de liquiricia confert tussi antique et mundificat pectorem et [illegible]. Cuius hec est conpositio. Rec. liquiricie

ʒ. ij. capill' ueneris. ʒ. j. ysopi sicce. ʒ. s. proice sr' illd aq. l. iiij. q dimicte die ac nocte de in coq̄t' usq admediu dih ꝑicie sr' illd. mell q çucca q penidiorꝫ. an̄. ʒ. viij. aq rosacee. ʒ. vj. fiat sir. q administret.

Sirupus de ysopo ꝯfert asmati tussi q dolori pectoris. q laterꝫ. Cui h' ē per mixtio. ℞. ysopi sicce radic̄ apii feni liq'. an̄. ʒ. x. ordei mūdi. ʒ. s. sem mal ue dragagi. sem̄ citoniorꝫ an̄. ʒ. iij. ca pill' ue. ʒ. vi. Iuiube. sebesten. an̄. xx. passularꝫ enucleatarꝫ. ʒ. xij. ficuū siccarꝫ q dactillorꝫ pinguiū. an̄. x. albarꝫ paradiarꝫ l' ij.

Sirupus de prasso ꝯfert senib; q frig̃ n̄ q egritudib; q sut ī pectorib; eorꝫ q tu ssi antiq; q asmati aflāte g̃sso q putid q ipe cū cui difficil' ē separatō. Cui h' ē pmixtio. ℞. prassii. ʒ. ij. ysopi capill' ue. an̄. ʒ. j. calamenti. an̄. radic̄ apii feni. an̄. ʒ. v. sem̄ malue. feni g̃ci. yre os. an̄. ʒ. iij. sem̄ lini. sem̄ citoniorꝫ. an̄ ʒ. ij. passularꝫ enucleatarꝫ. ʒ. v. fic̄ sicce pigues. xv. penidiorꝫ. l. j. mell' boni dispumati. l. duas.

Sirupus de calamento. ꝯfert pleuretic̄ ⁊ sim̄ h'ntib; uiscera ⁊ senib; ⁊ tussi antiq; ⁊ asmati. Cui h' ē ꝑmixtio. ℞. calamenti do mestici ⁊ siluestris. an̄. ʒ. ij. liquiricie dauci sqinanti. an̄. ʒ. v. passul' enucleatarꝫ. l. s. mellis. lb. ij.

Sirupus de calamento ualens ad singult' ⁊ ad uomitū. d' co. tu. ul' flāte de humori colericis g̃ssis. Cui h' ē ꝑmixtio. accipe suc ci calamenti. lb. iiij. succi malorꝫ g̃na torꝫ acetosorꝫ cū pulpa sua interiori. l. v. uini odoriferi l. iiij. coq usq ad medie tatem. dimittat donec p dies. ij. ut residat ⁊ cū l. iiij çucc' fiat sir. aromaticet' c̄ gallie. ʒ. ij. ⁊ reponat' in uase ui tri ⁊ stringat' orificiū eius ⁊ dimittat' in sole p dies. xl.

Sirupus de thimo ꝯfert egritudinib' pectoris ⁊ stomachi frig. ⁊ stō. ⁊ epis. ⁊ ē eius medicamen bonū. ⁊ ꝯfert rigorib' qui fiunt ī hyeme ⁊ ꝯfert frig̃ gñe. Cui h' ē ꝑmixtio. ℞. extremitatis thimi. ʒ. ij. calamenti. ysopi sicce. an̄. ʒ. v. an̄. apii. feni. dauci. an̄ ʒ. iiij. pas sularꝫ enucl'. ʒ. iiij. cū mell'. lb. ij. fiat sir. ⁊ aromaticet' cū gallie. ʒ. ij.

Sirupus de eupatorio. ꝯfert fe. antiqs ⁊ eis ppe quib; corrumpit' forma. stō. ⁊ epis oppilōem apit. ⁊ ꝯfert fri gidi ⁊ mollificatōi ⁊ uentositati ī eis. ⁊ dolori ypocondriorꝫ. Cui h' ē ꝑmixtio. ℞. indic̄ apii. feni. endiuie. an̄. ʒ. ij. liqi'. sqinanti. cuscute ⁊ absinthij. ros. an̄. ʒ. xvj. capill' ue. bedegard seu chaha. florꝫ buglose aut indic̄ eius an̄. feni. eupatorij. an̄. ʒ. v. ⁊ auend. masticis. an̄. ʒ. iij. spic̄ asari. folij an̄. ʒ. ij. coq̄ ī aq lb. viij. usq ad terciā ⁊ cū zuccari lb. iiij. fiat sir. ⁊ succi apij ⁊ endiuie q̄ntitate sufficienti.

Sirupus de epithimo. colam nigrā ⁊ humores adustos cum ꝑtate expellit ⁊ morbos ex eis facos curat ⁊ ꝯfert ppe hijs qui pati sunt ad lepram. ⁊ q tñ patiunt' mania fraudu lenta ⁊ fistulas ⁊ scabiē ⁊ sahaffati. Cui h' ē ꝑmixtio. ℞. epithi boni recē tis. ʒ. xx. mirabol' cit. idorꝫ an̄. ʒ. xv. cuscute fumi terre. an̄. ʒ. x. th̄e. bu glose. calamenti. emblici. bellirici. liqi. po lipodij. agarici. sticados. an̄. ʒ. vj. rose. seminis feni. ani. an̄. ʒ. ij. ⁊ s. prunorꝫ. xx. iniō. passul' enu. ʒ. iiij. tamarīdorꝫ ʒ. ij. ⁊ s. zuccari l. iij. ⁊ ob. l. ij. fiat sir.

Sirupus de sticados. expt' ad omnes egnes īfirmorꝫ frig̃s. sic̄ ē paralisis.

epilensia spasim tremor q tortura
cui h e pmixtio. Rx flor sticados. ʒ. xxx.
hasce calamiti. origani an. ʒ. x. an
piret an. ʒ. vii. pipis longi an. ʒ. iii.
ʒʒ. ʒ. ii. passulas enucleatas. ℥. iiii. i
mell l. v. odies cu cinamo calamo aro
spic cci. ʒʒ. pipis m. q longi. an. ʒ. i.
qs. liga ipano raro q suspende iscir
dosis ei e. ℥. i. cu aq decoctiois spic q
alkikil.

S Ermo imellicato q odito sunt ex
hoib; quocat mellicatu potu sem
exmelle q uino. q oditu q fit exuino i.
melle q speb; q sunt exhoib; q uocat ur
q; utroq; noie q mod eor st diuisi q sr
aduuamina mla sic e frias sto q epis
q mollities icis iuuant oi potu ipor
q ofert uetoitatib; ipodor q faciunt o
ris odore bonu. Et mod ei e h acce
uini antiq boni. l. x. mell boni disp
uati. l. ii. pice sr ea cinamoi subtil
boni. ʒ. v. spic aroatic. ʒ. i. gar. ʒʒ. ii
gal mac. an. ʒ. iiii. exl ʒ. ii. cit ʒ. i. q
s. tere otrioe grossa q colet icolatorio
depso opano q aromatiget cu musci.
ʒ. i. qrtia.

M Od oditi decit stomi q cor ofortas
q epar q ppe debile digone pcurat
q oris odore effic bonu. Cui h e pmix
tio acc cortice cit q folior ei. ℥. i. cito
nior tres mia pomor odoriferor. iiii
nuo diuidat ifrusta. q acc adhuc ex
speb; qs supi dixi qtitate eade q filde
sr ea uini antiq lib. viii. q dimicte pdi
es. ii. de in quoq ebullitioe aliq q cu
mell dispuati. q cucci tabarget. an. l.
. ii. q aq. ro. l. i. cogte adspissitudie; ui
lep q ifine aromatice cu musci ʒ. i. x.
quarta. Si at recoq illd ppmabit q suffic
ico pua cocto q bibat pmixtu.

C onditu de citro alui

ualet adebilitate stoi q epis qb; accit
lesio ppt fritate q uetositate q fac di
gere cibu q ofortat appetitu q e effi
cax ad pulsu cordis. Cui h e pmixtio
Rx cortic cit. ℥. vi. buglosse. ℥. i. ial
io mite sicce marinacur. ℥. s. gar. aur.
. i. lig al aur. s. terat q piciant sr ea
uini boni. lib. iiii. q dimictat dieb;
tb;. de in piciat sr ea cucci tabarget
. l. ii. q arratiget cu gallie lone aur. s.
cit. ʒ. i quar mastic. ʒ. i. musci. ʒ. i.
sexta.

M Od oditi debuglossa boni q expti ad
pulsu q debilitate cordis q sto. q ma
litia digois q casu appetit q debilitate sto.
q corruptioe; sor. Cui h e pmixtio. Rx.
buglosse mete sicce folior rose cortic
cit aut folior ei an. ℥. iii. alfokai misc
℥. i. cu geniu citrior cu geniu pomor
an. ℥. i. qs. sete crude incise nuc mu
scate getduar. galange. been. utriusq;
sandali. citri. cci. an. ʒ. i. qs. lig al
. ii. uini aque an. l. vi. mell. viii. aroa
tiget cu musci. ʒ. i tertia. q cu gall. ʒ. ii.

M Od opois oditi dcatonius.
q e mira stom q epar q oia uisca
ofortas appetitu excitas q digone pa
ras. uoitu aut q uetris solutioe; sedas
q e medicina expta famosa. Cui h e
pmixtio. Rx sucii citonior acetosor
lib. xx. uini antiq boi lib. x. cogtur
cu facilitate usq; du osupta sint ei
tria sep auferendo spuat ei. de inde
colet q dimictat reside ut clarescat
q piciat sup illd mell boni q dispuati
. l. i. q iter bulliat q auferat spua ei
q piciat sr i speb alefagie ligate ipa
no suspeso sr medicase q sunt ppe ci
naoi q heyl an. ʒ. iii. gar. ʒ. ii. ʒʒ. ma
stic. an. ʒ. i. qs. cci. ʒ. ii. lig al. mac
an. ʒ. i. qs. oia pt eou terat gene gsa

q suspendat ipano sic dixi q oi ora
fricando illud sup medicat don fiat
ei spissitudo de in arcatiget cu m
sex. z. j. etia q gallie. z. y. Et sut ex
hoib; q faciut ipm sine sp̄eb; q
sut q loco mell ponut zucar q ppe
qm oz q faciut cu speb; q sine speb;.
Confectio muce sim
plicis ualet sic sr dixi. Cui h e
pmixtio. acc suci citonior lib. c. q
ponat i uase lapideo mudo q bul
liat cu facilitate auferendo oi ho
ra spuaz ei. usq adcosuptioez me
dietatis ipi de in colet q dimittat
reside. sic phoras tres q pciat s
ipm uini antiq lib. lx. de in coqt
s pnas usq du spissitudie hat.
Et sut q faciut cu speb; q qda sine
eis q aromaticat sic dixi.
Confectio muce acetose ualet
ut sup q ppe qm appent sigfi
catioes caliditatis. Cui h e pmix
tio. h suci citonior acetosor. lib
.lx. q deq̄quat usq adcosuptioe
medietatis. de in fude s ipm ace
ti boni albi. l. xx. q fiat sic dixi.
Confectio muce alterius. Cui h e
pmixtio. acc citonior. l. lx. q
pcet s ipm intte sicce q folior ci
tror an. ʒ. viij. filior rosar. ʒ. iij.
bulliat usq admediu. de in colet
q fude s suci uini antiq q albi. l.
xxv. de in opleat decoctio ei sic di
xi cu speb; q sin speb; q st q faciut
cu melle aut zucco q sin eis q sut
q faciut aut cu uino aut cu aceto.
Confectio muce
Alte ex sucie fructuu cui h e p
mixtio. acc suci citonior q ia decoc
te e usq admedietate. l. y. suci
malor motanor q piror agstui

decotor usq admedietate. an. l.
.j. uini antiq. l. y. coquat sic dixi
cu speb; q sine speb;.
Sermo i aceto sqllitico q cordiali
sut antiq s iuuamta aceti sqlli
tici adegritudines mltas q studuerut
icparoe ipi q iuenerut ex modis op
ationu ei modos diuisos famosos
de q b; loqmi ia. Sut aut ipi iuuam
ta maifesta adegritudies capitis q de
qm offert epilie q uetigini q offert
gigiue laxe q putridini q ofirmat
detes q facit oris odore bonu q si
e i eo fetor reduet eu cu fortitudie
q admbra anelit q de offert ciane pl
moil q corroborat lactu uocis q da
rificat uoce q admbra nutrioi ofe
rt qm abstgit putrefactoe stoi q fac
digone bona q appetitu ofortat q
fert splem q dolori stoi q epis. Dz q o
fert adimbra expulsiois ua psita in
iuuamtu maifestu mollitiei uetr
q matr pfocatoi q offert iuuamtu
maifestu egritudib; ncitar ipm ei
subtiliat humor grossitudie q ponit
matias uiscosas faciles adexpelle
d q id eu exhumorib; grssis q uiscosis e
due q id eu colaz nigr. q e exterb; op
natib; coi aputrefactoe q osnatib; ip
i sanitate sua q acqrit usus in coi
q osuat iuuetute q ofortat corp
cu acqrit laxitas q mollificatio q co
lore effic bonu. Et mod opis ei
e h. acc exlamis sqlle q ppe q st me
die i coz q contiet ipi q titate q uo
lus q sine eas sepati cu stilo ligo
q dimicte exsiccari iub dieb. xl. pt
illud omminue ipas i frustra cu sitorio
ligneo q pone adoe libra aceti albi
boni. l. viij. q pone i uase uitrato stiti
orifici q stricte caps ipi q dimicte i

sole palio. xl. dies p̃ea cola q ad
mistra ubi oꝫ q si necessitas urget
festinare sepeliatur uas ĩarie cilio
ul' arena oliã cum successione nõ re
pẽte si ꝑpe it orã q horã q dix paul'
lamine ei sic sunt ponatur. a principio
ueris usq; ad finẽ estatis ĩuase ui
treo sigillato q expone soli q p̃t illud
administret sumatur exeo ĩ potu oĩ die
ĩ ieiunio parum p doñ paulati pue
niatur ad ℥ i. 9s.

Modus oximell' squillitici ĩtuosi q̃
Matias difficil' eradicationis q
submissas ĩ locis difficil' eradicationis
eaꝝ. Et ꝯfert ad egritudines capiti
q stõ q uisceꝝ q eructationes acetosã
q mollitiẽ uesice. Et modus operatio
nis ei ẽ. Accipe mell' despumati. l'. iij.
aceti squillitici. l'. ij. coquatur q despumetur
q pficiatur ei operatio sic dixi ĩ sirupis
servanabi.

Modus oximell' squillitici de radicalib;
Et modus operatiõis ei ẽ. Nõ seca
niabi d radicalib; sꝫ pacceto cum poñ
acetũ squilliticũ.

Oximel squilliticũ d scriptione d me
sue ꝯferens uiuanitũ manifestũ
epilẽe q ṽtiginĩ q dolori capitis q ei
etanee. q ad opilatione cerebri q p̃te
ris q ad humores difficiles lenis. Cui
h ẽ pmixtio. Accipe origani ysopi sic
ce halsee keysin. condumeni stica
dos. añ ℥. v. coquatur ĩ aq. l'. iij. usq; dum
d uciat. l'. i. q pice sr ipm mell'. l'.
. ij. mell' passulaꝝ. l'. s. succi alte
scera. ℥. v. aceti squillitici. l'. i. 9s.
auferatur spumã ei oĩ hora q coquatur sic
supi dixi.

Restat smo nr̃ ĩ hac diffinitione
sexta loq d sirupis robub quoꝝ opa
tio ẽ sucor d purato q ĩspissato aut
igis caliditate aut sol'.

Rob de ribes stom calidi ꝯfortat uoĩ
tum colicũ sedat siti extinguit cordi
ebullitioneꝫ mitigat. q ipm ꝯfortat
solutioneꝫ colicã stringit q altat. Et
modus operationis ei ẽ h. Accipe succi ribes
. l'. x. coquatur cum facilitate usq; dum ꝯ
sumatur t̃tia ipi d in colet q dimit
tatur reside usq; dum clarescat. de in
coquatur cum multa facilitate ĩ uase uitrea
to usq; dum hãt spissitudinẽ. aut ex
ponatur soli usq; dum pigescat q ꝯfunt
dacũ aq̃ frã aut aq̃ niuis q scito
q rob hbe acetose ẽ uirtute ei.

Rob d agresta ꝯferens ad debilitate
stõ factam ad inflamationẽ ĩpõ q uo
mitũ colicũ q pulsũ cordis q solutioneꝫ
colicã q abscindit siti. q opatio ei est
sic rob de ribes.

Rob de citoniub; ual; sic rob d agresta
q ꝯfortat appetitũ q modus opatio
nis ei ẽ. accipe succi coctaniũ q ꝑp qb;
ẽ mediatio it maturitate q acerbitu
te q opare sic dixi de ribes.

Rob d pireis ual; sic rob
de ribes q modus opationis ei ẽ sic
illi si hẽri pot sucũ illi q si hñi nõ
pot accipe exeis succis. l'. ij. q pice si
illud succi agreste. l'. iij. q dimitte p
. iij. dies doñ huerteret de ũi fricet
manib; q exp̃matur. aq̃ uitis tota q cetera
ẽ sic dixi.

Rob de sumac ual; sic rob d pireis
q modus opationis ei ẽ sic ĩ.

Rob de mouis d celsi ĩmaturis
ual; sic rob de sumac q modus opa
tionis ei ẽ sic illud.

Rob d citoniis stom ꝯfortat q ui
scera q epar q abscindit egritudinẽ q
uomitũ q ei modus ẽ sic rob de ribes.

Rob de pomis stom q cor ꝯfortat

q sanat sincopi. Et mod' opatois
ei e sic rob deriber.
R ob dpiris ual; sic rob dciconius
q mod' opatois ei e sic i.
R ob dpsicis ual; calefcin stō q siti
q mod' opatiois ei e sic ulb.
R ob depriunis iflamatoe extig siti
sedat quete laxat. Et mod' opatio
nis ei e sic pmi.
R ob dgnatis acetosis ual; sic rob
dbberis. Et mod' ei opatois e sic
rob de agsta.
R ob acetositatis cit' ual; sic rob d
ribes q mod' opatiois ei e sic ulb.
R ob defluctib; iflamatioe; extig
tion gfortat uoitu q fluxu sedat. cu
i h e pmixtio. R succi malor gnator
acetosor q mitor q succi citonior
succi pirorz maior succi pomor mota
nor succi carui succi agste succi acetoi
tatis cit. an ptes eqles. pice icis b
beris q sumac an pte media fac sic
dixi irob dbleris.
R ob defructib; iflamatoe; extigu
es siti sedas quetre lubricai fa
cies. Cui h e pmixtio. R succi gnato
r acetosor q mucor aq pnor q aq
tamaridor an ptes eqles succi ace
tositatis cit pte media fac sic dixi
i ribes.
R ob murtinu sic rob deriber q oic
qde sar' fcs exsiic ispissati p e mel
q zucar uocat rob. Septia diffi
Septima nito decoctoib; q ifusioib; dqb; dussi
tates poneni sic feci ipcins.
D ecocto capill' ueneris clarificat
sangne q mudificas eu a corruptio
nib; mariez pmixtar ei q gpescat acu
itate ei q cole rubee. Cui h e pmix
tio. R capill' uenis. ʒ. i. q. sēn tre.
ʒ. i. luppuli uiolar siccar. ʒ. viij. p
na. xl. iuiube. xx. coqt' i aq lib. iij. c
facilitate usq; du redeat ad lib. j. q ppi
ce ica cassia f mudate a cortice suo
ʒ. iij. tamaridor. ʒ. ij. al' xirocost. ʒ.
j. reubarba boni. ʒ. iiij. fiat et mail;
q colent' q pprinet' uis i mane q qn
q; pone loco aq si capi l'. iij.
A qua fructuu sang'. q cole feruo
ire repmit sangne clarificat q co
l'am cu facilitate educit. Cui h e opa
to sui pmixtio. Acc pnor. l. iuio
sebeste. xxx. iuiube. xxx. tamarido
r. ʒ. iij. cassia f. ʒ. iij. mane. ʒ. j.
fiat sic dixi.
M od' ifusiois aq casei sagne mu
dificas q colam cu facilitate edu
ces. Cui h e pmixtio. R folior ro
sar recetuu gpletar. ʒ. ij. reuend
boni aur. ij. q. spic. ʒ. s. terat reued
grtoe gssa q rose sil' modic gtant
q fudat' sr ea aq casei q ppe supte
ex capris. l'. ij. dimictit' aut a so us
q; mane de m colet' q pprinet' q qui;
idefectu. ro. udiu fit sine eis.
M od' efusiois d'ucis
M ilitar q e ifectioe por. Cui h e
pmixtio. Acc succor endiuie. luppu
li buglosse dpuratoz. an. ʒ. viij. p
ice sr ea cortice mirob citnor. ʒ. j.
reuend boni. ʒ. iij. tamaridor. ʒ. q.
carius cassie f. ʒ. iij. fiat ut supra
dixi.
D ecocto fun tre sagne mudificas
q cola; cu facilitate expelles hu
res adhustos epis opilatoe; apit ye
teria curat cui h e pmixtio. R succi al
taxaco. q endiuie q luppuli q buglosse
an. ʒ. iiij. succi fun tre. ʒ. viij. pice
sr eis coctis q depuratis mirob cit
nor q indor. an. ʒ. ij. passular enucle
atar tar. ʒ. j. tamaridor. ʒ. iij. fiat

60

sic dixi.
Decoctio alhaser solutionem educens flam. q confert flatui q senibus q stom confortat q facit digerere cibum uetovita te uiscerum q ypocondriorum soluit. Cuius hec est permixtio. accipe halser cuscute ysopi an. ʒ. i. passularum enucleatarum. ʒ. xx. mirobalanorum emblicorum. an. ʒ. i. turbit ʒ. iiii. sticados. ʒ. v. eupatorii absinthii. an. ʒ. iii. radicis apii feniculi. an. ʒ. vii. polipod. ʒ. v. an. dauci. an. ʒ. iii. coquantur omnia in l. iiii. aque. usque dum redeat l. i. deinde coletur q proiciatur in ea turbit. ʒ. i. ʒʒ. ʒ. s. agarici. ʒ. i. q dimittatur usque mane deinde coletur q accipiat.

Decoctio de mirobalanis solutionem educens uiscerum colerum q flam. Cuius hec est permixtio. Recipe mirobalanorum citrinorum kebulorum q indorum. an. ʒ. i. tamarindorum. ʒ. i. q s. fumiterre ʒ. vii. absinthii. ʒ. iii. prunas. xxx. passularum enucleatarum. ʒ. i. coquantur in aqua l. iiii. usque dum deueniat ad l. i. q accipe ex ea l. s. uel plus si oportet q proiciatur in ea turbit. ʒ. i. agarici. ʒ. s. q si nolumus ut sit medicamen debile non proiciatur illa duo hec sufficit cassie fistule cum eis ʒ. ii. q similiter quidam q decoquunt cum eis has in aqua casei q est medicamen nobile q ualet expertum.

Decoctio de sticados confert febribus flatui q siccitati q doloribus neruorum Recipe sticados origani. an. ʒ. iii. seminis apii feniculi epatori an. ʒ. iii. seminum ysopi an ʒ. ii. passularum mundatarum. ʒ. viii. decoquantur q administretur.

Decoctio de eupatorio ad dolorem epatis q opilationem in eo. q splene q febres compositas cuius hec est permixtio. Recipe eupatorii absinthii asari spice capilli ue. api renend feni fumiterre bedegard sucaha an. ʒ. iiii. kebulorum indorum an. ʒ. viii. passularum enucleatarum. ʒ. i. coquatur q administretur.

Decoctio epithimi solutionem educens colerum nigram q confert egritudinibus melancolicis q cancro q lepre. Cuius hec est permixtio. Recipe mirobalanorum indorum sticados epithimi passularum enucleatarum an. ʒ. i. kebulorum fumiterre an. ʒ. iiii. q aliorum uel folliculorum sene ʒ. vii. polipod. ʒ. vi. turbit. ʒ. iiii. eupatorii. ʒ. v. omnia preter epithimum bulliat in aqua l. iiii. in aliquam casei usque redeat ad l. i. deinde proiciatur simul cum epithimo q bulliat ebullitione. ʒ. deinde coletur q confricetur in eo cassie fistule. ʒ. i. agarici. ʒ. s. sal indi an. ʒ. s. q administretur.

Infusio de yera stom q capud mundans q confert febribus antiquis q dolori capitis assiduo q dolori stom q emenens. Cuius hec est permixtio. Recipe ex yera q aloe bono an. ʒ. s. q fundatur super ipsam decoctionis eupatorii quam dixi. l. i. q ponatur in uase uitreo q exponatur soli per dies. xii. uel plus q da ex ea omni mane. ʒ. i. uel minus uel plus sicut oportet.

Infusio alia yere solutionem educens humorem grossum melancolicum q ualens ad egritudines cerebri melancolicas. Cuius hec est permixtio. Recipe ex yera q aloe. an. ʒ. v. fundatur super ipsam decoctionis epithimi quam dixi q fiat sic dixi.

Infusio yere solutionem educens humorem grossum flaticum. Et eius modus est hec tamen fundatur super ipsam decoctionis alhaser. l. i. q fiat sic dixi.

Octaua

Octaua diffinitio est de tiriacis. q est sermo nostri aggregatus diuersitates discriptionum nostrarum earum secundum inuectores perfectum ex his que experti sumus q ex eis que inuenimus.

Confectio gallie muscate que est ex rebus q cor confortat q igredit in permixtione magnarum q facit colorem q odorem odorem bonum. Cuius hec est permixtio. Recipe xilo aloes crudi boni partem unam glutem

dragăti 7 aq̄ rosac̄ q̄tū suffic̄ ad co
mixtionē. 7 fiat trocisci subtil'. ficḡe fo
liū mirti. 7 sigillet' 7 reponat' ī ua
se uit' 7 admīstret' 7 apd' al' dissolui
t' ā ūra ī uase uit' cū olo deben pa
uco 7 ōficiat' cetā cū eo.

Confectio algallie sebellie q̄d 7
cor ōfortat 7 epar debilia 7 iḡdit
īmī mag'. Cui h' ē pmixtio. acc̄ fo
lior rosar recentiū 7 hūidor q̄ iā īci
piūt reserare nodos. ℥. j. qs. terat'
ōtere ultiā ī mortario lapidis. de
in p'iciat' sr̄ illa lig' al' boni electi
7 gar' 7 giū 7 spic' inde an. ʒ. j. qs.
sandali citrini. ʒ. ij. ramich. ʒ. iij.
ta sic alcohol terat' cū rosis 7 humec
tet' cū modico aq̄ rosac̄ ī īfusiōis
gūi arabic̄. 7 iter tant'. dein iterū
humectet' 7 h' fiet p die .j. ulti° uero
aromatizet' cū musci. ʒ. j. ptib' duab'.
7 ambre 7 cafore. an aur. j. 7 fiat
trocisci sic dixim' 7 sigillet'.

i al' cafore au aur. s.

Confectio algallie alefagie
7 ī scripto arōa. 7 ē illa q̄ antiq
ōsiderant 7 de q̄ plurim' locuti sūt eb. cor
stō 7 epar ōfortat 7 oia mīb nutri
tiōis. 7 lenit sr̄ nuos d̄ bilis 7 iḡdi
ī me magis 7 h' ē q̄d itelligim'. Cui
h' ē ptitio. Acc̄ emblicor bonor ab
latis ossib'. ℥. e. 7 ī alio. A. ōtantur
ōterīce g'ssa. 7 ponat' ī uase uit'. 7
fundat' sup eos aq̄. ro. bo. 7 electe. 7
ī fusiōis ros' siccar' 7 ōtinē. at. l'.
j. 7 stringat' os uasis. 7 dimittat' p.
ʒ. dies. dein fundat' ī eis aq̄ pcede.
ī fusiōis. ℥. e. 7 ī crastinū fiat sil'r.
usq' dū emblicor uit' ī aq̄ ī p'ssa sit. ce
uo. Acc̄ lig al' boi. ℥ g. ramic. ʒ. ...
7 s. ros. ʒ. v. spic' id ʒ. ʒ. sādali citri
aroatic' ʒ. e. gōa arabica. ʒ. A. ōterat'
oia sic alcohol. 7 fundat' sup ea. an.
par sua ī fusiōis emblicor. 7 sep sic
an par fundat' de illo. 7 ōterātur cū eo
nō dū totū paulatī ī eo fundat'. Ul
tiō uō aromatizet' cū. ʒ. j. fiat ī m trocisc̄,
7 sigillet' sic diximus. 7 ponant' ī uase uit.
et ammnistret'.

Confectio trociscor diarodō. q̄r iu
uamentū mag' ē ad febre antiqs. 7
febre p mixtā. 7 febre flaticas. 7 febre ī q̄bus
corrūpunt' fo r. 7 ōferit ad dolorē stō. 7
abstergūt humiditatē ei'. Acc̄ foliorū ros.
ru. aur. A. spic' aroatice. an. 2. liq'r.
aur. ʒ. lig al. aur. 2. spodii. aur. j. cc.
aur. s. mastic̄. ʒ. 2. ōfice c̄ uino al. 7
fiat trocisc̄. ʒ. j.

Confectio trocisc̄ de ros. stom. 7 ep ō
fortat. ōferit febre. flatic̄. stoi spant.
7 humiditate ipi' abstergit. Rx. fo
hor. rose. ʒ v. liq'r. ʒ. 9. spic' aroatice
ʒ. 2. 7 s. ōfice cū uino albo. q̄ si laxa
ac fac uolueris. adde scamōe. ʒ. e.

Confectio trocisc̄ de ros. 7 eupatorii
et ptor iuuamentor. ad febre antiqs
ōpitas. 7 dolore epis. 7 oppilones
ipi' 7 yctiā. Acc̄. foliorū ros. ʒ. g.
spic̄. ʒ. ʒ. rauend sem eupatorii. ʒ. v.
fiant trocisc̄. cū cāniabi.

Confectio troc. de reub. ōferet ad do
lorē epis. 7 oppilaco. 7 apoata ei
7 antiqs egnes ī ipō. 7 corruptōes.
7 ydropisi 7 yctiā. Acc̄ rauē boi.
ʒ. v. succa eupatorii. ʒ. e. ros. ʒ. ʒ. spica.
an. rubee tinctor. sem. apii. absinthii.
asari. an. ʒ. j. amigd' amar. ʒ. e. 7 fiat
tr. aur. i.

Confectio troc. de caphora. ad febre mste
iflactōis. 7 siti uehemti. 7 icē
siōe colerici. 7 ebulitiōe sanguis 7 sup
cal'tione stō. 7 epis. 7 yctiā 7 ōfi
ethicas. 7 ptisias. q̄r pmix. Rx.
foliorū ros. ʒ. e. spodii. ʒ. 2. sādal' citr.

ʒ. 2. 7ß. cc. ʒ. j. liqr. ʒ. 2. sandal cit.
ʒ. mel. 7 cucume. 7 cucbite. dganti.
gumi. spic. an. ʒ. j. lig al. cadamoi.
amidi. caphore. an. ʒ. i. ptes. 2. cuc
cu. talazet. tamabi. an. ʒ. 3. 9fice cu
mucellagie psillii. 7 aq. ro.

Cōfcō troc. d spodio. q̄ fc ulti ad fe
acutas. 7 i flatas. 7 i flatoe stō.
7 epis. 7 siti uehemtē. Rx. spodii.
ʒ. q. ro. m. ʒ. a. se portulac. sua liqr.
an. ʒ. 2. 9fice cu mucellagie psillii.
7 fac. tc. ʒ. uni. 7 da c suco mali grana
ti. 7 alii addiderit. iiij. seminu gu arab
drag. cc. ʒ. j. 7ß.

Cōfcō troc. d spodio c seic acetose
q̄ 9fert ad fe. collicas. cu quibz e
sele uetis. 7 sedat. i flatoe stō 7 epis
7 siti 9tinua. q̄r pmix e. Rx. ro. m.
ʒ. xii. spodii. ʒ. x. seis acetos. ʒ. a.
se. portulac. g nor coriadri. i fusor
i aceto. 7 tore secor. pulpe sumac.
an. ʒ. 2. 7ß. amili asse. balaustie.
bibis. an. ʒ. 2. gu arab. assai. an
ʒ. j. 7ß. 9fice cu suco agreste. da c aliq
cirobuli stipic.

Cōfcō troc. de bbis ad fe i flatas.
extigut ei eas. 7 siti agustiosa.
Rx. bbis. aut sua ei. spodii. sua uiqr
se. portulac. an. ʒ. 3. ros. ʒ. a. spici. cc.
amili. dgati. an. ʒ. j. seis ac. ʒ. 3.
7ß. 9fice cu tamabi

Cōfcō alia troc. d bbis. q̄ 9fert
ad calfcone. 7 solone uetis. 7 stō.
epis. Rx. bbis. ʒ. 2. spodii. cealal. se.
acetose anastic. gallic. spic. an. ʒ. j. ros
ʒ. 4. gu arab. ʒ. 3. 9fice cu aq. ro.

Cōfcō troc. d absicthio 9fert fe.
antiqs. 7 aprit oppilac splenis. epis.
7 stō. 7 9fortat stō 7 9fert cō. mbr

nutcois. 7 9fortat ad ppetitu. Rx.
ros. abscthii. an. an. ʒ. 2. rauec. sua
eupator. asan. apii. amigd amar.
spica. anastica folii. an. ʒ. j. fac troc.
cu suco edivie 7 da cu suco ros.

Cōfcō troc. d eupator. 9fert ad fe.
colicas antiqs. 7 rigore ipar.
epis. 7 splene. oppilac aprit 7 ...
ine boa apatu i epis. 7 yctic. 7 ...
ydropisi. Rx. tamabi sua. eupator.
an. ʒ. j. ros. ʒ. s. spic. ʒ. 3. rauec.
asan. an. an. ʒ. 2. 7ß. spodii. ʒ. 3. 7ß.
fac tascos. cu suco hbar 7 da cum
aqua eis.

Cōfcō troc. d aniso. aufert fe.
atiqs 7 aprit oppilac. 7 em
dant malias epis. Rx. an eupator.
an. ʒ. 2. se. aneti. spica. mastic.
folii abscthii. asan. apii. amigd
amar. an. ʒ. s. aloes. ʒ. 2. 9fice cu
suco absinthii. da cu seir acetoso
et suco herbar.

Cōfcō a. troc. d aniso. 7 fc d acu
mes. 7 fc d i uetoe por. 7 ualet
ad fe. antiqs. 7 ad ea i q corrupuc
for. 7 ad q tana. atiqua. 7 uerifi
cat ep. 7 fc boi 7 expti. quor pmix
e. Rx. an. ʒ. q. mastic. spic. apii.
absinthii. roami. asari. folii. an.
ʒ. j. amigd amar. ʒ. j. 7ß. aloes boi
ʒ. 2. sua eupator. ʒ. q. 9fice cu d
cocte absinthii.

Cōfcō troc. d lacca. 9fert ad op
plac epis. 7 splenis. 7 fe.
diuisas. 7 antiqs. 7 ad solone. 7.
puocat ur. Rx. lacce mudate.
sua liqr. abscthii. bbis sua eu
pator. rauec. aristoll lo. costi.
asan. amigd amar. rubee. tictor.

an. se. apii. squināti. an. ʒ. i. fiat troc. ʒ. i.

Confco troc de terra sigillata. ex inuētorē
antā ulti. ad sputū. et ad egōnē sag
nis. et p̄e. suptū ē aq̄ arnoglosse. et qñz
linit̄ ex uino. cor sr̄ fronte. et sedat flux
sanguis. enaib;. et linit̄ exeo sup matrē
et ad flux mstroꝝ. et qñz linit̄ i matrē.
et qñz sup pectinē. et i iniat̄ i uesica.
et qñz linit̄ sup mb. manatiois sagnis.
et sr̄ expti. q'z h̄ ē p mix. R. sagnis
dra. gui. asii. ros. s. folioꝝ. et semum
anuli. asii. spodii. acacie. ypoq̄stidos.
et lap amathites. henfistd. balaust.
boli. ar. tre sigillate. semigi. coralli.
karabe. an. ʒ. 2. magarītarꝝ. drag.
papaueris nig. an. ʒ. j. et s. portulac. as
se. cornu cui adusti. thuris gallaꝝ. ac.
an. ʒ. 2. fiat troc. cū aq̄ arnoglosse.
et da cū aq̄ spodii. gui. boli. ar. et spic.
et qñz i uitat neccitas. et poti i eis opii.
ʒ. 2. et qñz plus sic oz. et qñz min. Modus
amistraois coꝝ ē. p̄m tres mōs. Ad
sputū sanguis ex pector aut plone.
amistrandi sr̄ cū aqua portulac. et ad
excoriatione ē rob. de citoniis. aut
cū aliq̄ ex rob. stipticis. et ad ema
natiōe sanguis ex ptibz i ferioribus
offert i iectio coꝝ. cū aqua uge pastoris.

Confco troc. de croco. conferentes
ad diutnos capis dolois. et emi
gnei. o dufiale. et sachariā uehemtez.
R. cr. aur. 6. et s. colcothar. aur. 9.
aluis. aur. 9. mir. spice. an. aur. j.
et s. omfaci. calcadis. an. ʒ. j. et s. gū
mi. aur. et fiant troc. cū uino stipti
co. cuiq; necce fuit dissolui. un cū

aceto p mixto. ē aq̄. ro. et linit̄ fros
et timpa. si aūt i sop nictate patitur.
opii. aur. q. addes.

Confco troc. de arsenico. q sr̄ boi ad
excoriationē. et dissinteria. et ad h̄ petez.
R. arsenici. cit. ʒ. j. calcis n̄ extincte.
ʒ. xij. acacie. cantarꝝ. combustarꝝ. fecis
aceti. ad huste. gui. ad husti. aluis.
balaust. an. ʒ. 2. colcothar. florisens.
an. ʒ. ij. terāt̄ i sele cū aceto. pdictis.
x. et fiant troc. et repōāt̄ in uase uitri.
i stirgat os eū. et pōāt nas i uase. n̄ fuit
acetū. et stulā. et qñz i uitat neccitas.
et poti i eis opii. ʒ. q.

Cōfco troc alandhal. q ponit i yera.
hemetis. et alus confcoibz loco co
laqntid. Acc pulpa colaqntid. al. et le
uis. et muide ag'uis. ʒ. x. i cadat̄ i mortario
i asiōe cōminuēte. et fricet̄ cū ʒ. j. olei.
ros. d iii. Acc. drag. gui. bdellii. an.
ʒ. A. i fūdat̄ i aqua. ro. pdictis. q. et c
ficiat̄ colaqntid i cisa. cū glutine coꝝ.
et fiant in troc. et exicct̄ i ubra. d iii.
item tant̄ cōttict̄ bii. et item cōfice cū
glutine coꝝ. et fiat troc. et amistrat.

Cōfco troc. de sandal. ad fri i flatiua.
exsiti. et maliā cf. cale isto. et epe.
Acc. triū sandal. an. ʒ. g. spodii. se. cucū.
cucū. citl. portulac. an. ʒ. g. ros. ʒ. 6.
caphor. ʒ. j. bbi. aut sua cii. ʒ. A. boli
ar. ʒ. q. cōfice cū aq̄ portulac. et da cū
c lactuca acetoso. aut cū aq̄ agiste. aut
acetositat̄. cit. aut rob de ribes.

Cōfco alia troc. de sandal. cōferentiū i
flātoibz. fe. i sitī uehementi. Acc sadal.
cit. ʒ. 2. gui arab. se. citl. excoriati. an.
ʒ. j. se portulac. lactuc. drag. sua lig r.

an. ʒ. c. fiant troc. sic. pum.
Cofecto troc. ameci. sedatiuu inflatoe.
Et lenetiuu uentre. 7 mundificatiua bz
pecc. Acc. foliorum mos. hyntiuu medie
tate. it. siccitate. 7 humitate. aur. xij.
ebur. al. 7 gumosi. aur. 6. sucaliqr. aur.
ʒ. tamabi. aur. q. fiant troc. cosis
corp e. aur. 2. cu zucco. aut e pulp.
cassiae. tepi i uitat necessitas. 7 por.
i eis scamonee. aur. 2.
Cofecto troc. d capis. ad fetore oris.
Et corruptoe sto. 7 ad malicia digois.
7 ist sam recepti. Acc. ʒʒ. heil. amue.
m. cubebe. mac. gariof. gallie. an.
aur. j. cortic cit. mastic. florum squiati
api. spic. cinamoi. eblicorum. ex mita
tu. mta. an. aur. 2. 7 alio musti.
keratos. ij. 9 fiat e mille passularum.
7 da eccis. ʒ. ʒ. cu uino odorifo. 7 h
pe nocitu. 7 solone uces.
Cofecto troc. d lig al. 9 fert eru ad a
Anlitate cordis. 7 sto. 7 ad plsiu
cordis. 7 sincopi. 7 debilitate epis. 7
pd pisi. 7 fetore oris. Rx. lig al. ro
ru. an. ʒ. 2. mastic. cinamoi. cortic.
cit. hepl. baugne. an. ʒ. j. 7 s. musa
ambre. an. ʒ. 1. sexta. fiant troc. c
melle passularum. 7 ad uinst e c uino
odorifo. ul aroatico.
Cofecto troc. d cappais resolutiuu
Duritie splenis. 7 uentositate. Rx.
radic cortic. cappais. sc. agrasti.
an. ʒ. 6. nigelle. calamiti. suci. cupa
tor. acori. amigdal amarum. nasturci.
armoiaci. foliorum rute. ai stol. rot.
an. ʒ. 2. api. scolopendie. an. ʒ. j. ar
moiacu dissoluat i aceto. 7 aliarum rerum
plus 9 ficiat e eo. 7 sit dosis ei. aur.
j. c uino. i q coqt radix cappais. 7
cortex fraxini. 7 cortex tamarisci.
aut extremitas ramorum ei. 7 cortex sa

lici. 7 sut q duplicat armoniacu et
est melius.
Cofecto troc. d karabe. ab scidetuu
sangne. ex ci loco manatois ei.
Acc. karabe. aur. 6. cornu ceru ad
usti. corall. adusti. gum. ad hyst.
mag. acacie. hypoquistid. balaust. lac
te. mastic. papauis. ni. assi. an.
aur. 2. l thuris. ex. opii. an. aur.
j. 7 s. fac troc. ʒ. 1. cu muallagie
psilli.
Cofecto troc. alkekegi. adulcii reum
ous. 7 uesice. 7 dolore qn mingit.
ur. Rx. granorum alkekegi. ʒ. ʒ. 7 s. bo
li ar. gum. thuris. sang. dar. iusquia
ni. al. amigd amarum. suci. liqr. dg.
anuli. granorum pini. an. ʒ. A. sc. api
karabe. boli. iusquiami opii. an. ʒ. 2.
7 alio. opii. ʒ. 4. da. ʒ. j. cu julep
aut e aqua mell.
iffusus d lig al. sto bn tanto
expiant uetosi tatu. dissol
uit. 7 digone pmt. Acc.
lig al. ʒ. s. gallie. aur. j. 7 s.
zucari. tabarzet. ʒ. j. 7 s. potio e. ʒ.
ʒ. cu mua.
Suffus. d lig al. a. stm 7 cor co
fortat. oris odore bonu facit.
7 digone pmt. Rx. lig al. ʒ. 2.
cidamoi. ma. siccor. spicor. maior.
api. cortic cit. an. ʒ. 2. gallie squati.
an. ʒ. j. an. mastic. api. an. ʒ. 2.
zucc. podus omu da cu mua.
iffusus aromatic. 9fortat sto
digestioe fac bona. uentositates
soluit. oris odore bo fac. Rx. an.
aur. xij. sc. feni. aur. q. 7 alio. A.
ligt. ʒʒ. an. aur. 2. gar. mac. ci
namoi. electissimi. galange. an.
aur. 2. gallie. m. aur. j. lig al.
cortic cit. an. aur. 7 s. musti bon.

·ʒ·i· qrta. zucc̄. tabazet. ꝑ dosis cum.
dosis ei ē aur·2· cū uino bono.

Suffuf. dyarodo·ūz· ad ardorē stō.
7 sitim ei. 7 9fortat ipm̄ uald. Rℽ.
troc̄· dyarodō. mastic̄. an̄·ʒ·ij·karab.
mīre sicce. lig̃ al. an̄·ʒ·j·7 ʒ: m·ʒ·j· c̄
uino odorifero.

Suffuf bonū i pinguatiū· 7 repatiū.
·Rℽ. farine acep̄ i fusor. i lacte dul
ci· 7 repricator. 7 sic tria· d' inde tostor.
ʒ·ß. ris ablutī. ml'toc̄· ʒ·2· tria· 7 or
dei· excorticator. 7 ml'toc̄. infusor in
lacte· 7 exsiccator. an̄·ʒ·j· amigd' dulc̄
ʒ·4· papaueris· tortellar desemi an̄.
an̄·ʒ·q· zucci· tabezet·l'·j· tant· 7 da
ut sorbeat oī die·ʒ·ʒ postq̄ decoq̄tur
cū lacte· i aqua surfuris.

Suffuf. d' grnis mīti· ualet ad lub
ricitatē stō· 7 uiscer. Rℽ. gnor mīt.
7 gnor gnatar acetosor tostor· an̄·
ʒ·xx· cimi· carui i fusi i aceto· die ac
nocte· 7 exsiccati· 7 torrefacti· sanit· a
nabac· carub· d' spinis· sumac· gladiū.
an̄·ʒ·x· cuit· 7 catir· an̄·ʒ·4·

Suffus. a tussi antiq 7 dolore pector
·Rℽ. amigd' dulc̄· zucc̄· an̄·ʒ·2·
se·fe·ʒ·5· tere 7 da cū iulep.

Pille· alefagine· 7 ei teptatio
ē pille d' aromatib3· 7 sic expi ue
tre mra· ualent ad dolorē stō
ꝑ ffla i ipo· 7 sic uehemtis iuuamti i

mūdificādo cerebrū· 7 stōm. ab hūoib3
grossis· 7 putridis· 7 i stria sensuū· stōm 9 for
tat 7 digonē pariat. Rℽ. cinamoi· cubeb.
lig̃ al'. cal'. aro. anac̄· nuc m'. cādamoi.
gar. asar· mastic̄. exremitatū sq̄nati·
spica. carpob. an̄·ʒ·j· absinthiū. suci
tos. an̄·ʒ·4· 9 tant 9 terant grossa· 7
fundat sup ea aq·l'·xij· 7 coq̄t usq ad 9
sup tās duar ptiū ei. d' in fricet mai
bus· 7 colet. 7 exp mat aquositas ei.
7 acc̄· boi citrini·l'·j· 7 leuet i scutella
lapidea infata· cū aqua pluuiali· la
uationib3 plib3. d' in exsiccet. 7 fudat
sup ipm̄ explessiois spēr· cat·l'·2·
7 9 tant i sole. d' in misceat cū aloe·
mīrr. mastic̄· an̄·ʒ·4· cc̄·ʒ·ʒ· tria 9 tria
bra· d' in pace expssiois residuū sup
ea fūdat. 7 9 tant usq dū siccet. 7 fiant
ex is pille· i modū cicis. 7 da ex eis. a.
ʒ·2· usq ad aur·2· qn̄ exigit dispo.
ut minuat excessus aloes· 7 ponīt
ex eo·ʒ·q· 7 qn̄ plus 7 qn̄ exigit dispo.
ut lauet aloes. p'm cū aq mirob· 7 tuc
acc̄· ex eis· ab·ʒ·q· usq ad·ʒ·8· 7 decoq.
7 postq̄ lauetur ē h' aq exsicca illū· 7 la
na ultio ē aq spēr· sic dixim' sunt em
in colirus.

Pille sticatice· capit· 7 stō mūdificat.
7 cap· 7 mb' sensuū· 7 i strā iuuētur.
7 educit sufflūitates uētp colē· 7 flatus.
·Rℽ. yere pigre·ʒ·ß· tū mirob'·ʒ·x·

añ. ʒ. iij. agarici. ʒ. ij. ebur lōi. ʒ. x.
epithi. cretici. an. añ. ʒ. ij. ⁊ s. sal indi.
ʒ. ij. absinthii. scamonee. añ. ʒ. iij. ppi
chiar. ʒ. iij. fac pillas. c̄ suco scariolar.
dos. ʒ. ij.

Pille aggaricene. quarum genera aggaricie
experto. uiuamito ad febres antiquas.
et ad febres diuersitatis. ⁊ ad egritudines capitis
⁊ stomachi. ⁊ pectoris. ⁊ educunt superfluitates pu
trefactas colere. urine. ⁊ flatum. ⁊ mundifi
cant. istam. scrutinium. ⁊ sic mundificatum
bonum quod per primus est. R̷. mirob. cit. ra
ued sem. añ. ʒ. iij. scamonee. antiochene.
cocte. in pomo. ʒ. vi. kebulorum indorum. a
garici. colaquintide. polipodii. sene. añ.
ʒ. ij. ebur lōi. al. añ. ʒ. ix. mastic. ros.
salgeme. epithi. añ. ʒʒ. añ. ʒ. j. elu.
rosati. quod suffiat ad aggaricum. fiat pillo
grosse. dosa. ʒ. j. uel aur. j.

Pille aggarice. maiores ualentes ad hu
mores uiscosos ⁊ grossos. ⁊ inflatum in
terius. ⁊ stomachi. ⁊ emorroydas. ⁊ soluunt
cas. ⁊ iuuant ad dolores iuncturarum. ⁊ colicam.
⁊ soluunt superfluitates. ⁊ prouocant urinam.
⁊ frangunt lapidem. ⁊ ualent ad dolorem dorsi.
⁊ genuum. ⁊ sciaticam. ⁊ podagricam. exflate.
R̷. bdellii. mirob. in. bellicorum ⁊ emblico
rum. añ. ʒ. q. ebur lōi. ⁊ colocinthidis. ʒ. xiij. se.
apii. an. feniculi. carui. anisi. cucurbite.
ros. spicanardi. indi. aximel. hermodac
tili. sal indi. mastic. amomi. añ. ʒ. j.

ʒʒ. cinamomi. cardamomi. acori. spica. cit.
cassie. añ. ʒ. v. sapini. ʒ. q. colaquintide. ʒ. iij.
albarum pemdiarum. ʒ. q. aloes citrini. ʒ. xv.
conficiatur cum aqua caulium. ⁊ iungatur manus colo
sanbucano.

Pille aggarice minores. capit. ⁊ stomachi mundi
ficant. ab humoribus superfluitatibus. s. urinis
colere. ⁊ melancolie. ⁊ confortant stomachum. ⁊ epar. ⁊ aperiunt
oppilationes. ⁊ ualent ad febres antiquas. ⁊ sanat
pruritum. ⁊ ulcera. R̷. mirob. cit. nigrorum. ⁊
emblicorum. añ. ʒ. iij. mastic. añ. sucii eupa
tori. absinthii. ros. añ. ʒ. ij. rauend sem.
ʒ. iiij. yrepigre. ʒ. xiij. conficiatur cum apii. da.
ʒ. ij. cum aqua cal.

Pille eupatorii maiores conferentes ad febres
yctericas. ⁊ ad dolorem capitis. ⁊ ad oppilationes.
⁊ ycteriam. R̷. amirob. cit. sucii eupatorii.
sucii absinthii. añ. ʒ. iij. rauend sem. ʒ. iij. ⁊
s. mastic. ʒ. j. cit. ʒ. v. aloes boni. ʒ. iiij. conficiatur
c̄ suco endiuie. dos. ʒ. ij. da cum aqua casei.

Pille de eupatorio minores. ⁊ sunt icteciae
maiores. R̷. mirob. cit. rauend sem.
sucii eupatorii. aloes. añ. partes equales. con
ficiatur c̄ aqua apii. ⁊ in alio cum aqua endiuie. da.
ʒ. ij.

Pille de reub conferentes ad febres antiquas. ex
diuersis generatas humoribus. uiscosis pu
tridis. mixtarum putredinum. ⁊ dolorem capitis. ⁊
principium ydropisis. R̷. rauend sem. ʒ. iij.
sucii liquiritie. sucii absinthii. mastic. añ. ʒ. j.
mirob. cit. ʒ. ij. ⁊ s. yerapigre. ʒ. x. conficiatur c̄

aqua fen. 7 da ʒ. 2. cu aqua ca i sero. 7
da cu aqua casei

Pille alkekengi ex inventione mea. con
ferunt febri longi temporis diu sop humor. 7
to epis. 7 oppilationi. 7 pti. ydropisis.
℞. absinthiu 7 sua ei. suci eupato
rii. aloes. mirob. cit. mastic. ce. ra
ued. lacte abluat. asari. cassie. fumi
terre. an ʒ. 2. yerepig. ʒ. 2. conficiatur cum
aq solat. dos. a ʒ. j. usq ad aur. j. 7 s.
7 sic tussis cu febri. pone ueruaz. liqr.
medietatem podis ouium. sunt enim sane
et experte.

Pillas ad febri antiquas. inventione filag.
℞. cit. dyarodo. citr. d rub. an
ʒ. 8. kebulor. ʒ. 3. sua eupatorii. bede
guar. an ʒ. 3. absinthiu ʒ. j. 7 s. mirob.
cit. se cuscute. ebur. ʒ. 8. agaric. aloes.
an ʒ. 8. sal idi ʒ. j. 7 s. conficiatur c aqua
fe. da ʒ. 2.

Pille m8 qs scripsit halv. que ualent tu
c ulti ad egritudines melicas. 7 ad cancer. 7 le
pram. 7 morfeam. in difficile. 7 sunt bone multe
7 timon. 7 ad quartanam. 7 dolorem splenis. 7 yreti
cam splenalem. que perimunt. ℞. mirob m
cli. m. polipodii. an ʒ. 4. epithi. sticados.
an ʒ. 1. agaric. lap laguli. loti. colaqu
ind. sal idi. an ʒ. 3. sua eupator. spic.
an ʒ. 2. garr. ʒ. j. yerepig. ʒ. xij. fiat
pille cu suco apii. dos. a ʒ. 2. usq ad aur.
. 2. sane sunt 7 experte. da c aq cap. i sero.

Pille alandahal. 8 sptas. hiemeta. experte
ad sodam antiq. 7 eminentiam difficilem. 7 egri
tudines interior. 7 uictam. sane 7 experte.
℞. trocis alandahal. ʒ. xij. yerepig. ʒ. 1.
mastic ʒ. 2. sal ge. aur. j. laudanu boni.
ʒ. j. omia pter laudanu 7 mastic. teran. 7
cribellet. mastic u pluariat. 7 c pauco o
leo iuito dissoluatur 7 liniat cu eo species

terendum c laudano conficiat i mortario
lo cetero ea c pistello ca. 7 fiat pille
ciss. da ʒ. 5. usq ad una.

Pille d sarcocolla. 7 sunt pille albe. solue
educentes fla. 7 conferunt ad egritudines
flaticas. ℞. sarcocolle. ʒ. 3. ebur
ʒ. 8. colaquintid. ʒ. j. 7 s. ʒ ʒ. tantu de
sal ge. ʒ. j. dissoluatur sarcocolla c aq
ro. 7 conficiat a c eis. 7 sunt pille sane. 7
experte.

Pille fetide maiores. que expellunt humo
res crassos. 7 conferunt ad dolorem iunctu
rarum. 7 podagram. 7 dorsi. 7 genuum. 7 omnem
dolorem sto. 7 colicam. 7 morfeam. 7 lep.
℞. sapini. amoniaci. opopoaci. bdellii.
colaquintid. agrimel. aloes. epithi. an
ʒ. 4. hermodactil. alsebra. an ʒ. 2. sca
monee ʒ. 3. cinamomi. spic. ce. castorii.
an ʒ. j. ebur. ʒ. 8. ʒ ʒ. ʒ. j. 7 s. eufobii.
ʒ. j. tanaceti. 4. dissoluatur gumi i aq porri.
7 fiant pille. dos. ʒ. 2.

Pille fetide minores. sunt ex inventione maior.
℞. sapini. amoniaci. opoponac.
bdelli. mirre. an ʒ. 4. ebur. ʒ. x. colaquintid.
ʒ. 1. sal ge. ʒ. j. 7 s. fac sic pos. da ʒ. 2.

Pille d sapino ad palisim. 7 mollificati
onem. 7 spasmu. 7 dolorem iuncturarum.
7 dorsi. 7 podagram. frangit 7 soluunt fla uis
cosum. ℞. sapini. amoniaci. bdellii. opo
ponaci. aloes. castorii. hamel. an ʒ. 2.
colaquintid. ʒ. 2. sal ge. ʒ. j. fiant pille
cu aqua porri.

Pille d euforbio. solone. educunt
fla. 7 conferunt ad mollificationem 7 palisim.
7 educunt humores. que descendunt ad neruos.
℞. euforbii. colaquintid. agaric. bdellii.
sapini. an ʒ. 2. aloes ʒ. 4. fiant pille.
cu aq porri. pondere c. a ʒ. 5. usq ad. j.

Pille d reubarb. conferunt ad oppilationes epatis.

et splenis. et ydropisi. Rx. ramdsen. ʒ. i. armoniaci. sarapini. bdellii. ana ʒ. x. lacte ʒ. g. opopanac ʒ. q. mezereon. gum. ana ʒ. q. turbit. ʒ. q. spice. foliu aloes. ana ʒ. iiij. mastic. ʒ. ii. mirob. cit. ʒ. x. dissolve in vino gum mas. et fac pillas. dos. ii. ii. da cum aqua casei.

Pillule de mezerion. sunt mirabiles ad ydropisim. et educunt aquam citrinam extra. Rx. foliorum almezereon. infusorum in aceto. et exiccatorum. ʒ. iiij. mirab. cit. ʒ. q. kebulorum. ʒ. iij. conficiatur cum cannabi. et aqua endivie.

Pillule lucis maiores. adducunt visum. et corroborant eum. et auditum. et absterguntur infra sensuum. et expellunt superfluitates. et custodiunt sanitatem cordis. et presumuntur super eis absque necessitate abstinendi. quia proximum h. e. Rx. ros. viol. absinthium. colloquintida. turbit. cubebe. calami arom. nuc. m. spice. epithi. carpobalsami. xilobalsami. opobalsami. sileris. sene. nitr. squinanti. asari. mastic. gariofili. anamomi. ana. se. api. cassie. cc. mac. ana ʒ. i. mirob. cit. keblorum. indorum. bellicorum. emblicorum. reuend. seni. ca.. costum. ad pondus omnium. conficiatur cum suco feniculi. Dos. a. ʒ. ii. usque ad. ʒ. iiij.

Pillule lucis minores. eiusdem virtutis maiorum. Rx. xilobal. opobalsami. ana ʒ. i. celidonie. ʒ. q. ros. viol. et absinthii. eufrasie. ana ʒ. iij. et alio eufrasie. ʒ. q. sene. epithi. mirob. cit. keblorum. indorum. emblicorum. bellicorum. agarici. colloquintide. squinanti. lucii. lapidis lazuli. ana ʒ. ii. et s. aloes boni ad pondus omnium. conficiatur cum suco celidonie. ana. feni.

Pillule bindi. Rx. liquiritie. suci eius.

amidi. gumi. arabici. dragaganti. se. malve. ana ʒ. ii. sandali albi. ru. ros. ru. ana ʒ. i. et s. sene. capparis. florum. squinanti. ana ʒ. ii. mirob. indorum. keblicorum. ana ʒ. ii. reub. cinnam. gariofili. nuc. m. cc. ana ʒ. s. sarapini. bdellii. opopanac. mastic. thuris albi. ana ʒ. i. pulverizentur. pulverizata. dissolvantur. et gumi infundatur in aqua passularum. et incorporentur. et addatur aloes. cicotrini. quod sit medium ponderis totius aggregationis. et informentur pillule ad modum ciceris. istis purgat enim malos humores a toto corpore. et bonos restaurant. confortant stomachum. cerebrum. et epar. et omnia membra. valent preterea machilentis. consumptis. et patientibus ad ethicam.

Pillule stomatice. stomachum et digestionem confortant cerebrum et stomachum corruptis humoribus purgant. et appetitum excitant. Rx. yerepigre. ʒ. x. turbit. mirob. absinthium. ana ʒ. iij. mastic. ana. bellic. emblic. agarici. ʒ. ii. et s. ʒʒ. ʒ. ii. gariofili. salge. squinanti. ana ʒ. i. turbit. ʒ. ii. conficiatur cum suco absinthii. da ʒ. ii. vel ʒ.

Pillule stomatice alie. et sunt experimentate per.. Rx. citri. mirob. ana ʒ. iij. rose. mastic. ana ʒ. ii. cardamomi. ligni aloes. sandali cit. cubeb. gariofili. squinanti. nuc. m. ana ʒ. i. reuend boni ʒ. s. turbit. ʒ. vi. al. ad pondus omnium conficiatur cum vino odorifero.

Pillule stomatice. stomachum et capud mundificant. Rx. aloes ʒ. i. mastic. ros. ana ʒ. ii. conficiatur cum vino solatr.

Pillule stomatice nostre. stomachum et capud mundificant. et accipiuntur omni tempore. Rx. turbit. ʒ. x. mastic. ʒ. q. ros. ʒ. iij. aloes boni ad pondus omnium conficiatur cum suco absinthii.

Pillule halandahal. experte ad egritudines cerebri. et minorum flaticas. et ad egritudines iuncturarum. et sunt sublimes. Rx. trociscorum alandahal. ʒ. x. salge. ʒ. i. laudani. ʒ. ii. olei ro. quantum sufficit. sane sunt et experte.

Pille silvatice alie nue. ℞. mirob. citri. ał. ebul. an. ʒ. x. ros. spic. mastic. an. ʒ. ii. ⁊ s. sal. indi. cc. an. ʒ. i. conficiantur cum suco absinthii.

Pille de agarico. mundificant stomachum ab humoribus crassis ⁊ putridis. ⁊ conferunt asmati ⁊ ethicis. ℞. agarici ʒ. iii. radic. lilii celestis p̄ssii. an. ʒ. ii. ebul. ʒ. q. yerepig. ʒ. g. colaquintid. sarcocolle. an. ʒ. ii. nitri. ʒ. i. conficiantur cum rob. ⁊ da ʒ. ii.

Pille que conferunt ad stomachum colicas. ⁊ ad egritudines colere citrine ⁊ sanguinis. ℞. mirob. cit. ⁊ indor. se. fumi terre. cuscute. eb[u]licor. an. ʒ. ii. foliorum ros. se. cal. rauend. seni. an. ʒ. iii. in alio rauend. ʒ. iiii. scamonee cocte in citonio. ʒ. i. ⁊ in alio. ʒ. ii. ⁊ s. yerapig. ʒ. g. mell. aggregationis quod sufficit. cassie fistule tamarindi ⁊ sua endivie quod sufficit. dos. a ʒ. ii. usque ad aur. ii.

Pille diarodon. stomachi ⁊ digestionem confortant. ⁊ oris odorem bonum faciunt. ℞. trocis. diarodon. absinthii. an. ʒ. iiii. cinamomi squinanti. mastic. an. ʒ. ii. sal. indi. an. ʒ. i. ⁊ aloes boni ad pondus omnium. conficiantur cum aqua foliorum cit.

Pille ebiriate ⁊ dicuntur pille auree. capud ⁊ fla sine molestia purgant. ⁊ stomachum ⁊ epar confortant. ⁊ digestionem preparant. ℞. ebiribo. ʒ. vi. aloes. ʒ. i. ⁊ s. mastic. ros. an. ʒ. vi. mirob. cit. an. ʒ. x. cc. ʒ. iii. conficiantur cum suco absinthii.

Pille ebiriate alie sublis actuis. ℞. ebiriate. mirob. cit. aloes opti. an. ʒ. x. ros. mastic. spic. an. ʒ. ii. ⁊ s. qui. ʒ. i. ⁊ s. cc. ʒ. i. fiant pille sic diximus. ⁊ in alia. sal. indi. ʒ. ii.

Pille de lapide lazuli. ad egritudines melancolicas ⁊ colere adhuste sanare expertae. ℞. lap. lazuli abluti. ʒ. vi. epithimi. polipod. an. ʒ. g. scamonee cellis iii. sal. indi. an. ʒ. ii. ⁊ s. agarici. ʒ. g. gari. an. ʒ. ii. yerepig. ʒ. xv. conficiantur cum suco endivie. da ʒ. ii. cum aqua casei.

Pille de lapide lazuli armeno. uarios. contrariat humores colere adhuste ⁊ melancolie sine molestia ⁊ conferunt egritudinibus alteris forte. ℞. lap. armeni loti. ⁊ preparati yerepig. an. ʒ. q. epithimi. polipod. an. ʒ. g. scamonee cocte in citonio. ʒ. iii. gari. ʒ. ii. sal. indi. ʒ. i. ⁊ s. conficiantur cum suco solat.

Pille ad omnes morbos catarri ⁊ coryze ⁊ tussi catarrale. ℞. nuce pine. ʒ. iiii. olibani. ʒ. q. opii. iusquiami. an. ʒ. g. cc. ʒ. i. ⁊ s. radici ligue canis. ʒ. q. fiant pille ⁊ ammi strenue. da a ʒ. s. usque ad ʒ. i.

Pille de sarapino experte. ad dolorem iuncturarum. ⁊ sciaticam. ⁊ podagram. ⁊ conferunt ad dolores matricis. ⁊ provocant menstrua. ℞. sarapini. armoniaci. opoponaci. bdellii. an. ʒ. ii. seminis apii. ameos. hamel. an. an. ʒ. i. acori. scitagi. calamenti. fluuialis. centaure. polii. costi. salg. an. ʒ. s. aloes. ʒ. iiii. coloquintid. ʒ. q. fiat pille ⁊ ammi strenue.

Pille de bdellio maiores experte ad fluxum emorroidarum. ⁊ ulcerum in eis. ⁊ ad fluxum menstruorum. ℞. bdellii ʒ. xii. ameos ʒ. iii. kebulorum indorum eb[u]licorum. ⁊ bellicorum. nacarum adhustarum. karab. an. ʒ. ii. ⁊ s. in fundatur bdellium in suco porri ⁊ fac pillas in modum ciceris. dos. a ʒ. ii. usque ad aur. ii.

Pille de bdellio maiores. ⁊ sunt in effectu maiores. ℞. mirob. indorum. kebulorum. eb[u]licorum. ⁊ bellicorum. an. ʒ. q. bdellii. ʒ. xv. fiat sic diximus.

Pille de bdellio in uentre minori. ualent sic precedentes. sanare experte. mirob. iii. eb[u]licorum ⁊ bellicorum. an. ʒ. q. bdellii. ʒ. x. seminis fenic. se. porri. an. ʒ. iii. coralli. adhusti. karabe. conile uste. an. ʒ. i. ⁊ s. margaritarum. ʒ. s. conficiantur sicut diximus.

Pille de colaquintida. experte ad morbos [illegible] difficiales. ⁊ dolores iuncturarum. ⁊ ad egritudines flaticas ⁊ colere nigre. ℞. colaquintid. lix. ʒ. iiii. mirob. iii. cit. ⁊ sarapini. bdellii. sac

colle. an. ʒ. 9. aloes. ʒ. 6. nigelle cumi. ci
mini. an. ʒ. j. i[n]funde gu[m]ma[m] i[n] aq[ua] porri. [et] fac
cu[m] ceteris pillas. dos. a. ʒ. j. usq[ue] ad aur. j.

Pille de opoponaco. co[n]fer[unt] paralisi. [et] tortur[a]e.
[et] egritudinib[us] nervor[um]. renis [et] dolorib[us] vicear[um].
ceatico. [et] do[lori] genuum. R[ecipe]. opopona[ci]. hermodac
tul[i]. sapini. bdellii. amoniaci. coloquintid[e] an.
ʒ. 9. ce. castorei. nitri. ʒʒ. piperis. macropip[eris]. cas
sie. mirob[olani]. cit[rini]. in. bdelli. [et] emblicor[um]. an. ʒ.
j. scamonee. ʒ. ij. turbit. ʒ. q. aloes. ʒ. 12. in
fundant[ur] gu[m]me i[n] aq[ua] caulium [et] fiant c[um] ceteris pille.
dos. a. ʒ. j. usq[ue] ad aur. j. [et] da c[um] aq[ua] uve.

Pille de hermodactil[is]. maiores experte ad do
lorem viceraru[m] [et] podagr[am] fri[gidam]. R[ecipe]. hermo
dactil[i]. al. mirob[olani]. cit[rini]. turbit. colaquintid[e]. bdelli.
sapini. an. ʒ. 1. castorei. sarcocolle. eufor
bii. opoponaci. bamel. apii. ʒ. ʒ. ce. ʒ. j. [et] s[emis].
co[n]ficit[ur] cu[m] suco caulium fac pillas.

Pille de hermodactil[is]. minores. ad podagra[m]
calida[m]. R[ecipe]. hermodactil[i]. ʒ. 9. scamonee
ʒ. 2. [et] s[emis]. mirob[olani]. c[itrini]. ʒ. ʒ. ros[arum]. ʒ. 2. aloes. ʒ. x.
co[n]ficit[ur] cu[m] catartico rosato. da. ʒ. 2.

Pille de hermodactil[is] de septe[m] re[bus]. R[ecipe].
hermodactil[i]. aloes. an. ʒ. 9. mirob[olani]. c[itrini].
turbit. an. ʒ. q. ʒʒ. ʒ. 2. fac pillas cum
el[e]a[terio] ro. da. ʒ. 2.

Pille sebelie. ad opilaciones epatis [et] splenis.
[et] stomachi. [et] opilaciones [et] ydropisi [et] solvunt n[ost]r[a].
R[ecipe]. spice. ind[e]. ʒ. 9. spice romane. ʒ. 2. aniced
agarici. epithi. an. ʒ. q. costi. mastic. came
dreos. amo[mi]. an. ʒ. ʒ. ce. ʒ. 2. mirre. anamo[mi].
gar[iofili]. squinanti. an. ʒ. j. alo[es]. ʒ. 10. fiant pille c[um]
vino antiq[uo]. [et] da. ʒ. 2. c[um] vino p[er]mixto.

pill[ule] mauri ... aloe ...
agrid[ii] an ʒ ... ʒ ... ʒ ...
... ʒ ... ʒ ...
... ʒ ... x ... ʒ j
... ro

Ysopi cerotu[m] de septe[m] re[bus]. G[alieni]. u[tilis]. ad
duritie[m] [et] novositate[m] m[em]br[orum]. [et] duritie[m]
epatis [et] splenis. [et] do[lores] cor[dis]. [et] do[lores] matr[icis] [et] duritie[m]

vicerar[um] [et] nervor[um]. lenit e[nim] eas [et] p[ro]movet. R[ecipe].
ce. citrine. ʒ. ʒ. oli camomille. [et] oli yrini. an.
ʒ. 6. mastic. ʒ. j. spice. ʒ. 2. [et] s[emis]. ce. ʒ. j. [et] s[emis]. terbin
ne. ʒ. j. resine. ʒ. s. ysopi. humid[e]. ʒ. lxxv.

Opato ysopi. acc[ipe]. lanar[um] ovium succidar[um].
[quan]titat[em]. l[ibram]. l. x. [et] funde sup[er] eas aq[ua] fontium calid[e]
q[uod] suffic[it]. ad infunde[n]du[m]. [et] dimittat p[er] horas. 9.
de in bulliant ebullitione. j. [et] exprimet aqua
lanar[um] [et] colet[ur] aq[ua]. [et] [co]q[ua]t[ur] c[um] facilitate i[n] vase
stagneo agitando semp[er] fund[um] vasis cu[m] lig[no]
amplo ne recipiat. de vestigiis ad hustionis
ad. [et] coq[ua]t[ur] usq[ue] du[m] fiat sic[ut] mel cre[scens] [et] spiss[etur].

Ysopi cerotu[m] de septe[m] re[bus] filagrii. expertu[m] ad
dolorem stomachi [et] epatis [et] splenis. [et] ad duritie[m]
i[n] eis [et] do[lores] matricu[m]. [et] apostati i[n] eis lenitivu[m] exitius.
et in suppositu[m] i[n] lana. [et] ut ad duritie[m] [et] no
vositates. q[uae] s[unt] i[n] iuncturis. R[ecipe]. ce. ʒ. 9. bdelli
mastic. amoniaci. aloes. storac. liq[ui]d[e]. an. ʒ.
g. ce. cit. l. j. terbintine. ʒ. 2. [et] s[emis]. medulle
cervis vacce. adipis anseris. an. ʒ. 19. ysopi
humid[e]. l. j. [et] s[emis]. oli nardini. q[uod] suffic[it]. bdelliu[m]
aromaticu[m]. [et] aloes. dissolvat[ur] i[n] aq[ua] i[n] fusi
onis fenugreci [et] camomille. [et] cu[m] ceteris fiat
ungue[ntum]. [et] p[ost] filagriu[m] addiderit expressionis
squille. ʒ. ʒ. olibani. ʒ. j. sepi ... ʒ. 19.
[et] in alio ce. l. j. mi[nus] [et] c[on]venit.

Ysopi cerotu[m] de septe[m] pauli. ut ad ea
q[uae] diximus. R[ecipe]. amoniaci. ʒ. x. bdellii. ʒ. 6.
sigie. ʒ. q. ce. ʒ. j. [et] s[emis]. sepi [et] medull[e] vituli
an. ʒ. 2. ysopi humidi. ʒ. xl. yrileon q[uan]tu[m]
sufficiat.

Ungentum dyafinicon ... ad ulcera
difficil[is] co[n]solidationis. [et] ad ulcera sagui
nolenta. [et] ad sp[eci]es herpetis. [et] ulcera flatis
salsi. [et] ulcera fraudulenta. [et] fistula[m]. [et] apostata
pestilentie. [et] apostate ... R[ecipe]. adipis.
... antique ... [et] colate. an. l. j. [et] s[emis]. col
cothar. ʒ. q. oli antiq[ui]. [et] litargi[r]i mundi. an.
l. ʒ. tere litargiru[m] [et] colcothar. co[n]terat[ur] ulti[mo].
[et] mand[et]ur p[er] pannu[m] subtile [et] spissu[m]. d[e]in terat[ur] c[um]
oleo [et] laboret[ur] i[n] p[ri]mo ... cor. ... ex oleo

ad terendum et fiat in die. deinde coletur et iterum accipe
et coquatur cum facilitate agitando in sinu in continuatione
cum ramo palmarum et extremitate eius cessa ab ista
tione eius. et iterum super quam inclusione non patitur.
moram. et quod autem humiditas rami.
quamvis maneat. iterum alterius huius extremitate agitetur.
non in talium ramorum partes huius fiet in radicem.
et fiant similiter et ponantur in mane. deinde muctet
dum extrahatur. et sic fiat donec perficiatur decoctio.
et hoc fiat in continuum. Ignis autem sit primo
aut flamme tenuis :—

Unguentum diafinicon de septice arabica et
unguentum arabicum et efficax et expertum ad vu
lnera difficilis incarnationis et consolidatio
nis. mundificat etiam ea. et incarnat ossa nuda.
et facit corpus siggillatorium facilem. fistulas et
cancros et ulcera curat. Recipe. foliorum keyri. sal
vie. tofilon acetosi. i. alleluia. ana libram. i. tun
tur contritione bona. et fundatur super ea in vase lapideo
olei iv. aut olei nitini. adipis. iii. ubi. vi
tuli antiqui et colati. ana libram. ii. et s. et dimittatur
per dies. ix. deinde in accipe mirre mundate. et aloes.
succotrini. ana aureos. ix. sarcocolle. aureos. vi.
teratur et cetera. et planetur super ea in vase alio. lapi
deo. vini albi. aut succi arnoglosse. lege
iuxta fuerint ex foliis earundem herbarum.
ana. ℥. iii. et succi vini aut succi quam fundatur super
plures quantitas sufficiens ad dissolvendum
ea. et dimittatur per .vi. dies. deinde in redi ad
herbas et decoque cum oleo et adipe ebulli
tionibus duabus. et colentur et exprime oleum et
adipem. et accipe. hec expressionis. libras. viii. et s. et
litargiri mundi. et terra contritione ultima. libras. iii. et
in alio. libras. ii. et s. et calcadis. ℥. viii. et teratur
et coquantur sicut supra diximus. et agitetur cum
ramo palmeo similiter. et bulliat ebullitio
ne. i. usque dum mutes colorem mutetur. vel
alteretur. deinde in deponatur ab igne sine in continua
tione agitando usque dum in frigidetur paru
m. et mucillagines specierum quas dissolvisti
in vino ana mortariaum fundis in eo agitando

cum pistello ferreo usque dum bona fiet corpo
ris. deinde in perficiatur eius decoctio sicut prius
me diximus. est sanum et expertum. et additur
abalus arnoglosse. libram. i. et prope longe :—

Unguentum arabicum ut sic fit. accipe. ex
foliis earundem herbarum. ana. libram. i. et s.
olei nitini et adipis vituli antiqui. ana.
℥. ix. mirre. aloes. ana. ℥. xii. sarcocolle. ℥.
viii. dissolvantur in vino herbarum sicut prius
diximus. herbe quidem contritione ultima. et
fundatur super eas oleum et adeps et mucilla
gines et cetera. et cum eas vitrioli. aureos. ix. ponatur
tur et coquatur omnia cum facilitate et fiat sic
pulveratum. et admisceatur in panno aut in
tenta. et quamvis dissolvuntur species in succo arno
glosse longe aut ample et fit in estate
et est expertum :— nobile.

Unguentum mirabile relatum ad nicodemum va
lens ad vulnera putrida et gignatur in eis car
nem et sigillat et prohibet in eis putrefactionem. fit. Recipe.
mirre. aloes. sarcocolle. ana. mellis dispumati
duplum ponderis omnium. vini albi boni. quod su
fficit. coquatur cum facilitate usque dum habeat spissi
tudinem. et quando additur in fine vitrioli arenti. prope
s. et prope ad consumptionem carnis. additur. et est expertum.

Unguentum nicodemi aliter. Recipe. mirre. aloes. ana.
℥. ix. vini albi. quantum sufficit tantum.
sic alcool. et proice super ea vinum. et terra cum ea.
misceto. et iterum in funde vinum ana modicum
tenendo illud et sic usque dum fiat liquidum sicut mel.
et admisceatur. et quidam addunt vitrioli partes. i.
quantum et secundum conficiatur cum oleo nitino :— et
hunc magistrum parum de usus ponendo.

Unguentum difficile cesaros magistri rectificans
ulcera maligna. et fistulas difficiles et mun
dificat arcane mortua. et putrefactionem. et perficit
sigillationem laudabilis. Recipe. armoniaci. ℥. i. bdellii.
olibani masculi. aristologie. sarcocolle. ana.
℥. ii. olei quod sufficit. mirre. galbani. ana. ℥. viii.
litargia ℥. i. et s. aloes. opopanacis. ana. ℥. ii. et s.
floris eris. ℥. iii. resine. ℥. ix. cere albe. ℥. i.

oli q̄tum sufficit. mixte. galbani. ammoniaci. bdel
lium dissoluatur cum aceto litargirum tantum et decoquatur cum oleo donec liquefiat. et remoueatur ab igne. donec infrigidetur parum. et ponatur super ipsum ammoniacum et bdellium dissolutum in aceto. deinde iterum reddatur ad ignem donec coaguletur. et postea ponatur super ipsum reliquis mixtis et amixtis.

Unguentum cesareos. par facit et sanat cancrum in uulneribus. et mundificat et incarnat et consolidat recentibus uulneribus et antiquis. Recipe ari stol. radicis yreos. sanguinis draconis. aristolochie. sarcocolle. ana ℥. v. litargirii citrini et puluerizati ℥. iiii. decoquatur litargirum cum oleo. lib. i. usque dum liquefiat. et efficiatur calidum. sic dixi.

Unguentum achaite magistri relatum ab alexandro. quod ungitur umbilicus et sinum et ylia. et soluitur solutione cathartica. et ungitur ex eo stomachus et facit uomere. et educit humores. et confert ydropisi. et solutione educit aquam citrinam. et est experimentatum in uolentibus sumere medicinam. cuius hec est permixtio. Recipe succi achamicis. lib. iii. succi cucumeris asinini. lib. i. olei yrini. lib. ii. butiri uaccini. lib. i. pulpe colloquintide ℥. iii. poli podii ℥. vi. euforbii ℥. v. que terenda sunt et subtilia et succis et oleis. et ponatur in uase uitreato sub terra continue et stringe caput eius et dimittatur per dies. viii. deinde iterum bulliat totum ebullitione una et coletur. et ponatur super colaturam sagapini aureum. iiii. mirre. aureum. ii. ita quod resoluantur prius in aceto uini. et aggrega omnia simul et bulliant agitando semper cum fuste usque ad succorum consumptionem. et ponatur super ea cere ℥. iiii. sepi uaccini. aureum. iiii. ferueat cum eis usque dum liquefiat cera. et deinde pulueriza super illud sic conterendo. scamonee. aloes. mezereon. colloquintidis. ana. aureum. v. euforbii. aureum. ii. sal gemme aureum. iii. elaterii. aureum. iiii. piperis longi ℥. iii. camamille. ana. aureum. ii. conficiatur et admisceatur.

Unguentum archanite primum resoluens apostemata splenis et lapidem. et confert ad fistulas. Recipe succi achamitis. et uiscosita

te que insurgit ex radice. silicis et succi cathartici. i. cucumeris asinini. ana ℥. ix. succi ex nuciarum tamarisci ℥. ii. olei yrini. lib. ii. ysopi humidi ℥. iiii. ammoniaci. bdellii. ana ℥. i. et s. aceti quantum sufficit. cere citrine ℥. vi. cortice radicum capparis ℥. i. et s. spice ℥. iii. fiat sic superius dixi.

Unguentum de lino quod scripsit elengezar mirabile ad replenda uulnera carne et precipue ea in quibus difficulter uenit incarnatio. et sanat fistulas. et uulnera fraudulenta. Recipe opopanacis partem. i. rasure panni antiqui de lino antiquo subtilis et mundi. partes. v. uini et mellis. et olei rosati. ana partes. x. et fiat unguentum sic terendo in mortario. nec olim nec uinum infundendo et admisceatur. et quidam addunt in eo uiridis olei partes. i. quarta

Unguentum alachanich consequens. oppositione cauti lii. et facit nescientes et excoriat et consumit mosse. et pannos et lentigines et maculas cutis. Recipe alchanach. recentium ℥. x. assungie porcine ℥. iii. iiii. terantur simul et dimittantur macerari per. ix. dies. deinde iterum bulliant et coletur et reponatur unguentum in uase uitro et admisceatur ubi oportet.

Unguentum rosatum sedatiuum inflationum et ignis persice. confert scilicet calefactioni et inflationi stomachi et repis. Recipe assungie porcine recentis quantitatem quam uolueris. et lauetur in aqua calida. nouies. et toties cum aqua frigida. lauato illa deinde iterum teratur cum ea rosarum recentium quantum ipsa est et dimittatur macerari per dies. x. deinde iterum coquatur cum facilitate et iterum terendo rosas tantum et dimittatur per dies. vi. et sudatur super ipsum. rosas. cera partes. v. et olei amigdalarum. vi. partes. et iterum coquatur cum facilitate usque ad succi consumptionem. deinde iterum coletur et admisceatur et quamdiu dissumpserit in aqua. rosatum optimum parum et ponatur in decoctione. et est mirabile illi et his qui in igne lu adsunt.

Unguentum mox. uel sic olim. rosatum et confert plech et in florum pectoris et fit sic olim. rosatum.

Unguentum de papauere est sedatiuum dolorum calorum et fit cum capitibus papaueris. scilicet al. et iterum assungia

⁊ fit sic ol'm ro.

Ung' basilig mag' ↄfert uulnib; i quib; n̄
ē calsitō ⁊ ꝑ̄ uulnib; n̄uosi mūdificat
ea. ⁊ i cārnat ea. ℞. cē albe. resine sepi uac
cini. picis glutini. alkibat. mirre an̄. oli
q̄ntum suffic̄. ⁊ i alio cē. ʒ. ꝯ. pic̄. ʒ. 2. ⁊ alio℞
an̄. ʒ. j. ꝭ.

Ung' basilig mī. ℞. resine. picis. cē.
an̄. oli q̄ntum suffic̄.

Ceroti sandali ult' i sedātō i flatūs
⁊ apāta cal'a. ⁊ sup cal'ītēs q̄ fiūt i stō ⁊ epāt.
℞. ros. ʒ. 12. sandali ru. ʒ. 10. sandali al. ⁊
ci. an̄. ʒ. 10. boli āmeīa. ʒ. ꝯ. spodii. ʒ. q. cā
phoē. ʒ. 2. cē al. ʒ. xxx. oli ro. lꝫ. j. ↄficiāt̃ et
amūstēnt. ⁊ fiūt q̄ lauant olo̧. ⁊ cera p̄. ⁊ pa
p mīscēt c̄ aliis ⁊ ē meli'.

Ceroti. 6. ult' i i fira t̄oē uales ad fe.
caritas ⁊ sodā cal'a; pl'satam. ℞. cē al.
ʒ. j. oli ro. ʒ. q. ⁊ fit radix ol'm ōfia nū aq̄
fontiū clare. ⁊ p̄ uehemētiā frigōis quātū
suffic̄ ad mistotiēs ⁊ bn̄ lauād' lauatiōibus
mltis. ⁊ q̄nto mag' elaboāt̃ i lauādo ī fit ex
cellēti'. ultimo u' ↄq̄ssēt c̄ā aceto albo ⁊ cla
ro ⁊ pauco ⁊ resuet̃.

Ung' d' bdellio. ↄfert ad spasmū ⁊ epilēia;
⁊ palisim. ⁊ egnes n̄uo℞ fiās ⁊ lenit
nodatiōes n̄uo℞. Accē. bdellii. ʒ. 6. eufozbii
. ʒ. q. castozei. ʒ. ʒ. sapini. q. q. cē. ʒ. 29.
oli sanbuci. aut oli d' keyri. ʒ. 10. bdelliū
⁊ sapinū dissolnāt̃ i aqua rute agstis. ⁊
certa lmiāt̃ c̄ aqua ca. ⁊ fiat ung' ⁊ lmiat̃
pecō.

Ung' ualens. ℞. castorej. ʒ. 2. piret.
eufozbii. stafisag̃. ʒʒ. sinapis. ʒ. q.
sua affodilli. ⁊ sua rute agstis. an̄. ʒ. q.
lmiāt̃ oīa i suas. d' iñ coq̄t̃ c̄ cē. ʒ. q. oli
ʒ. 20. u' ad sucō℞ ↄsuptō; d' inde colet̃
et amūistur.

Ung' filagtos ad spasmū ⁊ mollifi
catō;. ℞. cē. ʒ. ʒ. ysopi hūid'. su
c̄ rute agstis. an̄. ʒ. 2. eufozbii. pipis

āmoīaci. cē. oli. balsami. castorei. gluti
ni. alibat. opopoāci. an̄. ʒ. 2. sigre. ʒ. 2. ⁊ ꝭ.
oli q̄ntum suffic̄.

Ung' aureū. curat ⁊ ↄsolidat plagas
sanū ⁊ expati. ℞. cē cit. ʒ. ꝯ. oli boni. lꝫ.
2. ꝭ. resine. colofoīe. an̄. ʒ. j. ꝭ. olibani
mastic̄. an̄. ʒ. j. cē. ʒ. j.

Ung' d' cerusa faciēs a ulnā ⁊ ad exco̅ri
atiōis. q̄ fiūt acō ad busta ⁊ flāte
salso. ⁊ scabē siccā ⁊ ↄbustiōēs. ⁊ erisipila. Accē.
ceruse mūdē segi. an̄. ʒ. 6. plūbi usti. scorie
argēti. an̄. ʒ. q. mastic̄. olibai. an̄. ʒ. ʒ. ꝭ.
oli ro. ⁊ aceti albi. q' suffic̄. tāndē i mortario
p̄ ol'm. d' iñ acetū. an̄. pari i fūdēdo. sin it'
misciāt̃ tānt nō. h; nē i i fūdēdo. u' dū in
pinguet̃. si aūt eo p̄uitāi hīs i digētāgē
tauuu. ʒ. q. adde ⁊ admīst̃. ⁊ q̄nz ap̄ necē
tatē. adde ⁊ imar. ʒ. 2.

Ung' sincanū uz ad uulnā putrida ↄ
busbiō; ⁊ excoriatiō; f' ungēto cerusa
add' sua. ʒ. j. ꝭ. aloes. mirre. an̄. ʒ. q. ⁊ ad
minustretur.

Ung' egyptiacū mag' ↄfē ad uulnā ā
tiqua. ⁊ fistulas q̄ i digēt mūdificāē
absq; ē ⁊ mūdificat ea. a cāne mortua.
℞. floris eris. aur. q. mell'. aur. q. aceti
forti. aur. ꝯ. coq̄t̃ sup ignē doñ i spissēt̃
⁊ sicq; addēt ei olibai masculi s' ꝫ tališ̄ cera
aur. 2. ꝭ.

Ung' tasīmacū faciēs nasā cāne. i uul
nerib;. ⁊ ↄsolidās ea. Accē litargi tri
sic̄ alcool p̄tē. ʒ. ⁊ fūde sup ipm̄. nūc ol;
nē acetū ⁊ terit̃ ⁊ adeq̄ ē ⁊ p̄ q̄ntū suffic̄
d' iñ ad mīstret̃.

Ung' tetrafarmacū d'. Accē. litargi tri sic alco
chol. p̄tē. j. aceti uini p̄tē. j. oli antiq
p̄tes. 2. coquntur ⁊ i misceāt̃ c̄ facilitate u'
dū fiat ei spissitudo ⁊ ad mīstret̃.

Ung' alfaisig relatū ad alexand' mūdi
ficās cutē ⁊ sanat scabie siccā ⁊ asp̄ita
tē; cutis ⁊ ī petigine ⁊ fla essuz. Accē ceruse

litargi. alfasini. aloes. olo d olcādro 7 aa.
tiq̄tū sufficit fiat sic ug^m de cerusa.
Onsito alfasinīe q̄ ē mē ɔpositū ad fi
stulā 7 cāc malū mortuū 7 delet ad
ditiōez cūnis putridi. 7 sanat scabiē siccaz
ɔtēp mix. R. litargi. al. calcādis. aā.
ptē. j. flore s eris ptē. s. tāne cū aceto
uel rēnē forti i sole. tpr estiuo ēē pdie. j.
semp aā moicāi addendo acetū d ūi poat i
uase utro 7 stingat os ei. 7 sepeliat i fumo
dieb. xl. d ūi ad mīstret ū oz.
Ensito ūgtis sanatis uultā atq diffi
cil. 7 solidatiois 7 ē mē exptū. Acc.
aloes boi. mirre mūde. aā. ptes eq̄les dūi
tēuchemt. ē suco absinthii 7 celidonie 7
suco plantagis uis dū fiat sic mel 7 admi
strē ē coco aut pāno subtili.
Ispi cerotū dyaltussion d septē d mē
ti. uz ad mollificatōnē ois duitiei. 7
nodositates q̄ fiūt i mb' 7 apata dura. 7
duitie uictāx 7 doloēz epis 7 spleis. 7
matatū 7 renū 7 uesice. R. cē citrne. tbn
tine. aā. ʒ. 12. oli yrini. ʒ. q. ysopi hūid
ʒ. 2. 7s. ex his fiat ug^m 7 ad mīstrē.
Erotū streatico. G. eundās uitia sto
q̄ ex frīte fiūt 7 spas 7 ɔfortās ad
ptitū 7 digōnē cibi. 7 ɔfortās ep 7 se
dans doloēs eoz. R. ros. ʒ. oz. folioz
absinthi siccoz. ʒ. 1s. mastic. ʒ. oz. spic
ind. ʒ. 10. tē subtilit. 7. acc. cē mūde. ʒ.
q. oli. ro. l. j. 7s. dissoluat i igne. 7 laue
tur lauatōib plib. i aq. ro. d ūi itez
dissoluat 7 lauet i uino ueteri 7 suco a
tomoz 7 aceto pauco. d ūi misceat cū
pluē rez 7 fiat cerotū 7 admistret.
Erotū d rapēte q lenit noduitoz
uictāx 7 duitiez mūoz. 7 uz ad spas
mū. Acc. cē citrne. ʒ. ʒ. storace. rubee. sigie.
aā. ʒ. nū. ptez. ʒ. tbntine. ʒ. j. mucal
lagies glutini. aā. ʒ. 4. oli yrini q
suffic exptū 7 uerax

Erotū alexādrinū stō 7 ɔ ɔfortat
7 mb' nutritiois. 7 aufert duitie eoz
lēo 7 exptū. R. amaz absinthii. oli bai.
aā. ʒ. 10. āmoiac. storac. calamite. aā.
ʒ. 12. spic. ʒ. ʒ. cē. ʒ. ʒ. oli camamille q
suffic. oli bai. 7 amoiaci. i uino suffidc
ti. aut 7 spica cē 7 ē. olm ū 7 cea solue
sup igne. 7 ē eis reliq misce.
Erotū aliud eidez fortissimū 7 exptū
ad dissoluēdas āticulox duities.
7 ad uitiās āticulox passiōes 7 nūoz. 7
os egues asiāte stās 7 solūit eoz cētōes.
uz ad palim 7 tō tuāz. R. castorii. eu
forbii. piperis longi. rm. aā. ʒ. j. āmoi
aci. opopoaci. galbai. aā. j. 7s. medul
le ceruine. medulle ērīs uacce. aā. ʒ. 2.
tbntine. ʒ. 6. storac liquid. ʒ. j. adipis
galline. adipis anatis. 7 anseris 7 adipis
porcini. ʒ. j. 7s. cē. ʒ. j. oli necis. oli nā
dini. oli laurini. oli yrini. oli napti
a. oli camomille. oli d keyri. aā. ʒ. g.
oli basami. ʒ. q. uini necis. q suffic ad
i fūdēdū. mēs siccas. 7 sic qui addut
ysopi hūid. ʒ. q. 7 ē efficatiū.
Erotū andromatī ex. x. mēs fēz.
ɔfert ad sciatē ī noxi stō 7 ɔfortat
stōm 7 capietez supfluitatē 7 i fusiōez ma
tiez i ipō. 7 lenit duitie nūoz. 7 uictuā
uz. 7 aufert doloēs 7 tumoēs pfūdos. 7 a
apostata matāda. matāt. 7 dissoluēda dis
soluit. R. storac. ʒ. q. 7 mastic. ʒ. 12. fo
lii spic. aā. ʒ. ʒ. 7s. piperis. ʒ. 2. 7s. eufo
bii. ʒ. ʒ. cinamoi. ʒ. 6. cē albe. ʒ. oz.
oli dleu. ʒ. g. oli. balsami. ʒ. 1s. fiat
cerotū sic dixim.
Emplm dyaquilō ē uiuamtū notū
ē ad apata duraz. 7 ad duitie epis
7 splenis. 7 stō. 7 ad scrofulas 7 oez duitiez.
Acc. exsenugco. 7 sicie lini. altee radic
d singul mucallagine sepatas. aā.
ptez. j. litargi. tri. ɔtrite ultia 7 mūdi

apu̅blo 7 sonia. pt̄e. ʒ. i. 7 s. oli antiq̄ cla
ri. pt̄e. ʒ. m̄d aūt opom̄s ei tal' ē. āc̄c. litā
giri. 7 olib' 7 diu ī mortario. lapideo ē pistil
lo ferreo q̄q̄ssēt. 7 laboret ī coꝝ q̄q̄ssatio
nibꝫ. d' in̄ bulliat sup ignē ē facilitate
semp 7 indesinēt agitādo ē spatula. usq̄
dū coagolet. litargiri. te deputat' ab ig
ne 7 imutat' ī fundū. p't. āc̄c. mucilla
gine 7 bulliat ebullitōe aliq̄. d' in̄ ar
moniacū p' hic mucillagīes s' litargi
rii. 7 olīn semp ē pistillo q̄q̄ssando usq̄
dū dēs fiat coꝝ p'mix'. te n̄ coq̄t' sup i
gnē usq̄ dū spissitudinē hāt. Jq̄ndo l̃a
met. feliciat' op' ei. sicū puluer ēte
fēps una misceat'. mirabil' ē unguentū
ad resoluēdū 7 macādū fortiā. si aūt
mucill'. ferug' 7 ypericōs ei opo ypi rece
pit ē ei sedato forio. 7 sitq̄ poi olo.
olīn yrinū 7 olīn d' camilla ponit' 7 erit
ī amici nobilius:~

Emplastrum dyaqlon. mag' receptū ad
resolōnē 7 maturatōēz ōis duritiei.
7 i flonis. Rx. litargi. mundi 7 triti 7c.
ʒ. 12. oli yrini. 7 camomillini. 7 anetini.
añ. ʒ. 9. mucill'. se lini. 7 mucill'. ra
dic altee. 7 mucill'. passularꝫ 7 sua pe
recꝫ. 7 sua squille. 7 ysepi humid' 7 glu
titi alzanalinā. añ. ʒ. 12. 7 s. terbītine
ʒ. ʒ. gum̄ pini. 7 cerātine. añ. ʒ. 2. q̄ sia
ant' fiē dyaqlon. 7 receptū. Inq̄ntꝑ filiza
thic 7 aqrat' ei ī decotōe. ut d'scēdat
ad mollitiē cē 7 ascēdat ad spissitudinē
ūguētoꝝ. 7 linat' ī panno. 7 sup ponat' u'ez.

Diaquilō puiū resoluēs. 7 maturans
tumores a calitate factoꝝ rapsata colla.
Rx. litargi. ʒ. 6. oli nectes clari. l'. i.
mucill'. se. lini 7 mucill'. radicū mal
ue. añ. ʒ. 2. ei' opo ē. sicut operatio
alterius:~

Emplastrum d' g̃nis lauri ꝯfert ad plagꝫ
a frigiditate 7 uetustatē factis 7 pe

tos 7 uentris. 7 stō 7 renū matr' 7 uesice
7 alioꝝ uiscerꝫ. Rx. olibani. mastic. mi
re. añ. ʒ. i. g̃noꝝ lauri. ʒ. 2. cipi costi
añ. ʒ. s. mell' calidi q̄ntū suffic' ad g̃ga
dū extēdant' ī panno 7 calidū sup ponat'
u' ez. si aūt triplicat'. c̄ ppi 7 ponatur
d'scēre capraꝝ aut uaccarꝫ. sicco ad
pod' oīūꝫ ī uenit' mirabile ad ydropisi.

Emplastrum stō 7 epati ꝯfortās. 7 calefa
ciens ea. Rx. ligni al'. absinthii.
gum̄ ara. mastic. cippi. costi. añ. ʒ.
7 añ. ʒ. s. calami aro. cinnamomi. spic.
nuc' m'. gallie. mus'. squinanti. añ.
ʒ. i. 7 s. aggregat' ē mirra aromatizata
7 extende sup pannū. 7 suffūget' ex illo
aloe 7 sup ponatur.

Emplastrum d' gallia ꝯfert ad fluxū uētr'.
7 debilitate stō 7 uiscerꝫ. ē signibꝫ
frigiditatis sanū receptū. Rx. gallie m'.
ramic. sumac. acatie. ypoquistidos. lau
dani. gallaꝝ n̄ p'foratar. calami. aro.
rose. 7 se ei. sandali al' 7 ru. masti sy
loal'. gar'. spic. olibani. costi. m'rre. ci
ppi. absinthii. añ. ʒ. 2. fiat coꝝ ꝯte
rio bona. d' in̄. āc̄c. succi folioꝝ mīte
humid'. folioꝝ laudani. aq. ro. 7 uini
pontica. añ. ʒ. i. 7 s. submerge ī eis
cal'. fcis tortellarꝫ. d' se in. ʒ. ʒ. dactiloꝝ
siccoꝝ. 12. numo. Dimictat' die ac
nocte. d' in̄ terant' 7 fiant. sic plus 7
miscant' ē uino aromatizato. ʒ. ʒ.
aut. q. gum̄ assati. ʒ. ıı. 7 coquit' oia
lento igne. usq̄ dū mell' spissitudi
nē hāt. d' in̄ aggrega ē pulueribꝫ. 7
te diu ī mortario usq̄ dū fiat totū u'
corpꝫ. d' in̄ line ex eo sup laminā. 7
suffūget' ē xiloaloe 7 epithimeatur
cum eo.

Emplastrum aliud d' gallia ualens ad
ead' q̄ p' ē signitatibꝫ calliditatis. Rx.
gallie ramic. rosarū. 7 se ei. pulp' sumac

sandal' al. r. rub. spod. sagui. d. 3 i. be.
balauste gallar ppquistidas. acacie
cortic mandragore capitul granator. an.
ʒ. 2. camphore ʒ. 5. tere et fac puluere. et aq.
sua capillor ueneris siluatice ʒ. 2. u
uar aggestum ʒ. j. sua et cemutatus
miti huius et aceti. an. ʒ. j. in fad' cis
samet ordei et granator miti cortor. sic
alcool. an. ʒ. 9. gum arab. assi ʒ. 6.
et misce cum eis. uncie acetose ʒ. 2. al'z.
de aq. unguentum. ubi dum habet spissitu
dinem uiscosam. deinde aggrega simul cum spebus
et liniet ex eo sup laminam et subfrigetur
cum sandal' et epithimet cum eo sanum et ex
pertum.—

Emplastrum relatum ad andromachum confe
rens ad dolores uetustar antiquos et scia
ticam et dolores genuum et duritiem splenis
et epatis. et tumores lateris et ydropisim.
℞. sepi arietini purificati an. ʒ. 19. gum
pini ʒ. 10. auripigmenti rub. q. aliud et
ameos. calcis non extincte. an. ʒ. 45.
armoniaci ʒ. 2. dissoluatur armoniacum in
uino rubeo et dissoluatur in igne. q. dissol
uitur cum eo. olei l'. 2. et pl'iuza da pluri
zenter. et aggrega omnia simul. p. decoquentes
modo ppationis ei. et utere ubi oportet. expan
sum in lamina.

Emplastrum andromachi. ulcerans et
cauterizans loca ubi oportet. ℞. aque adeu
tis. et cum aq. saponis. l'. 9. granor. rizi et
frumenti excorticati. an. ʒ. 1. ponatur in
uase uitriato et stringatur orificium ei
uehementer. et dimittatur per dies et noctes. d
inde agitetur cum ligno et claudatur. sic
fiat ei die. ubi dum grana dissoluta sunt
totum mucillaginosum. deinde in vase uitre
cum aut eo uti oportet. recipiat de eo in quan
titate cortice auellane. aut cicer.
aut in cera ppata. et ponatur ubi oportet. fac
cum coctam. sicut cauterium. et pedum

sum in loco hominis tibz. aut plus sicut oportet.

Emplastrum sinapismum de sceptro de macti
confert ad uenam sciaticam. et podagram
et dolores ossium. et arteticam. et similes passiones
et eminentiam. et obliuionem. et litargiam. et q
fectio talis est. Accipe. ficuum siccar pinguium
partem. j. et infundatur in aq. tepida die ac nocte.
deinde exprime fortiter ut nullus humor rema
neat. deinde sinapi tantum cum aceto cum eis misce
as diligenter dum conueniunt. et sit sinapis
ps. j. si aut uehementioris uirtutis facere
uolueris ex sinapi. partes. 2. pones. quando autem
applicatur loco dimittatur in eo. et auferatur
antequam uulneret. ipse quod solum calefaciet
oportet. et quia dimittitur usque dum uulneret et ps
quam prsudar. numerorum exclusionem sicut sciatica
et talibus. Inde sciatica uero sinapis. sq bale ca
primo ponatur per diem in aceto infuse. et eadem
ydropisim. et duritie et dolore splenis
efficax. et quia ad dicit ei fimi columbini.
agrestum et radix ecule. et semen nasturcii
et granum lauri. et confert ad similes et uentosas eg
tudines. uiscer et ydropisi et duritie splenis.
et similia. et exceptum ab antiquis mediis si
napismum dixerit qui usi sunt eo inue
nerunt efficax.

Emplastrum de formito de sceptro de macti.
Inquid de mactar in libro emplastror fer
mentum in nobilium mercer et experto antiqui
cum melius est. Cum mille aurum dissipatum. et
sunt partes eor equales. et vj. partes eor ex
uisco ceprano. et. viij. parte armoniaci.
dissolutum in aq. fenugreci. aut lacte ar
boris. mori. et moico fecis olei. antiquum
fit emplastrum efficax ad extrahendum spinas.
et surculos et ossa carnium in fixa. et si p fuda
sunt. Ad hoc aut. Accipe. fermenti partes. j. sua
mite et sua absinthii. an. partes. 5. aceti
uini aut sua unar agrestum. aut
sua cemutatum uini. aut sua acetos
or. quartam partem. j. mac. gar. lig. aloes.

mastic. spice. foliorum ros. absinthii
sicci an. ʒ iiij. pte. 7 misceant omnia
7 coquantur ad ignem 7 eplentur ex eis stomac
7 epar 7 conferunt iuvamentum magnum.
7 manifestum de bilitati eorum. Et ad hoc
accipe ei acetosi pte. i. sua coquantur
a solatro 7 aceto. ana urinarum agrestium aut extra
tum earum. an. pte. ʒ. farine ordei tertia pte.
i. sua postea lacte 7 mucillaginis psillii.
quantum sufficit ad eius gaudium ea. fiat ex eis
emplastrum 7 ponatur super epar 7 uiscera in quibus ue
hemens acutie inflatio 7 uincit inflammabile.
Preter hec autem accipe frumenti. mell. oli.
lactis mulieris. uitell. ouorum. 7 de omnibus
partes equales. fiat ex eis emplastrum matu
rativum 7 ruptivum. apata 7 dubelet. Si autem
fortius facere volueris. adiunge eis cum bauracis
vj. partem unius stercoris columbini gallina
cei. ana quarta pti. i. Emplastrum autem sicut
aceto 7 sale firmatum equis epi 7 splenis.
notum in multis egritudinibus in uicies. namque sicut
meicum 7 de bilium 7 siccum pinguium stercus.
pte. ʒ. femina ad clisteris 7 pro dissolutione in
aceto 7 foliorum rute 7 fructus tamarisci
7 bauracis sint. an. quarta pte. i. 7 misceantur
omnia 7 contundens fortis inflammabil. efficitur
ei ad consistentiam splenis. Si autem sicut
opus est in uisceribus contenta superflua cum femino
sulfuris 7 sale 7 aurugine combustarum uitium
addes. Si autem acui facere volueris asphaltum.
Si autem ad hoc acui euforbium
ad iunge. Iungitur de macie in multis ad hoc
laudauerit atque experientiam ei quod narrare
plurium est.

Emplastrum filii zacharie quod leniat duri
tiem 7 nodositatem uictarum 7 leniat pre
ctus 7 habilitat musculos. 7 plurimum dif
ficilis explusionis. Accipe cere citrine ʒ ʒ. me
dulle cruris uacce. adipis anatis. adi
pis galline. mucillaginis se. lini. an.
ʒ ʒ. oli de lino. quantum sufficit. Si autem forti

facere volueris adde mucill. altee 7 mu
cill. fenugreci. partes contentas. 7 pro oleo de
de lino ponatur oleum de keyri citrinum vel utrumque
7 si adhuc fortius facere volueris. adde yso
pi humidi 7 glutini zanacha quantum de una
mucillaginum 7 inflammabis efficitur ei ad
ea que diximus.

Emplastrum de vasinis inflammabile confortatiuum
stomaci 7 epatis in quibus uehemens acutie de
bilitas 7 uiscerum. quibus acutie libatas 7
mollificatio confert ad fluxum uentris epatice. in
primis fiat cerotum ex cere ʒ 2. oli. ro. oli
ue. an. ʒ. q. dein. Accipe. dactilorum. xl. numero
tortellarum de semi. ʒ. q. dein biduo in
uino odorifero. 7 accipe. cinnamomi citoniorum
de coctorum in uino. ʒ. q. 7 tere cum dactil. 7
tortell. contritum cum lota. 7 misceantur cum ceroto
7 contundantur in mortario. donec aggregetur.
dein plicetur super ea mastic olibani. absin
thii romani sicci. an. ʒ. 2. ʒ ss. lig. al. mac.
mirre. al. spic. acacie. gallie. ramic. ca
lami. arg. an. ʒ. i. laudani. ʒ. 2. iterum con
terantur donec permisceantur. dein hinc ex eo sup
lamina 7 suffumiga. Et xiloaloe in pote fi
stomaci 7 epatis uiscerum 7 de melioribus opere cum ma
stix 7 laudanum cum cera 7 oleis misceantur
7 sic cum ceteris emplastrum fiat.

Emplastrum diasinii de sceptre alexandri
nus nutritiuis confortatiuum. 7 iuuat ad fluxum uen
tris 7 uomitum 7 colicam passionem 7 dissinteriam
7 ad fluxum epaticum 7 maliam a lilitibere 7 stomaci
recipientem superfluitates ambas alius.
Cuius primum. Rx. dactilorum uiridum ma
turatorum sine ossibus. ʒ. q. tortellarum. de semi
ʒ. i. citoniorum 7 per cinnamomi eorum coctorum
in uino stiptico. ʒ. i. ʒ ss. storac. mastic.
laudani. an. ʒ. q. acacie sua. agreste florum
uuarum agrestium. ros. sandali. macasiri.
ramic. mirre. xiloal. an. ʒ. q. cere. ʒ. q.
oli. ro. ʒ. ʒ ss. uini pontici. quantum sufficiat
ad infundendum infundenda. 7 fiat sic tu scis

scate fecim̄ hinc exeo sic dixim̄. ꝯ flammā
ꝛ suffuga ē ex ilcal'. ꝛ supponē.

Emplm̄. ꝺ allec. ꝺ sceptre alexandri. ꝯfe
rens ad omnē duritiē ꝛ apatoꝝ stō ꝛ
uiscer ꝛ ydropisim. ē iap fieri ꝛ cessas nectita
tes ꝛ hūore crudū ꝛ cessis. Accē. allei mūdi
spicaꝝ. ʒ. ʒ. ꝛ s. storac. aloet boī. bdelliu. an.
ʒ. ʒ. t'bintine. ʒ. 8. assūgie porcine recētis
ꝛ adipis a'pis. an. ʒ. 4. mastic. olibai. an.
ʒ. j. ꝛ s. euforbii. ʒ. j. c'e. ʒ. s. c'e. citine. ʒ.
12. oli nadi. ꝛ uini dificī. q'' suffic.

Emplm̄ relatū adamstacū. ualēs ad
fīntatē stō uiscer ꝛ hūore friō i eis
ꝛ uētositates cessas. ꝛ ydropisim. ꝛ ce fiat
latoꝝ ꝛ dolores ꝯi i tioꝝ ꝺ pdcās cāis et
max stō. ꝛ cpīs ꝛ duritie ī eis ꝛ apata.
Cui p'mnē. Rx. c'e. citine. ʒ. 8. t'bintine.
ʒ. 1. assūgie porcine recētis. adipis anseris
medulle cerui uacce. an. ʒ. 8. bdelliu. mirre.
olibai. storac. opopanaci. aloes. mastic. an.
ʒ. j. ꝛ s. amoniaca. ʒ. ʒ. colofonie. ʒ. 4. aluis
ʒ. j. spic. ʒ. 6. folii. calami. aro. euforbii.
g'noꝝ lauri. an. ʒ. 1. oli balsami. l'. j. oli
nadini. ꝛ uini odifer. q'' suffic. ꝯficit sic
sup' narrauim'. ꝛ ut'.

Emplm̄ euribsii alid ualens. sic su
prius. Rx. amoniaca. ʒ. 2. dimittatur i
aceto sqllitico duobꝫ diebꝫ. ꝺ in ꝯterat ipꝫ
i mō tālo. uſꝫ dū sint sic plus. ꝺ in ꝯter
ipm acroto sito ex c'e citine. ʒ. 2. oli cāma
mille ꝛ yrini. an. ʒ. 8. c'e. ʒ. 4. ꝯficit co
quendo uſꝫ dū fiat totū pingue. Inde
euribasius extend' exco sup pānuꝫ ꝛ c
calig. pōe sup spinaꝫ. ꝛ ꝯfert rigori febiū
ſꝫ pacto sqllitico pmutato fiat ad su
cū apii. ꝛ c expitum.

Emplm̄ ꝺ millicoto mollificās ꝯcꝫ
duriciē q ē i stō ꝛ epe ꝛ splene. ꝛ cau
tisca. Accip'. millicoti. ʒ. 6. floꝝ camo
mille ꝛ millicoti. fenugrci. g'noꝝ. lau
ri. radic altee. absinthii. an. ʒ. ʒ.

se. apii. ꝯdumeni. petroꝛ. api. spic.
cassie. amoꝗ. an. an. ʒ. 2. ꝛ s. sansuci ʒ. ʒ.
amoniaca. ʒ. 10. storac. ʒ. 4. bdelliu tantide.
t'bintine. ʒ. j. ꝛ s. ficuū pinguiū. 12. nuō.
sepi capini. resine. an. ʒ. 2. ꝛ s. c'e. ʒ. 6.
oli sasuani. ꝛ oli ꝺ spica. q'' suffic. ꝛ aq̄
ꝺ coctiois fenugci. camoille. ꝛ millicoti.
q'' suffic ad i fundēdū ea. q i fusiōe idigēt
misceāt ꝛ epilhet cum eo.

Emplm̄ ꝺ amigd' dulcibꝫ. aspitates
lenit gutturis ꝛ ploris. ꝛ ptiū oīuꝫ
extioꝝ. ꝛ oīs duritias ꝛ siccitates mbꝝ le
nit. ꝛ ꝯfert. ethice i pigt. ꝛ augmītat. spā
ꝛ i iectū ꝯfert ad oī uulue. ꝛ uesice. Et mō
opis ei ē. Rx. ex amigd' mūdatis exutis
cortice. q' titatē q' uolūs ꝛ tere ꝯtrica ul
tirna. ꝛ fac pastillos exei. ꝛ dimitte in
loco calō p'patū. sic ꝺ diꝝ. 4. Deīn
itꝝ pōe te' ꝛ pōe i caynaī. 1. stringitur.
ꝛ exprime. ꝛ emanabit oleū. Mod' opis
ei ali malaxet in tina. sic pasta. ꝛ sit
dom' cala i qua malaxat. ꝛ elabort' inlcū
i malaxatōe coꝝ. p'q' fuit ꝯtrite ꝯtrita ul
tina. ꝛ dū malaxat i fudat sup eas aq̄
calē paꝝ. ꝛ stet pala ꝺ eluis ū remanat
oleū ꝛ duꝫ sic expsēt h andabit ꝛ aynaī.
aut placa i tioꝝ sit hn̄s ꝯcauitate ꝛ
emitōriū i pte ꝺ eluioi. ꝛ i supiori plā
ca sit globꝫ ligne' iux formā capaci
tatis ꝯcauitatis ptis i feriōis. ut sigil
lett i oī ambitu uacua. h ē enī mō
forme eius.

Elm̄ ꝺ amigd' amaīs ē apitū exspilo
ꝛ mī catinatoꝝ uentositatū ꝛ resolutōꝝ
ꝛ ꝯfert ꝺ auriū ꝛ surditati ꝛ sibilo. ꝛ lenit
aspitates ꝛ delet pānū faciei ꝛ ꝯfert ī
dolori nuoꝝ ꝛ duritie coꝝ lenit ꝛ mō
opis ei ē sic dixi i olō ꝺ amigdol'
dulcibꝫ.

Elm̄ ꝺ nucibꝫ ē ssaꝝ uētositatū ē
resolutōꝝ ꝯfert tuoribꝫ ꝛ ꝯtrictioibꝫ

neruorum et puncture eorum. sahafati et egritudini que est sicut favus et prurit cum calore loci et confert scabiei. Et modus compositionis eius est sicut diximus.

Oleum de avellanis confert de antiquo et ne-
ruorum. et eius modus est sicut diximus.

Oleum de gisomol sedat dolores ani et e-
moroidarum. et resolvit tumores superfluos
et tumores vulnerum et in pedibus cum lingue
et dolores auris. Et modus compositionis sicut
diximus.

Oleum de persicas oppilationes aperit et confert do-
loribus et occidit lumbricos in eius liniatur
super umbilicum calidorum et necat vermes.
vulneris. et confert dolori auris et emoroida-
rum et tumoribus eorum. Et modus compositionis
eius sicut diximus.

Oleum de beben madidi abstergit et mundifi-
cat et aperit opillationes et in lectum penetrat
confert surditati et sibilo et doloribus eorum
resolvit fistulas in lectum filiis. liniatur super
apata dura splenetica et epar confortat
spasmo et egritudinibus nervorum frigidas confert
morfee et feditati cutis et vestigiis vel
acnum et lentiginibus et confert doloribus
iuncturarum. Et modus compositionis eius est sicut
oleum de amigdalis.

Oleum de kerua. certas ventositates
resolvit et attenuat. Ita quod nimis
sunt attenuat. et confert doloribus stomachi et
dolorem colon et yleon cum urina et confert
ydropisim in lectum. aut bibitum.
aut clisterizatum et eius compositio est sicut diximus.

Oleum de nuce indica. confert dolori
nervorum et de stomacho et confert urinam multum
mais oppilationi pectoris et pulmonis et mun-
dificat ea. et clarificat vocem et in pigu-
at et addit in spermate et eius modus compositionis
est sicut diximus.

Oleum de caratis articulorum confert dolori
cum urinae et mundificat et abstergit fe-
diciam cutis et delet pannum et lentigines

generat et iuvat ad expulsionem lapidum
qui sunt in renibus et vesica. et eius compositio est
sicut diximus.

Oleum de machaleb. i. nere. fortius est
in omni re quam oleum de ceratis et eius compositio
est sicut diximus. illi.

Oleum de granis carticulorum confert do-
loribus et tumoribus supernis et fleleng
et expellit lapides renum et vesice et eius
compositio est sicut diximus.

Oleum de festucis et pineis impinguat
corpus et confert doloribus eorum stomacho tamen nocet
et confert doloribus renum potatum et auget
spermata et eius compositio sicut diximus.

Oleum laurinum confert de capitis et remit-
tit frigiditas et doloribus nervorum et iuncturarum
et confortat nervos lesos a frigiditate et confert
dolori stomachi. et de colico et de renum. et dolori
matricis et de capitis et splenis et viscerum. et
eius modus compositionis est talis. exigunt lauri quibus
iam acetis completo et maturitatem quantitatem
quam volueris. et dum adhuc sunt recentia tere in
pila et fac bullire in caldario cum aqua. deinde
exprime in zapunari plano non habente concavi-
tatem et infunde aquam calidam. deinde collige
oleum et repone tunc vel et.

Oleum de granis iuniperi et de alloeyn
confert sigillationi vulnerum et de ma-
culis ex plagis militum. et confert spasmo et teta-
no et duritiei nervorum. et modus compositionis eius sic
oleum de granis lauri.

Oleum de stenco stomachi et membris nervosa confor-
tat et et iuncturas laxas et cancer ro-
bustas reddit et eius compositio est sic oleum laurinum
et sic oleum de olivis

Oleum de balsamo fit explanata longitu-
dinis cubitum unum. aut duorum ad
plus sibi nitente agresti. cortice eius facta
scarificatio aut scalpello exprime ore sole.
fluunt sic lacrime pinguedinis et de vel
lucerni. pinguedo balsami et quia

accipiunt palmites plantae ipsius vitis
et terunt in pila et decoquunt cum aqua et expri-
munt in zaynan et vocatur oleum balsami
et quando terunt palmites et fundit super eos
oleum antiquum et ponunt in sole .40.
diebus. deinde coquunt in duplici vase vitreo
et renovantur in eo alii palmites et sic for-
tior. deinde colatur et reponitur.

Oleum de granis sisami impinguat et ad-
dit in spatio. lenit duritiem et asperita-
tes et clarificat vocem et lenit guttur.
et est minus aliorum oleorum multorum. Et modus
operis eius est sicut olei de amigdalis. preterquam quod
quia grana sisami excorientur et hic est modus
excoriationis eorum. Mundentur sisami ab in-
mundiciis. deinde ponatur super illud aqua cum
sale pauco et fricetur manibus et iterum irro-
retur usquedum madefiat. deinde expan-
datur ut exsiccetur. postea in assatione assatio mo-
dica. et ponatur in sacculo panni asperi et
fricetur multum usque excorticetur. deinde mun-
detur accidentalibus et moliatur in mola et fiat al-
cahyre et de eo trahatur oleum sicut de am-
igdalis. et quando trahitur oleum preterquam quod excorticetur
et eius opus est ut assetur primum sisamum. deinde
moliatur et fiat alcahyre et trahatur oleum sicut
diximus.

Oleum de semine lini confert ad spasmum
et lenit duritiem nervorum et iuncturarum.
et est magis conveniens senibus. sicut sunt aspe-
ra et emoroydes et rugositates et dolores pul-
satiui et vulvarum. et modus operis eius est sicut
olei sisami preterquam quod non est ut excorientur
semina lini.

Oleum de granis papaveris confert febribus
et soporat et lenit pectus multe aspe-
ritatis. et impinguat. et modus operis eius est
sicut illius.

Oleum de semine cucurbite et de semine
citrulli mellonis. confert febribus inflammato-
rum et inflammationi et ardori urine. et sunt eorum
cucia et modus operis est sicut diximus de sisa-
mo excoriato sive separatum suum communicari
fiat de cucuis.

Ex multis autem seminibus olea fieri possunt
et habent virtutes secundum eorum de quibus
fiunt quae non excedunt. et ex multis nucleis
fructuum similiter ex multis fructibus quorum opus
simile est eorum quae diximus.

Oleum rosarum completum est confortativum
et resolutivum et convenit sedativum et lenitivum.
Rude vero est exsiccativum inflationum confortati-
vum aggregativum et inspissativum et prohibiti-
vum attractivum. Ideo quod potissimum est potatum
ad dissinteriam et ad fluxum menstruorum. Propter
prius et differt completum a crudo quod completum
non est oleum evolutum completum et exsolens
rosarum. ante completum. Rudis autem non est oleum
evolutum quibus non accidit completio et maturatio.
et exsolutis rosis quae non reseraverunt nodos
suos. et modus operis est ut accipiatur oleum
de olivis. aut oleum sisami non recens et lave-
tur cum aqua fontium vel aquarum pluvialium.
Deinde accipe foliorum rose rubee contusarum
quantitatem sufficientem et sepeli eas in
oleo quod iam lavasti et repone in vase vitreo
et obtura orificium eius et expone soli per
dies .40. deinde coque in vase vitreo dupli-
ci per horas .3. deinde fac permutationem foli-
orum rosarum et utere aliis recentibus et dimitte
per alios .40. dies. deinde extrahe [illegible] in eo
sicut fecisti prius. et fac de novo permutationem
foliorum rosarum et pone super ea aquam infusionis
rosarum quam tradidimus in capitulo de sirupis
sicut dictum. olei constringe orificium vasis.
et dimitte in sole per dies .40. deinde cola
et expone soli et dimitte tempore extenso.
et utere vero. Modus operis alius
et acquirit ex hoc completionem solutionis magis. Accipe
succi rosarum et aquae infusionis rosarum partem.
ana partes .j. olei loti et preparati sicut dixi-
mus partes .3. foliorum rosarum contusarum quantum sufficit

reconde in vase vitreo et expone soli sicut diximus. De modo operandi quod dixi de extractione eius per mutationem foliorum rose et expositione in sole secundum quod diximus et in de permutatione sua. et aqua infusionis earum hoc fiat. l. Ultimo vero oleum cum solum cum suco rosarum et aqua infusionis rose reddantur in vase et exponantur soli. per dies. xl. Tertius modus operis eius est. accipe amigdalas dulces. purgatas quantitate quam volueris et tere in pila contritione ultima. deinde quantitatem earum ex foliis rosis tantum quantum est eis. iterum tere et fac pastones et dimitte in loco calido per diem. j. deinde iterum tere et malaxa in pila malaxatione ultima. sive in emunctione. et fundatur super illud aqua infusionis rosarum. calidarum parum et inde fluet malaxa. et manabit oleum. Ultimo vero exprime in canvaci. Cum autem expresseris totum pone in vase. vitreo stringe os eius et expone soli. et utere vero eo.

Quartus modus operis eius quod hic primo dixi de operatione eius cum amigdalis. Hic vero dicendum est fieri de bene cum sisamo excorticato. sed amigdale fiunt meliora materia ad oleum. ro. vero de sisamo ad olium ro completum.

Oleum camomillinum est olium benedictum expertorum iuvamentorum est et resolutivum conveniens sedativum dolorum. et est in eo prohibitio cum suum iuvamentum propter stipiciatatem eius modicam et confortat nervos et confert doloribus eorum. et modus operis eius sicut olii ro preterquam quod ut fiat cum oleo de olivis completis. aut cum oleo de sisamo cum aliis modis preparationum quos diximus.

Oleum violacium inflationes sedat ubicumque sint. et lenit asperitates et pectoris et pulmonis et sedat apostemata calida et pleresim. et modus operis eius est sicut olii. ro. excepto quod debet fieri cum oleo viridi. aut amigdalarum aut sisamo cum aliis modis preparationum quos dixi.

Oleum anetinum est sedativum dolorum resolutivum provocativum sudoris quare confert rigori febrium et unctum in spina. et in membris nervosis. et provocat sopnum et confert doloribus capitis et resolvit apostemata et duritiem. et modus operis eius est sicut olii de camomilla.

Oleum de lilio et confert doloribus pectoris et est sedativum dolorum qui fiunt ex frigiditate. et confert doloribus matricis et frigiditati eius. et calefacit renes et vesicam et confert colice. et primus modus operis est sicut olii camomillini preter quod ut actiones eorum tota abiciatur. et secundus modus operis eius. accipe ex foliis liliorum ℥. 9. mastic. calami. aromatici. costi. carpobalsami. ana ℥. j. gar. cinami. ciperi. ana ℥. 5. ʒ. 3. omnia preter folia liliorum infundantur in aqua sufficienti et dimittantur die ac nocte. deinde bulliant ebullitione. j. aut. 2. deinde imponatur super ea oli sisami. aut oli de olivis completis. l. 2. et pone in vase vitreo cum foliis liliorum. et dimitte in sole. per. xl. dies. deinde cola et administra oleum autem de lilio. quod fit ex liliis yreos. est magis resolutivum et calefactivum et penetrativum. Femina autem ex liliis notis est lenitivum magis sedativum et maturativum.

Oleum yrinum est abstersivum resolutivum et maturativum iuvamenta quoque fiunt in pleone et confert doloribus capitis et splenis et calefacit ea. et confert doloribus auricularum et lenit duritias earum et apostemata dura. et fistulas. et confert doloribus et frigiditati matricis et iuvamentum matricis. et confert spasmo et sibillationi in aure. et confert doloribus ipsius et fetori narium. Et modus operis eius est. accipe radicum eius quantitatem quam volueris et florum eius duplum ipsius et aqua decoctionis radicis eius quod sufficit et funde super ea olium sisaminum aut oleum de olivis maturis quantitatem eorum et decoque in duplici vase. deinde imprimis radices et foliorum liliorum et fac sicut diximus de oleo rosaceo.

Olium sabucinum lenit et mundificat cutem et confert doloribus nervorum. et confortat eos. et modus operis eius est sicut olii. rosacei.

Oleum de keyri. quod ex keyri citrina fit est melius et subtilius. deinde iterum quod ex alba. est autem olium de keyri resolutivum sedativum dolorum qui fiunt in nervis et iuncturis. et pectore. et renibus. et vesica. et modus operis eius est sicut olii violacei et

et floribus et capitibus papaveris et foliis.

Oleum de lactuca conficitur sicut oleum de papavere et fit sicut illud.

Oleum de mussileto conficitur sicut oleum de camomilla et fit sicut illud.

Oleum de cucurbita conficitur sicut oleum de nenufar et fit sicut illud. preterquam fit ex trunco rasure cucurbite et floribus eius et solo.

Oleum de citoniis stomachum et membra nutritionis confortat et nervos et iuncturas quibus aufert laxitatem et prohibet multitudinem sudoris. Et modus operis eius est. Accipe citoniorum citriorum et eorum cum cortice suo. quibus mediate aufer medullam et sua corpora. ana partes equales. olei extolinis (?) impleatur quantum sufficit. ponatur in vase vitreo per dies .xv. ad solem. deinde coque in duplici vase per horas .ii. post in fiat permutacio corporum et sua corpora in fiat sicut diximus. b(is) vel t(er). deinde cola et recondé.

Oleum mulinum (?) stomachum et cor confortat et nervos et modus operis eius est sicut oleum de citoniis.

Oleum de poma labrole (?) id est poma mandragore. et confert inflationibus omnibus et facit soporem. et modus operis eius est. Accipe expressionibus corporum completorum et sisami olei ana partes equales .ls. deinde coque in vase duplici usque ad sua consumptionem. deinde in secundo est eiusdem expressionis de coque sicut prius et sic tercio. deinde in recondé vitreo vel ore.

Oleum de mirto membra confortat et stringit sudoris multitudinem. et confert contractioni membrorum et nervorum. et prohibet casum capillorum. et modus operis eius est. Accipe olei extolinis impleatur. et extremitatum mirti teneriarum et expressionis extremitatum earum. ana partes equales. vini odoriferi partes .v. deinde coque ad sua et vini consumptionem. deinde in cola et recondé in vase cum expressione eidem. sic quartam partem et vite.

Oleum de enula est sobtiliativum. calefactivum. et confert rigori febrium et egritudines frigidas. nervorum et matricis et vesice. et resolvit inflationes. ventositatum et colicam ventosam. et modus operis eius. Accipe radicum enule contuse et sua radicum eius et olei sisami. ana partes equales. vini odoriferi partes .v. facit sicut diximus in solo mirtino. Alius modus operis eius est. Accipe pini stomachi spice fo horum lauri corduem. spice indice. calami aro. ana .vi. partes i. vini partes .3. deinde coque sicut diximus.

Oleum de cinamomo conficitur sicut oleum de enula et fit sicut illud.

Oleum de sacina (?) conficitur sicut oleum de enula et fit sicut illud.

Oleum pulegiinum conficitur sicut illa et fit similiter.

Oleum de ruta renes et vesicam et matricem calefacit et confert doloribus corporum et dolori laterum. et eius modus operis eius est sicut oleum mirtinum.

Oleum nardinum est oleum bonum multorum iuvamentorum et precipue ad omnes egritudines frigidas. et ventosas. et precipue nervorum et stomachi et epatis et splenis et renum et vesice et matricum. et confert doloribus ventoso. et confert doloribus capitis et emicranie secundum certum modum administrationis eius. et stomachi extero curp purgio purgatur et eius efficit bonum et colores. Et modus operis eius est. Accipe spice. aromatice .ʒ.2. vini et aque ana .ʒ.3. olei sisami. l.v. deinde coquatur in vase duplici lento igne circa horas .q. et moveatur omni hora. Secundus modus operis eius. Accipe spice indice .ʒ.3. cassia .ʒ.2. silobalsamum. enule. folii indi. calami aro. foliorum lauri. api. squinanti. corduem. ana .ʒ.1. et s. pulverizentur super ea posteaquam fuerit contrita vini et aque sextarium quod sufficiat. olei sisami. l. 6. deinde in facit sicut primum et coquitur horas .6. Tertius modus operis eius est. Accipe spice indice .ʒ.q. storacis. gar. ana .ʒ.3. nucis m. .ʒ.q. olei balsami .ʒ.6. olei sisami l.q. facit sicut aliud et coquitur horas .q.

Oleum masticinum confortat stomachum et nervos et iuncturas lenit. apostemata dura et sedat dolores. Accipe mastic .ʒ.3. olei sisami .kist. .i. coque in vase duplici. Secundus modus est. Accipe olei ro. .ʒ.12. mastic .ʒ.3. vini boni .ʒ.g.

deaq sicut primum usque ad unius consumptionem.

Oleum de storace. confortat et confert ad doloribus
iuncturarum et neruorum a frigiditate et matricum re-
num et uesice et calefacit ea et lacertos. Accipe. olei sisa
mi. ℥. 12. storacis ℥. 3. fac sicut oleum mastianum
deinde coletur et administretur.

Oleum costinum neruos et lacertos calefacit et aperit
opilaciones corporis. et confortat membra neruosa. et con
fert stomaco et cerebro et confortat capillos et prohibet
canitiem et facit colorem rubeum. et dosis est bona.
Et modus operis eius est. Accipe. costi amari ℥. 2. cas
sie ℥. 1. ex ...... sassina ℥. 8. uini odoriferi
quod sufficiat ad infundendum noctibus duabus. olei
sisami lb. 3. decoquatur sicut narduinum bo
nis sex.

Oleum de alcanna. confortat membra neruosa et capil
los prohibet a canitie. Accipe. florum alcanne ℥. 8.
olei antiqui ℥. 10. fiat sicut oleum rosaceum. Inde
scias autem florum fiat cum folijs et uictur cocto eius
cum modico uino.

Oleum de sansuco confert dolori capitis et confortat
et calefacit neruos et confert a sterilitate sicut oleum de
nitro fit.

Oleum de mezereon confortat ydropisim et ul
ceribus fraudulentis et abstergit feditates
cutis. Et modus operis eius est. Accipe. foliorum ameze
on ℥. 8. proiciatur super ea aqua dulcis lb. 1. dimit
tatur die ac nocte. deinde fundatur super ipsum lactis
dulcis recentis ℥. 6. olei sisami ℥. 8. coquatur
usque ad lactis et aque consumptionem. deinde coletur et re
ponatur.

Oleum de halasceck. et est oleum senanum et confert
doloribus renum et uesice et yliorum et difficul
tati urine et per eius ... in foramine uirge aut
... extra ... Et modus operis eius est. Accipe. ha
lasceh ℥. 8. 33. ℥. 1. 75. fundatur super ea in uase ui
treato sua extremitatem. halasceck ℥. 8. olei si
sami ℥. 3. 12. aque dulcis quantum sufficit
et decoquatur usque ad aque consumptionem. Modus autem
est quod bibitur et inungitur super loca dolentia et
fit extra ... et confert doloribus iuncturarum et
confortat ea. et confert debilitati renum et uesice
et dorsi. et dentes ylior et colorem efficit bonum. et au
mentat desiderium coeundi. et dosis eius est ℥. 1.
cum rob. aut cum uino aut cum aqua mellis. Accipe.
olei sisami et suci alasce et lactis uacce
recentis ana lb. 1. albarum pendiarum ℥. 4. ℥.
albi ℥. 12. decoquatur usque ad sui consumptionem.
et ad ministretur.

Oleum de pomis citraguli. confert doloribus iunc
turarum et modus operis eius est. Accipe. poma citran
guli 12. et scinde per antiqua et pone ea integra
in uase figuli uitreato. et funde super ea oleum
de oliuis. aut olei sisami ℥. 24. aut plus
secundum magnitudinem et secundum paruitatem citrangu
lorum aque fontium et aque maris ana lb. 1. co
quatur usque ad consumptionem aque. Deinde funde super
ipsum aqua dulcis et clare lb. 1. 75. et proiciatur super
ea albarum pendiarum ℥. 8. decoque usque ad aque
consumptionem et administretur in potibus et ab ex
pulmentis de farina. dosis eius est ab ℥. 1. usque ad ℥.

Oleum de ... confert egritudinibus neruorum et confortat
eos et lenit duritiem corporis. et confert spas
mo et confert doloribus matricum et colorem efficit
bonum. Modus operis est. Accipe. ... ℥. 1. mirre
pure ℥. 8. costonem ℥. 9. calami aro.
℥. 8. Infundatur omne in aceto diebus 4. post
costonem ... die proiciatur super ea costonem
et dimittatur diem 1. deinde fundatur super ea.
olei lb. 1. 75. et decoquatur lento igne usque
ad aceti consumptionem et succi loco acetum
nimia ponunt.

Oleum de piperibus. expertum ad egritudines neruorum
frigidas sicut est paralysis spasmus tortura et mor
et mollificatio et confert ad epilensiam et uenam
sciaticam et dolores iuncturarum et dorsi. et colicam
et aperit opilaciones et confortat matricem ...
tum manifestum et calefacit ea. et confert humi
ditati eius. et confert dolori aurium. Item a frigidi
tate et confert dolori renum et uesice et frangit
lapidem. et modus operis eius est. Accipe tunc pi
peris ana ℥. iii. ... ...

ziuidor · an · ʒ · 4 · radic apii · feni · an · ʒ ·
ʒ · ꝯ · turbit albi · boni · ʒ · 12 · ʒʒ · ʒ · ʒ · eaul
recētis · halasar · hũd · iuce · hũd ꝺ singl
quãtũ manu capi possũt · ꝺ coq̄tur oĩa
ptq̄ tercioꝫ coꝝ c̄ aqua · lꝰ · 8 · ꝺ coquat c̄
usq̄ ad t̄tiaꝫ partē · ꝺ in colet̄ ꝛ p̄icat
sup aquaꝫ olm ꝺ keiria · eminas · 4 · ꝛ
coquat̄ usq̄ ad ꝯsumatõeꝫ aque · ꝛ sit ex
hoibꝫ qui ardent ī eo reros · ʒ · 6 · tapsie
ʒ · 2 · an cõdimenti · an · ʒ · 2 · ꝯ · spic ·
ind · ʒ · j · cypssioꝛ balauste · scytaria ·
ʒ · ad minustrīe ū oꝫ · ꝛ sic q̄ loco oli ꝺ
keyria ponũt olm · yrinũ · aut olm
ꝺ keyri · aut olm ꝺ amigd amarũ aut
ꝺ oibꝫ partis ꝯtine ref.

Olm ꝺ euforbio · ē me solepnis ad egi
ues ū uoꝝ fias · ꝛ dolores cox · ꝛ dolor
uetrix ꝛ dolorē epis ꝛ splenis · ꝛ siccap
pgnũ expo ad sedã remenerã · ꝛ uagiaꝫ
ꝛ eps opors ei ē · Rec · euforbii · ʒ · 5 · olm
ꝺ keyri · ʒ · 4 · uini dusen cãtitate · ꝺ coq̄
usq̄ ad uini ꝯsuptioꝫ ꝛ tūc · Mo ei ali
Rec · stafisage · ʒ · 8 · ꝯdisi · ʒ · ʒ · piret · ʒ · 6 ·
calamĩta montani sicci · ʒ · 12 · costi · ʒ · 10 ·
castorei · ʒ · 4 · tē ꝛ coq̄ ī uase uitreo c̄
uino odorifero · lꝰ · ʒ · ꝯ · ptq̄ infusa fu
erunt ī eo duobꝫ diebꝫ ad mediũ uini ·
ꝺ in frica maībꝫ fricatõe uehementi ꝛ co
let · ꝛ funde sup ipm oleꝫ ꝺ keyri · aut ·
oli sarsami · lꝰ j · ꝯ · ꝛ coq̄tur usq̄ ad
ꝯsuptioꝫ uini · ꝺ in pone sup ipm eu
forbii recētis ꝛ albi · ʒ · 8 · tãt ꝯtinue ul
tima ꝛ coq̄tur cũ eo ꝛ ad ministret.

Olm uulpinũ ē me nobile ualẽ ad ar
tetica ꝛ podagrã ꝛ dolorē dorsi ꝛ renũ
ꝛ mo opors ei ē · Rec · uulpē ītegrã c̄ in
tiora sint euulsa ꝛ pone in uase ꝛ fũ
de sup ipaꝫ aq̄ fontanã · ꝛ aq̄ marine ·
an · lastrõni · 2 · oli antiqui clari · kyst
2 · ꝯ · ꝺ coq̄ lento igne · c̄ sal · ʒ · ʒ · usq̄
ad aq̄ ꝯsuptioꝫ · ꝺ in pone sup ipaꝫ.

hibe ancti ꝛ halesack · an · lꝰ · j · ꝛ funde sr
ipam aq̄ dulc ū coc fuit excud hibe an
· ꝯ · j · ꝺ in coq̄ sic fecisti pꝰ usq̄ ad aq̄ ꝯsup
tioꝫ ꝛ ad minist ēē mirabile ꝛ qm̄ ꝑ colo
coq̄t uulpes ī aqua fontis ꝛ ī aqua salsa
ꝛ sic aqua ꝯtrariat multa c̄ eidē hibis ꝛ ad
ministrē lauando cũ ea ītma · ꝛ efficiat coq̄
suũ ī faciendo oleꝫ suũ q aq̄ ad abluendũ ·
donec desiccata sit ut eos artus ei layent
ꝛ dissoluant.

Olm ꝺ serpentibꝫ · mũdificat cutẽ ꝛ sanat
ē ipetigines ꝛ mo ei ē · Rec · ex serpentibꝫ
magnis dec · lꝰ · 2 · ꝛ sint serpentes nigri
ꝛ funde sup eos oli sisami kist · 2 · ꝛ pone
ī uase creo uitreato sicca orifitiũ ꝛ sigilla
orifitiũ uasis ꝛ d coq̄ lento igne usq̄ dũ dis
soluantur serpentes ꝛ caueat q̄ operator aua
pore ei ꝛ cũ coctũ fuit dimittat ī sudari
ꝛ recõdat ī uase uitro ꝛ ad ministret liniẽ
do cũ penna.

Olm ꝺ scorpionibꝫ lapidē ī renibꝫ ꝛ uesi
ca frang ꝛ expellit eã ꝛ si ē ī renibꝫ ū cau
ꝛ femore ꝛ sup locũ uesice ꝛ ī uetrix
pũiigã expellit ē eũ ꝛ mo opors ei ē ·
Rec · scorpiões · circ · 20 · ul plus · ul mi
sm coꝝ quãtitatē ꝛ pone ī uase uitro · ꝛ
funde sup eos olm ꝺ amigd amar · lꝰ 2 ·
ꝛ stringe cop uasis ꝛ dimitte p dies · 30 ·
ī sole · ꝺ in cola ꝛ utere · Mo ei expsē ·
ali · Rec · aristol · ro · gentiane · capi cortic
radic cappar · an · ʒ · j · fund sup ea oli ami
gd amar kist · j · ꝛ pone ī sole diebꝫ · 20 ·
ꝺ in pone sup ea excorpionibꝫ · 4 · 10 · usq̄
ad · 15 · ꝛ tūc stringe orificiũ uasis · ꝛ di
mitte ī sole p dies · 30 · ꝺ in colet̄ ꝛ repo
nat ēē mirabile · ꝺ q̄ panes ptq̄ tinaꝫ
egredit unguat sicut dixim ꝛ ex eo p
uirgã ī itiatur meatũ hoã pꝰ horaꝫ.

Olm ꝺ ranis ꝯfert ꝺ articulo ꝛ poda
gre calidis ꝛ ungit ff cap ī febꝫ ī
flatõnã ꝛ fac sopnũ · ꝛ eps opors ei ē

Accipe ranarum aquaticarum capita decem l. v. et sucos earum in vase vitreato l. v. et obtura orificium vasis et decoque sicut diximus in oleo de scorpionibus.

Ex multis autem rebus fiunt olea que formam habent in modum quem rerum ex quibus fiunt. Verum autem habent de quibus multi ex sapientibus scripserunt in quibus sermonem non extendimus.

Oleum de ovis in multis expertum est cum mundificat serpigines et impetigines et alios morbos cutis curat. Confert fistulis et ulceribus malis. Et modus operis eius est. Accipe vitella ovorum elixatorum decoctorum .30. et comminue ea manibus et pone in sartagine lapidea et stringe super ignem et move ea cum ligno aut ferreo coclearii usque dum rubescant et resolvatur ab eis oleum et tunc exprime ea cum coclearii et manabit humiditas. Modus operis eius alius. Vitella ovorum post eorum elixationem molendo comminuatur in mola. Deinde malaxentur sicut diximus in capitulo de oleo amigdalarum et manabit oleum. Tertius modus operis eius. Distilletur in cazola et alembico sicut in oleo philosophorum diximus.

Oleum de fermento serpigines et asperitatem cutis sanat. Modus operis eius est. Pone frumentum super laminam ferream et super ipsum aliam laminam ferream ignitam et multum comprimatur et manabit oleum. Secundus modus operis eius est. Ponatur frumentum excorticatum in vase sublimationis et fiat ut diximus.

Oleum sinapinum confert doloribus frigidis et litargie et oblivioni. Et modus operis eius est sicut oleum de frumento.

Oleum de sitamito confert in fractoribus cutis et malo mortuo, albarum et impetigini et cancro et vulneribus malis. Et modus operis eius est. Accipe ex lignis iuniperi quantitatem sufficientem et scinde in frusta et imple ex eis dolium magnum vitreatum in terra cuius orificium sit artum et fac foveam in terra et impone [?] pariete eius cum terra figuli. Deinde pone ollam vitreatam ex directo in fundo fovee habentem orificium magnum et amplum et cooperiatur lamina ferrea subtili perforata foraminibus multis sicut est cribrum. Terra itaque lamina p[…]

ponatur orificium dolii extremi verso et superponatur cum terra figuli ut nichil exeat ex utrisque orificiis. Respice post illud accende ignem super totum corpus dolii et dimitte ardere sicut per horas duas; manabit enim ex harte hac alinguis oleum. Deinde mitte recipe et ad mistum ut oportet.

Oleum de fraxino valet sicut oleum de iunipero et confert spleni et est eius opus sicut illius.

Oleum de gagatis est oleum secretorum; confert de morbis ad epilentias, paraliticas, spasmosis, tetanosis, [?] et confert iuvamentum manifestum in perfectioni matricis et adiuvat ad conceptum. Et modus operis eius est. Accipe ex lapidibus gagatis quantitatem sufficientem et fac ex eis sicut diximus in oleo de iunipero. Secundus modus operis eius est cum opere sublimationis sicut diximus iam.

Oleum philosophorum est oleum in quo antiqui concordati fuerunt et invicem laudaverunt et oleum secretorum [illegible] et alii illud oleum sapientie dixerunt. Alii oleum benedictum et alii divinum. Alii vero sanctum et a pluribus eorum oleum perfecti magisterii vocatum est. Et in eo virtus resolutiva calefactiva penetrativa, consumptiva superfluitatum. Et confert epilentie et litargie et oblivioni et paralisi iuvamentum manifestum. Et egritudinibus nervorum frigidis et iuncturarum et podagre et dolori dorsi et genuum et doloribus splenis et renum et vesice et matricis. Et autem ei aliud quod sic [?] et post illud [?] et lex manationis eius in [?] et scopulis [?]. Et vocatur naptalis. Tres modi sunt. Est enim quedam subalbida et quedam que est subrubea tenuis et alia que est spissum et subnigrum. Subalbida est melior eius, subrubea vero est post illud, aliud vero postea, et est aliud quod fit ab arte. Et modus operis eius est. Accipe ex lateribus antiquis multe antiquitatis et perfectis extra rubea et comminue eos in frusta et accende super eos ignem cum bonis sine fumo usque dum inflammentur et rubeant. Deinde subito extingue eos in cazola plena oleo de alkilil aut oleo antiquo claro usque dum imbibant eo imbibitione ultima. Et pone in cazola et dimitte eos exsiccari perfecte. Post illud comminu[…]

oleum iuniperi

ue eos q minutie ultia 7 poe i cazola 7 si
gilla orificiu cazole cu orificio alebilit. 7
sigilla ai luto alleniustaz. Et in poe i for
nace cui ignis sit prime 7 cogatur ut diu
distillet olm. 7 ca ordina ut uas subpost
alebiki. i quo fluet olm. Et in redde illud
7 stringe orificiu uasis i q reponit 7 admi
stra ii oz. qnato e antiquius tanto melius.
Fine huius erabadin accip locus iste. qr gras
oium lagitori bonoz referimus qui auxiliat
laboribz nris. 7 statuit in lumi tenebris. 7
in laborem quietez. Deo gras. Am.

Explicit lib mesue filii Johis damasceni.

Finem h' grabadin accip locus iste qua
re gras oiu langitori bonoz referimus q
auxiliat nris laboribz. Et statuit lumi i
tenebris. 7 i laborem quiete. Deo gras.
Johis mesue nazareni filii mesue grabadin
mez. Explic tae po.

Alcosor. i. spes zuccari dul.
Alchasce. i. thimuz.
Alchannes. i. cicuta.
Ayenilla. i. alb' de agrsta fcus.

Been. i. gna q nos uocam pip album.
Buchur seeden. i. qda g sco fumigadi.
Bothor manen. i. panis porcin.
Bezachar. i. liberans amorte.
Baraz. i. morfea alba.
Bracera. i. ciclam.

Cassamu. i. cappari.

Darsen. i. canella illi corrupte.

Fustica. i. festuca.
Hel altubigi. i. perdicis.
Grobee. i. catapucia.
Granu nil. i. gnu l' sem un fit indicu.
Guanl. i. stincis.
Gasit. i. eupatoriu.
Hehil. i. cadamomu min.
Himulen. i. elani.
Kesmcos. i. passule sin ossibz.
Keism. i. leuistic.
Keiri. i. uiola saticua.
Lohoc. i. electuariu q laubit ppter pectoris sic dia dragant.
Mezerion. i. laureola.
Mirica. i. genesta.
Marcasitae. i. lap q pont i uitata uasoz.
Machazir. i. odorifer.
Nabes. i. candi.
Piper aq. i. senatoes.
Raud. i. reubarbaz.
Ramic. i. g sco quedaz.
Salinger. i. salnaptie.
Sebram. i. esula.
Spes alefangine. i. aromatice.
Sanie. i. ordeu nouu exiccatu aut tor refactu ad furnu 7 molitu.
Sachara. i. egritudo i sopnietatis.
Sebee. i. alb' sic cu speciebz 7 aceto.
Sereblac. i. emblici i fusi in lacte.
Seta tinta ex kemes. i. tinta i gnis.
Taraxacon. i. endiuia silustris.

Amomo dri Fen mastic
sinamo Et amni gethoan dr
mac spic Sro galange nuces mussca
zerzefilon ℥. ...
Spes mirabolanoz dr. Folii pip apii
petroselin dr ℥ i ... brusci
api cariu silobalsb camedr...
saxifrage lapsi ...
siler sublit ... ameos
... sol portulace lactuce dr ℥.
zucid opti ... pepon...
... alloe ...
dos dr. ... omi

Aloe i. a. asa fetida
Aphytemia i. epitim
Absinthium i. absinthium
Algaragu i. papillus
cos q c i cot q sto
est madibilas
Alcann i. renia
Alanus e os q e sin
caude, vel alalug ucti
fuq ad reg tendit
Alhosos i. cauda
Aseo i. brachiu
Alchor soph i. radius capi
Assanery e pistris mag
Anuden i. sil physalis
ut vn fit ala ba
Alufion i. fulfura cap
ossa e os fiba vn fit al
cali extra co buit
Alcali i. cinis cucus hi tal
Alsuhul st oculi vary
Acrip i. tabulle
Acube i. butir cruda
Asseme i. butir coctu
Almun e galbanu
Alcemernul i. cabucti
Alchoar i. aloes
Altarcator e cera agsti
Alsugdi i. ant[illegible]
Alcars e [illegible]
Alabari i. plub[illegible]
Alcerc ine petr
Alcuiasa e c[illegible] estar
Alm tusar pile [illegible]
Afrer i. attram[illegible]
Alguahany [illegible]
Amcrer [illegible]
[illegible]
Alchan [illegible]
Alcardi [illegible] meton
Alachisgr [illegible]
Alcola st p[illegible]
Alcaroth i. sarcocola
Athit e [illegible] albu
Adib i. buba [illegible]
Bcn st pip[illegible]
Baurac i. nitru [illegible]
Baurac [illegible] sal [illegible]
Barac e [illegible]
Birsen e apia [illegible]
Benesthica i. mole
Bothomaric [illegible] pret
Botho e [illegible]
Bedarigi e [illegible] fulys
Botin e [illegible]
Berngi e [illegible]
Bengerad i. [illegible]

Cassia e ule [illegible] pulsatil
Canar e [illegible]
Canaure e caul [illegible]
Coduer e carui agste
Colcotar e spes atrim
Camestige e sem[illegible]
Catam e sem [illegible]
Collegena e galaga
Cacola e cardam[illegible]
Casse e [illegible]
Cmricatep e [illegible]
Carfufol e pip[illegible]
Darsen e cinamu
Dende e campuria
Dabac e [illegible]
Damich e pod [illegible]
Falongemusk [illegible]
Fufil e plus q [illegible]
Fursel e pyp rug
Fauengi e [illegible]
Firsil e g por
Faufel e auella idia
Gnaggmuch [illegible] regula
[illegible]
Gensimue e [illegible]
Galbenec e nux indica
Garofal e gariofil
Guarc e rosa
Gensir e [illegible]
Gelenabi e mel ro[illegible]
Girbec e spes cardad
Gugez e uena [illegible]
Heil e [illegible]
Hebel i. sauine
Hed e [illegible] aloes
Hirthe e [illegible] leguis
Hovsi e nasturtiu
[illegible] e rasina galle
Hoychaian e spes carda
Iulch e [illegible]
Idromel e aq mell
Ilelche e [illegible]
Keysiri e leucrie
Lemes st [illegible]
Lehengi [illegible]
Lyst e [illegible]
Lezaguar e lap lazuli

Legbia e lactuca
Mahaleb st [illegible]
Miuac e [illegible]
Mezereo e [illegible] l laureola
Muraba e [illegible]
ut zuccharo ros
Meche st [illegible]
Memitam e celidonia
Molochia e malua ortula
Mastahe e mastix
Meladaram e [illegible]
Mezuch e mira
Nesrin e rosa alba
Nerme e [illegible]
Nenebohy e [illegible]
Nenufar e [illegible]
Nargil e nux idica
Neremish e peonia
Nil e spes [illegible]
Nenerenith e [illegible]
Orosus e [illegible]
Rab e lac [illegible]
Ribes e [illegible]
Rob i. syr fructuum [illegible]
Raund e reubarbaru
Sebel st [illegible]
Siele e blete
Sem st pura porcia
Sostalia e [illegible] basilico
Subeth e sopor [illegible]
Secaniabi e oximel [illegible]
Seuo e endiua
Sechea e sticados arabie
Sisileos e siler montan
Sebel e [illegible]
Sufil e plus [illegible] cordi
Sumbel e spica nadi
Salchgcha e cassia fistula
Saphatic pustula i facie
Siuat e aloes
Samech e [illegible]
Seene e [illegible]
Secanul e sigillu [illegible] marie
Tarco e [illegible]
Tortelle st [illegible]
Tigabes e [illegible]
Talisafar e macis
Tartago e catapucia

turbebet u̅ŕ turbit
teremiabi ē̃ manna pura
ul' ɔfecto facta ex mell' ⁊ manna
taraxaco ē̃ ex mel agreste
⁊ d̅r̅ acetosa agrestis
cicur ē̃ sorba
camar ē̃ iunde eius
tisse ē̃ ysop'

Electuarium benedictum contra morbi ad pollutiones
℞. se. agni casti rute sicce. se. rosarum
foliorum. olivi. se. lactuce se. portulace balau
stiarum. ana ʒ ii. verminace sicce ʒ iii. foliorum
nenufar ʒ ii. regolizie coriandri ℔ ar
duoi ʒ ana ʒ iii. sandali al. et ru. ana ʒ ii.
caffora ℈ i. fiat electuarium cum zuchcaro et
aqua nenufar et vino citorum
Electuarium compositum sic fit ℞. mirabolani citrini ℥ iii.
chebulorum indorum reub. ana ℥ ii. agarici
colloquintide pollipodii. ana ʒ ii. ℞ ad
sinthii sene ana ʒ vi. fiuta fumiterre
℔ i. prunorum lx. passularum sine granis
℥ v. infundantur omnia in sero capno
et ponatur in vase vitreo stricti ori
ficii. et obtura orificium sine ca ... per
v. diebus. et postea fac illa modicum bu
llire et deinde illa cola et in colatura pone
cassie fistule munde ℥ iii. tamarindorum
℥ v. manne ℥ ii. et frica bene cum ma
nibus. cassia et tamarindos et postea cola
et in colatura ponas zuchari ℔ i.
... scamonee correcte ℥ ½. deinde illa
et ½. ... donec veniat ad spissitudinem mellis. cum
coq... ... pulveriza mirabolani citrini ... et
super isto ... mirabolani ... bellirici emblici reub.
... indorum ana ℥ ½. ... amici ... ana
se. ... ana ʒ iii. ...
ʒ ii. fiat electuarium

In nomine dei misericordis Iohannis narratum filii
mesuhe grabadin medicinarum particularium incipit quod
est grabadin sufficientie medicinarum et per
fectionum inquit Iohannes

Sanat solus languores deus et de fragi
litatis solo pulverem in largitate sua
nam bonitatis gloriosus excelsus. tamen auxi
liari non desinens curandi doctrinam
timentibus eum explicavit. Tota igitur dei timor
preveniat et principiet opera tua et felici
tabit ea. Tantum constrictus ne te amor aut
odium incingat ut oblivisceris directo est excelsus
excelsus gloriosus qui iudicat gentes et celi qui
arguunt elementa que serviunt et si non aliud
super est in posterum cruciatur gehenne. In
quit. G. nolite pravarum egritudinum curationes
suscipere ne nomen subeatis medici mali
pro omnia otium curam corporis geres auxiliari ne
diffidas quia semel per eum nulla domini suf
fragia. Rosi clamat ad iudicium similiter
desistis stulte de a largo fructus gaudes
pura negans. Triste igitur te cerne bonite
initium domini dei ut si habitat de ipsius
largitate susceptis ne post esto pruius
plura et magis excipit. Deum incertis per
pote et prospicit te honoratam eum et honora
bit te time eum et securius electa expe
riens ne diutius diu recta potes nomen ei
aut bene medici que nulla movent
que constantia morum incessus gravitas et
sermonum honestas insignit. Gestiunt munera bona
quia adiutum secundum melius est nomen particularem cuncti
divinitas. Animum exultat quod excepta habet
ille multa que numquam temptavit non expertum tu
a se in quibus considerasti fecisti.

Trisectum erit opus hoc quod aggredior. Et prima ei
sectio erit de medicinis egritudinum particularium que sunt a ca
pite usque ad pedes. Secunda de medicinis egritudinum mem
brorum universalium. Tertia de medicinis que sunt ad or
nandum et decorandum. Prima igitur sectio conti
net quinque particulas prima est de medicinis egritudinum
membrorum capitis. Secunda de medicinis egritudinum me
brorum spiritualium. Tertia de medicinis membrorum
nutritionis. Quarta de medicinis egritudinum membrorum
expulsionis. Quinta de medicinis egritudinum incen
tivarum. Secunda sectio continet quatuor particulas
prima est de medicinis ad febres. Secunda de medicinis apostematum.
Tertia de medicinis solutionum continuitatum et
sepultionis contiguum. Quarta de venenis.
Tertia sectio est summa singularis. Et sic
capit hoc opus in toto particulas .x. quas
et per summas distinguimus et per capitula cum
auxilio et gratia spiritus dei benedicti et gloriosi

Prima autem particula sectionis prime continet
octo summas.

Summa prima de medicinis egritudinum capillorum.
Summa .ii. de medicinis egritudinum cutis
capitis.
Summa .iii. de medicinis egritudinum cerebri.
Summa .iiii. de medicinis egritudinum nervorum.
Summa .v. de medicinis egritudinum oculorum.
Summa .vi. de medicinis egritudinum aurium.
Summa .vii. de medicinis egritudinum nasi.
Summa .viii. de medicinis egritudinum partium oris.

Incipit particula prima sectionis prime et prima de
medicinis capillorum

Repleta igitur spiritus dei precepta hoc misericorditer
gratia sua et fecit et quas extra naturam adiu
tus indigentiam edidit fecunditate pro
ferente salutem quam sine ipso medici in eo
lumine et ab ipso sanatum esse. Casus
capillorum. Cura egritudinum est tres res prima est
occupari circa capitis mundificationem
sicut materia ledens et que cum eis que dicere
iam. Secunda est regimen cibi et potus et aliorum
emendatum malicia complexionis et generantium
humores laudabiles. Tertia est conti
nuatio medicinarum casum eorum prohibentium et ex
eis est medicamen. G. naturales ad casum
capillorum et in eum calvicii et modus
operationis eius est. Aut sua extrinsecus
[?] hunc et sua olivarum silvestrium[?]

an̄ ℥. ij. rosar siccar ℥. s. absinc͡h rō
m sicci. ʒ. ij. bulliant h' oīa cū aceti s̄c.
usq; ad ꝯsūptōez medietatis eī ꝺ m̄ co
la 7 īfunde ī eo calo laudani ℥. ij. 7 di
mitte p dies duos de m̄ tere 7 funde
sr̄ ipm nuc̄ olm mtinū 7 alia mite u
nū stipticū donc̄ istaz mellis redigatū
de m̄ misce c̄ eis minie ʒ. ij. capilloz ue
n'is ʒ. iij. 7 s. ī pulnerē reductis. ulcō nō
arātiza c̄ gallie ʒ. j. 7 s. ul' ij. 7 īunge
loc̄ p̄q̄ fricamus ipm cū pino aspoz p' q̄
nseris p tres dies lana de m̄ redi adū
guēdū usq; dū appareat sanitas vn
ctio alia ex nr̄a īuētōe p hibens casu
capilloz ℞ corticū cāne ustaz et cor
ticū auellanaz ustaz gnoz miti an̄ ʒ.
iij. absinc͡h gallaz an̄ ʒ. ij. ꝯfice p' tri
turatōez eoz cū olo mte 7 iunge exptū.
Malemec fili' zacarie ad casū capil
loz 7 īuam caluicij exptū acc̄ capillo
rū ueneris folioz miti oliū assoz ucte
ri possint 7 corticū pini 7 olibā an̄
pulūza 7 acc̄ laudanū ptes. ij. mte
ptē. j. 7 cū mō ueteri 7 olo ꝺ scie ra
fanī tere de m̄ cetera cū eis misce 7
epithef īncte c̄ eo 7 lanef imane
c̄ aqua decoctōis capilloz ueneris 7
sicle 7 folioz miti 7 assiduef medi
cam̄. ¶ Aliud ecte emblia 7 folia
miti. 7 capill. ueneris 7 galle. ¶ Itam
sanat coquat̄ ī aq̄ usq; dū ebria fiat
pea cū tn̄tc̄ oli omfatij coq̄t̄ ad aq̄ ꝯ
matōez deīn adde olo q̄ remāsit lau
danī ʒ. xij. mastic̄ ʒ. viij. 7 fac coqui
ē iuno de m̄ tere donc̄ īpīguef 7 mi
sce cū eis ramic. ʒ. iij. 7 liniat̄ cū
eis radices capilloz c̄ ēi mirabile.
Pix. Archigenes acc̄ gnoz iunipi. la
udan. absinc͡h capilloz ueneris an̄.
ꝯmisce oīa c̄ mō 7 olo mtino 7 di
mitte dieb; vj. ꝺ m̄ coq̄ ea usq; ad

uinū ꝯsūctionē 7 cola 7 iunge cap' p'
fricatōez eī ꝺ m̄ lana sic̄ dixim'.
Allopicia. Cura h' eg̃r̄is fuit q̄tuor res
p̄a c̄ mūdificatō capīs ab hūore ꝗ
c̄ malicia eē nr̄ sic̄ dicem' iā. Scdā c̄ ut
adeq̄tio fiat ī corpōe 7 i h' occupatōe ꝯti
nem' regim̄ ad ea q̄ laudabilū matiez
clemēta sīt 7 h' c̄ regim̄ laudabile ī gnib;
rez sex. Tercia c̄ occupaū circa id q' fac
tū c̄ de malicia ī cute. Quarta c̄ ꝯgnā
tōe piloz auxiliāī de q̄b; dicem' p'. de
scdā p̄termittim' q' nō c̄ h' inquisitōis
de tcia 7 q̄rta loq̄m̄ nūc.
Si allopiccia ex hūore fuit flatico
fiat linimētū ī nr̄a iuuētōe. q' ℞ allkitū
eufozb. rute mōtan. bacciaz lauri. an̄
ʒ. iij. sulfuris uiui. elli al. an̄. ʒ. j. 7 s.
ter' q̄ terenda sīt 7 misce cū olo laurīo
7 olo antiq̄ q̄ tū oz ut hīt medieta
te mt spissitu 7 tenue 7 hīc c̄ eo sup
locū p'q̄ fricamus locū c̄ cepe mūdā
ut alleis fricatōe acq̄rente rubedi
nem in loco.
Inquid iudeus linimētū ad allopic
cia exptū. ℞ eufozb. spume maris fi
mi colūbini an̄. ℥. j. elli al. scis rute
mōtani. corticū auellanaz 7 casta
neaz nasturcij. spic. cubsie an̄ ℥. s. a
migdalaz amaz ꝯbustaz c̄ corticib'
suis. ʒ. viij. c̄ mō cocto 7 olo rafani
aut laurīo aut rosaceo fac unguēm
7 cap' ūge 7 dimitte tota nocte de
m̄ lauabis aqua ū sicla 7 fabe cocte
fuint 7 h' fiat sin intermissiōe donc̄ sa
net. 7 h' oīa fiat p'q̄ scarificatōez in
loco fecis ꝺ m̄ fricamus cū cepe mun'
aut alleis aut cepe acuto.
Ruf. Cōfectō epithatis ad allopic
cia ℞ eufozb. rute mōtan baurie. sta
pis artemisie an̄ ptes eq̄les ꝯfice cū
aq̄ cepe sqlle an̄ c̄ aq̄ cepe acute 7

epitict' cu eo. post fricatoez rubificate

H Aly. Cofectio epithutis ad allopicia
m expta. R euforbij. rute motan an
ʒ. iiij. nigelle obuste ʒ. j. seis larml o
busti. amigdalaz amaraz obustaz c
corticibz suis an ʒ. iij. cortic arboris fi
ci 7 folioz eius spume maris obuste
an ʒ. ij. ofice c expssioe scille 7 epitix
t c eo diebz. x. donc rubeat loc 7 nexicc
t. o m epitict' sup ipm aristol rocita
7 laudami 7 absinth obusta 7 sisibri
uz 7 hem cu aqua solat.

H ili zacharie epitha ad allopicia in
rabile. R spue maris ʒ. x. baurac. sulfu
ris que no incit igo eufozbij an ʒ. ij. gu
mie agtis stafisage an ʒ. j. cataricaz
ʒ. j. pmisce ca c fece oli antiq 7 line
ex eo p' fricatoez c cepe acuto donc loc'
rubeat 7 cu mordicat 7 apulle appaíi
erit ugc p aliquos dies cu adipe ana
tis au ursi aut cu ungto de cerusa de
in redi adugendu.

S i aut allopicia ex humore fuit co
lico fiat limmitu d scetoe jndei. acc spu
e maris baurac amigdalaz amaraz o
bustaz radicu cane cobustaz corticu
auellanaz obustaz stecoris muris an cu
aceto 7 adipe anatis fiat limmitu po
st fricatoez tami loci cu spua maris 7
panno aspo.

U ltima d ce itectio acceptu ad pil
loz gnatoez 7 ut curet calmeau sih
g' ex mot facies nari capillos u oz
7 sanas calmeau. accipe canmu ha
ccuaz 7 saguisugiaz 7 apu 7 uespaz
7 sal costi an ptes eqles pone i uase
in luto bnte forannia multa i fundo
eius sic cbu cozmi 7 pone sb eo uas itre
m 7 manabit post die 7 die bma
q ofluet i uase. 7 qn oz fricet sup
locu calmu pus fricamus ipm uebem

t c pano aspo aut cu spua maris
7 pano aspo.

F ili zacharie limmitu sanas calm
cu 7 gnans pilos i barba aut frealy
acc cere. ʒ. v. oli d keyri. ʒ. ij. 7 s. lau
dam ʒ. viij. eufozbij gu rute ag sti
cataricaz an ʒ. iij. semz cocciglox o
bustoz uespaz sui apu an. ʒ. ij. stor
lico rute an. 7 s. fiat ungtu 7 limia
t ex eo i nocte 7 lauet i man 7 h fiat
p' lnci fricatoez uehemte cu aut pili
nari icipiut sepe radat ut croscent
7 firmi fiant. 7 pe qn cilios nascut
sic lana agens.

U aliud est c nales sili R cineris a
ptam ʒ. x. ucis cataricaz ʒ. ij. lau
dam. ʒ. iiij. auelane obuste ʒ. ij terra
t cu olo ueri 7 arcutizet c aliqntulo gal
be 7 ugat i nocte 7 abluat i man p'
fricatoez 7 tqu exicauit dimittat die
j. aut duobz d in iteret.

A liud nales silr R oli d ben. ʒ. j. cu
taridaz qz abscisa sit capita. 7 alc.
ʒ. iii. terat sufficient 7 misceant cu
olo 7 coqnt i ollula uitata sufficieet
agitido io lbza c spatula 7 du cocciu
fuit deponat ab igne 7 c modico mu
si au abze arcuaget c ei exptu 7 pe
i iectu p fricatoez loci sic dix.

F urfura i capite si ex frio fiat bnio
te acc fel taurinu ul capnu 7 bau
rac an eqlit tepi c suco sicle 7 line
i sero 7 i mane lana c aq decoctois
sinpinoz 7 femgrci asti.

S i ex calo sint buor ofert medi
cam R mirob atrioz. ʒ. x. c suco fi
cle 7 solat 7 aceto distepi 7 line
c eo de in lana c aq furfuris 7 lu
pinoz 7 rute.

S alfati cura b eqm c antioz rect si
cut distinximus eas i allopicia.

de ffurfuribus

de saphati

Filius zacharie. Confectio epithimatis ad sahafati recentem que accidit in corporibus te neris. R. alcanne de mecca amigdalarum amararum adustarum cum corticibus suis scoriarum mineris venarum celidonie contundantur sicut scorie argenti venarum titorum curcume aristologie corticum granatorum merdasengi ana partes equales conficiantur cum aceto et oleo ro. et line post fricationem.

5 Galienus dixit se curasse quendam et alios hi linimento cantas combustas terre et adustis eius ac... alume sicut locum et nos que experti su... ad necessitatem.

De... linimentum curans sahafia. R. cantarum combustarum calcis lote argenti vivi ana. ʒ. i. conficiantur cum aceto et oleo mirteo et linias cum corpus fuerit ... sufficienter est primo aspe

Alexander linimentum sanans sahafati que ... in corporibus duris. R. bulbeyz scoriis ... capitum arianearum combustarum colcothar adusti venarum celidonie salis adusti gallarum sulfuris vivi. curcume litargiri aristologie cubel eris ana partem .i. cantarum combustarum partes .ii. et s. cineris alkerule sarcocolle ana partem s. argenti vivi partem .i. et s. amigdalarum amararum adustarum partes .iii. conficiantur cum aceto vini et oleo antiquo et amisstra post fricationem cum cepe acuto aut squilla. expertum venarum lana de qua est aqua usnen et foliorum ulmi et radicum malvarum.

Aliud inventum nostrum litargiri cadmie utriusque calcis vive ana ʒ. i. cantarum combustarum olibani tartari combusti ana ʒ. s. sciref menith gallarum combustarum ana ʒ. iii. argenti vivi ʒ. vi. aceti et olei rosei et olei mirtini quantum sufficit coque usque dum acetum sit consumptum deinde argentum vivum sic contere do cum eis commisce et utere sicut alia.

Soda 6 Secundum intentio in curatione huius egritudinis si est complexionalis sed non habens materiam est alterum ... sedari tantum Et si est cum materia circa alterum duorum occupabimur vel utrumque et sunt aut abscisio eius aut sedatio doloris. aut utrumque. Et sic est absolute cum mutatis et talia ad que alia utemur sicut dicemus in isto capitulo. Et sic est ab aggregate omnium tunc totum genus cure est necessarium sicut in soda que est ubi gratia ab apostemate in quod haly. si sub signo fluxorum fluxorum dominio capitis post tum est ascendentibus incipere non debemus. et ita fo ab eis in ap nehemicam doloris. Gratia ro ab abscisione cause incipere debemus in sit soda sanguinea. aut fluxus acutus. sed ab eo quod materiam adaptet ad abscindendum si est sanguinea fuerit aut humores fuit in sanguine a flobotomia incipimus. et si soda vehemens fuerit pulsatiua a flobotomia similiter incipimus si autem ab alterum humore fecato post primum dirigimus deinde absindimus. Digestiones itaque faciunt in materia calida sirupus acetosus et aqua lupuli et aqua ordei et aqua buglosse domestice et silvestris et sirupus rosatus et sirupus violarum et sirupus de nenufar et similia. Et in materia quidem flacida digestionem faciunt oximel et oximel squilliticum et althiscus et ysop et spica et similia et si fuerit materia adusta colerica digestionem eius faciunt sirupus acetosus et aqua lupuli et fumus terre et altaracon et similia. Si autem fuerit melancolica digestionem eius regimen erit duplex extrema. scilicet pars cum eis que lenificat et humectat. et habilitat duriciem corporis eius et siccitatem terrestritatis ipsius et ex alia est eis que resolvunt et incidunt et subtiliant resolutiones et scissionem non perducentem ad lapiditatem et pars cum his operantibus cum medietate et tepente. et semper petamus in assiduitate in his duplici regione ut cadat equaliter digestio et maturatio in materiarum et non abscindat subtile et remaneat grossum. Eligimus et adhibemus materiam sine calidam sive frigidam ex mictoribus et emplastris et embrocationibus et aliis que extenuant sicut iera diaguem. et i

... multiplicat ...
... n̄ pmictetur 7 sanat cū decoctio aceti 7 aque ro.
p nares ...

cipiam⁹ expimi ea s̄m testimonium exigē
cie cause. 7 quidē canon ē q̄n ī soda ca
la a balteantib3 icipe debem⁹. sūm sit epla
sum n̄ciones. ut repmat excessus eius
7 phibent advectus vocum altius 7 ad
ipm̄ q̄tū possibile ē. n̄ ī q̄tuor casib3 p̄
m⁹ ē ī soda cala q̄ fit ī febrib3 7 p̄ mati
alib3 usus tūc epithimatū frōz repcussi
voz multiplicat eā. n̄ ē pmittit vapo
res exire. sed attractō aceti. 7 aq̄ rō̄s.
7 oli rō̄s. aū mol' p nares vehemēciā ei
sedat. Secū n̄ ē q̄n fit sodi p vapores
acutos qui pueniūt ad capo̊ ex cōica
te corpis toci. aut m̄bri alicui⁹ 7 iā ca
pud recep eos. et tūc facē ut fiat coūr
dūso ad oppoitū 7 dūsū ex una pte 7
ex alia receptoz resoluto sedat eā. Tē
ti ē q̄n soda fit [facit] anocumētū q̄ ifert a
multitudine. 7 tūc evacuatō eā sedat
Quartus ē q̄n soda fit amitudine3
vapoz existeciū ī capie. 7 p̄t cōitatē
corpis aut alti m̄bri 7 tē resolutoz
amīstratō cū facilitate 7 pticlariū eva
cuatonū eā sedat. Ampli⁹ aūt canon
ē q̄ ēpla 7 liminita alteratia n̄ st expo
liancia ab aliq̄ tū utūtu. sz ē ɔpetenā
ei ī gradu alteratois. sz ē ut cōfortet v
tutē m̄bri ut n̄ recipiat sfflutates. Tē
cia ē ut ɔfortet m̄bri cui applicat̄ pcta
te sua. et icipim⁹ rememorari d̄ eis po
que capo̊ 7 cerebrū mūdificāt 7 ī cipim⁹
de mūdificātib3 matias calas 7 ɔfert
sode 7 eg̃ [mb3] calis. Et dico q̄ oīs matia sūi
cala sod. tb3 mois recip dimīnutioēs aut
eū p evacuatōes sensibiles 7 occultas
aut pduisioē eius a pte nobli ad ino
bilē aut p utrūq3. Evacuatōes aūt
occultas natū rgulat. Evacuatōes q̄
q̄ sensibiles eadē sūt 7 q̄ui3 p se q̄uq3
ad iūta arcib3 extiorib3 opitē artifici
ali s̄m duos modos aut univ̄salitēa

ut pticlariē vero aūt hic univ̄salē
purgatōē q̄ matiā evacuat cū acceid
acuitate tocies multiplicatō aut pluoz
aut famosoz. aut eoz q̄ sūt mynera
illi⁹ sic epar 7 cistis cole stomac flatis
splen melie. Et vero pticlarē pūga
tōē q̄ expte illi⁹ m̄bri ī quo matia exu
bit evacuat 7 emuctoris eius sic q̄n p
palatū 7 nares 7 aures 7 oclos matie
cerebri pūgat̄. Et quidē canon ē pti
clare univ̄sali p⁹ poni debet n̄ ī iij. ca
sib3. aut q̄ matia n̄ multū ī q̄titate ex
ubat quar sufficiat a ptib3 emuctoriōz
illi⁹ m̄bri educi ī quo ē egritudo aut q̄
m̄brū n̄ recipit ambris cōitatū ei aut
q̄ m̄brū dans n̄ ē forte ī dando n̄ m̄brū
recipiens anaz ī recipiendo aut q̄ cō
p⁹ 7 alia m̄bra n̄ sūt posita sb̄ dnīo ma
tiei facientis egritudinē ī illo m̄bro. Dui
sioē aūt matiei a pte nobli ad ptē3
inobilē fi debere ostendim⁹ p fricatōē
extmitatū 7 ɔpssioēs 7 ligaturas eaz do
lorosas 7 ventosis 7 alius. Res aūt q̄
hnt intencioēs utrusq3 sūt ēsteria et
suppositoia 7 oīa q̄ simul ad lōgiquā
dūsitatē attrahūt 7 evacuāt 7 vo
de oib3 loq̄m⁹ 7 po de evacuatoib3 ab
artificio sidō voluīt.

Soda calida

S Ode cale p̄mo medicinas disting
uim⁹. 7 sanguinee q̄ de floiaz neces
saria cē dixi dein secūcia q̄ dicemus
Colice vō 7 curā agḡdim⁹. icipiētes a
siplicib3 et debiliorib3 ad maiora et
fortiora pcedentes.

I nūctio, ad sodā calaz sūi sit sangui
nea sive colica. sūi ɔplonal sit mat
ia olm rō̄s 7 acetū albi cū modico aq̄
rosacee dū agitēt 7 ɔciudāt. don
pinguescāt d̄ in īfrigidēt sup nuc̄
7 exeo capo̊ linat̄ ē ē exptū. si at ē
sodi ī sop metus fuit opy piz ad de

aut papaueris sicci aut corticem.

Inquid Alexander accipe exercito .G.
ceraie ʒ. ij. et lana illud lanatoribus pli
bus cum succo solatri et semperuiue et lactuce
et endiuie et succo cucurbite et succo u
ue acerbe et line et super pone folia salicis
et mirabis effectum eius.

Linimentum forte ad sedandum calorem pulsa
tilium oleum rosarum et uiolatum cum puncto aceto
et agreste succo et modico cum fore diu con
tritis donec pinguescat et capiti supponatur
est enim efficax.

Filius Serapionis Embrocationem conferens ad
ca[lorem] calidam mollificans rosarum folia nenufar ordeum
excorticatum folia salicis et maluarum in aqua
coquantur que per panellam uel ecol[um] capiti ex alto
fundatur si cataruum non cucurrit si autem uir tu
te habere resoluendi uolueris camomillam
addas et si seccitas et sompni prolixitas esse
quies corticem papaueris et latuce adde.

Filius Zacharie modus alius embro
cationis conferentis ad sedandum calorem cum aqua sunt
uigilie et per multos modos moralium sicca ordei
ordei excorticati semen cucurbite aut cor
tices eius semen lini psillium cortices pa
paueris semen altee semen lactuce semen por
tulace rosarum decoquantur in aqua usque ad con
sumptionem quarte partis deinde fac embrocatio
nem sicut dixi et similiter cum ea manus et pedes et
facies lauentur.

Modus embrocationis alius resoluens et sedans
sedandum calorem accipe folia maluarum cum radi
ce aut semina earum omnia similiter et ordeum
excorticatum et rosarum et uiolarum et folia salicis
et folia cucurbite aut cortices eius aut
semina ipsius et meliloti de omnibus ana partem
i. florum camomille quantum de omnibus coquantur
omnia in aqua et fiat embrocatio sicut dixi.

Opitum sedans sedandum calorem cimsa semina et
psillium sepium simul coniuncti cum aceto conflatum
et super caput posita ualet.

Modus emplastri alius ad idem accipe florem
camomille farinam ordei altee radices se
men lini cortices papaueris uiolas nenufar
terere et cum oleo rosarum et uiolarum aut nenufari
no permisce et aceto super caput fac emplastrum.

Diascorides quantum extremitati initio in
primis cum nascitur cum farina ordei distempera
oleo rosarum et line ex eo sicut apud expertum est.

Modus emplastri alius ad idem quod resoluit cum fa
cultate residuum sedare calorem [ut] unge pisto
rie sasinca balsamite semina et radicum mal
uarum et foliorum et uiolarum et ... et ordei
mundi ana partem i. rosarum partem i. et camomil
le partes ij. fiat emplastrum cum eis uel fiat embro
catio ex aqua decoctionis eorum.

Mesue emplastrum sedans sedandum calorem pul
satum et ... calorem accipe farine or
dei sandalorum trium sandalorum memith rosarum fa
ufel boli armeni acacie aloes semen lac
tuce cum fore de singulis partes equales con
fice cum mucilagine psillii aut succo portu
lace aut lactuce et epithimet cum eo.

Gabriel suffumigium ualens ad sedandum ca
lorem accipe sandali citrini et sandali macasin
fausel rosarum ana ʒ. ij. et s. castor ʒ. i. et tria
et sandali ʒ. i. et sextam spice ʒ. s. ponantur in ua
se uitreo stricti orificii cum aqua rosarum quantum
sufficit et opturatur orificium eius et dimitta
tur ut bulliat in cinere calido deinde opture
tur et recipiat fumum eius et est ei expertum et sic ex
eo ... ... tempora aspergatur aut lanatur ex eo
facies confert si autem uigilias patitur cor
ticem papaueris cum eis adde et pone ei ʒ. iij.
et plus et minus sicut necessitas urget.

Aliud suffumigium eiusdem resoluens resi
duum sedare calorem accipe rosarum sandali macasin
ligni aloes ana ʒ. ij. florum camomille ʒ. iiij.
aque rosarum quantum sufficit fac sicut primum nobile ex
pertum et sunt qui ponunt camomille pondus omnium
et sunt qui addunt mellilotum.

Qui apud purgium fiat cum oleo rosarum et uiolarum

et nenufarino cum pauca camfora aut
cum oleo de semine cucurbite dulcis aut oleo de
salice.

Aliud filii zacharie. valens ad dolorem
capitis calidum et emicraneam calidam et do
lorem auris. ℞. opii. camfore ana partes equales cum
lacte fiat collirium sicut lentes et dissolvatur
in uino aut duo in oleo mol' aut oleo de cucur
bita et distilletur in nasum et aurem et est ei uerax.

Aliud filii serapionis valens ad sodam
calidam sublime. ℞. spodii ʒ. ii. opii ʒ. i. croci
ʒ. s. conficiatur cum aqua in modum pillularum. quan
tum ammistra cum lacte mulieris aut
oleo mol' aut oleo de semine cucurbite. deinde
post horam fiat caput purgatum cum lacte mu
lieris et aliquo ex oleis. Iudeus odorat
olium rosarum cum aceto commixtum et posita in nasa
rictis confert sode calide uehementi.

Aliud unum expertum. amich valet. ana ʒ. ii.
opii ʒ. iii. spodii ʒ. i. croci ʒ. s. fiat sicut primum.

Aliud aaron efficax expertum ad sodam
calidam et emicraneam et dolorem auris. ℞.
seminis memich. faufel. seminis iusquiami. seminis
lactuce rosarum sandali opii radicis mandra
gore ana fiat ex eis sief et fricetur ex eo in
super cute cum oleo rosarum. aut mol' cum pauco
aceto et distilletur in nasum et aurem et apponatur
loco doloris.

Incipiam ponere euacuatoria conferen
tia ad sodam cum materia est calida citrina et in
cipiam ab eis in quibus sicut consueuimus procede
re ad maiora. purgetur quod in primis cum
aqua fructuum. ℞. prunarum. xxiiii. tamarin
dorum ʒ. ii. ʒ. s. medulle cassie fistule ʒ. iii. et
mirobalanorum citrinorum ʒ. i. ʒ. s. ponatur infusio
eorum post sufficientiam coctionis ipsorum

Aqua fructuum secundum modum nostrum conferens
sode colerice. ℞. absinthii rosarum mol' ana
ʒ. v. fumiterre ʒ. vi. capilli ueneris ʒ. i. pu
stularum enucleatarum ʒ. i. prunarum. xl. mi
rabolanorum sebesten ana. xx. coquantur et fiat

litate iam ʒ. ii. usque dum ueniat ad lib. i.
et ponatur in ea illa eadem quam hic prediximus sc
ilicet et ponatur et sint que ponuntur cassiafistula ʒ.
iii. tamarindorum ʒ. ii. corticum mirobalanorum ci
trinorum ʒ. i. ʒ. s.

Inquid. G. quod ex aquis fructuum sodam
non resoluit propinanda est infusio aloes et
iste est modus eius. ℞. succi endiuie et
succi lupuli post depurationem ipsorum ana
ʒ. vi. uel altius eorum tantum sumatur. bonum no
bis est uel succi buglosse domestice ana sil
uestris lib. i. et ponatur super ipsum aloes succi
trini et electi ʒ. i. et postea in uase uitreo ad
solem opturato orificio eius diebus xii. et
da ex eo omni mane ab ʒ. i. usque ad iii. cum
modico draganti ut non noceat ano.

Modus infusionis conferens sode calide ue
hementi et solutionem educit colam et confert
iuuamentum manifestum febribus colericis.
℞. succi endiuie cocti et depurati
lib. ii. uel alio succorum quos dixi et infunde
in ipsis uel alterius ipsorum excelsa xitia cost ʒ.
vi. et da ex eo omni mane ab ʒ. ii. usque ad
iii. apparebit ei cito sanitas si deus uo

Inquid hamet modus infusionis alius
sode calide diutine. ℞. absinthii rom
ʒ. i. fumiterre ʒ. viii. pustularum enucle
atarum ʒ. i. epitimi ʒ. v. florum buglosse
domestice ana siluestris ana ʒ. vi. cuscu
te seminis endiuie agarici ana ʒ. iii. coquan
tur in lib. iii. aque usque ad lib. i. ʒ. s. et in
funde in ea confectionis hamech et fac pri
me ʒ. ii. et da ex ea omni mane ab ʒ. i. usque
ad iii. sanat eum cum uirtute dei.

Loquamur deinceps de soda frigida sine
sit sine materia flatica uel melica. siue
permixta. siue uentosa et debilis omnibus di
cti loqui sicut ce uoluit et incipiamus
sicut consuetudo nostra est a debilioribus.

Calefactorium ad sodam frigidam et sodam
uentosam mihi integrum cum sale quantum

ipm calefiat i latere calido et impleatur eis sacelli et vaporet cum eis locus.

Ypocras g(ra)na lauri et oliban(um) mediu(m) e(st) eorum terant(ur) et impleant(ur) ex eis sacelli p(ar)vi i(n)forati fiunt aceto vini et calefiat in latere calido sup(er) q(uo)d irroret(ur) acetum et fiat vaporatio cum eis

Democr(itus). Acc(ipe) g(ra)na sinapis integra et g(ra)na nasturcii ut sit eorum p(ar)tes equales infundant(ur) modicum i(n) aceto vini forti et impleant(ur) ex ei(s) sacelli et calefiat i(n) latere et fiat vaporatio cum eis.

Aliud eiusdem exp(er)tum pulegium ceruin. eq(ua)libus p(ar)tibus fiat sic(ut) dixi. Aliud eiusdem olim pulegium innectum exp(er)tum e(st)

Unctiones fiant ad soda(m) frig(idam) ex oleo nardino aut yrino aut laurino aut d(e) ben. cum aliquo talium et si forti facere volumus confor ta (vir)tute eorum cum costo et castor(eo) et eufor b(io) et pipere cum aliquo eorum vel omnibus

Linimentum ad dolorem capitis frigidum tyriaca vel mitridatum cum suco mente misce et impone exp(er)tum e(st)

Linimentum aliud a nobis exp(er)tum ad antiquos capitis dolores q(ui) annis(?) stat sup(er) caput et frontem. R(ecipe) costi mirre castorei uerdn an(a) p(ar) tes equales olei ro(sacei) q(uan)tum sufficit et si i(n)sompnietatem patit(ur) p(ar)tem .s. opii adde e(st) enim exp(er)tum

Mallemet filius zacharie modus linimenti ad soda(m) frig(idam) et antiq(uam) et emicranea(m) et dolorem a nimis ex frigiditate. R(ecipe) castorei euforbii opii storacis liq(ui)de et i(n) alio storacis piperis foliorum rute sinapis calaminti et i(n) alio loco calaminti marrubii an(a) fac trociscos aur(ei) ii. an(a) i. et ap(u)d necessitatem dissolve ex eis cum oleo nardino aut costino e(t) modico aceto et line sup(er) locum et distilla ex eo i(n) aure et nares exp(er)te dolo(r)is et mirabilis effectum eius sentire voluit.

Galienus trociscos dissolvat(ur) cum aceto forti et oleo ro(sato) et liniat(ur) ex eo sup(er) frontem et tempora et se(da)t soda(m) difficilem et emicraneam et e(st) exp(er)tum et eod(em) modo trocisci de eo dos i(n) antidotario.

Diascorides epitima ad soda(m) frig(idam) et emicranea(m) ex cane et aceto fiat p(er)mixtio et decoq(ua)t(ur) i(n) olla et liniat(ur) ex eo expertum e(st)

Filagrius mod(us) linimenti ad soda(m) frigidam et antiq(uam) et emicraneam difficilem. R(ecipe) mirre opii om facii scamonee g(ra)norum lauri an(a) ℥.iii. c(ast)orei ℥.iii. et s(emis) seminis iusq(ui)ami apii amomi an(a) ℥.v. fac trociscos cum aceto et line cum eis sup(er) locum sic(ut) dixi.

Alexander. Confectio epithimatis ad soda(m) frig(idam) diuturna(m). R(ecipe) fimi columbini ℥.i. et s(emis) leucopiperis ℥.ii. euforbii ℥.iii. c(ast)orei ℥.i. fec(is) olei de ceto ℥.i. et s(emis) aggregent(ur) om(n)ia c(um) aceto forti multe fortitudinis et fac trociscos et cum aceto et suco absinthii et oleo nardino misce et line i(n) os.

Embrocet(ur) caput i(n) soda frigida et ventositate cum sa(m)bucis(?) camomilla basilic(on) serpillum malvis foliis lauri et savina et bo(n)e(?) regesie et origano et melliloto et sa(m)suco et vencuim(?) ysopo sicca et similibus separatis vel coniunctis.

Diascorides. exp(er)tum e(st) suco apii cum al(i)q(uo)d(?) sap(ore?) put(?) lini et resolvere sodam.

Democr(itus) ad diuturna(m) soda(m) medicam(en) exp(er)tum. R(ecipe) castorei radicis feni. algali yreos an(a) ℥.i. g(ra)norum lauri ℥.ii. foliorum rute ℥.iii. c(ast)orei ℥.vi. olei ro(sacei) ℔.i. et s(emis) olei yrini ℔.i. fac unguentum et line ex eo p(ro)batum est.

Capud purgior(um) conferencium sode ste(rnu)tationem ingrediuntur. dixit diascorides sit capud purgium cum aqua sansuci et resolvit sodam frigidam et emicranea(m).

Eutibasius dixit olim de cucumere asinino e(st) caput purgium bonum sode frigide et emicranee et mundificatorium cerebri ab humoribus pinguibus et aq(ua) descendenti ad oculum et s(i) sic(ut) modicum v(e)l olei distillet(ur) i(n) nares et trahat(ur) sugendo d(e)in p(ost) h(or)a(m) lavet(ur) nares cum aq(ua) calida sunt quoq(ue) cucumeris asinini vehemen(ter) ei(us) operat(ur).

Galienus capud purgium conferens sode frigide antiq(ue) et tortur(e) et oppilatori colatorii et defectui olfat(us) et impedimento ei(us). nigella die ac nocte infundat(ur) i(n) aceto d(e)in siccet(ur) et terat(ur)

ſbtilit᷑ ⁊ pulũis eius naribꝫ approximet᷑ ⁊ ē
hat naribꝫ ſic ſugendo odor eı̃ ⁊ ē expɼtũ.
Idem caput purgiũ nalēs ſic ſupı̃ ⁊ ē forte
℞ nigelle ʒ.ij. ſuci cucũmis aſinini ʒ.j. ſal ā
moniaci ʒ.ſ. miſceant᷑ cũ oľo cucũmis aſini
aũ oľo de alcāna ⁊ limat᷑ ex eo ĩ naribꝫ int᷑
⁊ ſugat᷑ vehemt᷑ odor eı̃ educit eı̃ ꝺ materia
ɔtēta ĩ capite ſufficient᷑ ꝺ ĩ lauet᷑ nares
⁊ capꝰ ē aq̃ calida

Alii zacharie Confectio caput purgiũ ad ſodã
frãꝫ ℞ caſtorea euforbij aã fiat ex eis ſacef ē
aqua ſanſuci ⁊ fricet᷑ ex eo ſup coẗē cũ oľo
nardino aut coſtino ⁊ limat᷑ ex eo intus
naribꝫ ⁊ ſugat᷑ ⁊ fiat ſic dixi.

Idem ɔfectio caput purgij ad ſodã frãꝫ ⁊ e
migraneã ⁊ egritudines cerebri frĩes ⁊ tor
turã ⁊ paraliſim ℞ caſtorã ɔdiſi achãniche
pulpe coloquintide baurac euforb gilbenec
fellis vaccini ſicci aã. fiat ē eis capꝰ purgiũ
cũ auricule muris ſuco aut ſãſuci aut ſuco
ncaan ⁊ ē ziuian.

Iudeus caput pũgiũ ɔferēs ſode frĩe fell ⁊
adib ſicci aã vaccini. aã caſtor. oppopanaci
caſtor. aã pte. j. ⁊ ẗ pte. ſ. fiat ſacef ⁊ fricet᷑
ex eo ſup coẗē cũ aq̃ ⁊ limat᷑ int᷑ nares ex
pertũ verax.

Archigenes Caput pgiũ nalēs ad idē ca
ſtorij. ſerapin. oppoponacē opij ⁊ẗ aloes aã
fiat pille ⁊ amiſtret᷑ ſic dixi expɼtũ.

Alexander Caput purgiũ mirabile ad di
uerſũ capitis dolorē ⁊ pingues ĩ eo materia
⁊ mcaũ aque ⁊ ē ad epilẽ expɼtũ. ℞ ſufei
ʒ.v. ſuci cucũmis aſinini n̄ nimis recentiˢ
n̄ nimis antiq ſal armoiaci aã ʒ.ij. terãt᷑
diligent᷑ ⁊ miſceãt᷑ ſicut terendo cũ oľo
ꝺcucumer᷑ aſini aut oľo yrino donec fiat
ſic cerotũ ⁊ repone ĩ naſe vitrõ ⁊ iniũge
ex eo int᷑ in naribꝫ ⁊ ſugat᷑ diligent᷑ ꝺ ĩ
fac ſic dixi.

Idē aċ radicis arthamēte ſicci ʒ.ij. ⁊ ſ.
ſuci cucumis aſinini ʒ.ij. ter᷑ ſubtiliſſimē ⁊
ex eo panellũ ĩ ſuflet᷑ in nares de ĩ ſugat
ſicut dixi.

Democrit᷑. purgat᷑ aliqñ capꝰ ꝑ tes q̃ cõ
maſticant᷑ ⁊ ē ꝑgatoriũ lene. Aċ maſti
cũ ꝑ tes. ij. piperis. j. ɔmaſticent᷑ diu ⁊ ſal
iua q̃ reſoluit᷑ ſep expuat᷑ ⁊ qñꝫ admiſce
nt᷑ cũ maſtic̄ ſtafiſagrẽ ⁊ qñꝫ pirettrũ ⁊ qñꝫ
radices alfeſi. ⁊ qñꝫ radices capiris h̄ eı̃
ſpiſſiꝫ huorē ⁊ fl̄a groſſũ educit.

Caput purgiũ ĩ uetērē mña ɔferēs delica
tis adea q̃ dixi. ℞ caſtor. ʒ.j. euforb. ʒ.ſ. ga
lbani ʒ.j. ꝑ tes. ij. ɔdiſi ʒ.j. pte. j. fiat cor
ɔfecto bñ ⁊ fũde ſup ea ſuci athanaſie ⁊
quãtitatē ſufficiētē ⁊ expōe ad ũbrã doñ
ſiccet᷑ de ĩ iter terē ⁊ cũ ſuco vanan
aũ ſuco ſãſuci fiat colliriã ⁊ amiſtra ſic dixi

Garganſmata ĩ cereb materiã attrahũt q̃
le ē garganſma factũ ex oximelle ē ſi
napi aũ cũ yreos aut ē cortice capparis
aut piret᷑ aut pipe

Paulus. garganſma ɔferens ſode frĩe ⁊
egritudibꝫ cereb flatic̄ veni pig᷑ cũ oxi
melle ſquillitico cũ aqua ꝺ coctõis allu
ſce origanũ. yſopi ſicci. piret᷑ ⁊ ſinapi ga
rganſm᷑ fiat cũ eis oĩ hora.

Suffumigiũ Gabriel ad ſodã frĩã ⁊ egri
dinēs cerebri flaticas aċ ſanſuci ⁊ ij. foli
orꝫ eit ⁊. j. camomill. tãtũ de ligni ſpic̄ aã
ʒ.v. ponãt᷑ ĩ naſe vitrõ ſtricti orificij ⁊ eo
q̃nt᷑ doñ ɔſūpta ſit q̃rta pars aque de
ĩ apiat᷑ orificiũ naſis ⁊ recipiat᷑ napo eı̃.

Aliud eı̃dē ⁊ ē forcã illo apiens opilaci
onē cerebri ⁊ emuletorij ℞ nigelle ꝑ tes
ij. folioꝝ ſanſuci. origani. ꝑ ſici. haſce. hi
ſce yſopi ſine ſticados aã pte j. fiat ſic dixi.

Odoramitũ ɔferēs ſode frĩe Galienı̃ auri
ij. ſaduran aur ij. ⁊ ſ. ãbre crude aur. ij.
muſſi ʒ.j. lig᷑ aloes aur. vj. diſſoluat᷑ ãbrã
ĩ modico olei ꝺ ben. cetere aũt res ꝑ ter
muſcũ terant᷑ ſbtilit᷑ ⁊ ɔficiant᷑ cũ glut
tino dragãti ⁊ ꝑ quã ɔfecte fiũt maleıãt᷑

cū ambra dissoluta ī olo d' ben. mallaxa
tōe multa. ul'tiō nō misce' te' ⁊ distepa
tis ē aq̄ rōs misceat malaxādo ē p̄dcis
⁊ fiat inde pomū .j. ū duo ⁊ odoret' de
m̄ 9fuet' ī uase uitreo aut plūbeo ut
ūtus ipius nō tollat'. h' ē odoramētū sbl'ē.

O doramētū aliū excalfatīū ⁊ ualēt sic̄te
p'tib; cērebri cū glutino dragū pomū fiat
⁊ odoret' p'se odoret' p'r quā fiat pomū
ē eni expertū ad sodā frig; ⁊ uentosam.

O doramētū aliud expertū ad frigiditatē ce
rebrū q̄ 9fortat eū ⁊ 9fert sode act' sto
race calamite electe ℥. ij. ligāl ℥. iij.
laudani 9fice galunan. añ ℥. j. ⁊ sali
o ℥. j. ptes. ij. spic' ʒ. iij. gallie m' ʒ. viij.
ambre ʒ. ij. ⁊c. gar' mac' añ ʒ. iiij. ⁊c.
9fice sic storac' laudani ⁊ mastic' cū
modico oli d' ben resolue dein ter ī mo
tario cū pistello calido ⁊ proice sup eaz
puluerē ligāl spic' gallie gar' ⁊ mac'
⁊ misce cū eis p'h' funde sup eu gluti
ni gūi arabici aut draggāti q̄tū suffi
cit ⁊ misce 9terendo d'īn mallaxa ē
ambra dissoluta ī modico oli d' ben mal
laxatōe multa 9terendo d' īn mallaxa ē
ambra dissoluta ī modico oli d' ben mala
xōe multa 9terendo ultiō nō autē ca
ret' ē musci ʒ. j. ⁊c. ⁊ aqua rōs aut fiat
inde poma ⁊ odorent' aut fiat inde ⁊
nit ⁊ subfumiget' ē eis ⁊ ē expertū ne
rax ⁊ sb' fumigāt' eo tēpla ⁊ domī regū

A liud ualens sil' ⁊ ē bonū act' buthū
senten. ⁊ ligāl boī ⁊ electi añ ptes ē
aloes musci ptis .j. tēsima fiat ex eis
poma aut uidi. ⁊ utet' bonū ⁊ expertū.

A liud ualēs sil' storac' ligāl añ ʒ. l.
galliem' ʒ. xij. ambre ʒ. vij. musci ʒ. ij.
fiat sic' sup' dixi.

A liud nobile satis 9ferens sode ⁊ e
pilie ⁊ p'fecta toī maē' lig' aloes gal
liem'. añ ʒ. v. ziste ide ʒ. vij. 9fice te

rendo ⁊ fac ex eis poma aū uit ⁊ amisti
aū fac collīria ⁊ suppon ī marice ⁊ sūt q
addunt' buchir senten ʒ. xv.

I nquantū p'ortus artātica capitis gūe
dinē faciunt ⁊ ego quē dico q' ū elegi
ē qm h' sit ifrequēti usu eoz 9uīuit eis ua
pores ad capd' imo replet' illud napon
bi. oportat' ū usus eoz cereb' 9fortat
⁊ calefaciet. h' ū fiat adeo freq̄ns ut p
ducat ad illd'. ⁊ q̄de canon ē ū deb't
9forte ap' repletīōez. ⁊ h' ē q' p. uolunt.
nā p' mūdificatōez 9fortat ⁊ calefac' ⁊
residuū sode remouet ⁊ si soda ē amali
cia 9plōis frā actis ūuenim' ex suma
ma sublimius usū eoz.

S olutoz gūa 9uenientiū sode frē
⁊ flaticē dein ecpe scbim' ⁊ sequimū
more quē solebām' filici ate bilioz;
scrip' ex eis melius pillaz inetoe inter
mūdificatū cereb' ⁊ rinos ab huōre flati
eo ⁊ 9ferentiū sode frē ⁊ epilie ⁊ spas
mo ⁊ paralisi Quaz p'mistio ē. pulpe
colaquintide ʒ. xij. laudani puri ʒ. x. dra
gāti ʒ. ij. gallie ʒ. iiij. sal gēme ʒ. j. ⁊c.
9fice ē dragāt ⁊ gallia dissoluāt' ī aq̄
pluuiali laudanū uō dissoluat' ī mo
dico oli rōs d'īn misceānt' utraq; ⁊ ul
tiō 9ficiat' ē eis colaquintida ⁊ sal gēma
ultīē puluizata.

P ille autē ad h' ualentes sūt pille d'ye
ra ⁊ pille d' spēb; ⁊ pille stomatice q̄
sepsim' ī antidotario n̄ro medicinaz.

M ahēmet fili zacharie Cōfectio pilla
rū h̄n' cū utuntū uer ⁊ sūt ī nobilitate
ei ⁊ uocauit eas cochias Quaz h' est
p'mistio act' puluis yer pig' ʒ. xx. co
loquītid' ītioris ʒ. vi. ⁊c. ⁊ ī alio p'colo
quītida tricoz alanchil ʒ. viij. scam
antiocliene cocte ī catōio ʒ. v. sticad'
ebit añ ʒ. x. fiat pille dosis eaz ē ʒ.
ij. usq; ad ij. ⁊c.

Alien. pille expte ad sodi fun. q mu
dificant capd 7 stim ab hnore flatico 7
putido 7 fit pille salue. Quar e h pmisti
o aloes boni ʒ. x. colaquint itionis ʒ. iiij.
scam cocte icitonio ʒ. ij. sticados arabi
ci ʒ. v. sal geme ʒ. ij. an absinth an ʒ. ij.
ss. tbit boi 7 electi sublimis ʒ. xij. fiat
pille 7 sit dosis eax a ʒ. j. usq ad ij.

Aaron ifusio ver ad sodi antiqua ex hu
e crosso flatico. R. ysopi sicce biscte sebu
ccalu radic apu femch an ʒ. viij. tbit
ʒ. iiij. 7 i alio . an ʒ. ij. ss. sal geme ʒ.
ij. passular enucleatar ʒ. j. decoquat i l
aq ij. usq ad l. j. d in colet 7 piciat sup
ea ver pig ʒ. x. tbit boi 7 sublimis ʒ. iiij.
ponat i uase uitro 7 suspendat i sole die
b. x. 7 dat h ifusiois oi die ab ʒ. j. usq ad ij.

Filius sarapionis ifusio d aloe mudificas
capd 7 stim 7 cimas sodi. R. mirob ke. 7 in
bellir embliei radic apu feni folor sqnati
capitu lilij an ʒ. x. spic mastic calami a
romatic an ʒ. iij. ysopi dama scbucalu bed
guard an ʒ. v. colaquint itior ʒ. ij. coqua
tur i l. iiij. aq usq ad l. j. 7 piciat sup ea
aloes succotin sig ʒ. 7 pone i sole sic dimin
7 e dosis ei ab ʒ. j. usq ad ij. cu dragant
7 mastic an ʒ. ss.

Ite modus infusiois ver ualens ad ide
7 e forcior. R. radic apu feni sqnati an ʒ.
x. calamti motam aristol ro. scbucalu
7 bedguad an ʒ. v. mirob in. ʒ. viij. e
pith cretesis ʒ. v. mast ʒ. iij. spic ʒ. ij.
cassie amcos calami aro. an ʒ. iiij. a
gar ʒ. vj. sticad ʒ. vij. passular enucle
atari ʒ. iij. coquat i l. vij. aq usq ad l.
j. piciat sup ipam ver pig ʒ. j. 7 fiat si
c dixi 7 sic dosis ipi ab ʒ. j. usq ad ij. cu
oli zekenlu ʒ. iij.

Alexander ofectio pillar ualecui ad
diutina sodi 7 emonca 7 uitigine 7 e
epilia 7 artetica 7 educat hnores a
psundo mibror 7 soluit sin molestia.
Quar h e per mistio aloes boi sublimis ʒ.
j. colaquintid itionis scam cocte icitoio ab
sinth bdelli ameos an ʒ. ss. mastici ʒ. iij.
an ʒ. ij. eufort ʒ. ij. ʒ. iij. 7 ss. lauride el
lim g an ʒ. iij. cu suco caulni fiat pilla
7 sit dosis a ʒ. j. usq ad ij.

Pille nre ofenit granedim capis 7
ofenit sod antiq 7 solutoe educut hu
res pigues 7 graues 7 custodiut sani
tate ochi 7 curat roma ei. Quar h e
pmistio colaquntid tbit an ʒ. iiij. agar
iij. sticad ʒ. ij. scam ʒ. iij. ss. spic squina
ti xilobalsami carpob asar ros mol e
pith absinth cinamoi ee masti an ʒ. j.
aloes sublimis ad pond oim fiat pilla
e suco absinth

Pille alie nre ualet sibi ad mudi
ficatoe stoi 7 capis 7 accipiut oi tpr
7 dnr pille de mastic. R. aloes ʒ. vij. 7
mastic ros an ʒ. iiij. tbit ʒ. x. dosis ear
a ʒ. ij. usq ad iij.

Yera nra ofeces sode a flate fce stom 7
cereb mudificat cpr 7 mibra nutitois
ofortat. R. carpob. xilob. cassie cinao
mi electi spic asar mastic cubebe mac
uic m. sqnati gar an ʒ. v. ee ʒ. iij. aloes
succotinsis l. j. mellis qtu sufficiat do
sis eius a ʒ. ij. usq ad v.

Sodi aggatois cole 7 flatus. infusio
ofeces dolori capis cu mat a e cola
7 fla. 7 solutoe educ ea. R. pruna. xl.
fumtie ʒ. viij. absinth ʒ. iiij. mirob ci. ke.
7 indor an ʒ. j. tamaridor ʒ. v. agar
tbit an ʒ. ij. ss. coqunt i l. iij. aq donec
redeat ad l. j. ss. 7 ace exea ʒ. viij.
7 ofricet i ea aloes 7 tbit an ʒ. j. pte
l. agar ʒ. j. de in colet 7 bibat sup di
mictit p tota nocte fiat q supsit ea
fuit debilis illa ea n ofricet i ea h suffi
at e ea misceri pulpe cassiaf ʒ. v.

Haly modus infusionis aloes conferens sode
pmissionis cole et flatis et diutine. R. mirob
b. nigrum absinth an ʒ. vi. fumiterre bedeguard
an ʒ. i. cariofil il. iiii. aq. usque ad lib. i. et cola
et proice sup ea aloes boni ʒ. viii. et post in va
se uitreo et fiat sic dixi et sit dosis a ʒ. x.
usque ad ʒ. ii. omni die ieiunio

Haly modus infusionis ualens ad sodam antiquam
et difficilem et intercutaneam et febres antiquas
R. mirob cit. ʒ. i. idorum kebulorum emblicorum et
bellericorum an ʒ. ii. et s. cuscute absinth. et
an ʒ. v. seis fumiterre ʒ. x. bedeguart mastic
an an ʒ. iiii. xilobalsami carpob an ʒ. ii.
acori ʒ. ii. et s. cariofil l. iiii. l. aq. usque dum re
deat ad l. i. et proice sup ea postea decola totum et
ipsi yerepigre et aloes boni an ʒ. s. et fac sic
dixi et da usque ad dies. xii. plus uel minus
usque dum appareat sanitas et dosis eius est ab
ʒ. i. usque ad ii. efficax expertum.

Rufus. Confectio pillarum conferencium ad
sodam antiquam ex humore grosso flatico et coli
co. Quarum pmissio. R. mirob citrinorum et
nigrum absinth. an ʒ. iii. an bdellii mastic
an ʒ. ii. scam̄ ʒ. ii. et s. et se cortice radicis e
iscorum alachal. ʒ. iiii. epithi ʒ. ii. aloes et
boni et sit electi et trasi. an ʒ. vi. sal ge
me ʒ. i. et s. fac pillas cum suco endiuie
dosis earum a ʒ. i. usque ad ʒ. ii.

Alkindus confectio pillarum conferencium so
de aggregationis cole et flatis et sode que sto
maticę conferunt sto et mundificant ipsum et
capud a superfluitatibus cole et flatis et mun
dificant seruo et uiscera et conferunt spleni Qua
rum hec est pmissio. R. mirob an ʒ. iii. epithi et
boni absinth an ʒ. ii. et s. et sit amomi ʒ.
viii. agarici scam̄ turbiti alandal an ʒ.
ii. apii an an ʒ. i. sal gemme ʒ. ii. nuce ni
gar. an ʒ. s. pteos ii. yerepigre ʒ. v. mastic
ʒ. i. et s. confice cum suco endiuie et de pemidiorum
ʒ. iii. dosis earum a ʒ. i. usque ad ʒ. iii.

Eurbasinus Confectio pillarum mundificancium
cum capud a cola et flatu et conferencium sode et
acceleratur maturas ueh[em]ent. Quarum hec est pmis
sio. carpob recentis asari mastic absinth spi
ce scam̄ cinamomi electi an ʒ. ii. et ce. ʒ. i. nuce
m. ʒ. s. turbit boni et electi ʒ. iii. et s. aloes ʒ. viii.
coloquintide interioris ʒ. vi. fac pillas dosis ea
rum a ʒ. i. usque ad ii.

Galienus Confectio cochiarum conferencium sode
pmisse et mundificancium stomachum et capud et in
testina infusio. R. aloes scam̄ cortice radicis to(?)mo
coloquintide interioris albe et lenis mastice ab
sinth romani an partes equales confice cum expres
sione solatri aut endiuie dosis earum a ʒ. i.
usque ad ʒ. i. et s.

Pille alie experte ualentes ad idem mundi
ficantes capud et stomachum et confortantes eam. R. aloes
boni et electi ʒ. v. mastic ʒ. iii. rosarum siccarum
ʒ. i. dosis a ʒ. ii. usque ad aur. ii.

Alie ualentes sibi. R. aloes ʒ. vi. mirob cit
norum ʒ. iiii. mastic ʒ. iii. rosarum ʒ. ii. et ce. ʒ. i.

Soda ab humore melico [sive] ab orta. Glen gur
ges Confectio pillarum idorum conferencium so
de cum materia est melica difficil eradicabilis
et conferencium manie et melie et epilie et
lepre et morfee nigre et ulceribus nigris et
Quarum hec est pmissio. R. p. ʒ. x. epithi agarici
polipodii sticados an ʒ. vi. mirob nigrum
coloquintide interioris an ʒ. iiii. elli nigri sal in
di. an ʒ. ii. et s. lapis azuli ʒ. iii. fac pillas
de ʒ. i. et s. usque ad ii. cum aq. casei infusionis e
pithi et pustularum enucleatarum et parum sa
lis gemme sunt enim mirabiles sunt expositionibus
qui acciderunt in pmissione earum gar. an
spice an ʒ. i. et s.

Confectio de epithimo conferens sode melice et
spleni melie et manie et lepre et morfee ni
gre et cancre et fistule nigre. R. epithi sticha
dos mirob nigrorum an ʒ. i. keb. ullorum e
mblicorum bellericorum turbit eupatorii agarici
an ʒ. vi. polipodii sen. ana ʒ. vi. fumiterre flo
rum squinanti an ʒ. iii. cortice eleborum nigri ʒ. ii.

sal gēme ʒ. ij. ℈. passular͞ enucleatar͞ ℥.
℈. oīa p͞t epithim bulliat ī q̄tuor l. aque
us͞ dū redeat ad l. j. ultio addat͞ epithim
⁊ bulliat ī eo ebullitōe. j. modica d͞m co
let͞ ⁊ pciat͞ ī ea reipig͞. ℥. j. ⁊ fiat sic dixi
dosis ab ℥. j. us͞ ad iiij.

Hamet filꝰ gezar medicus ī fusiōis ꝯfectē
sode cui materia ē hūoꝝ adustus aut me
lia ⁊ ē sblime ad illōs ⁊ ad maniā ⁊ ad
meliaꝫ ⁊ ad epilīaꝫ ⁊ ūtiginē ⁊ lepzā
⁊ cancrū ⁊ scabiē ⁊ epitiginē. Cui pmi
sio rꝫ mirob nigrū kebloꝝ añ ʒ. viij. e
ptīn rubei ℥. j. radicis buglosse domesti
cē ⁊ siluris ⁊ flor eaꝝ añ ʒ. iiij. absinth ʒ.
iij. fumte ʒ. v. polipod agrīr sticados came
dreos camepitheos añ ʒ. iiij. ligr ʒ v. senī ʒ.
viij. passular͞ enucleatar͞ añ ℥. j. bulliat
oīa p͞t epithim ī āq͞ꝫ l'. aq͞ us͞ ad l'. j. ultiō
nō pat͞ epithim d͞m colet͞ ⁊ pciat͞ ī ea ꝯ
fectōis hāmet sede ʒ. ij. ⁊ ponat͞ ī sole ī uā
se mtō diebꝫ. vij. ⁊ da ex eo ab ℥. j. us͞ ad
ʒ. ℈. ⁊ ē mirabile

Mesuæ uhe sir̄ ꝯferēs ad ea q̄ dixi ⁊ no
bile ⁊ expctū ⁊ ꝯfert q̄rtan ⁊ oppilatōi ⁊
splenis ⁊ oī eg͞ q̄ fit d͞ melia. rꝫ capilloꝝ
ueneris radicē buglosē domesticē ⁊ siluris
⁊ flor eaꝝ polipodij añ ℥. j. epithi ℥. j. fol
licoloꝝ sen sticados añ ʒ. vij. camedreos
camepitheos sq̄nāti ellī nig͞ añ ʒ. iij. fum
te ʒ. viij. eupatoī ʒ. iiij. suci pomoꝝ dul
ciū ℥. viij. oīa p͞t epithim ⁊ sucū pomoꝝ
bulliant ī aq͞. l'. iiij. us͞ ad l'. ij. d͞m bul
liat ī eo ebullitōe. j. epithim ⁊ colet͞ ⁊ cū
suco pomoꝝ ⁊ zucca. l'. ij. ℈. fiat sir̄ dosis aꝫ
x. us͞ ad. xxx. ⁊ ē sblime

Alexander pille d͞ lapide armeō ꝯferunt
sode melie ⁊ educit cū facilitate hūoꝝ
meliciū ⁊ ꝯferunt eg͞ mr̄ melie sicē mania
⁊ melia ⁊ cācer ⁊ lepra rꝫ. yer pig͞ epithi
agrīr lapis armeni loti ⁊ spartati añ ʒ. ℈.
iij. scam ʒ. v. ⁊ fc͞ coctē ī pomo gūr ʒ. j. fiūc

pillās ē aq͞ rōs dosis ʒ. j.

Galienꝰ. Canon ē q͞ cū alꝰ sode ue͞ expoli
antia ē ab una tū regimunū ⁊ sīlr oīum eg͞ mr̄
melicaꝝ. pmū ē regim̄ humectatiū ⁊ ipī
guātiū p͞t hoc q͞ faciat cadē ī oppilatōes
⁊ hꝰ ideo ut lenificet͞ ⁊ habilitet͞ corpꝰ hūoīs
ut recipiat eq̄litatē digōis in toto ⁊ hīc re
gim̄ ē necessariū ī pn̄ ī medio ⁊ ī fine ⁊
añ ōm regim̄ q͞ dicem̄ ⁊ post ut n̄ cadat ī
corpꝰ hūore ut resoluat͞ sbtile ⁊ remane
at q͞ ē grossū ⁊ accidat residuo ipius lapi
ditas. Scd̄m regim̄ ē regim̄ resolutiū fa
ciēs resolutōes ē medioctate ⁊ fc͞ ei q͞ hu
bilitatū ē ut fiat illud ⁊ hꝰ duo regia oꝫ ut
sibi īuicē sep̄ succedāt ōm h' ei cadat digō
eq̄lit͞ ī materiaꝫ ⁊ eq̄lit͞ resoluet͞. Tertiū re
gim̄ ē regim̄ euacuatiuū ī quo ta ꝯsidera
bilia subdūt͞ unū ut nō semꝫ ⁊ multū ⁊
subitū faciam̄ euacuatiōes s͞ p interualla
hūt͞ tēpenē ut natā euacuatiū n̄ eua
cuatiū natū reguler subita ei ⁊ uolēta
euacuatō uix natū reglat͞ ⁊ opat͞ sicē ipo
cras flame q̄ subito agit ī sbtile ⁊ egredi
ē grossū. op' nō moderati coloris ē eq̄lit͞
ī utraqꝫ pte rei elixabilis ⁊ assabilis a
ger s̄ȯdm ꝯstabile ē ut euacuatiū fit ꝯ
mensuratū nō excedens medioctatē s͞ sit
excessio eleuatōis ei n̄ recedens a gradu
mr̄ ī columnū quae de ī libro rectificatio
nū eaꝝ scīr fecim̄. Tertiū ē ut nō expoli
ent͞ soluta arebꝫ lenificatiuis ⁊ humectā
tibꝫ. h' ei ē q͞ ꝯpatōes beatificat. Adhuc
aut canon ē ut ī hoc ꝯplece regie ꝯfor
tet͞ coꝝ cū rebꝫ cordialibꝫ gn̄antibꝫ ī eo
maneriā gaudij ⁊ tu elige eas ex sīplici
bꝫ ⁊ ꝯpositis quoꝝ electō ē apte ⁊ cū ami
stratōe oīum que ad cor̄ gaudij ptinet
hic enī ē thesaurꝰ cure.

Sodā apimilīcē flatis ⁊ cole nigre
iudeus medicꝰ pillaꝝ ꝯferenciū sod'
a flatū ⁊ melia rꝫ. mirob' kebloꝝ ī doꝝ

[illegible] ... frīcantia
[illegible]tia ī galīz c asterslo
[illegible] fit aqua ordei & lac
recentis multū lac
[illegible] cutis [illegible] debilitate
huius & uirgenia [illegible]
[illegible] dictō [illegible]
[illegible] dīr lege [illegible]
[illegible]mitia

bellíricoꝝ sal' īdi añ ʒ. iiij. ebur epith. añ ʒ. j. & s. elli nig̃ pulṗe colloq̃ntid' añ ʒ. iiij. yere pig̃ ʒ. x. agar̄ ʒ. vj. sticados ʒ. iiij. absinth ʒ. ij. dosis eaꝝ a ʒ. j. usq̃ ad. ij. & s. sblimes.

Ardigenes ɔfectō pillaꝝ stomaticarū solutiuē educenciū fl'a & utrāq; col'a & ɔfert sode stomatice facte ab eis q̃ꝝ pmistio ē. yere pig̃ ebur añ ʒ. xij. mirob citrinoꝝ kebuloꝝ indoꝝ añ ʒ. v. agar̄. ʒ. iiij. sal gēme sticados ameos añ ʒ. ij. epith ʒ. iiij. scam̄ ʒ. ij. & s. fac pillas cū suco sat̄ da ʒ. j. & s. usq̃ ad. ij. & s.

Andromac'. yera ɔferēs egritudinib; capitis aflate & melia & ɔfert innanitatē manifestā apoplie & epilie & paralisi & torture & mollificatōi & uētō aq̃ ꝛ. Cui pmistio ē. aloes suca absinth añ ʒ. j. yere pig̃. ʒ. s. ebur ʒ. viij. colloq̃nt' intiois ʒ. iiij. salle aflate ʒ. iij. agar̄ sticados polipodij epith añ ʒ. s. elli nig̃ piret' piperis ꝫꝫ sq̃nat kamedreos añ ʒ. iij. & s. piperis al. & longi cinamoī mac' nigelle aristol' castroꝛ añ ʒ. iij. euforbij ʒ. ij. & s. cē petroselli cinamoī spicē polij añ ʒ. ij. absinth ʒ. iiij. albaꝝ penidiaꝝ ʒ. iij. mellis dispumati q̃ntū suffic̄ dosis ei a ʒ. iij. usq̃ ad. v. c̄ aq̃ calida.

Soda ꝑ ꝑcussionē. fili' sarapionis si sup̄ ꝑcussionē ī capite nullū ꝑ tēpus āmisitam' ipū n̄ q̄ repellat & n̄ pmittat matiaꝝ reumatizātē ad locē recipi & figi ī ipō sic recte admīstrāt frā stiptica c̄ aquis & expssionib; fctis sic c̄ ramnic ꝑhc c̄ aq̃ frā multe frigiditatis & ɔ ꝑmē uehemēt sup loc̄ & ex eis sūt rōs & scandali & sanfel & scicf memith & acacia & bol' armen' & kimolea & lēs n̄ excorticata & licaū singlarit & ɔuicti qn̄ miscent c̄ aq̃ solat aut urge pastoris aū platāginis aū coriandri hui aut c̄ oib; aū c̄ aq̃ rōs & ī frigētur ī inuicē aut c̄ expssionē potulace. Si aut ꝑ ꝑcussionē ꝑtus tps & matia iā reumatizauit & collecta c̄ medicam̄ resolutim c̄ appone'dū sic ex camomilla meliloto fenugreco radice altee & silib;. si at n̄ resoluit cura c̄ sic dicem' ī tractatu apāciū at n̄ & si reumatizauit m̄ & ad huc reumatizat & ꝑtē collecta c̄ & ꝑti colligenda utrāq; curā indiget. s. & q̄ repellat reumatizādū & q̄ resoluat colectū reumatiçatū sic sat' b' d' curis sode q̄ dixi & suffic̄ possūt eis quos deus sanāi noluit gl'osus excelsu'.

Emictanea. egritudo c̄ d' gn̄ē uehemēciū dubiaꝝ ꝑptea q̄nꝫ ī diget cura tōē q̄nꝫ blandimētū & cura ei indiget obsuatōē regiminū sic ī soda dixi' cū ꝑ oꝫ ut capitīt illi' canones ī huc afferant ī calla. s. & fra Cura aūt blādiēs c̄ cura n̄ neā & c̄ stupefacē apud uehementē dolorē ipius & pulsatiōē. nos aūt sanitatis lāgitorē possum' ipius ut d' sui largitate ipā egēti & spārāti āīmat q̄ fit bn̄ dēs. Afferim' c̄ ad locū huc ex m̄is ibi rememoratis q̄s ī alio ostēdim' ꝑsum' hēē coītatē juuaminū ī oīb; eg̃ capis & ponim' ex m̄is hic q̄fāā q̄e qdā ꝑius emicnee cē dixerit.

Emicranea cl'a. & si ꝑcatū c̄ exꝑte sāguis flebotomiā ɔferre dixi' si nō exꝑte cole euacuabim' cā postq̄ digesserim' utrāq; ꝑte ei al' c̄ antiho m' quarū ꝑetas c̄ h' fac̄ & ex eis c̄ aq̃ fructuū & ī fusio q̄ mirobꝛ & ī fusio aloes iaq̃ en duuc q̄s dixi. & alia quoꝝ rememoratō ꝑcessit & dāda yera pig̃ cū scam̄.

Alexander ɔfectō triscoꝛ q̄b; fit liniētū ad emicraneā calaꝫ uehemētē & pulsatiuā ē aluīs ʒ. xvj. cē ʒ. xij. colathar ʒ. x. mirre ʒ. iij. omfacu ʒ. ij. calcadis ʒ. ij. gū arab'. ʒ. iij. fac trociscos c̄

mo forti et cu necesse fuit solnat uni cu
aceto pmisto et linniat sup locu doloris
et strigat sup ipm cu ligno ut sedetur
pulsatio. et qnz apud necessitate poe
cu eis parz opy.

Democt. linimetu bonu ad emictanea
calida ac exfecte attamti sicta et disso
lue ca oterendo e aceto multe fortitu
dinis e octaua pte ipius opy egiptiaci
et elaboret multu in tertoe ipius sic p
die .i. et liniat ex eo sup tip et strigatu
sup ipm e eni exptu

Archigenes linimetu ad emictanea ca
laz pulsatiuz exptu et ad soda uehemte
rz suci agste muri an pte .i. fetis cn
castri septoz ptes .ii. alius jamei ec
an pte .i. et artia oficie oterendo cu ace
to uini oterte multu et liniat ex eo
sup tip et strigat sup ipm.

Alius zacharie sisto e exansa data se po
stmu dificatoz infusio cori adri et psilli. e
zucco imatutinis et assiduet illud qm a
ofert sitos noluit.

De capud purgiu fiat ex lacte mu
lris e modico cafor et si necessitas uo
cat ad de ta tute opy quatu e cafo
ra et distilla ex eis i aure et nasu q se
quit morbu et dom distilla olm mol
post hora e lacte mulieris.

Ex embroce et alius sup h eligenda
sit et afferenda ad locu istu ea q ogru
ant et quoz pte pcessit rememoratio.

Emictanea fria. Et ad locu hunc exil
lis alia afferant q dixi i soda fria
sitos noluit.

Hermes linimetu ad emictaneu friaz
cronica. ac suci rute agstis suci affo
dilli an .i. iii. castorei eufozbij piret
an .i. vi. pipis sinapis sta fisagrie cala
miti .ii. an .i. iiii. ec .i. iii. fac ex eis troci
cos et e necessitas urget dissoluat

ex eis un i aceto multe fortitudis et lini
at sup locu strigat sup ipm e pila e ei
efficax et eo utendu e qn ia oia n otu
lerit qm e forte. et qnz cu l .i. oli et uini
l .s. et cere .i. iii. bulliat oia usq ad cum o
suptione de ui colet et fit ui ugtm m
Democtris mechanim magnu [illegible] rabile
oferens emictance difficili et cronice
q difficult sepat et n e q oferat sic illo
ac exeplo sinapismo circit .i. ii. et o
misce cu eo salle .i. s. costi radiceu capa
ris eufozbij an .i. iii. oia tria cu aceto
aut uino odorifero q tu suffic a ggabis
et e pla sup locu qm e ultimu

Ypocras granoz lauri pte .i. olibai pte
s. oia e aq p ipoz trituracione et lini eo
sup locu

Eurilasius granoz lauri folioz rute
an pte .i. sinapis pte media aggent e
aq et amistent.

Alexander sic emictanea acoitate i
stoi noit puocando e e oximelle et pi
pe aut oximelle et pozis aut oximel
le et trifino mitto e ello nig. din p noi
tu det diacitonite aut citoia cu pipe et
zze zpinato tn an noitu ptiliu apozima
apu et ysopi et dama et filiu cu oximelle

Idem capud purgiu quo frequet usus
su ad emictanea difficile ex lnioi fro
rz eufozbij castorei an ptes eqles fiat
ex eis sacf et apud necessitate ofrice
t e uno eoz sup cute cu aqua cala au
au olo costio aut nardio et distillet
ex eo i aur et nare q e expte dolorios
m balneet et osequet ad hue ex medi
caie distillet et h uicissim cito ei emi
cranea resoluit sitos noluit

Alexader linimetu quo nullu mai ad
diutina et difficile emictenea incit. rz m
foli. eufozbij an .i. iiii. mirre pure troci
scoz e tonigatis ec. pipis al. an .i. iii. ec

re oia 7 9fice c̄ aceto sic̄ 9terit(ur) 9 tōe multa usq̄ dū fiat sic̄ mel 7 limas exeo totū tipus 7 dimitte usq̄ dū siccet 7 ite rū so 7 tēio iūge. d'm̄ lauet 7 h' singlis dieb3 sin̄ it' mistiōe faciat usq̄ dū appare at sanitas si d's noluit

Alind c̄it ē oli d' sabina l' j. cer ℥. iij. casto b ℥. j. fiat ex eis ungtm̄ 7 ex eo mediā p' tē capis iūge 7 fortis anq' lauet i bal neo d'm̄ lauet 7 h' fiat singlis dieb3 q' sanabit' si d's noluit.

Galien' n̄ ē nā cōt cor usus inchemētia a mistratōis ad egritudines capitis p' p' sibilitatē cerebri s3 inchemētia necessita tis qn̄ dolor uehemēs fit 7 amētē redit a ut ad sincopi p'ducit 9tini' regim̄ ad amistrā dū eā ē timoē 7 cautela post fri catōēz tam excellencie cor 7 meli' ē ad mistrari i ēplastis quā i potib3 d' in̄ i ca pd' p'urgis 7 tu elige q̄ nolu̅s ex eis q̄ dixi

Scotomia 7 uītigo cura h' egritudis ē quat tres p'ma abscindit matiā 3a cōtiīt regim̄ admībrū mātaīs sic̄ aliq' mātans 7 rectificat isto. 3a 9tiīt regim̄ i admi strātōē cibi 7 potus ducenaū ad eq̄lita tē. Quarta 9fortat cereb' 7 capud to tū ut n̄ recipiat q' mādat'. Quīta 9uē tit uapores 7 fumos ad oppositū 7 diūsū 7 istud q̄ fit c̄ fricatōib3 extimitatū 7 9stri ctōē dolorosa 7 uētosatōē i eis 7 spatul' 7 oī q' trahit ad diūsū 7 cū c̄stib3 7 suppoi torīs 7 similib3

Scotomia 7 uītigo a matia calā. si san guis q̄ē i eā fuit 7 fuit ab exuban tia eius i toto corpe p'o de basilica minu im' aut d' uenā media 7 postea si necessi tas urget 7 cefalicā minuum' h' ē c̄. p'ecep tū .y. 7 si ad huc p'seuerauit egtitudo fic' du to mabis uenā nō pulsatilē q̄ ē p' aurez ex ima p'te ul' alubus si necesse fuit. sca rificatio a cartilaginū aurū ē multu3

9petēs 7 9petet q' i huc sp'ē uētosatio cru ri. Si aūt sanguis exuberancia i capite ap paruit d' cefalica minuum' sola 7 uenis q̄ sūt p' aurē scarificatō 7 aurū utilis 7 appoi tō sanguisugaz i naribz 7 applicatō uēto saz i nucha 7 spatul' 7 collo 7 q̄e oī sp'ē ei' 9fert emorzoidaz p'uocatō 7 i mulierib3 menstruaz. 7 sit cibi cor sanguis feruorē extinguētes 7 9gelati 7 acetosi 7 9fert ei' i matutinis oī die āmistratio p'silli 9q̄ssati ē aq̄ 7 3ūc. aūt i fusio corianderi olm̄ ros 7 acetū 9massata 7 i frigidata i nuc et effusa sup capd' 7 olfat' cor 7 rosaz 7 san daloz 7 kaufel 7 oē regim̄ extitiū.

Uertigo 7 scotomia colita. curat' ē me dicis quas i scda calā dixi. 7 ē decotōē mirob3 7 i fusiōe aloes 7 alus 7 ē regimē ciboz extiguēcau 7 ē uoitu ē sat' acetoso. si ē ast'oi coitate. 7 ē alus 7 ē c̄stib3 7 collirius.

Uertigo 7 scotoia flāica curat' sic̄ scda flātica ē pilis cocbus. 7 i fusionib3 d' yera 7 alus 7 sic̄ ast'o ē uoitu ē oximel le 7 pipe aut ē rafano aut ē sinapi 7 cū c̄stib3 7 talib3 7 9fert ei yeralogodion iuuamētū manifestū 7 yera ārkigenis 7 teodoricon 7 yera. G.

Abuabram 9fectō de sticados. Cui iuua mētū ē sublime ad uītiginē cui matia est fl'a 7 cola nig'. Cui' p'mistio ē yerepig' ℥. x. agar epithi aā ℥. iiij. mirob' kebloru indor bellericor ēblicor sticados aā ℥. iij. sal' indi ℥. ij. 9fice c̄ secaniabin 7 sit do sis ei' a ℥. ij. usq̄ ad. iij. c̄ aq̄ calā i ieiuno.

Uertigo aut melica aut uētosa curat' sic̄ scda fc̄a ab illis 7 uītigiēs q̄ fiunt a p'mistionib3 sil' 7 uītigo q̄ fit a uap'e fetido curat' āmistratōēz re dolentium caloz aut frioz sic̄ necessitas i uitat.

Uigilia 7 saluta sic̄ a matia curet' qli cūq3 sit sic̄ i sc'dis scde dix'. 7 ē cplis [illegible] minūtis 7 ebriocis 7 capd' purgis 7 alus

Diascorides tenit semi papaveris ʒ.ii. aut
excorticibus et seminibus ʒ.i. et fiunt sirupum aqua fon
an. lb. iii. p' horas .vi. aut .viii. mulget
ex eis aqua et propinat in sero cum zucaro et fiet somni
saporis boni et quinque sem. pa. et cetera ponunt
in sebritudinibus et confert.
Haly sufficit expertum ad soporem inducendum
accipe corticum papaveris recencium ana sm ʒ.xx.
tor cellarum de sem. ʒ.viii. seminis aneti an
an ʒ.vi. mastice ʒ.iii. pulverizentur omnia et
cribellentur per pannum de seta cruda et misceantur
et cum eis pemdiaz quantum est totum et fit dosis
eius pueris a ʒ.i. usque ad .ii. iuvenibus et
senibus a ʒ.v. usque ad ʒ.viii. est enim mirabile
Androm acus sufficit sedatio vigilias et in so
mpnitate et est expertum accipe cortic. papaveris
ʒ.v. seminis lactuce aneti granorum solatri an
ʒ.ii. opii kerait .i. terantur omnia sicut alcohol et
da ex eo a ʒ.ii. usque ad .v.
Mahemet arasi Confectio trociscorum ʒ
ptorum ad sahara cum febre et acuitatem et
sedant alienationem et febrem et auferunt si
ti vehementem R. seminis lactuce portulace
papaveris seminis cucumbite et citrulli excortica
ti an ʒ.v. succi liquiritie amidi dragaganti opii
an ʒ.i. ℈ʃ. terantur omnia sicut alcohol et fa
c trociscos cum mucellagine psilli et sic do
sis a ʒ.ii. usque ad iii. cum aqua frigida et quando ne
cessitas est maior dentur cum aqua coriandri viridi
aut cum aqua lactuce aut citrulli aut cucumbite
aut similium.
Item trociscos silr' vales R. iusquiami la
tuce se papaveris al an fac trociscos cum su
co lactuce da ʒ.i. vel .ii. cum aqua frigida
Diascorides opium cum oleo suppositum soporem in
ducit et si est suppositum cum liciniо se est timo
rosum et plus oz ut ꝑ parere ut possis e
... et quinque nunc an quod noceat et sili fit
ex papavere nigro.
Democritus embrocam conferens ad saharam
frigidam et dolorem capitis excitantem cum accipe fo
liorum alzalanan et capitum papaveris et
foliorum apii et mente et seminis latuce et ius
quiami an partes equales decoquantur in aqua usque ad con
sumptionem tercie ipsius et cum ea fumiget super
caput et embrocet cum ea et cum ligetur caput et eo
opiatur primo expertum est et si eis cum fiat est
plus confert mirabiliter
Ysahac embrocam curans in sopnietatem et
saharam accidentem frigidam accipe florum camomille me
liloti aneti corticum papaveris seminis mal
ve cortice radicis mandragore salvia an
fac sicut dixi et embrocet ex eo.
Si a calitate et acuitate fuerit in sopni
etas embrocandum caput est aqua in papaveris
semen lactuce viol. rosis nenufar folia sa
lice ordeum excorticatum iusquiami semen
et portulace cocte fuerit
Emplastrum conferens sahar folia portula
ce latuce rasura cucumbite lenticula aqua
sempervivum aggeant cum mucillagine psil
li et oleo de mandragora et infrigidativum
capiti supponatur curat enim si deus voluerit.
Filius sarrapionis linimentum conferens sa
hur accipe trociscorum et ʒ.vii. opii ʒ.ʃ.
cas sic ʒ.ii. dissolvatur in oleo mandrago
rato an rosato et fiat linimentum ex eis
quo sanat si deus voluerit.
Aliud idem accipe succi latuce porcu
lace sempervive herbe iusquiami sola
tri an partes .ii. farine ordei et fabarum
an partes .ii. ℈ʃ. opii circis sex partes
i. oli mandragorati et rosati an p
tes .ii. mucillaginis psillii partes .ii.
commisceantur omnia simul usque dum fiant sicut
pulmentum et dimittatur infrigidari et postea
quod caput embrocatum fuerit superponatur
Filius gezar olim sopnifera mi expertum
rabile expertum R. opii ʒ.x. seminis latuce ʒ.
viii. iusquiami mandragore an ʒ.v. cor
ticum papaveris ʒ.xii. terantur confectione gros
sa et pice super ea aqua expressionis mandra

gor aut coctois ei l. j. aq ͦ coctois ca
pitu papauis l. j. oli sisamini l. j. coqnt
in uase duplici usq ad ɔsumptionem sucoꝝ et
ex eo frōte et sicapud inge feces ɔfert
et sil̄r si ex eo iantes igtecis. e ei exp
tu uerax si tos uoluit

Ex capud purgius plura isodia tra sunt
et tu ex illis elige fm q exigit dis
po. et ex eis e illud q fit e olo madra
gor qn distillat ex eo i nasu e emul
si oe lactis et fit sil̄r ex olo nenufari
no et rosaceo et uiol et qn distillat in
aure et ɔfert et qnz cadit eis epu sic
amni herbi. et qnz cu olo d papauer aut

Gabriel capud purgium d latuca.
ɔferes salur ace opu e cortica papa
uis cassie an. fiat colliria et dissolua
t i olo ros et distillet ex eis i nares qn
e exptu si tos uoluit

Ad capud purgiu si fuit aca fra fiat
e olo d eo et anetino et camomellio et
floꝝ cu modico opu et cera cu eis

Gabiel suffumigiu ɔferes salur ace ro
uiol folioꝝ salicis an ʒ. j. sandali ma
casin ʒ. ß. floꝝ nenufar ʒ. iij. cortic pa
pauis ʒ. vij. ponat i apulla uitra et in
pleat d in aq ros et optulare oꝛifici
u ei de in bulliat sup cinere calo usq
ad ɔsumpcioeꝝ tc ipius p lxx d optur
e oꝛificiu nasis et paciens in fumu reci
piat inducat ei sopnu si decus uoluerit

Aliud eiusde satis efficax floꝝ camo
mille floꝝ aneti an ʒ. j. mellilot ʒ.
ʒ. viij. cortic madragor cassille sq
nati an ʒ. iij. cortic papauis ʒ. viij. lig
al loni ʒ. ij. et c. fiat sic dixi et e uerū et
exptu si decus uolueit.

Frenesis cura h' egmis si ua ipsa sit cassa
e si at ad h' sit pertinu ut iprimat si ad
le n ipsa curat si n apud negligete
et stolidos et cura ipius e qna res. pma

sb trahit maria et absindit ea. sa ɔtinet
napotosi ei acalinsu et oppositu. Tercia
ɔuenit regim ad ɔfortandu capd ut
n recipiat ad ipm q trasmittit d ua
poribz et exiguat cauciaa acutatis co
ru. Quarta ɔtinet regim ad ea p q possit
si teperies et ad cacio. ex eis q dica. j
Quinta ɔtinet regim ad sedaciaeꝝ accide
cu. tres aut ex eis sut p ncipales et re
picunt ca et sut d necessitate cur due
aut postioes p purat et adiuuat et u
na poit regim i dieta et alia sedat ac
cidencia pua. Dustigundu aut i hus
reb; h' mo. pma re ɔplet sloia u necce
saria sunt et medicami solutiui q ɔ
portuit et amistratio cristioꝝ lenitiui
tu s gchenau lenitatis gdu.

Aut medica tu s gchenau ut n fiat i
catatio   Scda re ɔplet fricatoes
extremitatu et ligatoes ɔpssiue dolo
res i eis et effusiones aq et uetose poie
i tibijs et brachijs et scarificatoes i au
ribz et sagsuge inaribz et stimutatoria
gargaris mata et puocato emoroydaru
et i muliere sanguinea mestuoꝝ. Ter
cia re ɔplet lumina et epla reprissima
sideraia sic dixi in sodi et canone ibi di
licto. Quarta re ɔplet amistrato po
tuu et cibor sedaciu i flamatione et a
eris puri tpati et dom exute a formis et
lucidi tate i qua stiat redolencia fru
et i q sit frigoꝝ rumoꝝ redolenciu froꝝ
cu tenui murmure fluecau aquaꝝ fra
ru et oi qete. et amistratoe gaudiu len
et sonit organoꝝ tenuis. Quita re ɔ
plet amistracio medicaꝝ sopnife
raꝝ et sedatiuꝝ et societas amicoꝝ qui
phibeat et uiciat agitatoeꝝ ei et sit fi
deles i amistratioe eoꝝ q i ei cu f abi
tifice et prudetis ut coerceat pruisio
ne ipius aut salu mulgeant.

renesis cum materia fuerit sanguinea in pri
mis si nichil fuerit quod prohibeat flebotomet cepha
licam et dein flebotomia venas frontis vel
sanguisugas applica in eis aut in naribus
et si est quod prohibeat saltem excucias frontis aut
narium sanguinis fiat extractio et scito quod in
est utilius et omni speciei frenesis confert emoro
ydarum provocatio et similiter aurium scarificatio.

Frenesis colica in solutione indiget sicut est a
qua fructuum et sirupus violaceus et rosaceus
et diaxiracosti et alia que dixi in soda hemi
cranea in principio nec rei utilia sunt ex oleo rosarum et a
ceto conquassatis et alia que dixi et epla et
capud pungia et sub fomigia et tu elige e
a in capitulo de soda et singulas partes affer
ad locum hunc que dixi in sahafro et alienem et
omnis alteratia et rosa et aqua frigida et scito quod
in sanguinea indiget resolutione plus et certi
tudine minus et in colica contra. Haec cum studio sana
buntur si deus illum sanari noluerit.

Litargia et est firsen frigida. Cura huius egr
ritudinis quinque res quas nominavimus in frenesi
aliter atque aliter accepte prima est occupari
ad subtractionem materiei cum clisteribus fortibus
et acutis et cum nominatis et istius evenitus so
lutione. Secunda est convertere materiam ad oppositum
aut divisim et diminuare de parte et huius quantitatem
complet cum fricationibus extremitatum et com pres
sione dolorosa in eis facta et ligaturis
fortibus et effusione aque calide in eis et unguento
satione sive scarificatione que potest descende
do sic ubi gratia incipiendo a nucha et collo
sub descendendo ad spatulas et brachia
et crura et est res efficax complet et secunda re
cum sternutatoriis et gargarismatibus et
scarificatione aurium et provocatione emoro
ydarum et menstruorum. Tertia res convertit re
gimen ad hoc ut repellat materia que transmit
titur ad capud aut resolvat transmissa et com
plet in principio rei est medicis repercussivis
sicut est oleum rosarum per se conquassatum cum aceto et comple
tur in processu rei est repercussivis in parte et in parte
resolutivis sicut est oleum rosarum et aceto mi
sceri docuit castoreum conquassatum est eis et sup
ponitur et ad hunc remollium procedente re est re
solutivis tantum sicut locutum posuit. Quarta res est
regimen et dieta et aliis erroribus et comple
tur cibis et potibus et nementibus sicut est aqua ci
ceris et aqua ordei cum herbis porrorum et y
sopo et ruta et ydromel et alia eius est propter
pauco si non multum febricitat et alieneret aqua
frigida omnis et complet et locando eos in domo lu
cida plena ymaginibus in qua sit strepitus
et tumultus loquacium et astancium velle me
cum inquietudine egri et provocando eos ad i
ram et rixa ut non perficiatur in sompnum et
exercitando coram eis sonitus et strepitus o
ribiles laboriosos. Quinta res convertit regi
men ad sedationem accidentium que sunt subet
et sopor gravius et soda que non sentitur et ob
livio loquendi et oblivio urinandi et ege
rendi et aliorum. Et hec res complet amissa
cio rerum evigilare facientium et prohibentia
nis subet et sedantium soda et removen
cium oblivionem et incitando eos et ad loquen
dum et vigilandum et evellendo pilos eo
rum et incitando eos et urinandum et egeren
dum et sic ad commemorandum necessaria et pecu
niam et ad hoc ut vivet hec est totum genus
cure eorum et hoc certo genere sanabuntur
si deus noluerit.

Filius zacharie cristere conferens litar
gie flatice et oblivioni et apoplexie
et colocintide mitioris ℥ .ii. etc. cartami
℥ .i. corticis radicis capparis seis urtice
ana ℥ .iiii. calamenti ℥ .i. coquuntur omnia in lb. iii.
aque usque dum redeat ad lb. i. etc. et accipe huius
expressionis lb. s. murri nabati ℥ .i. et cum o
leo fiat clister et non ciat.

Filius zacharie cristere conferens li
targie melior est illa que raro acciderit
et si acciderat raro evacuetur et apoplexie

Cum post duos dies ... castoreum ... [illegible]

ab eade cu rz epithi rubei ʒ. j. colo[quin]
tide intioris ʒ. ij. polipod ʒ. s. calam[en]
ti manipl. j. coqt sic supius diximus
et fiat cstere cu olo camomellino.
Galien cristere efficax et sublime ad li
targia et apoplexia et paralisim acc a
thamthe coloqnt intioris an ʒ. j. et s.
cartami ʒ. j. centauree minoris ʒ. s. el
lebori albi ʒ. j. et s. lusce ʒ. viij. coqnt oia
sic dix et cstere ze cu eo.
Aliud nrm coloqntid ʒ. ij. cetauree ʒ.
s. cartami polipod an ʒ. j. ysopi lusce m
dicu malue an manipl. j. mellis ʒ. ij.
ul. iij. sal masse ʒ. s. sal geme ʒ. iij. fiat
sic dixi e eni utile sicut voluit
Vomitus quaq, pu[oc]and e c sinapi et
oximlle aut c rafano an c oximlle
et olo et sale et aqua g[ui]solacine au side
an e decoctoe al fereureng aut aliq taliu
Alexander sinectis soluto pp plenitudi
ne necessaria sunt et exibi illa sunt pos
sibile. da castori ʒ. j. trias duas et scam
oce
tite et spute ʒ. j. sextu et pl ul min sic
oporter inde bis acc ydromelle dabis.
set melior eni euacuatoe e s cristere.
Sternutatoria q[ue]z et gargarismata in
capito d sodi sru eligant et ebrozo sur
et capud purgia et odoramta sz ex odia
bilibz illuc pte e nemem et lusce et pe
[c]essu rei et castoreu et calamtai et ruta
et sum pilor igtor cu castoro qm exci
tat eu au capillor isirm quos p[ro] cuulsi
sti cuulsioe dolorosa.
Demacie - sinapism cgruunt litargie r
au difficilis e resolutio sinapism q de
nas
dict irepositoris m unu[er]salu
Archigenas acetu sqlliticu cquassatu
c olo ros i quo disruptu sit castor cfert
litargie et euigilar fac et qnz p olo rosa
to p mutatio fit ad olm yrmu an olm
dnartisco et qnz pmisceant c eis capilli
hois adusti acc mirabile si dos voluit.
Alexander capilli hois usti et tu multu
c aceto usz du fiat totu sicut ungtm sut
na
m rabil ad litargia et subet excitat e ci
to a sopm psunditate et qnz misceat ei castor.
Alexander vapores acapie cutit et repel
lunt si ipne litargie et subet olo et aceto
cquassatis oim capo limat sz pqua circu
tenen icapuit anniscea oz castoreu aut
fenucle agul au pulegiu aut calamitu
aut lusce. et silia au nome et calamitur
aut oia aut singlaria.
Emplm excante ura cferens litargie
et subito et uigilar facies rz pirettri si
napis sqlle an ʒ. j. castori an ʒ. v. misce
oia c suco affodilli et suco sansuci et epi
thimet exco pupis cerebri.
Andromac acc sqlla et ter et calaz sup
locu qtu ex ea oz puppi capis aplica ps
cu olo ros et aceto et castoro cquassatis
locu insectis.
Archigenes linimtu resolues litargiaz
et subet acc oli dben oli nardini et costi
ni an pte. j. castorei qrta ptis. j. eufor
bij tantide et puret sulr sqlle pte. j. et s.
fiat ex oibz linimtu et epithimet c eo.
Galien si diutina efficit passio castori
agnus. iij. usz ad. v. cu oximelle bibe
re dandu e satis ame expertu Et sulr tan
aca data nutdatu cfert. aut diamcus
Hilagius stimulacia corps sut et silia.
dgne matiaz diuitere sucenau et opu
e plusq fricato extremitatu et cpssio
dolorosa et sut ppe qu linimta et cfrica
toes sunt c rebz acutis sic e acetu sqlli
tic pe et sqlla et sinapis c aceto et urti
ca et sem ei et pirettru et sem almezeri
non et folia eius ex istis ei c fricant ex
trema matia ad diusu trahit et subet
ppedr ut u psundet ipm si glosu voluit.
Diminutio memorie imprimis mudi

ficato fiat capitis et corporis toti sic amate
na flatici post digestionis eam et euacua imme
rei cum medicis operantibus est facilitate sic
est yera confortata est pulpa colaquint et casto
ro et alius quam nominamus in sodia et gradati p
cedimus ad maiora sic sunt yera mag et theo
doriton cum nunc m. et alia quae et dixi et coli
ge ex eis epistola et capitis purgia et alia et af
ferens et ad hanc partem quam diximus in litargia.

Malemet auasi. linimentum conferens litar
gie oblivioni et congelationi R oleum sabucini
℥. x. oleum de ben ℥. ii. euforbii ℥. i. castorei
℥. ß. fiat linimentum et ungatur cum eo locus me
morie quoniam confert si deus voluit.

ilius gezar quod conductum reparat memori
am et ipse sumptum mane quolibet et quantum confortat
est olibano et pipere et est efficaci si deus voluit
et quantum confortat est anacardis et ipse sit quod condi
ta ℥. iii. mellis anacardi ʒ. i. et ß. et sit dosis

Filius gurges medicamen cardenis ℥. i.
expertum memorie et conservativum eius acce
aquam in qua buleg mitti l. ß. piperis longi ℥. i. p
tes. ii. cimini ℥. ß. misceantur omnia simul
et admisceatur et sit dosis ab ii. usque ad v.

haly medicamen expertum conservans memoriam
et conferens senibus R mellis anacardi partes
ii. olibani citri acori ana partes ii. piperis et
macropiperis ana partem i. keblorum indorum ana p
tes ii. cimini partes iiii. mellis quantum suffi
cit dosis ʒ. ii.

Medicamen nostrum expertum ad destructionem me
morie repinis et confirmans eam. R mellis et
mirobolorum keblorum l. i. piperis longi ℥. iiii.
et ß. terantur piper et misceantur cum melle kebul
lorum et aromatizetur cum gallia ʒ. iii. mus
si boni ʒ. ß. et sumatur ex eo omni mane in ieiu
nio ab ii. usque ad v. est enim nobile expertum si
deus voluit et quantum miscemus cum eis olibi
ni masculini ℥. i. et est bonum et quantum datur
medicamen predictum sine olibano post deglu
tinetur ex olibano cicera tamen et est melius et

ipse sumptum cum aqua ysopi et olibani aut cum vino

Filius zacharie Confectio ana [promisso].
cardina bona conferens oblivioni et cauma
ei aut horam a morsu et bartus. R mirob
indorum emblicorum bellericorum ana ℥. iii. piperis et
macropiperis olibani quod. ysopi sicce acori et
spice citri et ialio paucorum buleg ana ʒ. v.
mellis ana cardi ʒ. vi. mellis quantum sufficiat
dosis eius ab ʒ. i. usque ad ʒ. ii. expertum si deus voluit.

Confectio anacardina quam dixi in anti
dotario excellens est in confortatione sensuum
et memorie et facit eam recuperare deperditum
si deus voluit.

Melancolia et mania dixi in sodia in te
gratione G. in curatione egritudinum melica
R esse in tribus rebus. prima res est regimen contra ad
equationem cause eius et digestionem ipsius secunda
res est sollicitudo contra evacuationem eius. Ter
tia res est regimen confortativum cordis com
plectens omne regimen dilatans animam et faciens
in ea manere gaudium. prima autem tres duo
tanguntur regimina primum regimen est regimen
humectativum et impinguativum quod in tota
cura prolatione extendendum est post quam fa
ciat cadere in oppilationes et completum hoc re
gimen est balneis et embrocis humectantibus an
tiquum et effusione aque calide super caput et humec
tatione aeris habitaculi eius et fricationibus et un
ctionibus tenerum facientibus corpus et est cibis
et potibus humectantibus humores laudabiles
generantibus et omni quod impinguet et humectat
ex cibis et potibus et maxime et quiete et sopitior
sit studium in omnibus his super studium secundi regi
minis quod nunc narro. Secundum regimen est regimen re
solutivum faciens resolutionem cum mediocri
tate et ipse eius quod habilitativum est excedentia re
giminis ut fiat illud alii duo regimina cum
sibi invicem semper succedant. ut cadat digestio
qualiter imaginatur quoniam est cura vera. Sed antea
plet cum considerabilia in evacuatione mani
ei attendenda. primum est ut non semel et

ut si sentis [illegible]
[illegible] calidis et si
calidis cum in frigidis
calidatas [illegible]
letificatur Forte
[illegible] pulsu

Cum de balne
si parum [illegible]
si parum aque

boriosaz et subitam faciam evacuationem
s. p intervalla longe tempora ieiunii ut natura eva
cuationem naturam regulet. hec est eius preceptum. ij.
subita eius et molesta evacuatio nunquam natu
ra regulatur et eius oppositio est sicut impetus flamme
que subito insensibile agit et debile et post gra
diter crossum opus non moderata caloris est eius
sed intrinsecus parte rei elixabilis agere. Secundo
considerabile est ut evacuatio sit commensu
rata non excedens mediocritatem sed sit exte
sio elevationis eius non recedens cum medicamina
recedens agendo medicinarum in columnium qua
te scire feci. Tertium est ut non expone
re solutum arcubus lenificativis et humecta
tivis. hec est que opinionem beatificat. Ampli
aut rei h[oc] regimen perficit cum administratione
flebotomie et subtractionem sanguinis non ore et in eva
cuatione et euematum et colliriorum conven
ienciam primo lenium deinde acuum et intelliga
nomine quando hec passio est stomatica cum in
stomacho fuerit aliquid quod aegritudinem addat
aut est albus fuit corruptus in stomachis eorum
Tertium rei complet administratio secundum omnes
genera rerum generancium eis gaudium et letici
am sive cibalium seu medicinalium seu pota
bilium et adhuc ex rebus que audiunt et videntur
et odoratur et quecumque modo sentiri possunt et
administrationem aeris temperati et aspectu for
marum mulierum decore et ornatu et negocia
tione iocunda et blandimentis et subgestionibus
et promissionibus rerum de quibus dolet deperdi
et aspectu litterarum distractione in tractione cor
am eo que dolet et omni quod ad rem gaudii pertinet.

Maniaca melia sanguinea si sanguine
exuberat in toto et venene plene sit e
vacua ex vena nigra et post istam exbasilh
ca et hec in melia in mania non facit eius s.
in cape basilica et post istam si oportet extrica nigra
et post istas flotoma de safenis et si ad
huc oportet fac extrica que currit ad policem pe
dis si videris in ea plenitudinem et ma

et in occultatione monstruorum trahit eius ea flo
ia hec et si adhuc hec non contulerit ex vena
frontis fuacos cum sanguisugas in ea ana
tibus applicabis quam omnibus premissis confert
et administrata est in hac egritudine semper flobotomia
larga ut non egrediatur sensibile et remane
at crossum. et si sanguis peccatum in capi
te solo fuerit floma extrafalica et cordia
que duarum partium capitis sit gravior et te excita
cefalica floma et si fuerit sanguis super ha
bitacula pro opilacione que est in epate aut
in splene. floma ex salvatella dextra aut
sinistra et si fuerit in utraque nunc ex illa flo
ma adhuc aut te scire faciam quod emoro
ydarum provocatio et menstruorum omnium eorum speci
confert et similiter appositio naricum. et similiter appo
sitio plenitudinis venarum pedum in hac re.

Sabor rex medicorum sit conferens mane
et melie adustione cole citrine. Succi bu
glosse domestice et silvestris ana l. ij. succi
pomorum dulcium redolencium l. iij. felli
clorum sene ʒ. iiij. et in alio ℥. ij. et ʒ. ij. et
zuccare tabarzet l. iij. fit autem sic sene pin
cat in succis per diem et noctem post combinationem ei
de inde bulliant ebullitionem una aut
duabus deinde in est zuccaro fiat sirupus. dose autem co
fricet in primo in eius decoctione dr. ʒ. ij. ut
iij. est aqua buglosse et quandoque apud necessi
tatem datur cum aqua casei.

Galienus accipe foliculorum sene l. j. et sub
mige ipsum in catino musti albi et dimit
tatur per mensem sex et postmodum est aqua buglos
se omni mane in ieiunio confert ei mane
et melie mirabiliter et mundificat cere
brum et sensus et generat gaudium. et si de
coquatur sene in iure gallorum et gallina
rum ante cenam aut pastum aut cenorum
confert similiter.

Hilius gezar infusio epithimi conferens
mane et melie ab adustione cole et re
epithimi cretensis ʒ. iiij. florum buglosse

Aut
de stercore deliles
hac egritudine nunquam nomine
... in miraculis

sibus fiat volt

aut
... in accessione
et ut fuit precudine
faciam

domestice aut silvris ℥. i. sal ī dr ʒ. i.
et ꝑ ꝑte ī scutella lapidea ꝑpice sup ea
aq̄ casei supra excepto ℥. xii. et dimitte
die et nocte sub aere sup̄ido ꝺ in bulliat
ebullitoe i. et colet ꝑpice sup ip̄m ka
camca rosar ℥. s. et ē dosis. i. uł. ii. Intu
sio alia sane ℥. ii. prunā. xl. aq̄ casei.

Inferat ꝺ epitho q̄ ad ministrat in euacua
tioē et enaciationē ī dieb; qn̄ n̄ admīstrā
t euacuato fac̄ eūm iuuenescere et gnāt
gaudiū. Cui p̄misto ꝵ mirobolor kebilo
rū ītor bellmcor ēblicor añ ptes e
q̄les epitbi sublimis ptes. ii. yer pig' pte
s. ɔfice cū melle ēblicor aut keblor et
da oī die sicut diximꝰ a ʒ. ii. usq ad. iiii.

Gabriel pille ꝺ lapide armeno q̄ mundi
ficant caput ab humoī melico et ɔferūt
egritudinibꝰ q̄z mania ē sic̄ mania ꝑ se et melia
et ēthica sim̄ cū eis Quaꝝ p̄misto ꝵ polipo
ꝺ epitbi añ ʒ. v. lapis armeni loti sim
arnē ʒ. ii. et s. mirob. ke. ītor añ ʒ. ii. sti
cados ʒ. x. sal indi. colaqnt' intioris añ
ʒ. iiii. ēblic̄ bellmc̄ kasie elli nig' añ ʒ
iii. yer pigre ēbit añ ℥. i. et s. ɔfice ē oxi
melle et da ʒ. i. uł. ii. ē aqua casei.

Hilius zaclarie. modus ɔfectois ɔfe
ctois melie et timon ꝵ mirob nigror
ʒ. xx. barmł. polipodii sebeb sebzan. i. o
zimni mai marmbii albi añ ʒ. v. epitbi
ʒ. xv. sticados ʒ. x. agarī elli nig' sel eg̃
nuso añ. ʒ. v. gar ʒ. ii. melisse ʒ. iii. cor
ticū cit' buglosse añ ʒ. iiii. miēn gallie
m' añ ʒ. i. ɔfice ē melle pistulaꝝ et melle
ēblicor dosis a ʒ. ii. usq ad. iii.

f Hilius zacharie modus letificātis gn̄a
tis gaudiū et reiuuenessere facientis
et coloris pulcritudine et odoris bonita
te in toto corpore ɔparentis et digois bo
nitatē et retardātis canos. Cui p̄mi
stio ꝵ. rosaꝝ ʒ. iii. cipi ʒ. ii. et s. gar ma
sti ligni' spic̄ asar añ ʒ. i. et s. cinamoī

cit' melisse ai' selegonise mā gar itami
folior indi mac̄ cardamoī ken nuc̄ m'
cortic̄ cit' galliem' zedoar tororn nigri or
nu maioris añ ʒ. i. musci boni ʒ. i. q̄nta
ɔfice ē mille keblor et melle ēblicor q'
sit q̄druplū spēꝝ sumat' sic̄ ē frem et ē ma
g' ɔueniens ī yeme.

a Alia adhuc ad maniā et melancolia ɔueni
encia eligi possūt ex eis q̄ tradita sunt
ī capitulo de mania et ī capitulo de scotomia exerci
q̄ educunt materiā eaꝝ et ex eis q̄ ɔfortāt
cor q̄ requirunt ibi et afferūt ad locū hic.

Embroce aut ɔuenientiores eligant'
ī quib; studiū humectādi sit mēcs sup̄
studiū calefaciendi aut īfrigidādi et
nos plura ex illis dixi' et tradit Galien'
de curatioē capitū eor et pedū et iūne
nū castratoꝝ ē lacte rup multo et hu
mido curato ē embrocā mirabilē ad hu
mectādū et leniendū ea ī q̄b; humecta
tioē q̄rim' et ē necesse ut ī die q̄nquie'
circa caput linat' et embrocet'.

Aliq̄n mulget' sup cap' lac et olm de
cucurbita añ olm ꝺ lactucas aut ꝺ pa
pauer ē olo camomellio et iuuat eis
multū et humectat ēt ēpie.

Embroca ɔferens eis et faciens sop
nū acc̄ papaueris et camomille et semi
lactuce añ ptes eq̄les coq̄nt' ī aqua
sufficienti usq ad ɔsup̄tioē medietatis
eius et ebrocet' cū ea.

n Uomitū aūt ī eb; casib; p̄mlo añ dixi
ce et fiant ī p̄mis cū lemorib; sic̄ ꝑ se
ē oximelle et aqua cala aut ē oximel
le et rafano aut ē rafano qui nutritu'
ē cū ollo nigro aut ē exp̄ssioē rafani
sic̄ nutriti aut ē aq̄ ꝺ coctoīs mabrab
nub et redi post illud ad ɔfortatoēm
stoī cū eis q̄ dicem' ī mo sit studiū tuū
post curā cordis ut ueri ficeret ī eo digō
et si accidat ut corrūpat' ī eo abus eaꝝ

cito nocitu expellatur nichil est ei eis deterius
quam corrupta digestio et cibus super cibum indige
stum et sompnus super cibum corruptum et balneum et
quoniam immo subsistere cibum corruptum est eis de no...
Galienus inter acuta et similia uriaz ... cava.
precavenciam quoniam quod subtile est in materia exclu
ditur et remanet in residuo crossum eius primum
fit essencie lapis.

Galienus in melia splenali aut miracia
sollicitudo attendenda est circa splenem et mi
raciam et sit quadruplex sollicitudo qua mundi
ficetur corruptum eorum et secunda ut prohibeant va
pores corruptorum venire ad caput et spe
cialiter ventosis et emplastris rubificantibus sup
locum et fortasse est cauterius et est eis quod atte
buit ad diversum et oppositum sicut sunt clisteria et pro
vocatio emoroydarum et menstruorum et flebotomia et
safene et vene poplitis et positum ventosarum in
brachiis et pedibus. Tercia est ut conferetur et recti
ficetur splen et miracia ut materie non corrumpi
tur in ipsis immo digeratur corruptum et fiat
minera materiei laudabilis. Quarta est ut
confortetur cerebrum ut non recipiat sicut fluxa sicut
sepe dixi.

Epilencia. Cura huius egritudinis est sex rerum. Prima ponit
regimen universale. Secunda equat et coequat
materiam. Tercia abscindit eam. Quarta po
nit regimen in universali residuum eius ad partes di
versas et oppositas. Quinta rectificat membra
mandantia si est aliquid mandans et rectificat
cerebrum. Sexta corrigit accidencia. Prima autem
res complet administrationes regiminum in sex gui
bus rerum non naturalium de quibus est aer qui tempera
tus est eis non calidus scilicet non frigidus et sit ad siccitatem
declinans et confert iterum de regione in regionem
mutare aerem et aliam consuetum si sub eo morbus
accidit in eis cum sepe dissuetur morbum permu
tat in quibusdam si dissuetus accidit ad morbum
reditum ad consuetum permutat et tunc complexio egri
et aer considerata et revelabitur fugiendus aer
aut non fugiendus. Cibus autem communis sumendus

in qualitate et quantitate est et in proprietate et aliis ca
bis. pueris quarum sit lac rectificatur cum boni
tate diete lactantis et bonitate disposicionis eius
ut non pinguis non tenuis non iracunda non pigra
non multum laborans non multum quiescens nimi
a multum more laborans non luxurians cui natu
rales operationes sint vere et precipue digestio et alie
Aliorum cibus sit precipue cibus boni nutrimenti et lau
dabilis chimi non vaporosi aut corrupti et
sit cibus bonus mediocritatem et declinationem sua
ad siccitatem modicam et sit facilis ad digeren
dum non gravans naturam et numquam sumatur ex eo usque
ad repletionem neque super repletionem neque
super cibum indigestum ac non saccietatem nause
atam ut vita inquantum possibile est adhuc autem e
ligere ex cibis secundum proprietatem ingo ei diascori
des ruta confert epilenticis aptum non eam exci
tat et fortassis eadem ma ... et anetum et
coriandrum. Et prohibetur fructus omnes non quosdam
stipticos super cibum ut prohibeant ascensum va
porum et confortent stomachum et prohibeatur porrum et cau
les et pisses quidem sunt molesti eis eadem non
carnes dilecte et pulline et gallinarum
et caponum et capolorum et leporum juvenum
et qui huius cursu perdunt. Potus autem eorum utilis
est vinum multe permixtionis non nimis anti
quum nec nimis novum clarum subtile odo
riferum stipticitatis parum habens. Dulce non et
crossum est malum et similiter purum et si sit elegans
ydromel quod est potius bonum eis eligatur quam vi
num. Vitetur autem super replecionem potum qualis
cumque sit et quando digestio fit incipit et potum immo
deratum et potum aque et potum vaporosum sicut est
vinum de ... et similia. Famem autem omnem reple
tionem fugiat moderatum quorum jeiunium confert
et melius in hoc casu moderate in anitum quam re
pletum. Vitetur coytum et fortassis coytus a
pud eos qui ultime abstinent si moderatus
sit sanat. Sompnus autem et vigilie super rationem
nocent et super saccietatem sompnus nocet et
super nauseam. Confert non aptus principium di

gois cibi & moderat' sopnus sup ieiunium
et vacuitate nocet exercitiu et qui eos sup
rorez nocet. Moderatu no utitz offert et ite
sm lege na moderatu exercitiu i ieiunio
offert. nocet qualecq sit p' cibu qui eos no
eos juvat et nocet. ce at q dilatat aiaz et
confortat offert. angustia aut et tristicia nocet
et dolor et sollicitudo laboriosa nocet. Secdaz
aut re opplet q matia pietate et virtute ad
aptat ut ei facil fiat expulsio q'lia sut
squilla et acetu ei et oximel ipius et decoc
tio et sir ysopi aut altasice aut sticados aut
acori aut origani et silu. Tertia aut re
opplet evacuatives decentes q'z renemo
nim et clistia et suppositoria lenia et acuta.
et i sanguinea floia safen et pvocatio emoro
ydaz et menstruoz et emissio spmatis si
areteteve ei fiat et expulsio vomui si fiat
p' illos. Quartu re opplet gargarisma
ta et stimitatoia pte et noit' et omastica
toes multiplicates saliva et sputu et fri
catoes et ligat' i extremitatib; et ventosati
oes i eis et epsla rubificativa et pte sup me
bru matie sic mbru matinus. Quitaz
re opplet rectificatio stoi sic asto au ma
tei au itestinoz aut mbri alteri. sic di
xi et dicem'. et i oib; his rectificatio cereb'
dz ce itetio pma sic ia dixi. Sexta re o
plet amistrato m'rz q cu pietate retardat
paroxismu au mitigat aut ipm cito ce
sare faciut aut phibet adventu ei oio a
ut occultant sic dicem' post. et aliqn fla
tica febris et pte lga resolvit digit ei co
sumit materia ei. et qnz apud resoluti
oez ei apparet i pustib; capis salsifati a
ut albaras et signficat salute.

Apozima ysopi oferens epilie pte mi
rabilit. acc ysopi sicci. l. i. pistillar e
mulcatar ʒ. ii. coqnt' i aq pluvial l. iii
usz du sit medietas ei osupta et dai oi
man cu oximelle sqllitico bonu exptu
et qnz addit' i apozimate basice et qnz e
ptilum et e efficacius. et qnz fit m sir' mel
lin' oferens eis si ceus nolunt.

Res aut quas sep i potib; sumere oz lf
pioia et sem eius et piret et siseleos et aristo
logia ro' et b' quite dandi an purgatoem
et post cu ydromelle aut apozimate yso
pi au alig talm.

Tolomeus. Cofecto yere dia coloquita
dos. sup qua exptat' fiducia juvamitoz
multoz ad egritudies oes capitis et ce
reb' et nervoz dificil' eradicatois sic
e sodal pte et emicranea et eplia et palisis
et tortura et vtigo et tenebrositas ocl'
Cui' pmistio rz yere pig' i qua aloes fu
dupli spler ʒ. vi. trociscoz alandlul ʒ.
iii. ebit ʒ. ii. salle assate agar' sticados
an ʒ. ii. et s. scamonee i ciodene cocte
i pomo aur. viii. elli nig' sal geme bd
llu an aur. iiii. bdlliu resolvat' i mo p
mistio cetere aut res terant' et cbellent'
et fiat trocisci cu bdllio resoluto et exsic
cent' i umbra. iter terant' et cribellent
et ofice cu melle pistillaz oterendo usz
du fiat sic pasta fac pillas et sic dosis.
a ʒ. i. usz. ad ii.

Malemet arasi ofecto medicamis q oi
die dat' ad epliaz et vtigine et purgat mat
iaz. Cui' pmistio rz sticado ʒ. x. agar' ʒ. ii.
et s. siseleos ʒ. iii. molaz siccaz ʒ. v. ofice
cu kesines et dai oi die i modu duaz au
lanu nucu cu oximelle squillitico.

Ide ofecto alia mirabilis ad epliaz pu
et exptu rz piret' siseleos sticados an ʒ.
x. agar' ʒ. v. codimem ase aristol' rotu
de affodill' ligr' carpob' pionie an ʒ. ii.
et acc expessiois salle et mellis ptes eq
les d qb; coctis ad spissitudine quatu
sufficiat ad egregandu ea acc et d m re
conde i vase vitreo dosis a ʒ. ii. usz ad ʒ.
iii. e e medicam ultimu

Filius amrapionis. pille ad epiliam ex
flate expte ℞ siseleos aristol' iacind'
castori sal' indi an ʒ. iiij. radic' pionie
tasseor' ꝯ salla an ʒ. vj. yerepig' shicados
epithi an ʒ. x. polipod' ʒ. vij. agar. ʒ. xij.
colaqnt' ʒ. xj. ebur ʒ. xv. i alio. v. mirob
b ni. bellir' eblicor' an ʒ. iij. lapis a
zuli ʒ. xiij. mirob a. elli nig' camepi
theos camedreos an ʒ. viij. ꝯfice cū se
ca jabin squillitico dosis a. j. usq. ad. ij.
Filius sarapionis pille ad e ... ꝯ s.
piliam meliam fideles amorfeā ni
grā egritudines melicas ℞ yer pig' ʒ.
xv epithi ʒ. x. lapis azuli loti ʒ. vij. sca
mō colaqnt' elli nigri spic' an ʒ. ij. ꝯfice
cū aq mellis dic' epithi ꝯ pastillas.
Alexander pille qbz nulle fortiores
ad epiliam ꝯ artetica ꝯ podagra ℞ a
loes colaquint' scam̄ bdelli elli nig'
cortices gtū an euforbi bannie an p
te. s. ꝯfice cū suco caulīū dosis a. j. usq.
Quulusinus medicam bonū q ad. ij.
sunt oī die ꝯ ꝯfert epilie ꝯ uertigini. ℞
bacaꝝ lauri pipis albi siseleos pireti
an ʒ. iij. radic' pionie aristol' rotūde an
ʒ. ij. castorei crocisior' ꝯ squilla an ʒ.
j. ꝯfice cū oximelle squillitico ꝯ da ē o
ximelle code diebz singulis.
Quistere ꝯferens mirabilr a ... alliy
sec ysopi absinth' an ʒ. s. pulpe colo
quint' ʒ. ij. centauree ʒ. iiij. cūtami ʒ. vj
oli de keiri ʒ. v. clistere fiat cū eis.
Sternutatoria aut ꝯ capd purgia ꝯ
gargarismata ꝯ masticatoes eligāt
malo de sodi. ꝯ nuca quoqz ꝯ castor' se
pari aut guicti odorata ꝯferunt mira
bilr ꝯ silr grā nuce ag'stis ꝯfert facei
eios rennuiscere ꝯ excitat sepultū me
benntia paroxi.
Alexander ex ysopo ꝯ pulegio ꝯ origa
no cū canicaꝝ quātitate sufficienti pastil
los facies quos ꝯmasticet qꝛ flā de ponit
ꝯ cerebrū mūdificāt. adhuc aut pire
trū cū mastic' ꝯ cere quātitate sufficiē
ti ꝯmistū ꝯ ꝯmasticatū flā ē ūtute dpo
nit ꝯ mudificat. cerebrū mirabilr.
Galienus. pionia fm oēm modū ami
strationis eius ē mediciā magna ad e
piliam radix silicet ꝯ sem̄ eius ꝯ ei si
extra diebz singlis a. ij. usq. ad. iiij. p
pinet' ē aq mellis ꝯ ysopi aut ē oximel
le ꝯfert mirabilr ꝯ silr sifiat extra ca
pud pugiū aut gargarisma ꝯ cū oxi
melle ꝯ sufflat' extra inasū ꝯ ꝯfert ꝯ
si ꝯtinuo pulvis ei' odoret' ꝯfert ꝯ exp
tū ē suspēsionis ei' icollo eē juuamentū
sublime ꝯ supra iabis ꝯ potibz. ꝯ fit
sb fumigio exsicie ei ꝯ ē mirabil' sup
tū ꝯ ē mille vōs diebz singlis sanat si
deus uoluit.
Ypocras dixit ꝯ multi p' ipm ꝯ nos ꝯ
expti sum' piretrū eē medicinā fide
lē ad epiliam ꝯ pē ꝯditū ei ꝯ elat' facti
aceto ꝯ melle ꝯ trāsiui fri ex eo sup ꝯ ē
v dromelle ꝯ capd pingiū ex eo ꝯditiū
aut ei' fit sic ꝫ. ꝯditū exptū bonū.
Confectio de piret' ꝯferēs epilie ꝯ totis
ꝯ palisi ꝯ egritudibz nuoꝝ fcis ℞ secacul
l'. j. piret' bū an humectata ꝫ. vj. mell'
dispuāti l' v. pineaꝝ purgataꝝ l'. j. ꝯ s.
ꝯdies cū ꝫ. piret' an ꝫ. j. gar' nuc' m' ca
bebe an ʒ. iij. cinamoi ʒ. v. ꝯ i alio pire
t' ꝯ buct au ꝫ hūdor aut humectato
rū an ꝫ. iij. exptū bonū ꝯ aliy m'sa ꝫ. j.
Galienus post corporis ꝯ capitis mūdi
ficatōez tyriacā aut mitridatū dabie di
ebz quibz apugitte itpolas ꝯ pe a
uellanas duas ꝯ aleo cor' ꝯ pe inse
ro aut imanā hē tudenis expedire di
ci ē ꝯ ꝯfectio ꝯ musco dul ca ꝯ ama
ra ꝯ tyriaca diatessaron ꝯ ꝯfectio ce
sario ꝯ yera lermotis ꝯ theoriton ē nu

cem'

Alii sampionis Cōfectō masticatoriꝫ
faciēs fluē p̄ sputū humorē mirabilr̄ ⁊ mū
dificāſ capd̄ ℞ pireti ʒ.j. sinapis ʒ.j. ꝯ.
stafisage ʒ.ij. salis armoiaci ʒ.ß. c̄ masti
c̄ ⁊ ceē ptib; ꝯuenientib; misse ⁊ fac fo
mas sicut anellanaꝝ ⁊ exeis iugit ꝯ
masticet' i ieiunio ꝯferūt enī sīcō ulu.
Galien' oͤcrat rutā oī hora ⁊ fit ea
pō pugnū cū ea ⁊ ofert epilie Et silr
auricla muris libita ⁊ eapud pugio c
rea fcā. Ruta agstis silr expta ē ⁊ silr
guum eius
Demócrtus suffumigatr epilentie cū
asa ⁊ āministrat odor eius ⁊ excitat
epilenticū ⁊ āministrata oī ora p̄suat
ab epilia sīcō noluīt. Eodē mō ꝯfert
gallieni. āministratō ⁊ ā bibita.
Alexander nesica ap̄ cū tota uriā ex
siccet' i furno ⁊ dibis exeo ſtke mẽsurā
diebꝫ singlis i mane c̄ oximelle exptū
ē ⁊ dix̄ se uſꝫ ad tciā die uidisse q̄daꝫ
curatum.
Diascorides leporis caagolū si bibatur
ꝯfert epilie ⁊ silr asininū epar assatū ⁊
comestū ⁊ ieiunio.
Democritꝰ epiliaꝫ epar capinū ꝯmestū ⁊
subfumigatō excallbario ⁊ silr ex un
glis cap̄. ⁊ apnū fm oēm āministratoem
eī ⁊ fūgi ⁊ sb fumigatō exmūta ⁊ ⁊ pō
sicio eius iuat aut cornu capino ⁊ epā
capinū aū yrcinū ꝯmestū aū odoratuꝫ
Apoplexia. Cura h' eg̃ prīā ē cura epi
lie p̄t q̄ iā oꝫ ut ce gnis cure āministret'
y hec dilatō ei ducat admortē festinā
Cū sit morbus ipē p se pmi recipiens
curā sie y. dies ueritiī u ñ apparat ex
pte opinis defectus cunabis apn̄e
materiā sb trahē ig' tū possibilitas
exigit ⁊ siquidē sanguineā eē uideāl
utūꝫ ptis flomā eo fulicā y hec simul
c̄ emissioē multi saguīs si reo patit' ⁊

ꝯsequet' cura ⁊ pedes uētosā facias
⁊ ibe ig' tū potes ad oppoītā pte eū oī
bꝫ generibꝫ attractōnū ⁊ etiāꝫ cē sti bꝫ
acutis ⁊ sinutatoriis ⁊ subfumigati
onibꝫ ⁊ aliis. Si aūt flatica fuīt ma
tiā subtile ⁊ ig' tū potes fiē hic dixi ⁊
ecb' req' i caplo ꝺ soda ⁊ de epilia ⁊ de
eo q' dicem' i pulūi sīcō noluīt.
Egritudines ñuoꝝ aut sūt aplōe
puta. ⁊ al tatōe soli ī digent ⁊ ꝯfōta
tōe p' illas. aut sūt ꝯplōnales cū ma
tia ⁊ i diget euacuatōe altitatōe ⁊ mū
dificatōe ⁊ dm̄ ꝯfortatōe. aut sunt
solo ꝯtinuitatis eoꝝ q' dicem' curā eoꝝ
i loco suo. aut ꝯtō eoꝝ ⁊ dicet' ibi. Et
ꝯplonales q̄dē ñuoꝝ egtudiēs asti
tate sūt fm plim ⁊ dm̄ ab hūitate acu
litate ñ ⁊ siccitate ñ sepe licet q̄ñ ac
cidīt ⁊ quidē ñificatū ē q' febō supina
tēs curat ñuoꝝ ⁊ iuctura egtudine'
q̄ꝫ radix ē frigītas aū huītas digit c̄ ⁊
iflat matiā ⁊ ꝯsūit.
Diascorides ꝫ uan fm oēꝫ modū an
ministratōis ei malā ñuoꝝ ꝯplonē altat
⁊ eos ꝯfortat ⁊ iuncturaꝝ doloribꝫ silr
⁊ ipē ꝯmesta c̄ uitellis ouoꝝ ⁊ salua.
Et post decoctōe ydromellis ⁊ ꝯfert
mirabilr' eplāti q̄ꝫ c̄ melle ⁊ farina oꝝ
dei ꝯfert doloibꝫ eoꝝ.
Ydromel ꝯferens oībꝫ egtudibꝫ ñuoꝝ
frīs ⁊ huīs. Rc. ex ꝫmian. l'.ß. folioꝝ
salme ⁊ leleng aā ʒ. vij. sticados ʒ.iij.
bulliant i aq' l'. vi. usꝫ ad l'.iij. ⁊ cola ⁊
c̄ m llis l'.ß. pmisse ⁊ pice suꝑ ea pipi'
gar' spic̄ aā ʒ.j. ꝯ.ß. ʒʒ. cinamoi aā ʒ.
ß. dimitte a sero usꝫ mane de in co
la p colatoriū ⁊ sit dosis eī i ieiunio
l'.ß. c̄ aq' calla.
Embrota ꝯferēs egtudibꝫ ñuoꝝ fri'
q āministrata ē suꝑ capd ⁊ lōgū origi'
ñuoꝝ ⁊ suꝑ locū doloris ⁊ suꝑ locuꝫ

passionis ℞ flor camomill ℔ ß. ziniar foli
or salvie & silimbrii & sansuci & sticados
& leleng an ℥ iiij. decoquant in aq ℔ iiij. usq
ad ij. & fiat ebrocatio cu eis sic dixi & terciata
plasmet ex fece e ei expertu si deo voluit

Invenis similiter de sticados e medicina mira
bilis conferens omnibus egritudinibus nervorum frigidis & con
fortans eos. Cuius permistio ℞ flor sticados
ʒ iiij. hysope & ziniar an ℥ j. piperis pireti
an ʒ iiij. pussulaz sim in rotunditatibus ℥ j. coquantur
coquant ℔ iiij. aq usq ad ij. cum mellis ℔ j. & sa
ℓ ß. fiat similiter dosis ei ʒ j. usq ad ij. e aq alki

Confectio deluti ad egritudines nervorum lu
frigidas mirabiles. ℞. secacul pinear mu
datar radice acori & melior translato habet bu
leg an ℔ j. & ß. & sit secacul & acorus exclirata
ta & expressa & immisse e eis post pineas mel
lis dispumati ℔ x. & decoquatur lento igne usq du
spissitudinem acquirat deinde reponatur absque
& piciat super ipsum pinee & misceant ad
invicem. post hec pulveriza super ea piperis ℥ j. pi
piris longi garyophylli ʒ. maci an ʒ iiij. nucis m. ga
lange citamomi an ʒ iij. dosis ei ℥ j. mane.

Decoctio conferens mirabiliter ad omnes & sero
egritudines nervorum & doloris eorum decoque zu
an recentis & humec & frige sinaci ei ℔ ß. & permisce
e eo mellis ℥ j. & ß. oli de karulu aut oli
de tribus piperibus dicti in antidotario aut ij. pi
ge aut ij. aut min aut plus secundum quod oz & da
in potu ereo ʒ x. usq ad xx. si aut ipsa he
ba humida inveniri non potest accipe exsiccata circa
℔ ß. & coque in ℔ j. aq usq ad ℔ ß. & fac sic dixi.

Ex oliis aut & unguentis & emplastris & salvis conve
nientibus ad permutationem malicie complexionis n
norum in maiori etabadin plura scripsimus
& ibi requirat ea & de pluribus & largiori in capitu
lis. Et expurgationibus & materias eorum mul
ta illic scripsimus quae requirat ibi in partitis & ca
pitulis plura scripsimus & frigida in sodaa & epilia & in ti
gine & scribimus & in capitulis quae sequuntur.

Galienus tyriaca & metridatum administrat ad
eos omnes egritudines nervorum frigidas e aq decoctionis
zinian & an & foliorum rute & salvie & conferunt
in omni tempore egritudinis & in principio quidem ante pur
gationem quia digerunt & subtiliant materiam & per
mutant maliciam complexionis frigidam & conferunt post
purgationem quia residuum materiei resolvunt ad
huc aut perpetate habent ut nervos iuvamentum af
ferant manifestum & conforten eos & sit dosis
aquata ʒ j. usq ad ʒ j. diebus singulis.

Galienus habet adhuc de proprietate egritudinibus n
nervorum confert pre administrato castori omni die ke
ratia j. e eo quod convenit expositibus. Ibi & in tetionis e
asa fetida prope mirabiliter iuncta siliquis & bibita
omni die & similiter oleum de narcisso & oleum de yrios e
glutio albetin & similiter oleum de ben. & oleum de
alcanna & oleum de ruta. piper quoque e ad nervorum
egritudines frigidas medicina sublimis & oleum de
piperibus & silia. oli vero de eufozbio iuvamentum
e mirabile & similiter oli de citro & oli filosop
horum e expertum verax.

Hunayn modus pillarum de eufozbio confere
cum ad mollificationem & frigiditatem nervorum &
ad humores crudos qui descendunt ad eos vel qui
sepulti sunt in eis. Quarum permistio ℞ eufor
bii colaquintida agarici sarapini bdellii an ʒ iij.
aloes ʒ vj. mastice ʒ ij. conficiatur e expressione zinia
aut porrorum sunt ei experte dosis ʒ j. usq ad ʒ j. ß.

Galienus Confectio pillarum fetidarum maiorum exp
torum iuvamentorum ad egritudines omnes nervorum que sunt
a materia grossa viscosa difficilis eradicationis
& ad dolores iuncturarum que sunt ab eadem causa &
ad omnes dolores toti corporis qui eadem habent
materiam similiter & ad vertiginem & epiliam & emic
raneam difficilem & sodam & morfeam & albaras
& lepram. Quarum permistio. ℞. aloes epatici an
ʒ v. serapini armoniaci opoponaci bdellii
seis lumi ℓ mirob colaquintida intionis an ʒ
iiij. sciam ʒ ij. tapsie idest hermodactilorum
scebran an ʒ ij. castoreum agarici eufozbii an ʒ j.
cinamomi & citamomi spice an ʒ ß. gumme infu
dit in aq porri & fac ex eis pillas dosis ʒ j. usq
ad ij.

Pille fetide minores q̄ sūt ĩ potestate ma
iorū. Quarū ꝑmissio ℞ serapin ãmoniaci
opoponaci bdellij aloes añ ʒ. iiij. castorei ki
mi añ ʒ. iiij. coloquintid ʒ. vij. turbit ʒ. x. con
fice sicut alias.

Filius zacharie arasi. pille fetide maiores
cōferunt egritudib; iuncturarū oib; sicut ē para
lisis ⁊ tortura ⁊ spasm̄ humidꝰ ⁊ dolorib; iūc
turarū ⁊ solutiōe educūt humorē crossū uiscō
sum aloes difficil eradicatiōis ei. Quarū ꝑ
missio ℞ yerepigre ʒ. x. pulpe coloquintid ʒ.
vj. centauree minoris mezzalzan añ ʒ.
v. euforb ʒ. ij. ⁊ s. sebzan castorei ℥ asse
fetide serapini opoponaci setacug (?) ĩ oī si
napis piperis añ ʒ. j. gumme dissoluātur
ĩ aq̄ rute ⁊ fac pillas cū ceteris dosis ʒ. ij.

Pille fetide minores ĩuētorē uiꝫ ad m.
eꝫde ⁊ sūt ĩ uirtute maiorū ⁊ cōferunt
timori ꝑ̄ mirabilit. Quarū ꝑmissio ℞
yerpigre ʒ. v. pireti castorei cassie añ
ʒ. iiij. serapini pulpe coloquintid añ ʒ.
iiij. dosis ʒ. ij. uiꝫ ad ij. ⁊ s. expte.

Filius zacharie arasi. Cōfectio anacar
di q̄ ē medicina sublimis ad oēs iuncturarū
egritudines frigidas aut humidas sic paralisis
⁊ sanat ab humiditate aut frigiditate ⁊ tor
tura ⁊ tremore ⁊ stupore sanat ⁊ sta
ti. Cui ꝑmissio ℞ ℥ pireti nigelle co
sti piperis magni piperis l. bulreg añ ʒ. x. m
re foliorū rute asse fetide arostol. bac
carū lauri castorei tabsie sinapis añ ʒ. v.
mellis anacardi ʒ. v. ⁊ tritā inuoluat oia
cū oleo nucū ⁊ cōfice cū melle apū ⁊ da
ex eo ĩ modū gr̄i lauri. Inquit mahememet
h̄ medicina ē bonitatis magne ad egritu
dines quas dixi ⁊ oib; egr̄ frigid ⁊ inflamat
corpꝰ statī ⁊ adducit febrē bonā spasmo
humido ⁊ siccat ē ea lingua ⁊ cōfert grauedi
ni ⁊ fit eplm ex ea sup̄ cerebrū stupidū ⁊
ut siccat ē ea ⁊ cōfert ꝑ̄ mirabilit̄ ⁊
fac sudare q̄ ℞ ut cooperias sumēs ea
ut sudet sanat eū si deus uoluit.

Hamec filii gezar oleū q̄ amistat ipotuz (?)
ad egritudines iuncturarū ⁊ humorū uiscoso ⁊ amistatur
cū aliquo q̄ cōuenit expotib;. ℞ coloquintid
ʒ. x. aloes ʒ. iiij. salle ʒ. iiij. genciane prassi
su sansuci zinan añ ʒ. ij. ⁊ s. amoni spice xilo
balsami garioff cinamoni piperis aristol longe
⁊ rotūde cassie polij squināti petrosellini
polipod añ epithi añ ʒ. ij. ⁊ s. serapini la
qr̄ iulgam ℥ añ ʒ. ij. cōter oia cōtritē crossa
⁊ funde sup̄ ea aq̄ fontanū l. iiij. oli antiqui
sex. j. cōq̄ lento igne uiꝫ ad aq̄ cōsūptōez.

Hamet. oleū d̄ sigia cōfert egritudinibus iuncturarū flati
ē. Cui h̄ ē ꝑmissio sigie castorey. prassij ⁊
añ ʒ. j. piperis ℥. squināti cassie añ ʒ. v. capi co
sti capob xilobalsā elli m̄ amoniaci spice
serapini aristol lo. ⁊ ro. añ ʒ. iiij. oli sinici
m̄ l. v. aq̄ l. iiij. coq̄ sicut hic p̄rie dix̄.

Oleū aliud d̄ sigia uales sib̄ oli syracini
l. ij. storac ʒ. iiij. coque ĩ duplici uase.

Aligim̄ aut exantidotariis ūgta ⁊ epla
⁊ olea de quib; ē ysopi cerotū ⁊ unguē
tū d̄ bdellio ⁊ ūgtm̄ filagris ⁊ cerotū an
dromachi ⁊ eplm filij zacharie.

Tolomeus. lesio cadēs ĩ imis posteriori
b; iuuamētū subsipit assimatoriis ⁊ ca
pud pūgiis ꝑ ea q̄ aloes origini iuncturarū
diuisio fit ad locū emulctorij. cōis ⁊ pur
gat ꝑ spm̄. lesiōi aut cadēti ĩ imos faciei
assimatoria ⁊ capud pūgia phibēda sūt
ĩ pncipio fortassis eī cōferunt ĩ fine rei. Gar
garismata aūt sūt his ⁊ illis utilia ⁊ ꝑ̄
post mūdificatōez. corꝫ ñ mañas ad pec
tus reumatizat timueris ⁊ pulmonez
sūt ei tūc suspecta ⁊ iā q̄ cē ex his pcessi
ūt capitis pūgia ⁊ assimatoria multa
colligē potes ad hec utilia ⁊ gargarismata.

Paralisis. Inquit h̄ egritudinum regimē duplex ē.
Est enī regimē q̄d ē cōe ⁊ q̄d ꝓpriū. Cōe aūt
regimē nūc ꝑte mobi tāgit nūc ꝓpetatē
in ciborum ūō dietā. Et ꝓmū q̄d ē cōpletur.

Cum amistatē oīs studij ad pre
capiīs posterioꝝ ⁊ nucham ⁊ illito io
qm cadit s̄m plin lxx īfirmitas ī nuce
motince ⁊ coꝝ ext' apostion ē cerebro
⁊ nuchi. Et h' quidē studiū ⁊ alios q̄
bn̄ ī mox eḡ amistū debet coē est
sic ē spasm̄ p̄e ⁊ tremor ⁊ stupor ⁊ co
tura. Secdm uō cplet cū amistatē
in' p̄etate ⁊ uītate cferenciū ⁊ cfor
tancū eos sic hic ī p̄xio capitlo q̄ ē
an̄ istud dix. Terciū aūt cplet cū pu
ritate cibi ⁊ pot' ⁊ oī regimine ex
siccatō ⁊ sic exabis ⁊ potib; ⁊ cdimīt'
coꝝ p̄etatē hītes ut ī uīs cfenīt sic
sūt gēna pim p̄e ⁊ cereb' leporis ⁊ ha
sce ⁊ origanū ⁊ ysop' ⁊ pipi ⁊ zz ⁊ pi
rettri ⁊ iuo f p̄ctis ē p̄etate ⁊ sp̄es sal c
diti ⁊ iūs gallox antiquoꝝ s̄m doctri
nā. G. ⁊ ydromll recipiēs salueā et
jabde ⁊ saluīā ⁊ silia. ⁊ cfert eis ami
stato capitis ⁊ calli alsefar ip̄ius cū
eleuāt atra fixi cū sp̄eb; ⁊ hūeg ch
tū. Vini aūt uitare oꝝ fac ei ad nuo
matiūs penetrāre q̄ n̄ forsitam penet
rēt ⁊ saco q̄ immeū ē minus ūmū et
aclis p̄ seci ip̄ius abusus ē causa mo
bi coꝝ. Vitēt ē aquā ⁊ potū sup̄ cibū
⁊ sic paritas ī potu s̄m oē; modū ⁊ sit
potus exsiccatiō ⁊ abstinere sup̄ siā ⁊
famē ē cura p̄ma. Regim̄ aūt p̄ū cap̄
q̄ tuor res p̄ma ē adequatō matiei
secda abscisio ei. Tercia cuisio residui
eius ⁊ oppositū ⁊ cūsuz. Quarta coꝝ
git accidencia. p̄ma aūt res cplet
ē amistatē rex morbi matiaꝝ cumi
nācū ⁊ maturatiū de quibz h' paulo
ante locuti sumꝰ ⁊ tu require illo. Secda
aūt res cplet amistatē euacuaciōz
p̄oꝝ sic yera diacolaq̄dōs p̄e ⁊ pille fe
t̄e ⁊ yere hermetis ⁊ alia q̄ sup̄ dixi
moniid. G. eḡ ner uuoꝝ ⁊ iuctuaria nn

forti agente rectificat. Verūtn̄ d̄ melior
cplure ē n̄ p̄pt̄ admisū forcem a p̄ncipio
ne subito tollat' u'tus aūt resoluat'. Vo
mit' aūt ⁊ euacuatō p̄ cristria ⁊ p̄e ⁊ cum
sūt ex bōis euacuatoib;. ⁊ fiat noīt'
p̄e ē expssiōē rafāi cū oximelle ante
cū expssiōē raftam ī quo sit u'tus elli;
m. an̄ noīt p' cibaria acuta ⁊ oꝝ ut m̄e
euacuatoē; ⁊ euacuatoē; iuueniat tp̄s
q̄ occupāi oꝝ regimē cfortacū ⁊ tē q
dē amistēt curace ⁊ uut datū ⁊ sec
tio d mulso dulcis ⁊ amara ⁊ silia ⁊
qdē illuc loca anacardinū q̄ dixi ē cū
m mirabilis. ⁊ huc qdē uelassitudiē re
gim̄ istud cplet ⁊ cito saluti istituitur
si dō uoluit. Tercia aūt res cplet cū
gargarismatib; ⁊ cmasticatoib; ⁊ ca
pud purgijs ⁊ stimutatorijs d qb; pluri
ucs mēciōē; fecim. Quarta aūt rē cplet
ucnoes ⁊ epla ⁊ fricatoes ī balneo ⁊ a
lia d' qb; loqm ja. si dōs uoluit. ⁊ dictū ē
febrē s'iuenire eḡ uuoꝝ hūe cē cam huj

Hiluus Serapionis decoctō cferēs ē uitu
te dei ad paralisim ⁊ mollificatoē; ⁊
spasmū ⁊ dolores uuoꝝ. rx radicis apu
feni an̄ z. x. squaci z. vij. seis feni an̄ pet
selliui siseleos costi centauree minoꝝ
piret' z; z yuan co dumei an̄ z. iij. seis
ruce ssebtangi idi an̄ z. iij. sticados bel
lirc' ebuli an̄ z. viij. decoq'at ī lb. l. aq̄.
usq; ad l. j. ⁊ dī exea oī die ē olo d ke
rua an̄ olo d' pipib; aūt olo d' costo di
eb; xx. ⁊ sic p̄e decoctiōis dosis ab z. j.
usq; ad ij. ⁊ sit oli z. ij. uel ad iij. sanat
eū si dōs uoluit.

Cristere cferēs paralisi solutoē educēs
huorē crudū ⁊ uiscosū q̄ amistatū
ē hora p' horā ⁊ p̄e q̄ sit ītpolatō ab
aliis euacuatoib; rx furfuris tibi ē me
liloti aneti rachari malue mirtauris
camomill' an̄ z. iij. fiant sicca. dominic.

fenugreci cataputie an ʒ. i. ℞. psilie coloquint
ad lerabi nudati an ʒ. ij. centauree ʒ.
iiij. bulliat in l. iiij. aque usque ad l. i. ℞. et cum
l. s. h' aque et oleo antiquo et admixti et mel
le ester fiat bonum et efficax si deus voluit.

Hilmus zachane oleum conferens paralisi
et torture per mirabilis ℞ costi ʒ. i. eufor
bii piretri piperis an ʒ. i. tertiam castorei ʒ.
s. olei de keyri ℞ s. aut olei costini aut o
lei de narcisso in duplici vase coquatur.

Archigenes ceratum conferens mollifica
tioni et spasmo expertum bonum. ℞ euforbii
piperis ysopi humide armoniaci et olei bal
sami castorei galbani alibit opopo pan
ti an ʒ. iiij. storacis ʒ. ij. cere citine l. s. olei
antiqui l. iij. terantur siccata gummis non dissol
vantur immo et misceantur et fiat ceratum ungatur
et ungatur super membrum in quo est lesio sanat
enim si deus voluit.

Aliud valens per mirabiliter ℞ mire o
poponaci usnee sauine cinnam amig
dalarum amararum castorei gumme rute ag
restis thuris an ʒ. ij. seminis agni casti piretri
calbani euforbii an ʒ. i. cere gummi pini
an ʒ. vij. olei ciclaminis asinini et olei lau
rini et olei de galbis quantum sufficit liniatur
ex eo super membrum.

Gargarismata fiant ex eis que dixi aliud
bonum gargarisma fiat est yera archigenis
et oximelle. Eligatur et ex commasticabi
libus et vencetia et ex eis est forme fecit sic
nuces ex stafisagria et mastice de ponitur eam.

Aliud vales similiter sinapis piretri fla
stafisage an fiant forme sicut dixi est ma
stice et amministret.

Sal soluens cuius iuvamentum est manife
stum ad paralisim et torturam et egritudines nervorum
frigidas. Accipe piperis origani lilie sinapis
piretri ysopi seminis apii foliorum an fen gar
bulegii macis petrosellini nasturcii sal
is armoniaci ebris an ʒ. i. ℞. sal gemme ad

pondus omnium terantur et bibellet et amministret
ex eis in os et de sup abarta et quibus que dau
pliciter i co buleg et est vigorosius.

Capitis purgia aut scilimenta tona sed
ad huc egritudines nervorum vehementes utiles purgat et
reb et convenit apte egritudines ad emulecorum
esse eligatur capitis purgia ex eis que dix
et ex eis que dicemus.

Hili zachane modus capitis purgii conferentis
per mirabiliter ad paralisim et torturam et do
lorem capitis et egritudines nervorum cerebri flamicas ℞ casto
rei ʒ. i. condisi piperis cadamis galbanee p
ulpe coloquintide baurace rubei euforbii
follis lauri exsiccati an ʒ. iiij. fiat exca
collina et de iii sic capitis purgium cum eis cum
auricula muris aut aqua salsa.

Galien quidem iam dixit amministrationem tyriace
et nutriendi ante purgationem et post conferre
sic in capitulo que est ante istud dixi et anacar
dinum quoniam iuvamentum est adhuc in hac ei mi
rabile quod dixi et plura et ille sepissime que i
huc afferantur quoniam et datur ex opoponaco
que ptitius acetem tum est ydromelle et confert
iuvamentum quod hucusque admirati dixi est mira
bile ad egritudines nervorum cum proprietate sua et si
lit generum pirum. pipi ante sum esse madii
amministrationis corum conferunt mirabiliter. Et
similiter asa fetida bullita per et liniatur diebus
singulis. Et iam quidem dixi iuvamentum casto
rii magnificari sed esse madii amministrationi
eius et similiter usus eruptus.

Hermes magnificat iuvamentum uulpis ad
paralisim et egritudines nervorum alias et precipiunt
ut fiant ex aqua decoctionis ipsius et per usum
dum dissoluatur membrum ei in ea et magnificat
et oleum de coctione ipsius et nos sepissime illud
iam laudavimus.

Iohannes pillule de opoponaco sunt in
sublimius ad egritudines nervorum et exercitat alei
huiuscemodi viscosas et mucillaginosas
et conferunt paralisi et torture et spasmo

bino. et dolori iuncturarum et dorsis et genuum
Quarum permixtio recipe aloes ʒ. x. turiscorum alan
dial ʒ. vi. et s. oppoponaci serapini amoniaci
bdellii hermodactillorum ana ʒ. v. lumbricus fluci
enanius asinum ana ʒ. ii. et s. piperis macropi
peris ʒʒ. tapsie murob citrinorum bellincorum mirre
ce euforbii castorei ana ʒ. i. scamonee ʒ. i. et s. agari
ca ʒ. ii. sebit ʒ. vii. gumme infundantur in aqua in
qua porrorum caulis coquere. aut res infundatur
in expressione zinzian. deinde misse omnia simul
postquam in speciebus exiccata fuerit expressio alzimi
an cum eis in malaxentur et fiant pille et sit dosis e
orum a ʒ. i. usque ad. ii. sunt eius mirabilis iuua
menti si deus voluerit.

Tolimeus. Vncciones et empla et rubificari
ca quando exhibi ossa in loco originis neruorum quibus
accidit passio applicanda sunt uel saltem in parte
et latere ossium eorum. Et ex uncctionibus ibidem an
ministrandis est oleum nardinum et costinum confecta
ta cum castoreo euforbio pipere et piretro. Et ex
emplis quidem est radix lilii ipsa enim est iuua
menti magni et ipse aministrata fricando et confri
cando sup locum et ungendo et similiter et ea gumma
alrach magnificat operato.

Malemet arati modus linimenti conferens pa
ralisi mirabili. recipe cere citrine ʒ. ii. olei de nar
ciso et olei de lilio ana ʒ. vi. mirre oppoponaci et
ana ʒ. i. castorei ʒ. vi. euforbii ʒ. iiii. fiat ceroi
emplastrum et liniatur in latere altero.

Tolimeus in fine rei quidem confert stufe et
balnea sine aqua et fricationes in eis cum sale solu
to quem dixi. aut est quod castoreo et aniso et cimi
no. aut est zinzian siccata aut est urtica acuta
et confert et aqua termarum post fricationes in balneo sic
co et abstinentia cibi et potus super balneum
et regimen exsiccatiuum quantum possibile fuerit. sa
nabitur cum hoc studio si deus voluerit.

Tortura. Quedam est que est a spasmo et contin
git super quandam apparalisi et mollificatione
et relaxatione adinferi. Et illius cura est cura spas
mi quod diceremus et huius cura est cura paralisis quod dixi.

post quod est caput purgia et gargarismata an pur
gationem initari cum sint per mundificationem, cura ve
ro vero gargarismata cinctis alius modis proponen
da sunt in capud pinguis cum sic utraque cura non
et sit studium separatum primum aministrationes me
dicaminum et emplorum et linimentorum et maxime rubifica
cum in spondilibus ceruicis deinde peruenienda ad man
dibulas et ad partes faciei et hoc studium secundum
accidentia aut approximandum quando iam omnia non contul
lisse expertum et hoc erit studium ultimum. primum autem
studium perficiatur cum aministratione emplorum et linimento
rum in spondilibus ceruicis deinde uim faciei orti huiusmodi
et muscali excusis quod dixi in capitulo quod est cum istud et
excusis quod diceremus. Secundum autem studium perficietur mense
in rebus ex non cum rebus intra. Res autem que extra ami
nistrata sunt. sunt linimenta et emplastrationes et en
brocationes et euaporationes et ablutiones et cale
factoria excusis quod dixi. Res autem que intra sunt
aministranda sunt quedam commasticabilia sic forme
facte ex huiusmodi et inuenimus et aliis que diceremus et fi
ent commesticato nunc ad et retentio ei ex parte
passionis continuo inter autem commasticate et retenti
o castorei ex parte passionis et subligua et a
ministrato fricationis in parte interiori mandibule est
anacardo aut tyriaca aut mitridato et exhibi
to diamisca dulcis et amari et fricato gingiua
rum cum sale soluto quem dixi aut est sale et nuce
moschata et bulce et sit eorum partes equales. aut est anaca
rdino et inuenimus et aliis. Tertium autem studium
perficitur est aministratione uentosarum super ceruices
et appositione medicaminis rubificanti et cauteri
zatione facta post aurem ex parte eger et prius istam si non
contulerit cauteria duo fiant in spondilibus unum hic
alium inde et quando sunt duo hic duo inde secundum di
stantiam spondilium et quantum tu. quoniam sanatur si deus vo

Saloz filius gurges Confectio medica laus
iuuamus experti ad torturam quod commasticatur et ex
pellit flegma plurimum et confert fetare et recti
ficat maliciam neruorum et sanat cum celeritate
Cuius permixtio recipe nuce muscate piretri bu
leg recentis thuris ana partes equales confice

cum kesmes et fiat forme sic nuces et co
mastic. expte lesa et teneant diu in ea
et confricet cum ea pinces digitis sinis ptes ma
dible et gigiuas et dentes partis infirme. Si
aut forcius masticabile facere volueris mit
te cum pdcis anacardini pte. i. et est mirabile
Filius zacharie. acc nucem muscatam integram
non habentem contaminationem cum nacaditate et lime
sup eam ex anacardino quod dixi. et teneat pa
ciens in ore ipte lesia per horas sic tres deinde m con
masticet eam et teneat commasticatum ei ipte
num et hoc faciat bis in die quoniam sanat si deus voluerit.
Filius sarrapionis. Confectio capitis purgativa
ad paralisim et torturam experta. Recipe piretri adisi
oleandri exsiccati sup fumum ana ʒ. ij. ori
gani carui aristol longe ʒ. s. carpob ʒ. i. tera
tur et pulverizetur et sufflet ex eis in nasum
Aliud eiusdem mirabile castorii pulpe colo
quintidos. piperis al. adisi ana. fac pillas cum aqua
sansuca deinde fiat capitis purgativum cum eis cum su
co auricule muris expertum verax.
Gabriel Capitis purgativum ad torturam bonum. Ca
storii adisi nigelle infuse in aceto et exsiccate
ana distempera cum suco cucumeris asinini deinde
dimitte siccari et iterum distempera cum expressione a
tlarantche. et iterum dimitte siccari tertio diste
pa cum suco auricule muris et fac sic. ultimo no
distempera cum suco sansuca et fac sacel et fricat ex
eo sup cotem in suco auricule muris aut sansuci
et distilla in nasum et sugat vehementer et est expertum
gloriosum.
Democritus. Capitis purgativum sanans cum celerita
te. opoponacum ulcia contere et conterit cum oleo cu
cumeris asinini et expressione auricule muris us
que dum fiat sicut mel cum reces et confuat in nase uitro
deinde distemperetur modicum ex eo cum suco sansu
ca et distillat in nares sanat eum celeriter si deus vo
Aliud fel perdicis aut gruis cum aqua auri luit
de muris aut sansuca sanat celeriter et est
Gargarisma fiat cum aliquo ex yeris expertum.
magnis et aceto squillitico et aqua decoctionis
iabde et origani et est expertum bonum.
Filius sarrapionis gargarisma bonum. Recipe
sinapis stafisagre ʒ. ij. piretri mac piperis de
coquantur in aqua et cum yera pig. fiat gargarisma aliud
calamenti campestre hisope fac ex eis similiter.
Evaporatorium. Recipe flor camomille ziniam.
foliorum salvie. leleng sticados satureia ana l. s.
decoquantur in aqua et evaporet ex ea locus deinde abluatur
et post hoc epithima fiat ex cala cum ei ex terterim.
Hermes precepit evaporatorium si quo et
posteriores usi sunt et invenerunt cum eo iuvamentum
sublimius et est quando evaporatur eo partes capi
tis. et collum et spondilia et cervix et ma
dibula et tempora et frons deinde lavatur eo con
pruritus et fit epithima ex fetere et modus op
erationis eius cum acc ziniam leleng hisope
calamenti sticados foliorum salvie ana ʒ. ij. a
ceti albi boni dupli ponderis omnium decoquatur
usque ad medium eius deinde evaporetur colo
ca sicut dixi et abluatur et expletur inquo lenes
profundatur vitulus evaporatorii huius et subm
git superficium corporis et incidit et resolvit
humores grossos viscosos et nos experti su
mus illud et invenimus mirabile et est ad to
turam et paralisim et spasmum.
Filius sarrapionis Evaporatorium conferens
torture et paralisi. acc origanum hisope sti
cados piretri foliorum lauri sinapis camo
mille meliloti satureia marmacum mar
rubium ana decoquantur in aqua et evaporet locus
et est expertum deinde inungatur locus oleo costino et
oleo balsami aut oleo de ben. Evaporatio
aut facta et similiter ablutio facta ex aceto decoc
tionis sinapis est mirabilis.
Ex unguentis aut et oleis et liniminibus elige i
lis quam preceperit capitulo et afferatur ad locum
huic et ex aliis similiter et medicamine quod est rubi
ficantes dicte sunt. et ex eis sinapismum unguentum
aldulurnel dicta manticotario
Spasmus aliquando fit a punctura in capite. G. punc
turam nervi et cordarum sequitur spasmus et est

ē n̄ respirat puctura. efficit ei ueneno si
reumatizati eius aut putidū et ueneno
sum quidē ꝓp cōmunitatē neruꝛ ad cerebꝛ
et facē epliaꝫ aut spasmū putidū n̄ aposte
ma i loco puncture gnāt. Quare puncturā
apiri pcepit imo scindi et appom attracti
uū subtil' subē ut reumatizatois fiat ex
purgatio et resolutō h' aut i loco suo tuade
mus sufficienti si deus noluit. Et fit
spasm' ab huiditate et cura h' ē cū para
lisis et ipe ē euacuatoib; et clisterib; acu
tis et balneis aq̄ꝫ t'marꝫ et balneo sicco
i sine et linimētis et q̄ dix' imo totū regi
m̄ coē et ipū qd̄ dixi ibi. Inqd ypocras
febris sup' spasmū bn̄ dū curat eū. Spa
sm' sup' febrē i t'mit. Quia ꝓp eligantū
expimētatib; febrē ɔuenientiā q̄lia st
castorū et asa fetida qb; ꝑmisceant mel
lis duplū eoꝛ et sit dosis sic auellana
i. spasmū ei resoluit et febrē iducit.
ſpē ſac oppopona cū et castorū ē aq̄ mel
lis. sōc et sac olm de keruha ē asa et ē
ɔpōitis ē anacardinū ipm̄ ei iducit fe
brē et spasmū curat. Tiriaca q̄ꝫ et inuen
tatū sūt ex m̄mē sollēpnib; ad spasmū. i
Sal q̄ꝫ calefact' et poit' i locis origiuꝫ
i nuoꝛ spasmū resoluit fit et spasm' asi
tate et cura ei' ē sic h' p'ric dixi. Et fit
quꝫ asiccitate et h' accidit p' febres a
ut p' fluxū supfluetē et ē pīmo inxte
capiens curā. Tam ꝓposse curem' ami
nistrādo regim̄ sedm oēꝫ modū humec
tiū et leniciuū q̄lia st pu balnea ex aq̄'
dulcib; aut ex lacte aut ex aquis i
qb; cocta st humectātia sic ordeū cum
ol' et capita et pedes edoꝛ et agnoꝛ et an
etū pinguiū et q̄ꝫ fiūt ex h'moi esūa et
ɔferūt ueheme'. Et ꝓp'mē eis sorbitio
nes leniē et pingues et sit cibi eoꝛ aq̄ cā
mis et q̄ curat ꝑm semitā sorbilmū lac
mulieꝛ recēt et oleū amigdalinū cū

recētē et uniu'salr regim̄ oē leniuiuꝫ.

Filius sarapionis ɔ̄ cerotō ɔ [S]euile q'
ferēs spasmo huius et ē ei ipsissio fortis
acc calamita liste an̄ ʒ. s. h ukeg ʒ. i. r.
capob squināt an̄ ʒ. ii. staraes ʒ. vii. ʒʒ.
seis apii femcli petrosellim costi an̄. ʒ
ii. emblic bellina an̄ ʒ. iiii. coq̄ntr i l.
iiii. aq̄ usq; ad l. ii. da ex ea oī die ʒ. ii.
cū olo ɔ̄ pipib; aut olo de duriea et
sit olei aʒ. i. usq; ad. ii. sanat ei ē utute.

Filius sarapionis Cerotū ɔ̄ eu[f]or
forbio mag' et sublimis iuuamti ē ad
spasmū frīn et h' um et ad alias i'nuoꝛ
eg' nes ab eadē cā. Cui' ꝑmistio ℞ oli de
cinamomo an̄ oli antiq l. i. cere cit'
ne ʒ. ii. eufozbii boni et recētis ʒ. i. uga
ē eo loc' spasmat' ē ei mirabile scōs uo.

Rufus. decoctō ad spasmū ɔfe[ren]s. Iuu'
tes mirabilr et cātes i'nuoꝛ eg' nes as[..]aꝫ
cū et h' uua ℞ h ukeg recētis ʒ. ii. ɔ̄ coq'
ē aq̄ l' i. usq; ad l'. s. et da ex ea oī die ʒ. i.
cū kerata. i. asē fetid. au' ē castorū ʒ.
uis etb; ē ei exptū.

Rufus. ydromell'. ɔferēs sil'r. acc hu
keg ʒ. iiii. et decoq̄ i l' aq̄. ii. usq; ad l. ii.
et pice sup cā mellis puri ʒ. iiii. ɔ̄ m' i
cola i colatorio d'eso et ɔtinuo bibat
eco. ē ei medicam' exptū bonū.

Galienus exptū ē ɔ̄ olo uulpis ad
spasmū et alias i'nuoꝛ eg' nes et dolores iuc
tura et d sensicē i tanu i curacter eius.

Filagrius. Cerotū ɔferens spasmo et c
g. i'nuoꝛ exptū. ℞ cer' cit'ne ʒ. ii. oli
ytini et oli costini et oli beben et oli de
cinamoi an̄ ʒ. ii. storac liqd ʒ. i. eu
forb aur. iiii. castori aur. ii. ysopi
huic ʒ. i. adipis uulpis ʒ. ii. ūge ex
eo suplocū ē ei exptū.

Archigenes Cerotū oib; i'nuoꝛ eg' nibz
fr̄is et h' uis ɔferēs et dolorib; iuctura
ru et ē forte. ℞ oli cucumis asinini

l. ʒ. oli nitatei oli de ānamomo oli costi
ni an̄ ʒ. ij. cere cetrīe. ʒ. ij. eufozbij pi
ret castorei pipis an̄ ʒ. vj. ʒ. ij. ʒ. v.
ase fetid bdellij. an̄ ʒ. ſ. galbalni ʒ. iiij.
Cōficit aut sic. asa bdelliū et galbanū
dissoluāt̄ i aceto forti. cera ꝗ et oliū et
eufozbiū dissoluāt̄ iug̃ et p̄missa ē eis
suci cucumis asini l. ʒ. et bulliat ad su
a et suppricet de m̄ misse ē eis gūmas
dissolutas ulēd nō puluere alioꝝ cū
eis p̄missa ↄterendo et utere qm̄ est
expertū uerax.

Tremor. egritudo nuoꝝ et lacertoꝝ ē et cu
rat̄ c̄ eis q̄ dixi. et ↄfert ei fricatio et
sepellire i arena an̄ ciner calo et acubi
tus i furno calo q̄ tñ possit pati. et lini
Atus zacharie ↄfectio p̄illa mita casa.
ni ↄferencam tremori. p̄e mirabilr ro ca
storī piret castie an̄ ʒ. iij. serapini pul
p̄e coloquitid an̄ ʒ. iiij. yer pigre ʒ. v. do
sis eaꝝ ē ab ʒ. j. et ſ. usq̄ ad ij. et ſ.

Item ↄfectio ad tremore expta re mi
rob nigr ʒ. xxx. sanne ʒ. x. olibni ʒ. vij.
capi hubeg an̄ ʒ. v. ↄfice c̄ bēsmeo et si
at forme sic nucce et dat unā ul duas sa
nāt ei sido nolint

Stupor sic cetū q̄ dix curat̄ et si ē ap
cussiōe an̄ uulne n̄ curat̄. et si ē are
p̄lie sanguinea curat̄ c̄ floīa uene q̄
magis d̄ s̄mt m̄bro stupido et si sangui
exubit i toto basilica flotoma d̄ m̄ ce
falica d̄ m̄ illā q̄ ē familiaris illi m̄bro
Et q̄n̄ fit ab huōre cūdo et frō. Et cura
ē sic paralisis abeade ea. Et q̄n̄ fit p̄ ↄ
p̄ssiōe sup m̄brū et cura ei ē extēsio et
excitatio illi m̄bri.

Obtaū et spēs ei. Cura h̄ egtudis du
plici regimini et idiget cōi. s. et p̄o.
Cōe aut regim̄ ē sex res. p̄a pōit studiū
inte pacientis obseruādū. Scda adeq̄t
mat̄iā. Tercia abscindit eā ul saltē di
minuit. Quarta diuitit ap̄te timorosa
ad p̄te cōez. Quinta abscindit fluxū. eius
Sexta corrigit accidentia. Prima aut re ↄpl
ent diminutio ciboꝝ et potuū et p̄ibitio m
ni oīo. et repl̄ois et uitatio nausee. et caue
ab austro et borea q̄ tñ p̄o sint aust̄ ē rar
fac̄ et repler capita boreas n̄ ↄstringit et exp̄
mit et noꝝ sopn̄ sup repl̄oez et multitudo i
sopni imo q̄ueri sit sopn̄ i die et sic para
tas ei i nocte et n̄ iaceat supin̄ et alleuie
t cena imo p̄ibeat sic p̄o et uitat q̄es qm̄
ē res mag̃ maturās ip̄m et p̄ibeat a fumo
et uētis et radiis solis et lune q̄ tñ p̄o fuit
et mag̃ lun̄ et p̄e qm̄ ē igsius coꝝ p̄ fene
strā et uitet napozosa et replēcia capd et
rar faciencia ip̄m i uitet potū aq̄ frē. et di
q̄ pot aq̄ calē maturat catarros et silr i t
itus ad sudidū i balneo. Secda aut re cō
plet amistratiōes i spissācium et i frigidācia
ut i acento et calo et subtiliācium et diuide
ciu i grosso et uiscoso. Eligunt aut ex i
frigidātibꝫ tanq i frigidācia actu et si ↄpe
tit no eleuet̄ i gradu multe i frigida
tois et diligūt̄ s̄m p̄limū q̄ i frigidat p̄o
tēcia et n̄ multū eleuata q̄lia sūt bale
a dulcis aq̄ i ieiunio et amistratio ebiaca
rū ex ordeo et uiol papauer et camomill
et effusio aq̄ calē sup capd et sup extrema
et testiclos et i ūciōes facte sup capd et sup
uētre et fumitū olo uiolato an̄ camomel
liō. an̄ olo d̄ papauer̄ si ad sūt uigilie et
ol facte c̄ plurim̄ et aqua ro. et alia q̄ dix i
soda cālia et ↄfert pot̄ aq̄ ordei et sir de p̄a
pauer̄ et uiol ↄdite c̄ aq̄ ordei et succio c̄
naribꝫ oli uiol. et olfacere cāforā et cibi e
oꝝ sit sorbitiōes fc̄e ex fabis et ordeo et
papauer̄ albo amigdalino dulci et amido
c̄ lacte si n̄ ē febris. In spissācia aut nece
saria sūt ut subtile acutū q̄ d̄scēdit ad
guttur i grosset et n̄ descendit ad p̄su
dū imo facili adiutatū exercet̄. et ex

h' facientib; ē dragātū ⁊ elactuū eius
⁊ mucillago psilly ⁊ semī citonior ⁊
aq̄ jumbar ⁊ sebesten ⁊ sir̄ cor ⁊ lohoc
ipor. ⁊ lohoc d' papaver. Ex subtiliantib;
aūt idmissimus eligat'. q̄ ꝑtate uirtute i.
ad h' certa cognomis q̄lia sūt calefacto ca
pis ē sale ⁊ milio aū ē panis calefactis
⁊ ē alius q̄ isodā fiā dix' ⁊ ofert ītroitu
balnei ꝑt q̄ lavet' capd' extrema aūt ꝑ
iciat aq' calar plimū ⁊ inungat ea ⁊ te
sticlos ⁊ simī ē olo sābucīo aū anetio aū
camomellīo aū sansucīo aū nitaceo aū
olo d' ben aū laurino aut delilio ⁊ distil
let excis ī aures ⁊ nares ē lana ⁊ ꝑe ca
lefactis. Et ofert eis īdinatō sī vapor
aque ubi camomilla meliloti saīuc a
neti cocta fiūt. Capd' uō cor ⁊ sīcos epi
themet'. ē costo spica nrā ⁊ pinico casto
rō ⁊ silib; ē olō rosato mistis jn fine ꝑ.
aūt rei ofert ītitus balnei ⁊ lavari ī eo
⁊ olfat' redoleūcū calor sic ē musc' ⁊ an
bra ⁊ alia q̄ dix' isodā fiā ⁊ sit cor ab i ꝑ.
pulmīta extīncto aut fur fure ē melle
⁊ sorbitoēs ficuū siccar ⁊ farine cicer ē
pulegio ⁊ feniglo ⁊ aq̄ cicer ⁊ silia. Te
ciā aūt rē oplet' floiā ⁊ solucio uētris ⁊ ā
mīstrato cristior ⁊ colliriōr ⁊ lenificatio
oī loza ⁊ ꝑe ē cstib; ⁊ enematib; soloē ⁊
e lētib; sup siuitates. floiā aūt ī hac eg'ne
itb; casib; solū neccīā ē ꝑm casus si ca
tarr' sit cals ī calo corpe ⁊ lubūdāte ī q̄
sit oclor rubedo ⁊ uenar plenitudo. i.
Scd's si catarr' sit cals dcliuās ad oclos
aū q̄lisc̄q; sit aū īminet' ī faucib; aūt i.
pulmoē aut costis aut diaflāgmate q̄
⁊ figit' ī eis adcollectioē. Terci ē si acci
dit catarr' cū febre. Jn his aūt solū caub'
floiar catarro utile ī uenimi. Solōnē fi
or ī calā mātia ē mol' xlitis ⁊ aq̄ ordei
aut cū aq̄ fructuū quā dicemi. Jn fiū uō
ē pissis cochus ⁊ yera pigra ē aqua pas
sular ⁊ yera diacoloq̄ntidos ⁊ silib;. Quarta
aūt rē oplet' gargarismata ⁊ capd' purgia
⁊ fricatoēs extremitatū ⁊ uētose ⁊ silia. Jnt'
dū eñ mātiā jn faucib; figi timem' aut
q' ad ꝑtes fluat nobiles ⁊ tūc si eas adna
res oītim' ⁊ ꝑe cū cap' pingus ⁊ sīnutatoriis
⁊ ē subfumigatoib; ⁊ odoramītis morclicā
tib; nares ⁊ d' oppilātib; colatoriū erit o
ꝑtō dignor h' ei ē q' G. ꝑcipit n̄ forte agi
tatoē timeas ī mātia q̄ multociens fluit
disrupci ꝑ īq̄etatoē ⁊ q̄ē sīnutacio sic
cepta ē ī ꝑnē. ⁊ q̄n matia q̄ete īdiget n̄
maturet' ⁊ ci agitatoē multiplicat ⁊ di
latat materiā ⁊ fac' eā osēq motus labo
riosos ⁊ uehemētes. at uō p' catarri matu
racionē ē eius inuamītū sublime mun
dificans radicē ⁊ adhuc ꝑ jmiāci ē post
corpis mūdificatioē coē ⁊ ꝑar. Gargaris
mata quar neccīā sūt ⁊ pibet' ītū ⁊ ī
ueit' cor juuamītū ītb; cpetē casib; ꝑm'
s. adcātarū cap' calīn ⁊ acutū ē reb; īgro'
santib; ⁊ coadunātib; ipm ut pibeatur
d'scens' eius ad pfūdū ⁊ fiat facile ad ex
pellendū ⁊ excreandū q' ꝑ acumī ⁊ sub
tilitatē aggari n̄ potuit. Scd's ad catar
rū cui mātia multe ē uiscositatis ⁊ spis
situdīs ⁊ q̄rim' sbtiliatione ipius ⁊ dimi
sionē ut facile expellat'. Terci q̄n time
mus matiar figi ī faucib; ⁊ q̄rim' abst'si
onē ⁊ mūdificatoē. Sat uō ī q̄tuor casib;
gargarismata amīstrare suspītū ē ꝑm'
ē timor ⁊ suspicio catarri ad ꝑt' ⁊ pulmo
nē fluere oīueti. Scd's ē siccarr' d' gnē a
cutor fuit ⁊ subtiliū ⁊ mordicātiū. Ter
ci' ī ꝑfocatoib; q̄ fiūt subito. Quartus si
catarr' ē uehemēs mult'. Jn hiis q̄re casi
b; gargarismata agitat' matias ⁊ oue
nit eas adiuias ꝑtoris ⁊ pulmoīs ⁊ fau
ciū ⁊ eas multiplicat. Ampli' aūt garga
rismata sīn uniuq̄q; modor fiūt aliud
ci ꝑtē nobilē expurgat sistit q' flux' i.

alium alterat abstergit quod fluxit aliud alterat quod fluit aliud vero est quod aggregat duas intentiones vel plures ex hiis quas diximus. Exemplum primi est ammistratio. Exemplum primi est ammistratio acutorum in egritudinibus cerebri. Exemplum secundi est ammistratio diacodion cum decoctione rosarum et balaustie et talium. Exemplum tercii est ammistratio generum salis et ictiolum (?) et silvium. Exemplum quarti est ammistratio camphore ad calidum et mirre ad frigidum. Exemplum quinti est aggregatio intentionum. Extremitatum autem fricationes et ventosationes in eis ad hoc multum confert. Excitatio autem et motio partium inferiorum est iuvativa nature. Ex maxime autem diuturnitatis maxima cautio est ut radatur caput in parte communis sue coronalis et vocatur zulendong (?) id est commutatio capilli et fricetur super illam ... cum aceto acuto aut cum squilla aut cum panno aspero deinde ponatur super ipsum medicamen rubificativum usque dum fiat vexicatio deinde aperiatur vexica et ponatur quod fluere faciat deinde teratur et iteretur usque dum appareat sanitas. Quod si non contulerit cauterizetur in eodem loco et dimittatur tempore extenso et sit locus cauterizationis ubi terminatur maior digitus posito radice manus in extremo narium positis. Quantum vero ... complet cautium fluxum absindendum. Et sunt ex solidis quam cum digestione ipsi et mundificatur ... ministratur huiusmodi immo in medio agitationis quamvis et cum cumulatione et multiplicatione ipsius deinde disruptionis vehementis. Sit ergo studium circa huiusmodi pro corporis mundificatione et pro sedatione agitationis vehementis ut absindatur residuum fluxus ipsius. Et fortassis in aliquibus casibus cogimur ipsum facere illud et ... quod timemus ne ... profundum ... partes nobiles ... ne nobilium et necessariarum ... fiat destructivum ... sic est cautum ... subito. Et fortassis regimen dimissivum ... eius est huiusmodi nobilis et securi immo regimen absisivum quod diximus est regimen dubium et illud ... quando post est ut disrumpat deinde fluxum disruptionem quod ... timoroso. Et regimen dimissivum huius

dilatet materiam et multiplicet tamen quantitatis multiplicatam ad partem cordis non timorosam. Sectionem autem cursus facientia alia sunt gargarismata alia suffumigationes alia que retinentur in ore alia que odorantur alia que deglutiuntur alia que labuntur. Ex gargarismatibus autem ad calidum sunt aqua rosata cum modico camphore aut aqua lenticularum et rosarum et balaustiarum aut aqua coriandri et rosarum aut aqua corticum papaveris et rosarum. Ad frigidum vero gargarisma fiat cum vino decoctionis mirre aut olibani aut sandaracae aut talium. Ex suffumigationibus vero ad calidum sunt semen lini infusum in aceto et cum ore factum deinde fiat suffumigatio cum eo aut ex ordeo et aceto aut ex furfure et aceto sandaraca que cum aceto iuvamenti est sublimis et vapor aceti super lapidem molarem ignitum et sit vapor camphore cum furfure et aceto aut cum aceto ordeo fracto et aceto aut ex camphora sola pulverizata secundum vase ... posito secundum primas partes quod descendat vapor eius ad pectus et pulmonem immo respiret et emulgeatur per nares. Fabe quoque et ordeum infusa in aceto similiter confert et simile fit de panno lini infuso in aceto. Ad frigidum vero suffumigia conferentia sunt que fiunt ex storace sicca et olibano et xiloaloe et sandaraca mustis vel dimissis. Nigelle quoque torrefacte sunt et ligate in panno lini et acetato naribus odore eius aut suffumigatio facta ex ea est mirabilis. Costi et nigelle suffumigatio est experta. Dixit filius zacharie fiat forme sicut avellanam ex olibano storace liquida costo et sandaraca et sint eorum partes equales et fiat suffumigatio ex una earum et recipiatur fumus per instrumentum absindit eius fluxum. Dixit ebogezar addatur eis ex xiloaloe pondus unum et pro mutato fiat a storace liquida ad storacem siccam. Ex eis autem que retinentur in ore ad calidum quidem sunt species diacor (?) et quandoque commasticatur coriandrum et retinetur commasticatum eius in ore et confert et quandoque retinetur in ore camphora modicum. Ad frigidum vero confert olibanum et mirra retenta eius in ore absindit.

ex eo autem ... in hiis ... in tempore ... cauterizatum est ut ... in digito anulari ab extremitate nasi. ut medietas ... longi ... ad ... capite ... deinde ... fode [illegible]

fluxu et iam uerificatum est quod spica recepta
in dentes est mirabilis. Filius zac
carie. Confectio formarum filium lupis quod
tenetur in ore et sistit catarrum. Re olibani
partem .i. mirre croci spice storacis ana partes .s. o
pii partes .s. terantur fiat exeis pastel et teneatur
ex eis una in ore per quod dissoluatur saliua
eius et expertum est spicam solam teneri in ore
per noctem aut per diem et noctem et sedare ca
tarrum. Ex odoribus uero accidentibus sunt medi
formarum de libro saborum regis medicorum
sistit eius catarrum calidum et odoratur in fe
bre adurente et sincopali et pestilenciali.
Quarum permistio Re camfore sandali rubei
et albi ana partes equales rosarum partes .ii. et s.
sandali macasiri partes .iii. cafore partes s. bo
li armeni partes .viii. omnia preter caforam teran
tur sic alcohol et agitentur conterendo cum aqua
rosarum per ebdomadam .i. deinde misceatur cum eis ca
fora et fiant inde sic poma cum gluttio
gummi arabici et aqua rosarum et odoretur. Confirma
tur autem ne tollatur uirtus eorum innasce uitro
in loco recenti et liniatur sepe cum aqua rosarum per se
mistionis cafore et sandali macasiri.
Ad idem uero fiat poma in eadem eidem
storacis calamite partes .v. olibani masti
ci ana partes .iii. sandali citrini costi spice
ana partes .ii. ambre pondus .i. buchar ligni aloes
ana partes .iiii. musci pondus s. fiat poma et a
ministretur sunt experta. Confectio alia
pomorum ex inuentione nostra in qua sadurum bu
chir seuden partes .viii. ligni aloes boni et elec
ti partes .vii. gallie muscate partes .vi. ambre
bone pondus .i. musci pondus .s. fiat ex eis poma
cum glutino draganti et amministretur sunt no
bilia et experta cerebrum et cor confortantia re
autem que labuntur et conglutinant ad calidum que
sunt species de iacur et aqua coriandri et sir de
papauere et similia fili zacharie confectio pil
larum quas tenetur in ore et sistit catarrum calidum
Re amili draganti amigdalarum dulcium
fabarum excorticatarum papaueris al. et cor
ticis eius gummi boli ar. ana confice cum mucilla
gine psilli et coriandri et fiant sic lupini et
teneantur in ore sunt ei experte. Ad idem uero
conferunt thus et mirra ista eius deglutita si
stit catarrum. Confectio pillarum de libro fi
lii zacharie de quibus sumitur omni nocte ab .i.
usque ad .v. et sistit catarrum. Quarum permi
stio Re thuris masculi partem .i. mirre opii
croci ana partes .s. terantur sucii liquiricie partem .i. fiat pi
lle et detur sic dixi. Confectio alia pillarum
conferentium ad omnes reumaticas passiones
et sunt de libro alexandri medici. Quarum
hec est permistio mirre ȝ .iii. thuris masculi ȝ
.ii. et s. opii iusquiami radicis alcasibar
sicce ana ȝ .ii. confice cum suco alcasiber buc
ca ex eis ab .i. usque ad .v. in sero sunt ei
mirabiles. Sexta uero et ultima pars com
pletur correctio particularium accidencium que in
catarro causantur cum est et hec est regimen proprium sic correctio
per se egritudinum catarralium oculorum et narium et a
urium et glandularum et uuue et gule et du
arum amigdalarum et pectoris et pulmonis et
aliarum partium quas catarrus offendit et nos de om
nibus in ipsis locis capitulis si deus uoluerit et pro
pria egritudinibus oculorum.

Sermo noster erit de incepto demceps egritudinum oculo
rum. Cura autem oculorum currit secundum uniuer
sum modorum. Alia est conseruatiua sanitatis
eorum. Alia curatiua egritudinum ipsorum. Alia uero preserua
tiua ab egritudinibus futuris in ipsis. Et prima quidem
fit per alterum quinque modorum aut enim conseruat
superficiem oculi in specie decenti et nichil aut conser
uat oculum in sua propria temperancia et equalitate
aut conseruat organizacionem corporis in equalita
te eius aut conseruat continuitatem et posicionem
naturalem partium eius aut conseruat spiritum uisibilem in sua
et propria illustratione. Et quidem prima res complet
in aut abstinendo latentes medicinam a te
parte in specie sua sicut per se sine seni et collirio ex
co et sucis mentis et herbis adhibetur per se aut

tes teneram reddentes superficiem corporum et tene-
ritas oculi corporis puerilis et ipse intelligentes
in simplicitate sua quorum rememorabi-
mur post. Et super hiis tuerit abeis quod tisi-
one perpeditur qua sunt fumi et pulveris
et fluit aspiciorum et tractorum et iesuitas actis et
aspectus rei natantis ipsorum et omnes res faci-
ens senescere oculum sicut coytus et labori-
plimus et fletus nimius in suram et ebrietas et sop-
or plimus et vigilie plime et sompnus super re-
pletionem et ipse cenabis et potibus vaporosis
turbidis sic sunt ipse potu caules et cemoia
salsa sale lentes et universaliter omnia contulutia
sanguinem. Secundum vero re complet medicine quae
alterando custodiunt sanitatem oculi aut scilicet
calefaciendo aut infrigidando aut humecta-
ndo aut desiccando. Tertiam re complent in confor-
tantes sanitatem eius in plasmatio et forma cre-
atur ipsius et huic canone ingrediuntur in
confortantes lenificationem aut aspirationem et per-
forationem et gravitatis perum eius sic oportet exerci-
dicem non conservatam re complent in custodiente
sanitatem eorum in continuitate ipsorum et prohibente
solutionem sicut peritum continuatur in ipsis quas reme-
morabimus si deus voluerit. Quartam re complent in
reparantes spiritum visibilem illustrantes et mun-
dificantes ipsum quas similiter rememorabimus.

Democritus feniculo oculum abstergit visumque cla-
rificat secundum eundem modum administrationis eius et
serpentes et reptilia et diu degentia in cavernis
approximant huic plante et utuntur ea in come-
stione et fricatione super oculos suos propter quod cognoscitur
animus et vigorat visus eorum. Sit autem col-
lirium ex suco eius secundum hunc modum accipe suci fe-
niculi de putati partem residentiam eius et fac alem coctionem
ipsi in vase eneo cum minimis auri puri et sal
fiente de colatione partem et infusis puri et clari
partes unam. Iterum bulliat iterum ebullitionem et
colet et ponatur in ampulla vitrea et sus-
pendatur in sole et permutetur de vase in vas
abiciendo semper ypostasim eius donec fiat ex

eo collirium et distillet in medio in oculo cum eo expe-
rimentum ad custodiendam sanitatem eius abstergit
enim oculum et clarificat visum et quoniam de putatum
totum in sole prius quam tangatur igne et similiter expe-
rimentum in sunt ex hominibus qui amiserunt ex felle gallinarum
partes .i. xx.

Aristoteles instruens alexandrum regem in
quo frequentationes positus sit capud vapo-
res visum impedientes evitetur accessum ne visum
obsistit sit iam aspectus rex viridium in loco mul-
te temperiei visum corroboratum sit dixit aspi-
cere speculum ferri directum et diu intueri sic ipsum
visum confortat et oculi defatigationem remov-
et et iussit per oculi defatigationem ingredi in
domum obscuram non multe tenebrositatis
et intueri per fenestras in quibus sit aliquod parum
viride vel intueri aquam viridem et stringere
oculos in ipsis sit dixit exercitatio legendi litteras
mediocres visum corroborat et oculorum sani-
tatem custodit.

Diascorides dixit quod comedere cancros am-
nis quod rapina vivunt visum corroborant
et similiter sorbitiones iurium eorum et asserunt quod
et plures per ipsum sunt experta quod serpentum et
caro ipsorum confortat visum et dixit et dixit quod
sive barmel et feniculum unum et mel simul cocta
et de putata de in mista cum felle alcabigi
aut gallie oculi sanitatem custodiunt et visum.

Sabor nixim mista cum melle vi[…] adducit
sanitatis custodit et ipse supra cena exer-
mane quilibet gemmis kebli quae edicta similiter sa-

Idem Collirium mirabile in abstersione […] cum
oculorum et corroborationem visus et sic ipsum re-
nens accipe foliorum rosarum complectarum foliorum
rosarum complectarum foliorum vite foliorum feniculi
foliorum herbe adibe foliorum celidonie aut
partes equales et trahatur aqua eorum per sublimatio-
nem in alembico sicut est opertio aquarum et servatur
in vase eneo et est collirium preciosum.

Mahemet filius zacharie arasi. Collirium de
suco granatorum abstinuit oculorum et confor-

tam usus exptu ace sua gnatoz dulcu a
acetosoz an l.j. ponat i apulla mita a stri
gat orificiu ei a ex ponat soli p mses duo
ita q qlibt mse recipiat claz ei a abiciat
fex ipi q supstaret d m ad oc. lib. ut fuci
pu pulvis iste. q recipe aloes radicis celi
donie sal armoniaci pipis logi an z.j. teri
t sic alcohol a misceant i m a utm expat
soli a qnto pl antiqnt tato sublimior e ei
opato

Galienus Comestio carnu tyroz sua
rataz fm doctina q recepit i tyriaca osv
uat sanitate usus e ad h ultimu frequ
tare potu aceti sqlitici ad h e multu lau
dabile. Trifa mag a trifera minor ad h e
mirabilis a ie minor cu qrta potens sun
d pulvere herbe adhib.

Trifera p sica q dixi mamitdotanis a elac
t algalif a pille cochie a pille lucis a pil
le sabor qs dixi i canon a yera nra a theo
douton. ad h ofetut.

Humayn. Cofecto elatuarij sublimus os
uatis sanitate oculoz ofortatis spm usi
bile i claritate sua r herbe adhib z.ij. seis
fen z.v. mac cubebe cinamoi pipis logi gar
an z.j. puluizent a cribellet a ace mellis x
despinati l.j. suci fen cocti a de putati z.iij.
suci rute sil cocti a d putati z.j. suci celi
donie sil cocti z.s. coqnt suci e melle usq
du mellis teneris hunt spissitudine a ofi
ciant e eo spes a resuet i uase uitreo a sit
dosis ei z.iij. e uitreo i seto a calleret ce
na ul dimittat a sil imane.

Haly collir acuens usu a ocli sanitate cu
stodiens ace suci fen z.xxxv. suci rute z.xx.
ponat i apulla uitrea cu mellis boi a clau
z.xv. a obturet orificiu ei a dimittat i sole
p mses tres a abiciat fex ei a lauat exeo o
di qm e sublime.

Filius zaduine Cofecto alcohol ofuatis
sanitate oculi r tucie sciet memithe an
z.ij. aloes hep an z.ij. cufore z.s. sex. terat
e aq agreste au sa suci aut fimice a exicet
a amistret aut mutant p e aq agste so e aq
sa suci. tuo fumac a e sublimis

Ite ofecto alcohol acuentis usu r tucia
p us lota d m mitta i aq sansuci th melb
a ace ei z.x. zi pipis mac pipis celidonie hu
ruch an z.j. sal amoiaci z.s. mutant e aq san
suci aut fimculi th melb d m exsicet a a
mistret est eni sublime

Filius gezar Collir ofortatis usu a acuen
s psm r fellis gulli an alcubugi an p lile mil
lis cruch an ptes eqles suci fem ptes .ij. mi
se a pon i oclis homi a electu si ds noluit.

Ite odutu fen exhilasse e mlle osuat u tute.
Ite odutu fuctu exherbu ad hib e mlle mi
rabilis e i ofortate ue mmo i ipa herba se
dm oes modu amistratois ei a e sublimis

Habualy alcohol sublime e simu oclor a o
suattiu sanitatis usus r mac pipi z.ij.
gar usnee an z.j. climie spume maris an
z.x. herii usti z.v. cerusse sal geme an z.iij.
sal armoniaci pipis an z.ij. cufor z.s. teri
tur a amistrat.

Ite alcohol q amistrat i dispositioib sa
nitatis ofortat ei debile usu a o suat sz
fm sanitate sua a sedat multitudine lac
maz exoclo. r antimonu loci a p pati i aq
pluuie circit spacio diez .xx. tucie a clim
e an z.vj. ma cassitic z.iij. teri mmu q az p
se a ter ca hii plices plimes e aq pluuiali
multer don exsicet aq eoz d m terat e aq
fen plures e otinuitate aliqz diez sil
donec exsicet tuo no terit e aq sa suci x
quato no e aq rute. Quito cu aq celido
nie d m exicet a addat e eis se d mgi a e
ca an z.j. margar n p forataz z.ij. musli
z.j. tria cu for z.j. serta a p icez ipa simul imo
tur e p tcis d m adde eis suci z.s. a ter us
du sicet a fac m alcohl man a seto qm
e exptu si ds noluit.

Ex rebz aut̃ ocli subiz reiuuenescẽ facien
bz ẽ regim̃ ẽ elcẽtõe rez sex ea amistratõe
q̃ oclis ⁊ cõp̃a tenentas aċq̃rãt sic ubi gr̃a
ẽ aproximatõe iq̃tu possible ẽ adaerẽ tẽ
putu ⁊ cibis ⁊ potibz huĩs ⁊ balneis tẽpati
⁊ aliis humectãtibz cu tẽp̃ie p̃ t̃ quã faci
ant cadẽ i oppilatões dur abualy q̃ i gtdi a
quã tepidã clarã ⁊ apir̃ oclos i ea oclorz sa
nitatẽ custodit ⁊ corz tenerã reddit subam
⁊ abstgit ⁊ silr aquã uitrẽ clarã nitrã ru
pozes aut̃ aq̃z ẽ d̃ coctõe q̃zã rez ad hec ꝛ
uehemẽt ɔferũt sic uapoz aq̃ de coctõis fen̄
aut rute aut herbe adhib ⁊ silui singlarit̃
aut coniucti.

Cura uõ p̃s̃uatina. ab eg̃ mita futis fi i ip̃is
duplicẽ ht̃ uiã p̃ti ei ɔs̃uam̃ n̄ilitatẽ
corz quẽ admodu sup̃ dictu ẽ p̃ti uõ obui
am̃ cãis futurorz morborz i extinsecis ul' it̃
nsecis. extinsecis sic fũo uẽtis cibis mal' et
potibz ⁊ aliis q̃z sup̃ rememorati sum̃. in
tinsecis ũ obuiam̃ sedm unu q̃nz modorz au
ẽi ɔuẽim̃ studiu ad p̃mutãdu maliciã ɔp̃loi
pur sin̄ matia ul' ẽ matia sin̄ iq̃titate e
xuberet aut euacuam̃ eã si uicat sup̃ q̃n
titatẽ nãlẽ ul' eg̃dit̃ p̃a maturalitatẽ au
faciam̃ utrũq3 aut corrigim̃ aduẽtu p̃rati
⁊ orgãnizatõez corz au p̃ibem̃ solucionẽ ɔti
nuitatis futurã fi i ip̃is. Cura q̃dẽ p̃ma rẽ cõ
plet̃ medicie auxiliãtes i p̃mutãdo mali
ciã ɔp̃lois corz. s. au calefaciendo ẽ eo q̃ ẽ
sic zz muse huegs p̃ipi ⁊ silia. au ifrigidãdo
ẽ eo q̃ ẽ sic album̃ ou mucillago p̃sili aq̃
rõs suc solat̃ potulat̃ bulile ⁊ silia. aut d̃
siccãdo ẽ eo q̃ ẽ sic tutia colol rõs ⁊ silia. au
leniendo sic ablum̃ ou ⁊ silia. Scdã uõ rẽ
ɔplẽt m̃ne euacuantes matiaz ⁊ educẽtes
eã ⁊ h' q̃dẽ fit s̃m unu tu modorz aut s̃m
semitã diuisiõis ab eis aut s̃m semitã exc
tõis ex eis. aut s̃m semitã resolutõis exip̃i.
Euacuatõ aut̃ ⁊ excisio matiei q̃nz fit ex cor
pore toto si i toto exubẽat au ex cap̃ie solo
si i eo solo exubit ⁊ i gtdiut̃ canone huc sp̃ẽ
floie ⁊ sp̃ẽs solucionu purgẽte ⁊ capid purgia
⁊ gargarismata ⁊ uẽtose ⁊ scarificatões et
fricatões extimitatu exeis q̃ dixi ⁊ dicem̃
iã. Extractio aut̃ matiei fit p̃ m̃ nas educẽtes p̃
lacrimas sic ẽ p̃e salarmoniac ⁊ sal ⁊ silia.
Resolutõ q̃z ex ip̃is fit ex m̃ me p̃e sic sarcocol
la ⁊ suc fen ⁊ memiten ⁊ silia. Tertiã uõ
rẽ ɔplẽt aggatões hrz duaz itẽcionũ d̃ quib'
m̃ locuti sum̃ ⁊ canonẽ huc igredit̃ regim̃
igniibz rez d' Quãtã uõ rẽ ɔplẽt m̃ ne s̃uatẽ
orgãnizatõez ⁊ formã ne cadat i eis tortu
ositas aut oppilatõ aut dilatatio ultra d̃
cẽciã. Quintã uõ rẽ ɔplet m̃ ne solucionem
i ɔtinuitate ip̃orz fi p̃hibentes de quibz lo
q̃muur si ds uolũt.

Flebotomania aut̃ orz p̃p oclos si sanguis e
xubat ẽ coitate cõp̃is toti exlausilica d̃ m̃
excefalica ⁊ q̃nz necessitas urget ⁊ p̃e ẽ
plenitudo adẽ ⁊ flomam̃ safenas aut e
morroydas ap̃im' q' at̃ cu coitate alicui'
exm̃ bis fuit flomãdu ẽuenea illi p̃e mbro
d̃ s̃mies d̃ m̃ utrisq3 · fũo s̃m coitate a
liorz i cap̃ie sanguis exubat tuc fit illud
aut ex eo q' i toto exubat ⁊ tẽ excefalica i
mmi ẽ du ẽ au q' exubancia ẽ s̃m p̃tẽ ⁊ q̃
dẽ aut extuenis q̃ sut̃ sb cranco ⁊ flomam̃
excefalica d̃ m̃ guttez ul' p̃uocam̃ sangui
nẽ ex naribz aut exuenis forisecis q̃ sut sic
sas q̃ d̃ a frõtales ⁊ flomam̃ ex eis au san
gsugas aut cauteria sup̃ eis opponim'. et
q̃nz ɔuẽim' ⁊ euacuam̃ p̃nares ⁊ q̃nz ɔuẽ
m' ad posteri' cap̃is cu scarificatõibz ⁊ uẽto
sis p̃p coitatẽ ãbuz p̃tiu sic sas ⁊ sut exuenis
pulsatilibz ⁊ ñ pulsatibz q̃ sut tẽporales p̃
q̃s ẽ matie ɔfluut q̃s q̃nz floãm' q̃nz ma
dim' sic suo loco dicem' q̃nz cautizam̃ et
q̃nz ɔuẽim' ⁊ scarificam̃ aures ⁊ q̃nz caut
izam̃ sb eis. modos aut cautizatõis hẽzz
p̃tiu si urget necessitas fi orz p̃' corp̃e mu
dificatõez toti ẽ m̃ solutã mudificatõe ⁊ ca

pro ipm̄ a corp' toti ⁊ hec plib; mēbris. si p
mū incipiam' expm̄ sup' cauīdo capīs q
fit sup' comissura coronali i pte coi q dr
zubenteng. i. cōiunctō capitis ē muam
ta sc̄ mulca ⁊ sublimia ⁊ pc ad oēs eg
nes capīs friās ⁊ hūīds sic ē soda ⁊ eg
q̄ nocāt ouū ⁊ scotomia ⁊ uītigo ⁊ gm
tās sopni ⁊ gūtās sensuū ⁊ paralisis ⁊
tortura ⁊ plurītās catari ⁊ coriza ⁊ lap
sus ad oclos ⁊ aures ⁊ nares ⁊ uuā ⁊
fauces ⁊ ad dolorē dentiū ⁊ gigiuar ⁊
dolorē gutturis ⁊ ad oēs distillatōes ca
tarri sup' pulmonē ⁊ ptes pectoris ⁊ sto
mi ⁊ ptes inferiores ⁊ u ad oēs egritudi
nes catarri friās ⁊ hūās ⁊ mod opi
tōis ei ē ut radat sup' loco ipō ⁊ pona
t' radix man' eg' sup' extremitate nasi
ipi' ⁊ extendat' p mediū frōtis ⁊ osid
ret ubi tīminat' medi' digit' ⁊ signet
ibi ⁊ cauterizet' ē cautio igto ē forā
sit sic nude oliue maioris ⁊ pcedat
cautizatō usq, ad sup'ficiē ossis ⁊ obs'
uet' d'in ut remaneat aptū ut
emittat p usq, ad tēps iquo ē manife
stat' ex ozō pus diminui ⁊ eg'ret catarra
les tolli. Cura obtalmie ē scdm du
as ītētōēs uniusalē silic; ⁊ pticula
rē sn̄ itētio diuidit' i. iiii. pma ē mūsu
ratō regiōis scda ⁊ tēcia ⁊ qrta ⁊ ē ptī
dario itētio diuidit' icuratione ⁊ se
dacōēz accēdētiū.

Obtalmia Cura h' eg' ē vi. res. pa ē
cōmisuratō regimīs. scda ē sbtractō
m' exubātis. tēcia phibitō catarri ⁊ de'
sens' ei ad oclos. Quarta ē idinato ei
⁊ diuisio ad aliā ptē. Qnta ē alīat
o ⁊ digestio ei' q trāsmissū ē. Sex cō
rigit accēdētia. pma q' rē oplet' cōm
surare regimini ei' sex rex qs scis ⁊ pc
diminuēdo cibū ⁊ potū uitādo ua
porosa excis ⁊ eligēdo cibos pauci

nutrimēti sz laudabiles ⁊ alemando pān
clau ⁊ minuendo cenā ul dimittēdo ⁊ si
matia calia ē sit cibi sui acetalit ⁊ pote
calit ⁊ pc edita cū sob guator aut cū a
agresta imissa acetositatis ⁊ cū ogelata
ex cucurbitis ⁊ aliis ⁊ sup' cibū cū aliquid
ex coriandro ul qdit' eo ⁊ cū an cibū
in matutinis aquā psillyi ⁊ coriandri ⁊
diuter mīnus ⁊ cūneos ip̄ius. si matia est
friā sit cibi uitella ouoz ⁊ panis mica
⁊ aq ciceris ⁊ sanie ⁊ ordei ofricati ē pi
ucis amigdal ⁊ sumat imatutinis mel
ē aq calla ⁊ sup' cibū aligd expitis aut
citonis ⁊ sit studiū ut lenificet' nā q' cū
les cū facilitate fiūt. Et sit dom' iqua
habitat' cpati aeris ⁊ tenebrosa. Sopnus
aut ē eis medicam bonū. Deb; uitet' sup'
replonē ⁊ uitet' d' fatigatō ⁊ pitas ai.
Scdaz rē oplet' fleba ⁊ euacuatō ē medi
cis solutis. Fleba aut excefalica oueniē
ē oib; spēb; ei ⁊ pc sanguinee ex later'
oppio p' de in ex later' eode si flebotoma
tois itūcto necca ē ⁊ itēdū n suffic' li flo
ma ⁊ illo pc qn matia fluit ad oclos cū
p artias extīsecal tēporales ⁊ auris aut
p uenas flōtales ⁊ tē neccia ē floia ar
terie tēporales ut ab suntam' cursū ei p
ipius ⁊ modus icidēdi artiā hmoi ē pqua
t' inotuerit illā eē aut ex pūmis artiis
aū mag' q d' clarabit' t' ex eo q iueīt
aliq exilius eē maioris pulsatiōis quā
reliq ⁊ maioris plenitudīs ⁊ altionis ⁊
tact' ⁊ tē t; icisorio cūti scdm lōgitudi
nē arterie ⁊ excoriascere usq, dū pueīa
ad artiaz d'in igeniar ut elus cā cū ūcō
sepādo ipm̄ ex oī pte aouti ⁊ cāne. si h
ē expius icade ipius ois ⁊ extrahit' ex
sāgne extracto opetēs d'in ipleat' nul
n cū a q sit cautizās extremitates artie
si aut fuit ex mag's. si aut ē ex mag's
liga cā ē filo de serico forti i duob; locis

ut sit int duas ligaturas distancia sic po
licis de in medio secundum totam arteriam in me
dio duarum ligaturarum vel cauteriza eam hec est op
atio secundum sapienciam. Si autem desiccatiues mati
ea fuerint per vanas secundum tales conferunt appositio i
sanguisugarum super frontem et appositio ventosa
rum in nucha cum scarificatione vel sine scarifi
catione sed si biles fuerint tunc ipsa magis iuua
mentum quam si non conferat per solutionem cum non fiat
cauterium super zulentaeng est ultimum in absi
dendo fluxum catarri et illos quidem dixi forma
cauterizationis huiusmodi in capitulo quod est ante istud
/Euacuationes autem que fuerint cum non solutiua ima
tia cuilia quidem sunt que fuerint ex aquis fructu
um amol et mirob citrinus et fusio tre et ta
marindis et similibus et decocto capillorum ueneris
is dicta in antidotario et aqua fructuum et in
fusio de sucis herbarum et alia quorum similia re
memorati in canone. Sed si cum non fuerint
cilia per mistionem materiei grosse nichil est
quod magis conferat quam infusio de aloe cum aqua
endiuie aut solatri aut infusio yeri pigre
est eius autem secundum quod sepe narratum est ex infusio
nibus yeri et huiusmodi si materia fuerit sub mersa
aut imbibita in uelaminibus cerebri. Si autem
materia fuerit frigida flatica fiat solutio cum
pillulis cochiis et pillulis galieni et yera di
acoloquintidis et similibus. Si non fuerit medicina e
ducenda est eo quod ipsarum educunt ex his quidam
sunt et ut sit contentus insufficientia uni eua
cuationis aut duarum sed in intento adque intento est
ex rebus laudabilibus eius et ipsa est facilita
te et huiusmodi qualem sim. Tercia res complet x
flobe et cautia quam dixi et emplastrationes su
frontem et tempora et in duna et super cilia ex
eis quae dicemus iam et huiusmodi quando non quod effunditur ui
a effusionis et per uiam extrinsecus et comple
tur hoc a quibus conferunt ex rebus facientibus stup
et inspissationem ut prohibeat discensus mat
ie ad interdum nocet quando quod iam descendit
non aggregat amnistrada inter euaporacia quam

lia cata et aqua meliloti et silia et huiusmodi ut
sides in cauitate eius gelus tres et distingue
eos in consideratione indigentis mobi et accessus
ei ad indigentiam non integre et accessus ipsi
ad indigentiam in quo est compressio impressionis hoc ei est quod
est secundum sapientiam adhuc parte aministrationes
de iacent et gargarismata facta ex eo et si
similibus quorum memoratio precessit in capitulo de
coriza et catarro ex eis que constringunt fluxum
eius verum sed oportet post mundificationem et procedunt
solum aliqua ex eis que sumunt pro eo quod requirat
ibi /Quartam rem complet gargarismata et ca
pud purgia et facultate diminuencia de
in secundum quod exigit dispositio et similiter fricationes ex
mutatum et compressiones et ligature dolorose
et extremitatibus et cilia et uentosationes in nucha
et in spatulas et in emoroydibus et puncta
tio eorum et scarificatio facta in cartilla
ginibus aurium et silia /Quintam rem complet
aministrationes non secundum intentiones diuisas
in mobi est primum repercussiuis utendum est in quibus
sit facilitas secundum omnem modum aministrationis
de non utendum est resolutiuis et non euacuandum
sunt non approximatione harum duarum intentionum
quorum non sunt inter illas ut permutatur gradatim
et est successione paulatim ab eo quod est repercu
sium usque ad resolutiuum quando hoc est oportuno quod est
secundum sapientiam. Aministrando igitur ipsum sine sine fu
rit causa que materiei acuitate et inflatione
reprimat que sunt postulata et super
posita et endiuia et solatrum et aqua rosarum et
lingua arietis et herba mol et psilli infusi
in aqua rosarum hec omnia singulariter uel coniuncti cum oleo rosarum
confricata et oculis posita sedat et digerit di
stilletur autem in oculis lac mulieris nutrien
tis puellam lac asine album oui aqua rosarum et
mucillago psilly et post hec utendum di
stillatione sief album primum cum aliquo horum quae
dixi nunc. Consequenter aministrande sunt
his et huiusmodi cum iam lenitudinem oculi haber
ceperint sed non integre et cursus lacrimarum sub

tilm̄ ⁊ acutoꝝ n̄ ē ī ea pseuerantia sic
p' m̄ aliquid resolutōis ⁊ maturitatis
hn̄tes sic mucillago seīnꝫ citoniōꝝ ⁊
d̄ coctiō meliloti ⁊ aq̄ feni gr̄ci ⁊ utēdo
eis ꝑe cū scef ab ūo albo sedō ⁊ collir̄
citrino / Si aūt sig̃ uā maturatōis adest
q̄ ē effusio lipitudis ⁊ oīo absisio lacri
maꝝ subtilm̄ acutaꝝ tc̄ balneatōis ī
ꝑssio ē medicam̄ neꝫ subtiliat ē et
resoluit matiaꝫ ⁊ ē ei tūc medicam̄
ꝑū puluis albus ⁊ ꝑe cū mucillagīe
fenugr̄ci ⁊ sēīs lini ⁊ n̄ ꝑtmittat āmistra
tō balnei ē ē medicam̄ nobile ad op
talmā sic y. dix̄ ⁊ ꝑe cōpe mūdificato
/ Si aūt matia frā fuīt flātica uter̄ ip
mus r ex paussimus n̄ pluīme īfrigidatōis
sic ē scef d̄ spica ē suco m̄re ꝯfortato
ē modico spic̄ ⁊ suco rām ⁊ suco ūge
pastoris sil̄r ꝯfortato ē spica Et ī pce
ssu rei cū sig̃ mutatōis apparuerit utē
dū ēplo ex aneto ⁊ foliis malue coctis
ī uīo stiptico aū ex mellilotо ⁊ spicē aū
fenugr̄co ⁊ rosis coctis ī uino stiptico ⁊
distillet ī oculis scef d̄ spica ē aqs me
liloti aut fenugr̄ci ⁊ siliū Et si ā plus
sig̃ maturatōis appareāt utendū pu
luē citrino ē mucillagīe fenugr̄ci aut ꝛ
meliloti / balneū qꝫ ī h̄ moi hora ē me
dicam̄ ꝯueniēs ⁊ pot' uīum puri albi
/ Si aūt ancētositate fuīt curet' ē ebroci
⁊ balneis facientibꝫ uaporatōeꝫ ⁊ em
plis ⁊ jā laudatius ē feniculus ⁊ h̄ moi
obtalmia ꝯm oēꝫ modū āmistratōis ⁊
emplm factū ex eo ⁊ uitello oui ē ju
natim ualde / Sextā rē ꝯplet āmistrati
ōēs nar m̄ doloris puctiure ⁊ mōdicatōis
uehemēcia sedāt aū q̄ lia sūt ꝑe medica
m̄ta sedatā ꝯm q' exig̃ dispōitō ⁊ nar
coticitatis paꝝ hn̄cia ⁊ ī ꝑsse Ꝟeꝫ āmi
strāda sūt cū cautela sic ꝑe album̄ o
ui ꝯstatū ē aqua papauis aū mucilla
go psilii ē aq̄ papauis aut suco pomoꝝ
mādragoꝝ aū solat' aū lactuce ⁊ sil̄r ⁊
mucillago seīnꝫ citoniōꝝ ē aliq̄ ꝑtcoꝝ
⁊ mucillago feni gr̄ci ⁊ aq̄ meliloti aut a
neti ē aliq̄ ex eis ⁊ q̄nꝫ ꝓp necessitatē u
tēdū ē opio Ꝟeꝫ si acciderit nocumētū ꝓpt̄
narcoticū utēdū ē lauātis ⁊ ē brocis ex
rebꝫ ī qbꝫ sit uirt' maturatīs uirtutē nā
cotica sic ē melilotū ꝑe camomill' fenugr̄
et malua anetū ⁊ silia

h Aminet fili' gezar emplm ꝯferēs do
lori ⁊ apāti ocloꝝ ⁊ scabiei ⁊ sup calefac
tōi ℞ cē m̄re olibani opii gūi arab aā
tere ⁊ ꝯfice ē aq̄ rōs ⁊ fac formas ⁊ fac sic
cā ⁊ qn̄ oꝫ acc̄ ex eis ⁊ fac emplm ē aq̄ rōs
aū albumē oui expētū

I dē aliud ad apāta ocloꝝ ⁊ dolores di
fficiles ⁊ fac egrū dormir̄ ℞ cē memith
heī aloes gūi arab akakie aā tere ⁊ ꝯfi
ce ē suco rubi ⁊ fac formā ⁊ c̄ oꝫ dissol
ue unā ex eis ē suco rubi aū solat' aut
mucillagīe psillii aū gr̄noꝝ citon̄ aut
albumē oui ē lacte mulieris lactātis ꝛ
pull' ⁊ pon̄ ē lana sup oclꝫ ꝯfert ē si d̄s uoluit

I dē aliud ualēs sil̄r qn̄ dolor ē uehemēs
ī oclis faciēs dōmir̄. ℞ mādragoꝝ opii
jusq̄ami aā ter̄ ⁊ ꝯfice ē aq̄ pluuiali ⁊
expon̄ soli .v. diebꝫ d̄ m̄ fac formas ⁊
qn̄ oꝫ dissolue unā ex eis ē aq̄ rōs aū
albumē oui ⁊ line sup frōtē ⁊ tēpora ⁊
sioꝫ line s̄r oclos.

I dē aliud ꝯferēs doloribꝫ oculoꝝ cali
dē suci solat' suci folioꝝ jusq̄ami heī
cē ꝫuē cāforē aā albumis ouoꝝ q̄ tū suf
ficit uter̄ ē coco sedat ē illa hoā si d̄s uoluit.

H ilius zacharie arasi ꝯfectō empli p
hibētis fluxū ex oculo ℞ aloes acacia
scef memith. heīi boli ar. gūi arab li
māt' s̄r frōtē ē albumē oui. ⁊ sic s̄r cale
factio uehemēs addat' eis sādali rubi ⁊
kaufel aā ptē .i. ⁊ limat' ē aq̄ coriādri

lini et endiuie et aq ros.
Item confectio empli ad dolorem uehementem in op
talmia R coriandri meliloti ana scis lini tor
rellas d semi ter et confice cum uino stiptico et
fiat emplm sr palpebras
Habuali emplm sistens fluxum materiarum ad
oculum R sief memith aloes sem ros ana sa
rcoll rumo fame ordei bilansi an confice
cum suco solatri et fiat emplm ex eo
Item ad doloris uehementiam acc suci lactu
ce suci pomorum mandragore suci papauris
an pte .j. albuminis oui ptes .iij. commisce et in
ter cum cocco bonum et expertum
Item epithima conferens ad dolorem uehementem et
ad multitudinem materiei R fame ordei
ʒ .xvj. iusqiami al. ʒ. viij. thimis ʒ. vj. mirre
suci mandragore an ʒ. iiij. opii ʒ. iiij. ana ros
recentium an. ʒ. ij. uitellum oui uni assi ter
et confice cum uino stiptico et fiat forme et qn
ea administret .j. e eo q conuenit ex hiis cum caloribus.
Item aliud ualens similr ad dolorem calidum R
ana mirre aloes olib opii sarcocoll an fiant
forme et sr frontem et oculum line in principio doloris
cum aq endiuie aut portulace aut solatri aut
iusqiami al. c aut coriandri hui.
Item fame ordei ʒ. iiij. opii ʒ. j. ana ʒ. ij. confice
cum sucis predictis et utere sr obtalmia calida.
Filius serapionis emplm faciens stipti
citatem et conferens in principio et prohibens fluxum
materiei ad oculos acc foliorum solatri et uge
pastoris et arnaglosse et endiuie et portu
lace et tenerum rubi et foliorum uitis an fac
cum farina ordei emplm et olo ros et aq de
coctionis papauris.
Item quando accidit ego conseqr uestigia maturationis
tunc misceas in emplis uitellum oui mucil
lagines fenugrei et scis lini mellilotum et
camomill cum media pte ana et olo ros. si
mul incorporatis et sup pone nam tucio sief
fet colliriorum et pulueruz ad obtalmiam.
Filius gezar sief albi quo utendum est
in principio obtalmie calide cum dolor e uehemens
R gum arabic dragant amidi an ʒ. iiij. ce
ruse lote ʒ. vj. opii ʒ. j. distempa cum albumine
oui fiat sief et utere cum aq ros aut albumine
oui uel cum aliquo q conuenit ex hiis cum caloribus.
Item sief aliud albi conferens obtalmie in
augmento et sedat dolorem R sarcocoll nutrite
in lacte asine ʒ. v. amidi ʒ. iiij. dragant
ʒ. iiij. opii ʒ. j. olib ʒ. j. s. ceruse ablute ʒ. vj.
tempa cum aqua pluuiali.
Filius zacharie arasi sief albi conferens ob
talmie et doloribus oculorum R ceruse ablute
ʒ. x. sarcocolle crosse ʒ. iiij. amili ʒ. ij. drag
ti ʒ. j. opii ʒ. s.
Sief alium albi descriptionem habuali confe
rens obtalmie in principio et augmento ei R ceru
se ʒ. x. gum arabic amidi an ʒ. v. sarcocoll
nutrite in lacte asine aut mulieris ʒ. x. dra
gant ʒ. iiij. opii ʒ. j. et s. confice cum aqua.
Sief albi descriptionem alex expertum ad obtal
miam calidam cum nimio dolore et e mirabile
R climie post tam lote dm uste et extincte in lac
te mulieris ʒ. x. ceruse lote ʒ. viij. scorie
ferri ʒ. iiij. opii ʒ. ij. dragant gum arabic an
ʒ. iiij. confice cum aq pluuiali.
Sief citrinum descriptionem eiusdem conferens doloribus
uehementibus obtalmie. R climie fm sup
iorem doctrinam preparate ʒ. viij. ceruse lote ʒ. x
vj. ana ʒ. iiij. opii ʒ. j. dragant ʒ. ij. aq plu
uial q suff utere cum albumine oui.
Sief citrinum alium mirabile descriptionem eiusdem
plus operatiuum alius reprimit eius sup influente
materias R amili ʒ. xxj. sief memith ʒ. viij.
sarcocoll dragant gum arab an ʒ. iiij. ana ʒ.
ij. et s. mirre ʒ. j. opii ʒ. ij. confice cum aq pluuiali.
Sief ros descriptionem eiusdem efficax et expertum
ad eam q supra dixi. R foliorum ros ʒ. xv. ana
ʒ. viij. opii boni ʒ. ij. spice ind ʒ. ij. gum ara
bic ʒ. viij. aq pluuial q suff fac ei ad
doloris uehementiam et ad fluxum materiei sb
tilium acutarum.

Salor rex medicor͡ꝝ ꝯfectō collirij cit
in sublimis ad obtalmiā ꝛ dolozis ue
hemēciā ꝯfert ei statī. ℞ sarcocoll ʒ. iiij. ce
ruse ʒ. v. amidi dragāti gūi arab añ ʒ
ij. opij ʒ. j. ce. ʒ. j. ꝛ ſ. oīa p̄t opiū tere
ꝛ redige ī subtilissimū puluerē sic̄
alcohol. opiū aūt dissolue ī aqua roꝰ
aut lacte mulieris ꝛ misce c̄ aliis te
rēdo ī uase lapidꝰ ꝯtitue multa usq̄ ꝗ
diu fiat liq̄dū sic̄ mel ciiceꝰ ꝛ utere exp

Item sief ꝯspicā ꝯferēs obtalmie cū
cul maña c̄ fñū ꝛ ē diuturnitate ℞ sar
cocoll ʒ. v. spic̄ ʒ. ij. foliorꝝ roꝰ ʒ. iiij. ce
ʒ. o. ij. opij. aloes añ ʒ. j. gūi arab a
midi dragāti añ ʒ. j. ꝯfice c̄ aqua plu
uiali ꝛ fiat sief ꝛ utet̄ cū aūt matu
ratoēs sig̃ appareat ꝯficiat sief buinꝰ
cū suco capparis expti.

Makemet amati ꝯfectō puluīs albi cui
opatio ē mirabilis ad obtalmiā calaꝫ
ꝛ uehemēciā doloris ℞. sarcocoll nutrite ī
lacte asine aut mulieris ʒ. x. amili
ʒ. iiij. opij. ʒ. j. ꝛ ſ. caphor ʒ. ſ. loꝰ ꝛ exp

Item puluis alb' cui ꝯpetas ē absin tīi
de lapitudinē q̄n n̄ ē sanies mita ℞
sarcocoll ʒ. x. spume maris ʒ. j. ʒ ucci ʒ. iij.
terat̄ ꝛ amiscet̄

Item ꝯfectō puluīs citrini cui iuuamītū
ē ī fine obtalmie ꝛ ē ei ī pssio fortis ℞
sarcocoll ʒ. x. sief. memith ʒ. iiij. liciꝫ a
loes añ ʒ. ij. ce ʒ. j. ꝛ ſ. spume maris ʒ. ſ.
terāt ꝛ amiscet̄.

Hammet puluis ꝯferēs calīe obtalmie
℞ sarcocoll' sief memith añ fac pulue
rē ꝛ utere cū albuīe oui.

Ysahac puluis citrinꝰ ꝯferēs obtal
mie q̄ ꝯseq̄t̄ declinatoēz ꝛ ad obtalmiā
difficilē ꝛ ad hoīē. ℞ sarcocoll nutrite
ʒ. x. cē. spic̄ aloes añ ʒ. j. terāt̄ ꝛ amiscet̄

Hāmet filī gezar Cohol ꝯferēs cū au
xilio dei citiū q̄ ē ī ūiētū ꝛ iflamatōi
rt ocloꝝ ꝛ fluxū matiēꝝ ꝛ fluxū lacima
rū ꝛ pruritu ꝛ utere mane ꝛ sero exp
tū ℞ ciuae lapis emachitis añ ʒ. iiij. liciꝫ
acalkie dimie aur̄ añ aur̄. j. spice opij
such añ ʒ. ſ. amidi aur̄. j. aloes rubei bo
ni ʒ. j. ʒuc tabu ʒ. ce ʒ. iiij. fac puluerē
sub tilissimū ꝛ ībibe vna cū aq̄ mirob
citrīoꝝ ꝛ alia uice cū suco feni ꝛ tcia
uice cū suco coriandri hui ꝛ q̄rta uice
c̄ aq̄ sumac ꝛ sic̄ cꝰ gnatoꝝ ībibe uici
bꝫ duabꝫ cū suco gnatoꝝ maioꝝ ut
cū suco gnatoꝝ dulciū ꝛ aceto soꝝ de
īn misce c̄ eis ca fos ʒ. j. q̄rtā d' inde mi
sce cū eis ca for ʒ. j. q̄rtā d' in iteꝝ tere
ꝛ c̄ne ꝛ poē ī uase uitō ꝛ fiat c̄ co alco
hol mane ꝛ sero

Dolores oculoꝝ. Inq̄d ypocras poc'uini
balneatō fl'oīa ꝛ euacuatō p uenetea
rīt dolores ocloꝝ ꝛ ītell exerite postiōes
q' uini potio ꝯfert flatic̄ doloribꝫ balne
atō ꝯfert colicas doloribꝫ ꝛ melācolic̄ꝝ
fl'oīa sāguineis ut siluiores eq̄līt cū sa
guinē anguītēt. Euacuatō quoqꝫ p ue
tīē ꝯfert flatic̄ colicas ꝛ melicas. Et q̄e
sup hoc scrutitinū scdm sapiam ē thesa
ur' opatoīs q̄m uini potio ꝯfert flatic̄
diū tn̄ maturatō ꝛ euacuatō p̄cessit q
itata. q̄m agitatoīs suspicio tollit ex
agēte p̄ticlant sublata multitudiē
ꝛ balneatoīs ī pssio sup oībꝫ ocloꝝ dolo
ribꝫ ꝯfert ꝛ ꝑ debitas euacuatoēs re
soluit ei ꝛ habilitat residuū matiei ꝗ
p̄e adherētis ꝛ difficilis alias aūt dila
tat matiaꝫ ꝛ ꝯuītit ex p̄tibꝫ aliis ad
locū doloris ꝛ multiplicat fluxū. hic
aūt s'mo nr̄ ē s'mo quē nō oēs ꝯplē
derūt n̄ q̄ se exercent s'm prudēciā ꝛ iu
aꝫ ī dustrie ꝛ illud ē q̄m oꝫ ut p'ponāt
euacuatoēs q̄ sut s'm p̄te eis q̄ sut s'm
multitudinē agitatō ei multiplicat
ex agēte p̄ticlant n̄ sublata multitudīe

dilatat ei et agitat multitudinem n mat
ia fm loci pecdant igitur et no cu conti
te alaue ptis et sic ignitate paucam ptie
no euacuationis ab eo que e secundum ptem n sub
lata multitudine materia dilatat et agitat
loco doloris multiplicat et h e illud q e
error et ipericia sic G. dixit.

Hamet fili gezar colol oferens dolori
bus oculorum et e m regum R antimonii ʒ. vi
marchisiti the ʒ. v. tutie ʒ. iiij. eblicorum
mundatorum ʒ. iij. amidi ʒ. ij. piperis al. ʒ. j.
tere et cribella et utere n oz.

Item ofectio sief electi oferentis omnibus
doloribus oculorum acc sucu morarum rubi q
tu uis et fac siccum sep agitando et acc ex
eo aur. iij. et misce e eo ex albuginibus ouo
rum q subtile e et lactis mulieris qntitate
sufficientem et fac siccum ut dum fiat sief
et utere cu albumine oui et lacte mulieris
e enim medicamen subtile.

Item sief aliud oferens doloribus oculorum
a cola et ofert statim R climie aur. scorie
ferri an ʒ. v. sief memith ʒ. j. opii ac an
ʒ. s. acalie aur. ij et ofice cu aq et fac
sief et utere cu aq ros et lacte mulieris.

Item sief oferens doloribus fortibus ex
multitudine materie et facit dormire egrum
ex illa hora R sief memith ʒ. vij. cc sa
cocolla an ʒ. iiij. opii ʒ. ij. suci madrago
re ʒ. ij. ofice cu aqua pluuiali et utere u oz.

Amaram sief oferens omnibus doloribus ocu
lorum et utere eo ad oes egritudines R tutie
bene lote an aur. iiij. mirob ci. aur. j. et s.
ʒ piperis longi et al. an aur. j. sarcocolle R
halbsenden an aur. ij. tere et cerne et sol
ue licium i aq pluuiali et ofice cu eo ceta
et fac sief et frica i cote e aqua pluuia
li uel albumine oui uel suco rubi bonum si
teneris noluit.

Ulnera et ulcera oculorum. Cura e.
vij. res prima e euacuatio multitudi

sa e prohibitio discursus materierum ad o
culos. Tertia e amistratio icetiorum
circa uulnera. Quarta correctio accidentium
Quinta obseruatio regionis ipina ei. Sexta ut
uestigium q ex uulnere remonet deleat. pri
ma igitur re oplet flebotomia qm e pne cur et
per cefalicam d m solutiones lenes uetitis
ex hiis q dixi i capitulo d obtalmia facte
e iterate. Secunda re oplet medicamina q
sic distincta sunt i caplo d obtalmia. Ter
tia re oplet amistrationes medicaminum
facientium nasci carnem in ulceribus et osoli
dantium uulnera. sic e sief album i pn cum
lacte mulieris et albumine oui et amistre
t secundum plurimum mie d siccata n multe
mundificationis ut no fiat sanies generatio
e ei ilis uulne sanies suspta et p ipso pn
cipii si dolor n secuit fenugrecum cu rosis ac
ta et uino stiptico aut aqua ros si oculi
cataplasmet et utendum d incepto sief
albo et sief d plumbo e albumine oui si aut
dolor ip mue sief d plumbo utendum e tamen
sier e albumine oui. Cum aut uulnera ipleta
fuerit utendum e sief electo ligatura fit
ea sup oculos strigendo e ut ap pmat sup
puluillos et sup pilla ostituta et ordi
natam sup oculos iaceat q eger supinus
Signum q salutis e qm iam apparere
icarnatio uulneris albedo et p sanam u
ulnera remanet ipsius albedinis i loco
uulneris. Quartam re oplent amistra
tiones medicaminum sedantium dolores a
punctiones et mundificationes p uulnera ex
ex hiis q pcesserunt. Quintam re oplet ami
stratio sbtiliationis regionis i vj. generibus rerum
sic ia dixi. Sextam re oplent m remo
uentes uestigium albedinis q remouet p
uulnera cu eis q dicentur in caplo de al
bedine oculorum.

Filius zacharie amisi ofectio sief
d plumbo repletis et osolidantis uulnera

oculorum R. plumbi usti antimonii tutie ab
lute calcicecamenon gummi arab. draga
ti ana ʒ. viii. opii ʒ. i. fiat sief cum aqua
Item sief aliud faciens na[...] pluviali
sca cancre in ulceribus et prohibens egressum uve
et subtilias vestigia R. dunne tutie ter
ter ablutorum multotiens cum aqua pluvi
ali ceruse antimonii olibani ana ʒ. ii. murre
ʒ. i. sarcocolle sanguinis draconis aloes o
pii ana ʒ. i. et s. fiat sief et ammisceatur bon[um] ex
Item sief de thure maturans ulcera [et] puri[ficans]
R. thuris ʒ. x. armoniaci sarcocolle ana ʒ. v.
cere ʒ. ii. fiat eis sief cum mucillagine fenugreci.
Item sief alexir cum opio cum sublimis
ad ulcera maligna oculorum prohibens egres
sum uve R. antimonii scedenigi ana ʒ. x.
acacie ʒ. iii. aloes ʒ. i. fac ex eis sief
cum suco rubei
Alius gezar cohol conferens ulceribus
oculorum R. sarcocolle nutrite in aqua tribus di
ebus pluribus deinde nutrite in suco rubei tertio
nutrite in lacte mulieris similiter diebus pluribus
et exsiccate quantitate sufficiente pulveriza
et fiat cum eo alcohol mane et sero bonum et
sunt qui nutriunt sarcocollam in lacte mulie
ris tantum et utuntur.
Sabor filius gurges collirium bonum ad vulnera
et ulcera oculorum accipe sarcocolle nutrite in lac
te mulieris aut asine ʒ. iiii. antimonii
sanguinis draconis scedenigi ana ʒ. ii. murre
aloes ana ʒ. i. et s. opii ʒ. i. terantur ultima con
tritione sicut alcohol deinde conficiantur cum suco rubi sicut
conterendo in vase lapideo contritione vehementi
donec fiat sicut mel citrinus et reserve in vase vitre
o et utere mane et sero expertum.
Scabies oculorum. Curatio huius egritudinis est secundum
considerantes duas namque subtilis est et invet
erata tempus indiget primo corporis mundificatione
cum floia et nectis solutione et ventositate in
coquendo et in nucha secundo indiget regimine o
culi subtus tenendo faciente sicut est balneato

-pe et somptuose et aliud regimen humectativum
acquisitum ex aere et quiete et excis que concedunt
et bibuntur et alius. Tertio indiget medicinis quarum facta
est curare scabiem oculorum sicut ubi gumma collirium quod
sibi comparat sabor rex medicorum et sief ru
beum lene et sief viride lene. Si autem fuit
scabies grossa et cronica tunc cura eius post so
lutionem et floiarum fricatio scabiei cum folio pan
tarie aut cum folio fici aut cum aliquo in
strumentorum convenienciium ad illud aut cum radice
liquiritie preparata usque dum sanguis fluat plenius
et removeat asperitas et duricies que est sic
filensitas et appareat teneritas eius et modus
fricandi cum istis est ut fiat fricatio super oculum
et palpebras prius super posito pulvere expu
ma maris et zucari tabarzet aut aliquo quod sit
simile illis deinde lavetur oculos cum aceto et aqua
rosarum cum vino forti albo bono deinde ammisce
tur residuum regimen excis que dicta sunt et ipse ex
colliriis et sieffer lenibus vel acutis et em
plastretur tempore frigido cum amigdalis amaris ci
mino et mica panis infusa in rob cum pauco
croco et tempore calido cum vitello ovi et oleo rosarum et
mol[...] et non permittatur gumma medicativus oculi
subtus teneri facietis.
Sabor filius gurges confectio collirii boni ad
scabiem oculorum et sebel et ungulam R. ceruse
mundis eis ana partem i. tere contritione ultima et
confice terendo contritione multa cum vino bono al
bo et suco rute usque dum fiat citrinus in tenui
mellis clari et liquidi et utere eo mane
et sero. Si autem medicamen mici fuerit no
lumus post excerusa partes ii. et quando ceru
sa et flos eris teruntur contritione ultima et ponuntur
in vase eneo limpido cum aliquibus predictis et
dimittuntur per diem et noctem deinde colatur et po
nitur colatura in vase vitreo et distillatur ex eo
in oculo mane et sero.
Malemet arisi confectio sief rubei va
les sicut predictum. R. scedenigi ʒ. iii. coloc
clar adusti ʒ. iii. eris usti ʒ. ii. murre [...]

ana ʒ. i.

an. ℥. j. piperis ℥. ß. et lene sicut acutius fa
ce. uolumus addere ei predictis floris eris et sal ar
moniaci an. ℥. ß.

Item confectio sief uiridis ualens similiter ad predicta
Rx floris eris ℥. iiij. colcothar adusti ℥. vj. ar
senici rubei buriac spume maris an. ℥. j. ar
moniaci ℥. j. et ß. sal armoniaci ℥. ß. armo
niacum resoluatur in aqua rute et fiat exci

Hamec confectio sief sanans sca- [sief]
biem oculorum et consumens pannum et unguem. Rx
floris eris alcochar adusti spume maris
an. ℥. ij. calcite ℥. iiij. buriac sal ar. arsenici
rubei sublimati an. ℥. j. fac sief cum succo ce-
lidonie et amisceatur sic. frictando est ei bonum fiat

Item sief conferens scabiei pruritui [uolun]-
tati et sebel et humiditati superflue in oculo. Rx
ceruse. et gummi arabici an. ℥. vj. armoniaci sal
armoniaci spice opii mirre succi agreste an.
℥. j. et ß. conficiatur cum aqua pluuiali.

Item sief conferens ulceribus et scabiei oculorum
ac caliditate. Rx. dimie et scorie eris gummi
arabici eris usti an. ℥. ij. mirre spice an. ℥.
j. opii rose an. ℥. j. piperis al. grana. iiij. confi
ciatur cum uino et utere cum albumine oui.

Hunayn talobe conferens scabiei oculorum pru
ritui et sebel et tenebrositati uisus. Rx tu
cie ebli..orum an. ℥. j. antimonii nigri auri
ij. castorei dimie aur... aur. j. et ß. memi
ren ℥. j. et q. ℥. ß. camfore aur. ß. iuch dame
j. sal armoniaci ℥. ij. tere contritione bona et po
ne in uase lapideo mundo et proice super
eam aquam pluuialem in aqua infusi fuerint
per dies duos ex minoribus nigros circiter uigi
ti postquam contriti fuerint de nouo cola aquam et funde
ex ea parum super medicinam sic conterendo et dimit
te siccari uel quasi de nouo infunde ex aqua predicta
et fac sicut prius et sic pluries infundendo et terendo
donec ubi ad totam aquam consumptionem desiccentur et pul
uerizentur contritione ultima et pone in uase uitreo di
ximus quia non debet perdere aurum suam
operationis excellentiam.

Alcohol axenum ex inuentione nostra ualet con
bustioni oculorum et lacrimis et scabiei et sebel
Rx tucie camenin huruch an. ℥. j. elilegi
assar ℥℥ an. ℥. v. piperis longi memiren an.
℥. ij. et ß. et korate ij melehich ℥. j. tere si
mul et tempera cum aqua agreste et fac sicca
ri deinde tere et utere.

Musa fuetor alcohol sief conferens sca
biei et ulceribus oculorum et doloribus et debili
tati uisus. Rx. hali tucie id est an. aur. iiij. et
keblorum aur. j. ℥℥. aur. ß. fac sief cum aqua
pluuiali et utere in cote.

Sebel quod subtile est et non multi temporis curatur
cum consideratoribus predictis in cura scabiei
oculorum similiter cum subtiliatione regiminis et di
minutione humi et caliditorum uaporosorum et e
uacuatione corporis et floia et rebus teneram
reddentibus substantiam oculorum deinde cum sief et
collirus dictis ibi. Si autem antiqua fuerit et
grossa ut appareat sicut tela aranea ex-
pansa super pupillam oculi cum uenis mani
festioribus ita quod uisum prohibeat tunc est secundum u
num duorum modorum aut enim colligitur et e
leuatur dum apprehendit et suspendit cum instrum
ento cum incisorio incidatur postquam colligis eam et
separas ab oculo cum pilo equi aut filo de
serico et curatur de incepto cum aqua infusio
cimini et post illud cum puluere citrino. Si
autem non colligitur nec eleuatur curetur cum medicina
dictis ... tuis dictis in capitulo quod est ante istud.

A ... oculorum. Cura huius egritudinis consistit
in regiminibus quibus et sebel non consistat
... ex nimis bene operandi comprehendi potest in
... assiduatione rerum oculi substantiam teneram
facientium sicut est balneum et assiduatio eius et
...natio super uaporem aque calide deinde utatur
puluerizatione post pulnerizationem super o
culum ex spuma maris zucaro et sarcocolla
et intendum fricatione post fricationem cum
eodem puluere uel cum aliquo quod sit sicut ipsum
et sint que adducunt ad rigorem predicti pulueris

baurac et antitol' an sic expressis et sime
spu experti sunt sup h'moi sucus flor papa
veris nisi cu suco aut pulue huius ex
piniatem et silr cu stercore stellionis aut
lacerti viridis mag' et silr expertu e expe
rimentu yvu amis et silr expertu e cumina
pueri coagulata in uase vitreo cu modico
sal armoniaci. Si aut fuit dura et in cor
pe duro eligantur ex mediis q mag acuta
sunt et pluris virtutis. ex his q dcu sunt
et diccem. p' frequenciam cu balneatois sic
iam diximus.

Exmeccacis aut convenientib; ad albu
ginem removendam et sebel et unglam et alias
oculis accidentes quam plures scripsim in capitlo
de salbic oculor; nunc aut ponimus narra
tionem mee scor

Sabor filii gurges collir expertu ad al
biginem oculor; removendam acc ei ipso bo
ra acc fell tauri sicca huius ul puluis
radic ei. radicem celidonie an aur. iii.
cortici radici feni aur. iiii. tere et c
tere grossa et pone in uase vitreo et funde s
m uine pueri cerate .l.i. et dimitte
p dies .iiii. d in d in decoq usq ad l'
tercies reducas ad uas eneu usq dum
ispissiter d in acc massicumie sttom
mag lacti spume maris zuc caluzet
sal geme aduste eris adusti sal armo
niaci an ptes eq'les terant ualde con
tere d m ponat in uase lapideo mundo
et eo et fundat sup ea expme p ticio et
efficiat contento sep an pre exmeci alie
infundetis fundeto usq dum ipiguet et fi
at sic mel de in reponat in uase uitreo cu
tere e et expertu bon. lexatur medicam
ene ad albuginem removendam acc os
sui sipie .z.i. et sal ar. cerusse an z.i.
armoniaci .z.ii. tere expertu e.

Maximet antili medicamin removens
albuginem oculor rennet p ins sup ua

pore aq calie d in asspgat hic pulues ex
spume maris baurac sarcocoll zuc ca
luzet strtonis muris an ptes eq'les.

Tre confecto me sublimis ad albuginem
cito removendam acc massacumie stto
nis mag lacti spume maris baurac zuc
caluzet an ptes eq'les d in acc radice
celidonie feni huius an z.i. draguc il .i.
aq don recedat ad z .iiii. d in subniga
t p daiz rex pulus subtilissim in hac
aq et exiccet sep contenendo d in terat
et fiat alcohol cu eo.

Ungula oculor. Cura ei e sic diximus in
sebel e collirus et alius si recens e et si
antiqua si aut n e pos ei eradicatio cu ins
suspendat cur'io sic pos suspensio d in ia
cat nisi lacrimale ita q n p'fundet inscisio
ne dimnet pellicula i orgao lacrimal et
fiat continua lacrimar effusio. Si aut ne
facil suspensio ungle submittat pil' aut
filum d serico e acucula per capud ea et
suspendio de in sic excoriando trahatu
et extirpet q si n h sufficie excorcet sta
li e ferro. pos aut absideis ea distilla
bis iocul cimini masticati e sale et
Si aut ibi ardor gnat aut mordica
tio e plastitabit e olo ros et uitel et uitell
ovi si aut aliq residuu ex ipsa ungla re
movet e collirio consumat et ceta dicet.

Iam supi medicamina ad ungula et se
bel et alias oculor accidentes scripta sunt q a
ministranda p' balneu et vapore aq calie
sic iam dixi.

Lacrime oculor et ear exuberancia. Cura
h' eg'm sqb; da n e possibilis et e qu p
fundata e scisio in anglo lacrimali et qn la
crimar effusio e natura vexer sic occasio
alci morbi sic p febres tollit sublata fe
bre. Si aut causa habuerit p se sic e debilitas
retentive ul q n fit criitor digestio et ma
turatio ul q fit ear effusio p multitudie

an̄ ꝑ q̄tuatē facere dissolutōē. Tūc
enim ē .iiii. res p̄i ē obuiatō cōrectio
nē facientis. Secūda ē mundificatō corꝑ q
capit̄ tocī. Tercia ē amministratio m̄e ꝯ
mismute stipticitatis. Quarta ē diuisio
materie ad aliā p̄te p̄ma igr̄ rē ꝯplet q̄
ministratōes m̄. remouentiū materiā ꝯplo
is ꝯfortātiū cerebrū ꝛ uigorātiū or
gōnez ꝛ retentiōez exhis q̄ dicta sūt i
caplo ꝺ catarro ꝛ coriza p̄ mundificati
onē corꝑ q̄ dicem̄ ꝯ secūdum rē ꝯplet m̄e
euacuantes q̄ sup habundare n̄ cepimꝰ
tantū ē itestimoniū rerū q̄ apparēt ex
his q̄ iā dcā sūt. Terciā rē ꝯplet ami
strātōes medicamini q̄z p̄ certo fluxū la
crimar restringūt exhis q̄ dicem̄. Quartā
rē ꝯplet flobā ant incisio uene ul' arte
rie p quas ꝯplendim̄ materias fluere
retenuari als quidē iā dictū ē icaplo ꝺ
optalmia ꝛ tu regere illud ibi. Siat rē
n̄ sup frōte ꝛ fiat ipsi emplastrum sup ue
nas ꝛ arterias ipas restringēcia ꝛ ꝯfor
tācia pones ꝛ iā qdē dictū ē q̄ cautꝰ si
ꝯ uhendeng ē ad fluxū lacrimar cura
sublimis ꝛ ꝑ e qui sup fluit ꝛ iā alia n̄

Scripsim̄ icaplo ꝺ scabie oclo ꝑ pulent
rū plures ex m̄ ad lacrimas ꝯstringētes
ex qbz ē sacef scdm q̄ scripsit humet ꝛ ta
u ꝛ alcohol q̄ scripsit hunayn ꝛ alcohol
axerum ꝛ icaplo obtalmie scripsim̄ ex
ēplis plura restringēcia lacrimas.

Mahemet ansi ēpithiā philcos fluxū
ex oclo ℞ aloes tucie sacef memith hay
boli an̄ p̄te .j. gū arab ptes .ij. limatur
sup frōtē cū albumie oui.

Itē ꝯfectō alcohol strīgēs lacrimas ꝛ ꝯ
fortās oculos ℞ tucie ʒ .x. coralli ꝛ facta
tois mirob ci. ꝛ aloes an̄ ʒ .ij. piperis ʒ .s. ma
ēpi ʒ .ij. fiat cohol ē eo.

Democ'tis medicamē satis utile ad dolorē
oclor ꝛ lacrimas. ℞ lanā n̄ ablutā ꝛ co

bur ꝛ tanetē eius diligēt tere ꝛ ter eo ē
albumē oui. sup frōtē ꝛ tēpora illine sīli
ꝺ cum materia fluxū ꝛ lacrimar aptitur
ꝛ explorē tollit.

Indeus colol ꝯferēs cū auxilio dei
fluxui lacrimar. ℞ fumū thuris n̄te
riace ablute an̄ ptes eq̄les sacef me
mith ē an̄ ptes .j. facias duas bonū.

Itē collir̄ expertū ad lacrimas oclor et
tenebrositatē. ℞ sucā gēna tor acceto
sor coctū nisi ad medietū ꝛ colata l' s. ꝺm̄
poē sup ipm̄ sacef memith aloes boni
puri hay ꝛ tercia an̄ ʒ .iij. musci boi ꝛ a
nic ei ꝺm̄ pone i uase uitro ꝛ obtura
orificiū ei ꝛ dimitte i sole diebꝫ q̄dra
gīta ꝛ utere eo mane ꝛ sero bonū.

Hali gezar ꝯfectō alcohol ꝺsicantis la
crimas ꝛ ꝯferētis pruritum ꝛ ad oī rē sic
ꝺ nigri calcante an̄ ʒ .ij. sacef memith
dimie an̄ ʒ .j. aloes spicē costi opij an̄
ʒ .s. m̄c pulueriz ꝺm̄ ibibe suco feni et
dimitte siccari ꝛ itero ꝯtere ultimā ꝛ uti.

Amarum colol ꝯferēs cū auxilio dei
ad lacrimas oculor ꝛ pruritū ꝛ ardorē
ꝛ aiusꝰ obscuritatē ℞ filiū ꝺ uris
ʒ .iij. mire aloes an̄ ʒ .j. ꝛ s. gū arabice
iuise an̄ ʒ .ij. opij aur' .j. sacef ʒ .j.
ꝛ s. pulueriz ꝛ utere.

Filius gurgeri remediator ꝯfectō
medicamis ē colol portans aspectū
lacrimis ardori ꝛ aspitati oclor ꝛ ceg
fumus ex pilis ꝛ cola ꝛ ei q̄ tutꝰ desceñ
aq̄ ꝛ ei q̄ uidet ē una duas rē sa
li ꝛ mitte i lacte mulis diebꝫ pluribꝫ ʒ
iiij. dragāt al' olib scorie ferri magna
ritaꝝ n̄ ꝑ forat̄ an̄ ʒ .j. spi ē id' clim
e aur' ꝛ argēti calae an̄ ʒ .s. anmeh e
ruise an̄ ʒ .j. tucie subnibee ʒ .ij. ter
oia ꝛ ibibe ē aqua ros sic ꝯterendo ꝺm̄
fiat siccari ꝺm̄ ibibe suco ginator acc
tosor ꝛ fac sic p̄' ꝺm̄ ē aq̄ infusionis

bueg ultio u cu aq sola tz d m pone cu foz
danich .j. zuc taboz et auri .j. d m ter ulti
ma ptto e fiat ex medietate ei sief cu
aqua ros e ex alia medietate fiat alco
... uter e aq ros ul albume ovi e lacte
mulieris e ei nato bonu si ds uoluit.

Tarfati. Cura h e alimoni ipius e i fine e
i ipe i medio ipius ei idiget floia exce
falica e lubricatoe e solutoe uentris e a
mistratoe estioz qm estia sut melioz
curaz i hac pte e diminutoe cibi e pot
e diminsioe vini d m amistret repcussi
tiua ipius sicut e bolus armen e luti sigil
lati e chimolea cu albume ovi d m e lac
te mulieris d m pcedendo ad distillaidu
i eo sangne pulli columbini stati e decolla
ti aut turturis In fine uo misceant e eo
aliq ex resolutis sicut arsenicu citrinu pre sb
limatu e ablutu e fricatu e aq coriandri
e pfert in h moi hora ut distillet i oclm i
collir gabel e forci illo e sief sabor q
dicem Emplet aut ipius cu feno gco e
ros coctis i aq ros d m coctis cu vino e pre
cu pcessit egritudo e uaporet cu d coctioe
camomill e mellloti aut cu decoctioe fo
li hoz causis e silr emplet cu folus caul
coctis cu vino forti antiquo.

Mahemet arasi sief pferes cu fati rz thu
ris mirre et armoiaci an z .j. arsenici rube
i z .c. fiat sief e amistret cu aqua cori
andri h ni.

Gabriel collir pferes tarfati bonu R e
thuris pte .j. e tere ultia pttoe e funde
sup ipm ex aqua pluuiali i qua dissolu
tu sit sal masse e sal armoiaci e sal ge
me circit an ptis .j. tcia dm pteriant e di
stillet ex eo i oculu man e sero.

Sabor sief exptu ad tarfati oculoz rz
arsenici loti e sblimati d m fricati e lo
ti cu aqua coriandri z .iij. sarcocoll pi
pis armoiaci lapis azuli an z .j. dissol
luat armoiacu i aq i qua dissoluta sit ex
sale armoiaco z .s. e fiat sief e utet cum
lacte mulieris

Algarab. Cura h egrit i capienda e a corpis mu
dificatoe e capis cu iteratoe e iteratoe do
n pfidim de ea sciatioe sup habundatiu e cum
abstinentia e omi siratoe rez sex. d inde an
sin eructatoe ponat ex resoluetib aliq de
bilis resolutois in ipius d m forciois sit pre
armoiac dissolutu cu olo nucis e suco feni
au bdellui au armoiac cu medico acetumti
aut nux indica pcta e sup poia qm e ul
tia p eruptioe u si mobus e reces tpha e
get gne curactis e pmu qde e mudifica
to cirz eis q sut pre modicate absthois sicut e
aqua mellis aut mellicratu e forci illo
e mellicratu e modico aq rute au mell
cu aqua rute ista cu distillent hora p
hora d m exsiccet loc e exprmat uir eius
d m amistret lanugo arudis iucta inte
riori pte ipi e pre nusta radice e melle pau
co ul sola p se sicca e ei mudificatiuu bonu
secdm uo gns curatois e appoitio mus dsic
cati e icanati mediocris exsiccatois sicut e
pre amistrato aloes e mirre e sarcocoll et
sanguis draconis e camedreos e aristol e
thuris e silii e pre p expssione uulnis e
mudificatoe e ablucione ei e uino stipti
co hora e dixerut quida q ruta e ex rebus
mirabilib ad hec egrit e pre fco eplo exca
e exprssioe gnatoz sanas ea e remoues ue
stigiu eius. Terciu uo e psolidato cu eo q
e maioris dsiccatois q p sicut sut collir
pre qz narratoez sequu p. Si aut egritudo an
tiq e inueterata fuit qn tuplici eget gne
curatois e pmu qde e remoto eoz q sut
pnam sicut e caro corrupta e filtrosa e mus a
cutis q sut sicut colcothar arsenicu sal amo
niacu acetamtu dharanich alumis an pte
j. calcis viue ptes .ij. terat in vase eneo
cu urina pueri d m p exsiccatoez utere

7 qm̃ submgit͛ eg̃ 7 i p̃mit c̃orupcõs os aut
altat sup̃ficiẽ eius 7 tũc totũ q͛ c̃oruptũ ẽ
rad͛at 7 habiciat n͛ dũ appareat purũ. 7
Scd̃m ẽ absisio matie͛ fluẽt ↄ̃suetaz cũ
eo q͛ ↄ̃ueit 7 iã loquuti sum͛ i capl̃o ď ca
taro 7 i eo q͛ p̃cessit i capl̃o ď fluxu lac͛
ma͛. Terciũ ẽ mũdificatõ 7 absẽsio cũ
eis q̃ iã dix͛ ↄ̃fortatis tñ cũ aliquo acutor͛
lenũ sic ẽ vngt͛ egiptiacũ ẽ modico a
loes aũ oli bi. Quartũ ẽ ãmistatio i cãna
toz ñ ex poliator͛ ab eo q͛ ẽ sic ↄ̃iuar 7 a
cramitũ 7 silia. Quĩtũ ẽ sigillatõ 7 ↄ̃soli
datio cũ his q̃ dicem͛. qm̃ nõ ap̃ pessimita
te mobi h͛moi ñ ↄ̃fert 7 tũc ei cura cau
tiũ ẽ 7 mod͛ opatõis cura h͛moi ẽ sindat͛
i lõgũ usq; q̃ p͛ueniat ad os tũc sios sanũ
fuit hũs soluz q͛ ẽ i sup̃ficiẽ tabefcm̃ ra
dat͛ 7 habiciat͛ totũ qd͛ ex eo altatũ ap
paret 7 curet͛ ď incepts cũ m̃ͤ incarnatio
7 eis q̃ dcã sũt. si aũt ex osse manifeste 7
quãtitas c̃orupta appareat cautiret͛ s;
id q͛ ẽ possibile u; ad sufficiẽciã ei͛ 7 p͛e
s̃m ↄ̃sidratõez c̃orupti ipi͛. 7 sũt ex hoĩ
b; qui p̃ forãt os 7 p͛e qm̃ iã p͛cepit͛ ex mõ
bo adhesisse i cãlatorio ner; idẽ q͛ raro
recip̃ curã ñ sic a fortuna nos aũt cura
uim͛ aliq̃s 7 pauci ex eis sanati sũt h͛moi
aũt ñ p̃mittim͛ qm̃ oz qm̃ cautia fiunt
aut m̃ͤ acute i ponũt͛ fistul͛ lacimabilũ
ut oculus ↄ̃pellat͛ ad angl̃m silurez ↄ̃p͛s
siõez facta cũ spõgia i fusa i aqua fcã ã
suco solatri aũ poci 7 sepi͛ i nouet͛

Mahãmet fili͛ zacharie ↄ̃fectio medicaĩe
uocã adgarab q͛ ãmistat͛ p͛ abluit͛ fi
stula ẽ uĩo stiptico ď m̃ exp̃imt͛ dõn eg͛
diat͛ uir ei͛ ℞ aloes sarcocoll͛ sãgĩs draco
nis mire thuris balaust͛ belilar añ ℥. ʃ.
ↄ̃uan ℥. j. ℈. climie arieti ℥. x. terãt͛ 7 pul
uizẽt͛ 7 supponãt͛.

Itẽ aliud ualẽs sic͛ ℞ aloes thuris añ
℥. j. sarcocoll͛ balaust͛ sanguis draconis
antimoniĩ aluis añ ℥. ʃ. floris eris qrtã
℥. ʃ. j. fiat collir͛ 7 utere sic p͛us

Diascorides ac͛e ex foliis camedreos sicc͛
7 ter͛ ↄ̃fitõe ulciã 7 fac ex eis sac͛ ẽ suco so
lat͛ 7 utere bonũ adulcera oclor͛ 7 algarab.

Gabriel ↄ̃fectio m̃ͤ exp̃ti ad algarab et
uulnã ac͛e sac͛ memith camedreos cõ
ti cũ thuris mire aloes sarcocoll͛ acatiã ti
aristol͛ rotũde añ p̃tes eq̃les terãt͛ sic al
cohol 7 utere sic p͛us

Itẽ aliud mire aloes cõticũ thuris sicc͛
añ uter͛ i desinẽt͛ cũ aq̃ altutaxacon.

Almitisar p͛ ↄ̃firmat͛ aũ q̃ nã ẽ ñ lx͛
curã facta aut assiccitate difficult͛
cãt͛ tñ succurrit͛ ei cũ bono regie 7 huĩec
tatõe ex his q̃ scis Et ẽ q̃ fit ex humectatõe
7 cura ei͛ ẽ. iiij. res p̃ma ẽ euacuatõ 7 sub
tractõ ei͛ q̃ excressent͛ ur͛ materie itate cum
i p̃polatõe ñ frequẽti 7 flo͛ia si apparet sig
m͛ humorez habũdare i sanguĩe 7 p͛e cefa
lice 7 p͛ hic si exigit dispõ ex ucis lacima
nis 7 ucis tipor͛ 7 i casio arteriaz aut cau
terizatõ ipaz si res postulat 7 qm̃ fit cau
t͛ 7 ↄ̃fert p͛e i zulendeng sicut dix͛. Scd̃a
ẽ amistatõ m̃ͤ diuitẽciũ matiã ex loco
sic scarificatõ facta i aurib; 7 apẽo ẽ ue
tosatõe cmorovdiz 7 appositõ uẽtosar
i nucha 7 sup collũ 7 i spatulis. Tercia
ẽ abstinẽcia 7 tolerãcia famis 7 regim͛
exsiccatiũ. Quarta ẽ ãmistratio rez r͛
soluenciũ ex ipo oclo 7 ex lenciũ huĩlita
tes dilatãtes uncã sic p͛e alcohol ex fel
ledi cũ suco feñ 7 pauco sale armoniaco
aũ ex felle ericij aut ex felle testudĩs aũ
ex capib; yrũdinũ adhuc 7 fiat m̃ colli
r͛ ẽ in melle 7 suco celidonie qm̃ ẽ exp͛
tũ etiã q̃ fit a casu 7 p͛cussiõe 7 cura ei͛
ẽ due res p͛ abstinẽciã 7 regulatõem
i eis q̃ comedũt͛ 7 alius 7 abstinẽciã uĩ
no 7 p̃ma ẽ ut ipi͛ fit amistratio rep͛e
cussiuor͛ 7 i frigidantiũ p͛hibẽciũ effi

siccez matie ab p' floiaz. sic e fe emplm ex farina fabaz excorticataz e aqua fo lioz salicis aut aq foliorz solatri aut en dime. Secdo fiat amistrato resolutiuoz mediocriz sic fe uitellu oui cu olo ro & pauco uio emplata desup & fe p' instil latoez i ocls ex sague tatuis au pulli colubini & ad ultimu istillet collir re solutiu fortia q paulo an dca sut.

Nocu lapi. Cura h' egr. iiij. res pa e re glaco uite. scda subtetio matie. Ter cia abstsio ei q fluxit. Quarta correcto no cumti accidetis ispu pma ig rem co plet minuto i sex gnib; res & fe cu allenatoe omestois & dimissioe cene cene & sic ebarta digni obedien cia exhis q scis ex ipotu an cibu & p dessensu ci asto uina an tiquu boni puru sqt pmanis an illud suffit ra sienigi q dicem' post & tercib qui cur rit cursu feruis e quar cami accessu assu aut elixu cu salvia gome medico & medico pipis lagi & herbs aut aladi ib & celamanu ei se sblimis puna m ad illud. Scda re oplet floia excessu uca simul ucatdre cogue sanguie & epucis lacmarib; & exnarib; si iu tat necessitas. S uut exbnozu eros sios si pigat euacuato fiat e yera p. yera dia colquintidos & pillis coh nti gargarismatib; & caps purgus er bis q sat. Tercia re oplet collir d felli b; & istilla tos i oculis & fe ei q cur rit ereptior ritino au capo qn san dit i multis pilis & aspiat sup & sal idi aut salgema & pip lagu p tertiez coz d in asiat & qns h ei ep assat e eisde spebi; sup pruinas & in reclinatio sup fumu eius & i dictu e q omestio ei e iuncatua ualet et sit icinatio sup uapore aq elixa

tiois eius. Quarta re opleo amistratoe mediatiu spu uisibile subtili atau & illu tratiu sic e fe usus berbe adhib & cube be & feni & kebli cetri & cinnm. cetia alia q dix' i capto p d eg' oculoz.

Alexader ofecto collir ad noti lapi expti acc suci feni cecti & cepinna pti j. mellis & fellis yrcini an pte. f. cerp

Ide pdco collir amisce cristore co tu codulli aut stel hois an ptes. j. quod sanat ipauco dieb;.

Ide fiat alcohol expipe lo. ꝫ. & spica & ofert.

Aqua descendes i oculo. Quado e in pnc & n e ofirmata sufficit ei e me & fe cu abstinetia alioz cuiuitie cros soz & napoz olorii sic sut pulmtu & pi guia & ciuna & pisces & uinu & q sut si lia illos & cu mudificatoe sepi tenta er fe cu cochis & yera p. yera dia cologn tidos & cu amistratoe me resolucetu sic e aq nite fe e stemplo au aliq ex fellib; a malu cu melle & suco feni. aut serapini cu felle yrcino & melle & suco feni qm e ultimum.

Hilus zaluric amisi ofecto collir d fel lib; ad pimi & pnc aq & necol api & alin sar acc fellis uaci enicanti i uase eneo p. pulpe colaqnt. ꝫ. j. &. sarapini. ꝫ. ij. eufor bii ꝫ. ij. fiat sief cu aqua feni aut aqua rute & itere.

Salor collir boni & expti acc fellis yrcini i uase eneo & gnor lauti ero ticarori an ꝫ. v. serapini ꝫ. j. gm ꝫ. ꝫ. fiat ereis collir cu suco celidonie & una pnen n polluta & melle pauco Quado a nt prisio fuit ofirmata & fuit ereis i qb; e possibilitas curatois cu sig e q du aspiat ut clara & cedit dilatau oni e p mit digito aut instrumto & n redit ad id ipm & n fugie tuc est

ex illis q̄ deponit̄ cū istis extracta ꝯpu
tāt arteficias ⁊ modus ꝯ ponēdi aq̄ cū
isto ē h̄ moi sbtiliet regim̄ ei ex cibo
⁊ potu ⁊ diminuat uini oīo ⁊ sic ab;
ei aq̄ cicens ⁊ sauhic ⁊ sorbilia facil' di
gestis ⁊ boni nutrimēti ⁊ pauce ꝙtitatis
⁊ procedat cū iteratōe i mūdificatōe
corpis ⁊ capis ⁊ procedat cū flobā si ne
cessaria fuit de in decorcio tēpa acī'
n lūosa locet ⁊ iaceat suppin ⁊ precipi
at eiat ꝯtineat īcurua sua ūsus nasū
de in incipe pforare expte siluū la
cimalis cū istis ꝙ dī deponeris aquā
ꝯcedat p forātis inē tunicā ⁊ tunicā
cū oī facilitate us; dū puenerat ad ma
cuā q̄ ē an pupillā ꝯ in incipe depo
nē aquā ⁊ occultare eā sub cornea do
n deoculbet̄ ꝙ sepulcū eius sub aqua ⁊
uideat ⁊ obsuet ē īclusū ne ꝙ depon
ꝑaq̄ redeat occultando ⁊ sepeliendo
eā i quātū pot fuīt ne redeat ⁊ h̄ cū i
ītētōe ⁊ ītūtōe donc aducat sanitas ⁊
ꝑb' poe sr̄ oclm intellū oui ⁊ oclm rūs cū
pululo extoto ⁊ sit accubit' sup cer
uice ⁊ collū ⁊ fiat hoc us; ad tps quo
remouebit' dolor ⁊ n soluat ligaturā
n dectio i taui ⁊ dū solut' uaporet ocu
lus cū aq rūs decoctois salicis ⁊ siliū ⁊
sit domꝰ i qua hītat tenebrosa ⁊ affe
rāt ad locū huic ꝯ incepit ꝙ dix' i cura
uulnerū oculoꝝ.

Debilitas uisus ꝯtigit ai accidit
i suꝑficie oculoꝝ ꝙ sensus ꝯphendit
sic ē ūgula ꝑin sauhes ⁊ sebel dicta ē
cura eius fiat ꝯtigat ꝓp rē ꝙ sensus n
ualet ꝯphēdere sic ē nebula ul' napo
rē eius cura ē ītio cū eo q̄ ē resolutois
mediatis sic sepsim' ī cacē napose. Si
aūt fuit ꝓp napores qui eleuat a stō
poīo sb elnio buitaui uelasioꝝ purgat
⁊ napotosaꝝ aut sub cīnio colicat matie

naporose. Cura ei' mūdificatio stoi
cū solutōe ⁊ uomitu leui ⁊ facili ex hiis q̄
dicem' cū ꝑectiōe ꝯmistutois mē . rei'
max sic sor acetosi ī cala ⁊ oximelle
sq̄llitici ītiā ⁊ sub secutōe mē ...
appet' duplex intēcio .s. ꝯfortatois ⁊
stoī ⁊ phibitois elanatois napoꝝ cū ei
q̄ fuit sic ē sena minor pe ⁊ kebli ꝯtuti ⁊
ꝯue rūs cū mastic ⁊ corona noiati dicato
don. Si aūt fuit ꝓp peccatū q̄ ē ī ipso i
oclo tc̄ sic illud aūt ꝓp excessū siccitatis
ī ipso ⁊ cura ei' ē regim̄ humectū ꝙ dix'
ī canon ꝑe quā fuciat eidē ī ꝯpilatōe ⁊
ut ꝓp excessū ebrietatis ī ipso ⁊ cura ei'
ē .iii. res ꝑma ē ītēcio ⁊ digō materie
sic locuti sum' ī canon. Scd̄a ē euacuatio
eius cū eis q̄ sut sic pille ꝯ gera ⁊ pille
cochie ⁊ pille lucis ⁊ ifusio ꝯ aloe cū
uēr ī aq̄ endiuie ⁊ aqua fructū ⁊ silia.
Tertia ē resolutio ⁊ ēsio ex ipso oclo hui'
turbide obtenebratis cū eo q̄ ē sic collir
ꝯ feni ⁊ silia q̄ ī capło ꝯ ꝯ s̄natōe sanita
tis ocli rememorati sum' qua ꝓp offendit
ad locū huic ꝙ dictū ē ibi. Si aūt ꝯtigit
passio ꝓp ēbulēciā aduenicte spūi ui
sibili. Cura ē ꝯ bonū regim̄ ī ser gnū
bi rz eīn sb seq̄t regim̄ mūdificatiuū
corꝑis post q̄ sb seq̄t regim̄ clarificāis san
guīe ⁊ clarificāis ipso ex hiis q̄ ꝑcessim'
ī canon. Et q̄a ꝯtigit ꝓp sbtilitatē ⁊ pu
ritatē ipius ipso ⁊ cura ei' ē eciā ad mi
strātē mē ad decenciā ī spū ⁊ nigrorū
eciā ipm ⁊ ex sūma hoꝝ sūt mirobolani.
⁊ q̄ ponit' ex eis.

Afferunt ad locū huic q̄ dix' ī capło ꝯ ꝯ
natōe sanitatis. Quā obcē oz ut capłi
illud cū isto simul legat'. Inq̄d .G. fella
oīa absegnit oclm ⁊ clarificant uisū et
eligat' ex aliis q̄dē fel algazel ⁊ yrci sil
uis ⁊ bouis ⁊ leporis ⁊ adibe ⁊ ursi ⁊
testudis ⁊ uulpis ⁊ edi ⁊ eap' montane

Et ex uolantibus aquile et uulturis
et uenenantium ex raptu et yruchis et passe
ris et galli et perdic et alcabugi et ex piscibus
fel sabet et porci marini et est uia amittitur ulti.

Malemet araci alcohol sublime in confor
tatione uisus acuit ei et clarificat ipsum
recipe tucie ablute et nutrite tribus uicibus cum
suco sansuci depurati deinde accipe ℥ piperis
nigri et longi celidonie bitrut ana ʒ ii. sal a
ʒ i. terantur omnia cum suco feniculi aut sansuci
tribus uicibus deinde fac siccari et tere subtil
lissime et fiat alcohol cum eo.

Ruf collirium satis bonum quod acuit uisus
et oculorum sanitatem custodit tempore multo
accipe licium et tere contritione multa cum suco fe
niculi depurato usque dum fiat sicut mel et re
conde in uase uitreo et utere. Quidam autem
ex posterioribus addiderunt ad omnes vncie ei
ex felle galli ana perdic ʒ i. et drachmas ii.

Item colol ualens ad idem accipe cerucia quod
tu uolueris cum aqua pluuiali deinde exsiccetur
et nutriatur post illum primo cum aqua feniculi secundo
cum aqua sansuci tertio cum aqua alfuraison semper
conterendo deinde siccetur et fiat cum eo alcohol

Confectio alcohol ex inuentione mea con
ferentis super calefactionem oculorum et debi
litati uisus cum subtil et acute hanis an
mordicatis et pruritum in oculis accipe tu
cie camem. lote in aqua pluuie deinde
in aqua rosis uicibus pluribus ʒ x. fracta rubis in
mirob ci cum aqua ros ʒ vi. licii ʒ ii. et s.
℥ piperis longi ana ʒ i. aspergatur cum suco ag
ste et conterantur cum eo deinde exsiccetur et puluerisetur
et fiet cum eo alcohol.

Hamec. Confectio alcohol conferentis ob
scuritati uisus abstergit ei oculos et cla
rificat recipe cucie antimonii ana ʒ vi. sal
gemme ʒ ii. licii. sarcocolle. memith ana ʒ i. cam
fore ʒ i. terantur tucia et antimonium et mu
sce conterendo cum aqua mirob citrinorum aliquot per
diu deinde cum aliis fiat alcohol et utere.

Alexander collirium satis efficax in clarificando
uisum et ad auferendam caliginem recipe fellis perdic
ʒ i. mellis ʒ ii. suci feniculi depurati ʒ iii. pone in
uase uitreo et suspende in sole per dies. vii. de
inde utere et erit efficax.

Sabor Confectio est res mirabilis vigorantis ui
sum Cum acuit impedimentum per fumos igneos colicos a
ut salsos et est ei in ipsius fortis reducit ei oculos ad
formam uigoris adolescentie recipe mirob ci ke
bidorum ana ʒ ii. et s. bellirici et emblic ana ʒ ii. zuc
ʒ v. tere in uase lapideo et funde super ipsum aquam fo
ntis claram sicut aspergendo parum et hoc facias per tres dies
deinde dimitte siccari et post hoc sparge super ipsum
distillando ex oleo ros aut amigdalino et conter
per alios tres dies et iterum dimitte siccari deinde
accipe ros sandali macazrri cubebe cardami ana
ʒ ii. spodii in aceto ana ʒ i. et s. deinde accipe zucari calu
zet lb i. tamarindorum cyron ℈ iiii. pruna .l. fac
ex eis formas siles auellanis et ad manum quod
libet a ʒ ii. usque ad aur. ii. cum cella bonum si
deus uoluerit.

Idem Confectio alia addens in uisu auferens
tenebrositatem ei recipe herbe albedustur seis ni
te ana ʒ vii. et s. siseleos calamenti domestici et
pulegii cubebe nuc m. ana ʒ v. sechsceburn
℈ i. et s. garyophyli mastice margaritarum non perforatarum
ana ʒ i. et tria altius serpentis combusti cristalli ana
ʒ ii. et s. balsami grana vii. in podere cum ʒ i. tria zuc
lb. ii. fiat ex eis ferme siles auellanarum et dat ex
eis a ʒ i. usque ad ii. in yeme et conuenit semper
expertis si deus uoluerit.

Casus pilorum palpebrarum. si accidat propter defec
tum materie cura est impossibilis cum eis que reparant
materia ex bono et largo regimine sicut scis et deinde cum
eo quod est hic materia ad locum necessitatis sicut sunt
medicine et collirium quod dicemus post et quando fit ex causa pra
ue et corruptione materie et egressus in ipsis palpebris sicut
est silac quod est propter quod corrosio cum rubedine et asperitate
et pruritum in ipsis palpebris et cura eius est ut mun
dificetur caput ab humoribus nitroso salsugineo et a
cuto deinde administretur regimen humectatiuum et

frequentet ingressus balnei et idmatio sup
vapore aque calide et emplastratões ex m[ucillaginibus]
bulus sicut est potissimum cum lacte et mucillago psil
li cum oleo ros[arum] aut mucillago semin[is] citoni
orum aut amigdol[arum] amar[arum] aut dulcium cum
lacte et similia. postquam autem acquirit palpebra
spissitudinem tunc administranda sunt medicinae pilorum generatores
sufficiencia exhibuimus quas diximus. Et quoniam est silacel eo
rum crossities durum quare vapor qui est materia pi
li non invenit transitum. et cura eius est mundificatio ca
pitis cum ieiunio et ieiunatione et sloia et ventosatione
cum mun[dificatione]. et usus balneationis et emplastratio
cum lenientibus excorticatis et eo quod mulget ex g
nacis ceteris cum rob. De medicinis autem administratio medicinarum facien
cium pilorum generatores quas diximus et ex eis est
lapis azuli proprie et lapis armeni alcohol
facto ex aliquo eorum cum plica et pennecto cum
radio sup palpebras. aut ex antimonio et
spica et lapi azuli id est proprietas mirabilis mu
se autem si exsiccantur absisis capitibus et fiat
linimentum ex eis cum avellanis assis et ad i
pe capino aut ursino invenitur efficax. et
testiculorum quorumlibet scia si adunatur et limatur cum ad
ipe capino pilorum facit facile generationem

Malhemet arasi confectio alcohol reparans
pilos in palpebris et confortans eos. Recipe ossium mi
rob[alanorum] adbustorum partem .I. fuligem chunis partes .I. quar
tam spice roman[e] lapis azuli ana partes .I. ter
atur et limatur sup palpebras cum radio

Emplastrum quo utendum est super palpebras curando
silacel et removens pruritum et scabiem. Accipe
granatum unum integrum et coque illud in aceto usque
dum dissolvatur et emplastretur super palpebras.

Inversatio pilorum palpebrarum. Cura huius egritudinis fit
secundum unum iiii. modorum. primus est inversatio eorum
cum aliquibus lenis viscositatis sicut est mastice aut
cum sputo et colla aut cum gumma pini aut cum bde
llio dissoluto in albumine ovi aut cum aliquibus tali
bus. Secundus est ordinatio pilorum et restrictio eorum ad
unum ordinem et hoc quando fit secundum hunc modum.
Accipe acum subtilem et perfora ex interiori parte pal
pebre ut perveniat perforatio ad exteriorem
partem ubi est ordo naturalis pilorum. Deinde mitte pilum
et pone in foramine acus et extrahit ut incipiat pil
us ad ordinem et sic fiat de aliis si sunt plures i
usque dum ordinentur cum aliis. Deinde impona medi
camina pervictorum consolidationes et constrictiones. faciet
Tercius modus est ut evellatur pili unus post unum
et ungatur stilo aut acu et cauterizetur locus. Unde e
nimius est plus cauterizationes sufficienti et sic
fiat de aliis. Quartus est ut post evulsionem pi
lorum fricetur super loco medicamen pilorum generatores
prohibens sicut proprie ova formicarum aut rubi
go ferri et similia

Lupinus in palpebra. Cura huius egritudinis est secundum u
num trium modorum. primus est ut prohibeatur collec
tio eius et imprimitur sui cum eo quod est sicut aloes aca
cia et licium linimento facto ex eis et sup posito i
aut bdellium resolutum cum aqua mite linie et hoc post
corporis et capitis mundificationes. Secundus modus
est ut stilla non contulit administretur resoluta
medicines resolutionis proprie post evacuationes ex
eis quas scis et proprie resolvatur bdellium in aqua et liniat
super locum et foratur illo cum opoponacum et addi
foratur amoniacum cum aceto. Et scripsit oribasi
linimentum bonum expertum et est aut accipias o
libani vive ana partem .I. laudani quartam partis
.I. cere alius baurac armenum ana partem .I. li
niatur cum tere oli de lilio alium acc galbani z.
iii. baurac z.I. liniatur cum suco apii. Ter
cius modus est ut si resolutioni non obediat ut sus
pendatur palpebra et incidatur et findatur secundum
intimus palpebre et aperiatur tunica interiori eius
et exprimatur donec egrediatur totum quod est sicut mu
cillago et deinde sanetur nubi cum linimentis
ut sunt sicut sanguis draconis cum albumine ovi
aut cerusa cum albumine ovi et similia

Sermo nunc erit de inceptis de egritudinibus aurium si
cut nolui et primo de dolore eorum quoniam ac
cidit a malicia complexionis sine materia aut cum
materia et si fuerit sine materia solum alteratione i
diget si eius fuerit causa iuvatur ex infusione

albinis om recentis aut mucillagis psil
li 7 similia ex eis que diccim. Si aut ma
licia cplois fre fuit oferunt infusiões 7
igestões 7 nap̃oratões sicce aut hume q̃
fuit p tiracectoriũ 7 emplastratões ex
is q̃ diccim. Si aut malicia cplois fu
it cũsa euacuet p flõm si sãguinea
fuit 7 ex replõe i sanguine ꝺ uena ex
falica ꝺ m̃ procedendũ adulticia q̃ di
cem. Quod si colica fuit 7 e ille dolo
q̃ fit fm plimũ euacuet ẽ eis q̃ scis et
freq̃ntes lenificatõ nature cũ aqua
fructuũ ꝺ m̃ secti dolorẽ cũ alterantib;
q̃ dicet. Si aut dolor uehemẽcior fuit
secdm aliq̃ exnarcoticis sic scief me
mud' ꝑe ẽ aliquata opy 7 dissepet
cũ lacte mulis 7 instillet i aurẽ. Si
aut matia fuit fria euacuet ẽ eo q
gruẽit ꝺ m̃ altẽacia sedatũ ministrẽ
t ex eis q̃ dicem. Si at dolor agtosia
fuit uetositate scibem mediamẽta ci
post de dolorib; auris factis ab apo
steate aut ulcer aut oppilatõe aut in
gssu aq̃ aut aialis singlaria scibemus
capla p h aut n̄ ꝑmittim q medici
mẽta q̃ distillat i echis sẽp actualr
fria inictata sint q̃ aut i aurib; tepi
da aut calia sint apponẽda siue sit ad
ĉgnel calias siu frĩas

G nãratõ mediciam ad dolorẽ aur a
albinis om ẽ lacte mulieis tepid' t;
oleũ ros tepidũ p se aut bullitũ cũ
aceto pod'er siu ius; ad ꝯsũptõez aceti
aut ꝯssatũ ẽ suco cucubite oleũ ꝺ sa
lice fm eãdẽ doctinã. oleũ nenufari
nũ olm seĩu; cucub. olm ꝺ papauer
si dolorẽ uehems p se aut aliquãto
camfor ẽ ei sedatiũ bonũ lac muliebe
calm sic mulget ẽ suco solat aut
aq̃ coriandri ꝟiu. mucillago psil

li ẽ oleo ros ꝯssata aut mucillago sci
m; citonior oleũ ꝺ jabroch qñ ẽ dolor a
cut' ẽ lacte mulieis statĩ cũ mulget
leticias acetis ẽ panis mica cataplã
smab' Siue jusq̃ami fortes sedãt do
lores lactuca agstis fm ocz modũ a
mistratõis ẽ mediciam bonũ 7 silr su
c' solatr 7 papauis 7 mãdragor 7 salu
aturioniũ uicis

H imet ad dolorẽ aur 7 acuitate acẽ
oli ros ptes .y. oli amigdalar dulciũ
pte .j. aceti ptes .ij. fac decoq̃ lentoig
ius; ad ꝯsũptionẽ aceti 7 cola 7 ĩmisti

T de acete folior cucb' aut ipi cucu' tepid
b. suciu 7 miste ẽ olo ros diu ꝯquassã
do 7 utere bonũ

E xãratõ medicam ad dolorẽ aur cuc
a ministret mediciam q̃ fuit tosũ
sic olm nardinũ costinũ sãsucinũ;
olm ꝺ ruta olm ꝺ amig ꝺ amar olm
ꝺ camomill olm anetinũ olm laurinũ
olm de lilio olm de keyri olm ꝺ narciso
olm ꝺ psic olm de g̃somulis olm de be
se olm de keruhi olm ꝺ cinamomo. 7
Quãq; hor fuit ꝑetatẽ ht ad dolorẽ a
ur a fria cũ fcm aut uetosa. fiu dãmai
aut 7 matia ꝑparatõis singlor coru
artificialr ẽ cepe cauatũ i q̃ oz pun.
7 decoq̃ ẽ facilitate i cineie prunar 7
cerebz ãmustis eis sigillãtib; ipais itu
tes minibles cũ bonitate de coctõis i
cepe ẽ eis ẽ ruta ꝑe 7 suc radic q̃ ame
des 7 spica 7 sansuc 7 scehu 7 camõill
7 galbanũ dissolutũ i suco põn p se
7 aliũ 7 castor 7 pipe 7 such 7 suc cepe
suc fatasion 7 origanũ 7 suc affodill
7 euforbiũ 7 elebor nig 7 alb ꝑe 7 ñ
ẽ i ꝯuenies ih moi pmistioib; amisce
ri nullis mochcũ ꝺ m̃ tepidũ distille
t. Si aut dolor ẽ fortis ex mistiõib; bo
nus ẽ opiũ cũ pauco castor 7 aceto aut

filonii cu lacte aut tantu stelle aut tro
ciscorum de uri remouet nocumenta na cor
q cu eis q sas.

Ex euaporationis aut sag sicca e milium
aut panicu i sal calefacta i sup posita au
licet lauare i mille puro calefacere i sirpo
le aut pulegiu c mille i olibanu aut q
na lauat i olibanu cu succo rute uel aneti i
dix. G. sacculet expulsiue e nno ceto
i olo narcho aut rutaceo. Cepe mari
na tritu i olo aut butiro cocta expertu

Euaporatorium huius fit cu aqua decoctionis
eius q maturat i edormiat i
mollificat sic melilot sene i aneti i ca
momille i fenugreci i uolubil i foliorum
caul i semin ei i herbe ueri fuei i ab
sinti i silu singular au cmcti urantur res
picat napar corp cuniliu cu ana ex
tinctis sic fomenta senuas i q res cquuit
i alia cemite applicet aut i q it e ne
cesse ut misceat e his rebus aliqd ex stu
pefacientibus ut sedet uehemencia doloris
i tc fiat illud cu cautela remouet au
nocumenta na cortici napores supradicti e
meche castor i ceteri i piperis sic sup

Galienus linimentu q administrat i se
dat dolore aut acce medulla ceruina
aut medulla ceruino iuueci cetum
au. 3. b. oml d malis aut d amig
dal amaris i succi i poligonia gemge
quantu sufficiat fiat ex eis unguentum i inge
mentum aut e ei mirabile.

Item aliud ualens silr rasanni radicis cu
olo decoq i distilla ex eo i aurib i cu la
na calida sup pone

Item limaces q sunt sie media fabi i uinciu
c sub lapidibus au limaces plu pedu cogt e
olo erolius i matutinis i distillet ex eo
i aure e ei expertu fiat i silr ex sancteles
i ex lubris terre. Olem silr de scorpionib
e ad illud sublime.

Item fel tauri cu ado ipe anatis e puma
ma mirabilis ad dolore aur acco uehe
ment tra.

Mahemer arnsi confecto medicamen d
q distillat i aure i liniat ex i carancu
ei i se aut dolore frm i uetosu late
castor euforb opii storac liqd piperis
foliorum rute calamenti sinapis an fi
ant ex eis troci i dissoluat i olo na
dis au costino i coq e i cedra cepe ex
distillet i aur.

Hamet ianua tauri aut capraru
si dissoluat mira i distillet i aure
sedat dolore auris

Ysalat ad dolore aur acce bauric
nil boni i olm ros i acetu misce i
pone i aur expertu.

Item acce milliis eruch i oli lauri in p
tes equales i stide i pone i aure bonu

Item de uncio oferens ad dolore aur i
meliloti 3. ij. camomill samsuca ana 3.
c. aq l. j. i s. bulliat us ad l. s. pone d
in ad d lacyri i oli uiol i oli fysa
mum an 3. ij. d coq ad o supradic a
q i uetere.

Gabel linimentu oferens doloi aur exp
en acce anisol lo saeo cappario ferm
gtu an aur. ij. piperis longi aur. j. ane
ti aloes foliorum samsuca an 3. s. eis. 3.
j. i quarta alteri aq l. s. oli. 3. j. bulliat
us ad osump tota aq i uteret mitetur

Dias corides acc radice q acc bon
dis i calefac sib ame i collia mitte
i aure i fac multociens. Item sic mitte
i uml ut sie te sighis p tres equales et
distilla ex eo i aure bonu.

Apostemata i bothor i aur. si sit
calami cura eius e floia i lenifica
tio nate i sie floia cefalica e mlen
sago ericae sie possibile i si n cu i
intoc i distillet i aur i pne q e sic

olm ros i quo ia psuptu fuit acetum
us cadices duos aut tres et obsuet re
gum inehemtia doloris ne deficiat vir
tus et faciat cadere i sincopi et sitdore fim
et pmistioe rois et moti quat distillet
i ea distillatoe post distillatoe ex olo
jabroc cu lacte nouit mulso et si ex
cusari alr n pot cu modico castor au
opij et postq ptit tcu die distillet
i ea mucillago seis citonior au fenu
greci au altee et seis lini si aut apa i
n fuit uehemtis calis distillada fut
alia ex mucillaginib cu adipe galin
aut anatis au medulla cruris uituli
et exptu e diaqlon dissolutu i olo ane
tino au camomellino et exptu e dia
qlo min cu olo d alcana et exptis q r
fut ulti juuamti est ysopi cerotu q
dicem et psfert amuistrato euaporato
ru hu q dixi.

Lolces sarapiois Emplm pferes ad
apa aur acce farina ordei et coq cu
rob et olo d camomill. Aliud acce fu
rina fabar camomill. uol sue fari
na ordei altea melilotu d coq i aq et
olo camomill et rab et uter.

Ite medicam q maturat et resoluit
apata q sut i aurib acce farina fabar
et fac emplm cu expssioe caul et oleo d
lilio et suppoe

Habuali ysopi cerotu cu juuamtu
e sublime ad apa auris mitius et
sedas dolore bonu sitis uoluit. Rx adi
pis gallin butiri ouum seu uacam lo
ti ter cum adipis capni mssie olei de
lilio ysopi hune d singlis ptes eqles
fiat ex eis cerotu et tepidu i aur mit
tat et liniat i cautu exptu.

Ite cofectio empli satis boni ad dolo
re et apata auriu acce cepe albu et eli
tef et pterat cu butiro et uter

Mahamet arasi pfectio empli sedatis
dolore auriu aposar acce bdellij adipi
capni an ȝ. iiij. farine fenugrei et seis li
ni radic altee radic lilij an ȝ. v. me
liloti camomill an ℥. j. cer ȝ. j. vitellu
unu oui elixi Cofiat aut sic camoill
meliloti radix altee et radix lilij coq
t i aq us du discocta sint bn llu dissol
uat i sinco cepe au i aq decoctois herbar
et ex oib his et ceteris fiat emplm pst ad
dit rob et oli sisami au d lilio an ℥. ij. bu
tiri q tu suffic coquat oia us du pingue
cat et emplet e eo et qn apud necessita
te addit ei opij ȝ. ij. et e mirabile et qn
ponit p opio papauis al ȝ. viij.

Sonitus et tinit aur. fit qn p debili
tate sic accit qualescetib et cura ei
e e resolutis et ad dentib ad uirtute co
ps et regie qualescetu sic scil. et qn fit
pp aduetu esis et e silendu i eo. Et fit
qn pp habitudiciam et replone supflua
i capite et cura ei e soluto et euacuatio
cu yera diacolq et cochijs et silib cu
iteratoe et iteratoe d in fiat i stillatoe
et i gectoes p ebrocatoes et uaporatoes p
tiectoriu ex his q dicem. Et qn fit
auctoritate grossa et psferut ei capud
purgia et sternutatoes p mudificatioe
radic et distillatoes note et pe e olo d
alcana et modico eufozb au olo jutic
to et castor au olo d ben et modico suci
pori. Et qn fit ex caussatoe huior cro
sor et uiscosor et psfert i hmoi mt cum
melle et aceto au els al. e castor et mel
le et aceto et olo d ben.

Hamer filius gezar olm rafani cu olo
ros et suco pori et felle ouiu et tinitui et
sibilio auriu sue pori cu olo ros lacte mu
lieris et castor ualet silr

Ungtum ex iunctoe nra pferes e auxili
o dei sonitu auriu et gruedini auditu

ꝑ grossaꝝ uētositatē ⁊ matiaꝝ fn̄ꝝ gros
saꝝ ꝶ elli al. castoꝛ costi an̄ ʒ.j. rute nit̄
pipis lō. an̄ ʒ.s. ptes. ij. eufoꝛb ʒ.s. ẽtiā ꝺ
in̄ acēē sicꝫ ruchē q̄ comedit. suci pōꝛi o
si nādim oli camomellini oli ꝺ amigdal
amar oli anetini an̄ ʒ.j. coq̄nt ad sucoꝛ
ↄsūptoēꝫ cola ⁊ utēr expti ē.

Iohēs sārapiōis ꝯi tinit̄ a uētositate ↄ
tigit ⁊ i flatoē acēē eufoꝛb ʒ.j. ⁊ resolue
i olo ꝺ alchina ⁊ utēr aut castoꝛ ē olo ru
taceo au olm ꝺ ben ē suco pōꝛi.

Itē si ex matia crossa colātata i auribꝫ
ↄtigit uapoꝛet̄ aur̄ p̄ tiectoꝛiū de in isti
lēt m̄e ꝗ ꝶ elli al. castoꝛ nit̄ an̄ ptē. j.
ā ptis. j. q̄ntū misse cū olo sisamiō ⁊ a
ceto ⁊ distilla in aur̄.

Alexander ad tinitꝰ aur̄ sōnit̄ ⁊ tim
t̄ mirabile acēē eufoꝛb ⁊ dissolue i olō
cāp̄no ⁊ utere.

Filius zacharie arasi acēē camomill san
suci calamitū scchi y sopū siccū absinth
bulliant i uase sup̄ ꝗ ponat̄ traiectoꝛiū
⁊ recipiat̄ fumus eius ↄfert ei p̄ coīs ꝶ
mundificatione.

Itē si fiat sonit̄ aur̄ ꝑ ꝺbilitatē suc
tētē febꝛ distillet̄ i aur̄ acetū ꝺ coctōis
absinthii ē olo rō.

Habuali medicam̄ exptū ad sonitū ⁊ tin
nitū aur acēē gūr scis pōꝛi an̄. ʒ.j. mirra
ʒ. ij. distillet̄ ē aq̄ sā suci au foliorum
pini aut rute.

Debilitas audit̄ ⁊ surditas. Que nati
ua ē n̄ incēt curā. Que aūt antiq̄ta ē
uix recip̄ curatōēꝫ q̄ aūt fit ꝑ apā au bo
doꝛ dix curā ei. Si aūt fiat ꝑ sanie i aur̄
aut ꝑ aliqd q̄ ē i aure sic lapis aut fru
bi dicem̄ curā coꝝ. Et q̄ꝛ fit ꝑ ↄstipa
cionē coloꝛ i coꝛpoꝛe ⁊ fit eaꝝ reditū ta
cio ad aures sic ꝑ ꝓ. dix ⁊ ↄfert i h̄moi
ut euacuet̄ cola euacuatōē p̄ euacuaci
oēꝫ. Et fit etiā ex eisdē causis ex q̄bꝫ fit

sonit̄ ⁊ tinā i aur̄ sic ē replo ⁊ coartato
humoꝛis elli ⁊ uiscosi ⁊ uētositatis crosse
⁊ n̄ differūt ab illo n̄ s̄m forte i p̄ssione a
ꝺbilē facta ei ꝺbilis ab eis i p̄ssio fūt tūbi
⁊ sonitū ex foꝛti nō i p̄ssioē fit causa cura
quā obre curā ad bileās sic illic dixi fit ⁊
ex uēruca ⁊ cāne addita ⁊ uiro ꝑ loci no
bilitatē curā h̄t i stlū tam̄ curat̄ ⁊ ꝓ ē
amistratōe m̄e acuti mce p̄ alia uꝫ dū
ↄsuāt caro addita aut uerruca ꝺin cu
ret̄ m̄e icarnatio. Et q̄ꝛ fit ꝑ ꝙ soꝛdes
q̄ sūt i auribꝫ ⁊ ei cura ē ut exh̄it.

Afferant̄ ad locū q̄ dixi i capl̄is q̄ sc̄ an̄ istud.

Mahemet filius zacharie arasi ↄfectō m̄e
ad grauē auditū ⁊ tinitū aur̄ bonū sidꝫ
uoluit acēē pulpe colaq̄ntid ʒ. ij. bauric
ʒ.j. tcias duas castoꝛ ʒ.j. aristol rō. ʒ.j. su
ci absinth ʒ.j. eufoꝛb ʒ.s. etiā costi ʒ.s. fi
ant sacē ē felle uacc̄o ⁊ distillet̄ ē olo
amigdallaꝝ amaraꝝ ⁊ l̄i p̄ uapoꝛatiōēꝫ
i traiectoꝛio.

Alexander ad idē exptū ⁊ ꝓ si fiat sur
ditas ex humoꝛ fīō oppilātē acēē ello
al. castoꝛ nit̄ p̄ret̄ coq̄nt̄ i foꝛti uīō de
in cola ⁊ distilla ex eo i auribꝫ p̄ tri stinu
tinita puoccent̄.

Idem ↄfectō trociscoꝝ auferēt aū surdita
tē ⁊ grauitatē audit̄ ⁊ sūt expti elli al
castoꝛ an̄ ʒ.j. nit̄ ʒ.s. fiat troci cū aceto ⁊ ā
mistret̄ ē aceto jdē fuē puluis elli al cū
aceto posit̄ cū lucinio.

Filii sārapiōis Cōfectō trociscoꝝ quoꝝ
opatō ē ultiā ad oppilatōēꝫ ⁊ tauras. Quo
ꝝ p̄mistio ꝶ elli albi aur̄. ij. nit̄ aur̄.
vıij. cci aur̄. ıj. ↄfice ꝑ bn̄ ↄterūt̄ cuꝫ
aceto ⁊ fac trōs amistret̄ ē aceto sūt ei
mirabiles.

Alexander q̄n surditas ↄtigit ex colico
humoꝛ i aures cohartato ⁊ li resticto fluxu
colico h̄ubūdant̄ ↄsueto tūc p̄uocato eo
⁊ educto p̄ uētre soluī surditas sic ex ꝑ

pactamo accena collegium Si aut ex
caudis et nisccosis contigat huiozibz forti
ora sunt adhibenda mediaia difficili
cum morbz solui cani diu igr oximel quod iu
liano psidi factu fuisse cestatur ab ori
basio aut yera .G. cum infirmitate et infirmitate aii
acidum hec medicam quorum sal ar. pipis et
ana ʒ .ij. euforb ʒ .j. dabis exeo ʒ .iiij. au
.vij. cum ovo sorbili aut ydromelle est ei
mirabile et ad iutiginem et epilia et mu
lieribz menstrua potenter educit. post au
purgat fuerit gargarismata et sinu
tatiões necessaria sunt. vero gargarisma
ta fiant exstafisagria et sinapi cum masti
ce sternutatoria aut ex ello al et pipe
ultio uo distillata i aur quod morbum sol
uat ex his que dix. Si aut et ad huc pe
maneat passio procedes novit cum facili
tate et i curatione cum eis que sunt sic ello alb
cum pretate ibi curandum ex purgationibus
et gargarismate et aliis que supra dixi di
eqtare aut plata arenosa et do clima et
nee toes cum curu et balneatoes iaqs t
mar et salsar ad hec multu confert.

R Ememorandum quod surditati sunt a
matia fria aut uctosa confert ola
cila sic costinu et nardinu et olm bal
sami pe et silia quorum rememorati su
m' i dolor aur et pulpe coloquintid aut
suco cucumis asinini aut radice ei i e
petas mirabilis cum aliq p dcoz oloz
et exeis e olm nardinu cum castor et silr
sacef factum ex aloe castor pulpi colo
quint ptibz eqlibz confice e felle uaccio
et istilla cum oleo rafani aut aliq oloz
calloz et olm rafani et olm d stafisagri
ia expta sunt et exptus e pulvis ellu
al. cum aceto istillat in aur aut im'
sus i aure cum liciamo.

U Lcera i auribz. Quadam exeis sunt ma
nifesta et h nc gna curationis nota sic
diri i capl o d algarab. Quedam no exeis st
oculta ponia i pfundo et sunt expis quod i m
quibz n multu pt eos et aliaq sunt cro
nica antiq iqz curatore puenim' amisti
do regim subtiliativum i his que comedit
et bibit et accio et mundificatio corpus et
etia capud solutoibz factis e intricte et ita
tee at simulu recens sunt duplicia gne
eget curatois primu e mundificatio a et
abstersio ei e eis que sunt mediace abstersioi
sic e aqua mellis pe aut vinu cum mel
le aut acetu cum melle aut oximel sql
litica et silia factis ex eis i gectoibz post
igectoes p singu aut p aliq que e sic ca
nellus pene subtilis d in abstergit cum bo
bice aut lana subtili. Secundum gen' cura
ois e exicatio et consolidatio eor e eoque st
mediocris exicatois sim' medicatioe
nista sic e pe olibanu solutu cum uino a
ut sarcocolla et olibanu soluta i uino et
melle punico et e exptu bonu et exeis
e mirra et aloes dissoluta i uino et sadu
rata ibi e mirabilis et pe tria cum uino et
melle et imissa cum licinio sanat ei et do
lore tollit et silr alum cum aceto itu et
rte ulcia exptu e et silr licia cum sacef
menich aluie jameni et annita et alo
es et sandaraca et sarcocolle cum melle et
uino sunt exsuma cor et silr sangis dra
conis sacef menich sarcocolla mirra a
loes spuma maris oliban an alumis ad
usti ptem .j. .j. et s. terant et trite ultia cum
melle et uino us dum fiat i timum mislis
tenuis d in utere clunamo Si aut anti
quu cronicu sunt triplici eget gne cu
rationis et primu qde e mundificare et ab
stergere ulcus carnem et putrefactione et co
ruptione fetida cum eis que sunt rigorose ab
stersiois n nimis fortalz i spu ut puenia
t paulatim ad ea que sunt fortia et extrebu'
genus medicaci e uina pnea cum melle

a absinthi cu vino et melle et oximel' sql litici cu modico floris eris et forti' eis e aluminu cu melle et rexeis e rami d' ex ctois radic' lus. cu melle au sic' asso dillor cu oximelle et modico sal ge me et ofert sic' folior nuc cu vino et melle et ad huc forti' eis e fel tauri e urina puer et ab apud vehementia putre factois et fetoris et ex oponis ulcis ad he e ungtm egiptiacu q' dixi i antido tario q' p's solutu i vino aut aceto et distillatu i aur' e ei mirabile et silr V gtm d' flori eris aut medicamen cui o posito r flor' eris et tubel eris au 3 ii. sua pdu mellis puri au 3 i. vrine pue ri qtm sufficit coquit' us du fiat sic mel et ucete. Scdm gen' curatois e i carna tio et repletio ei' qa p putrefactoes o pditu e ab quide p fior e reb' medio cris excicatois absq mordicatioe vehe menti et sut ea p'c quor i solidatoe vul neru no antiquor rememorati sum. Tertiu genus curatois e exicatio et osolidatio ulceris cu reb' exiccatiuis et osolidatiuis i qbz sit pmistio aliqa acu tatis licanii sic p'c mirra aloes ch' et silia qr p'cessit rememoratio quibz admiscant aliq q sut sic colcochi flos eris et silia et nos eadem opositoes solle mus q'tu ad huc ptr pmanet

Filius zacharie arasi ofectio medicine ad ulcera q fiut. i aure et e expertu r' sar cocolle sagi draconis olib mirre spume maris baurac i alio alius boli ar. scori ferri floris eris aloes colcochar au pte' eqles terant' et fiat subtili et ex medi a pte ei' fiat sief et distilla ex eis in aur' cu aq mellis aut e mellicrate aut oximelle et ex alia medietate involu to licinio i melle et i... ponat' i aur' lotu p'us aut ex aceto et aqua et exic cata cu bobice aut lana.

Iohes s' arapionis unguentu egiptiacu cofert ad ulcera sordida et putrida et fetida fiut i aur' sive ubiq' p corp' et ad fistulas et ulcera maligna q sut i locis asconsis et i cauis et i diget abstersione recipe mellis dispumati 3 iii. aceti boni 3 ii. et viar 3 i. ofice igne leni usq du mellis hat' spissitudine e ei abstersiuu sublime.

Idem mod' ofectois saniei ferri cuius ianamentu e sublime ad ulcera q fiut i aur' accipe crocum ferri et lana eu cu aceto forti p's inveniis cu vehemet' d'm ericeet sup latere calido d'm fiat sic u' qi sepies d'm teret' usq du fiat sic pul vis subtilis et decoq'tur cu aceto d' cocti oe vehementi usq du habeat spissitudi ne mellis et distillet' ex eo i aur' au i summitat' e licinis.

Vermes i aur' indiget medicine necante eos et ipius d'm igenio educendi eos ne p remanecia eor accidat putrefactoes et ulcera. Et p'ma qde p'fice cu med' q bz e operatois super h' sic amaris p'c et acu tis et acetosis et qnz igeniat' et dantu m' q sut venenu eis cu pmistoe dul cedis ut aiud recipiat res aut qbz e operatis necandi eos s' sic absinth p'c et faturion et centaurea qc eor coctu cu vino et distillatu et callamitu e forti' his necat e vermes et dolore sedat et p'c sic ei et silr cappares suc. elh albi distil latio fca e vis expta e et silr scam dis solute i aceto et aloes cu suco cappari au calamitu saller e cucumis agslis suc aut radicis ei et sine folior folior psica cu aceto et sucus radic mori et ex toris missibilibz cu eis sut fella au eforb et i est operatis mirabilis et dic e a fi cetera n s fenic sulfur vivu et calx

cemīt ⁊ exeis ē melle fiant tusī ⁊ distille
t exeis ī aur̄ c aceto ⁊ alkitm distillat̄ in
aur̄ c aceto exeis q̄ ultīe eos necant ⁊ sil
suc cucumis asinini aū calamiti aut
scam̄ aut sinapis sem̄ cū suco. jusqam.
Secūdus p̄ficit̄ cū igeniatoē educēdi co
⁊ p̄e ut distillet̄ i aur̄ hora p̄ horā oleū
tepidū d̄ m̄ stnutet cū adisi ⁊ retineat
os ⁊ nares ut sp̄s ferat̄ ad aures cū ip̄e
tu ⁊ q̄n̄ retrahit̄ aplicat̄ uētosa i aurī
bz. Si aut̄ uīmes putruerit i aure in
pleat̄ una uice p̄ aliā mō cū olo tepi
dis ⁊ radio immisso ī eis cū bōbice aut la
na absīgant ⁊ lauet̄ usq̄ dū totū esclu
datur corruptum.

Hāmet medicam̄ ōferēs uīmibz i aur̄
⁊ dolorib; eaz acē olei depsīe ⁊ oli d̄ gri
somit ⁊ oli d̄ amigdal̄ amaris ana suci fo
liorz radicē ⁊ suci apy aā ptes. ij. bulliat̄
lento igne usq̄ ad ōsūptionē suoz ⁊ distil
la ex eo i aur̄ man̄ ⁊ sero.

Ingressio aq̄ i aurē. cura ei sit f̄m triū
tū modoz aut cū igeniatoē quā seqr
euacuatio aut attractō aut resolutō Et
p̄ma q̄dē p̄ficit̄ cū tusī ⁊ stnutatoē ōp̄
hendēdo os ⁊ nares aut effundat̄ i aur̄
aqua usq̄ dū repleat̄ d̄ m̄ iūset̄ c uelo ci
tate ⁊ excludat̄ aqua tota ⁊ imittatur
medius subtil̄ aur̄ existēte i u͛sa ⁊ con
moneat cap̄d sui frequēt̄ ⁊ descendat p̄
grad̄ uelocit̄ aut tussiat ⁊ stnutet hoc
ei faciūt egressioēz aq̄ facilē. Secūdus p̄fi
cit̄ cū successoibz ⁊ medicamis que attra
hūt aquā efficat̄ sic p̄e spōgia marina i
missa i aur̄ ligata cū filo ut facilis fiat
ei extēctio aut lana q̄ inuenit̄ i cōchilis ma
ris aū frustū medulle sābuci ⁊ ex istru
mētis ē canellus q̄ i eo mittat̄ i aurē et
fit succio p̄ ip̄m Et q̄n̄ mittit̄ i aur̄ ex
tremitatis canellaris ⁊ p̄e instrumēti q̄ at
trahit q̄n̄ subito relinq̄t euacuū ⁊ est
modus attrahendi uehemēs q̄r trahit̄
aq̄ fortit̄. Tercia p̄ficit̄ cū igeniatoēz qua
fiat aq̄ resolutō cū facilitate ⁊ ē ut accipi
at̄ canellus āneti ⁊ inoluat̄ sup̄ una ex
tremitatū ei cotū sic usq̄ ad t̄ciā p̄tē ⁊ alia
extremitas mittat̄ i aurē ⁊ circūdat̄ ei aliq̄d
excoto ut sigillet i forām̄ auris d̄ m̄ acce
dat̄ ignis sup̄ extremitate q̄ ē ex ⁊ aduert
aliq̄ q̄ p̄ fuit submissa i olo resoluit̄ eni a
qua cū opatoē hac uice p̄ uicē. Sexto cū
aut̄ aqua distillet̄ i aurē olm rōs tepidi
i stillatoē p̄ instillatoēz.

Medicinaz seqgatio de iceps ad egnes na
riū si dēs noluit̄ fetō narium. Si fuit̄ p̄ uul
nera in arib; aut p̄ emorroidas natus i
ip̄is dicem̄ curā ei. Si aut̄ fuit̄ p̄ huioz
putrefactionē i cauitu nariū aū suspēsoz
aū adherēciū i p̄tib; colatorij aut ip̄te ma
millari aū uētriculis celeb͛ tc cura ei ēm
res p̄ma ē mūdificatō capitis p̄lies itera
cū m͛ m̄ quaz forma ē ap̄d te ⁊ jā scis eas et
hec p̄ regim̄ bonū in sex gn̄ib; rez sic ā scis
Scd̄a ē itencio erca p̄tē ut absīgat̄ ⁊ mū
dificet̄ q̄d corruptoē iheret i p̄tib; alchin
sam ⁊ li q̄dē p̄ficit̄ c m͛ m̄ qb; i ē petas ali
facē ⁊ exeis ē uinū bonū odorifez d̄ quo
fiat collectō p̄ collectionē p̄o siphi ci dein
ē mō decoctois eoz q̄ sut̄ sic mira cap̄s ros
calam̄ aromaticus m͛t̄ xiloaloes ⁊ silia d̄
m̄ exuflet̄ i nares calam̄ aromatic̄ spica
p̄o rōs m͛ folia ⁊ silia singlant̄ aut ōmē
ti c modico sal gēme ⁊ silr ōfert pulme
calamiti m̄ocam i suflat̄ aū xilobalsami
⁊ foeius eis ē ellē al. Inquid. G. urina a
sinoz ē ex melioribz lauacris ⁊ ifusionibz
ad fetorē nariū ⁊ ōferunt immissioēs tētaz
⁊ p̄e ex cistē ex qb; fiūt i sufflatoēs quaz
noiatō p̄cessit ⁊ p̄e ōfecte c melle aū c m
no odorifero. Et ex ceteb; mirabilib; adlex
ē terta f̄ctū ex puluere yerepigre. ʒ. x. cala
mi arō. mīte. gar. aā. ʒ. ij. spicē folij flozum

squati dar secalsalam an̄ ʒ. ij. r̄ fiat tētas cū
mō bono. inquid diascorides darsecalsalam.
sm̄ oēs modū amīstratōis ei' ē ad hoc medi
cam̄ experti. Tercia res pficit cū eo q̄ facit
diuisioē matie ab emultor̄ ⁊ ptib; nam̄
sic p̄ cantīm factū i zuberdeng cui' formā
nāmum i capl'o ð curato ⁊ icarie oclor̄
sic ꝗ fetor nam̄ ex uapore eleuato ab ꝯ ⁊
alia pte ⁊ cura ei' sic pcessit p' correctōem
ei' aut alteri' ptis.

Illor̄ cōfectō medicīs auferētis fetō
rē nam̄ ⁊ facientis odorē ex eis respirar̄
bonū r̄ rilaal' cruch gar̄ rōs an̄ ʒ. ij. spic̄
nard an̄ ʒ. j. cōficit cū mō bono antiquo ⁊
arabica cū musti damech. ij. fiat pillas i
modū ciceris ⁊ dissolue unā ex eis i olo
nardino aut aq̄ rōs ⁊ distillet' i nares p̄'
lanens eas cū mō ð coctōis spic̄ ⁊ rōs.

Fluxus sanguis ex narib; qn̄ ē creticē ⁊ ē
expectandū sup eo n̄ exuberet exube
rātē sup qua formidat' ð casu uirtutis t̄c
succurrendū ē sic dicem' post. Et qz ac
cit pp ebullicionē factā i sagine cū caita
te corpis toci' aut ē caitate epis tantu;
qn̄ pp sup calefactionē ei' accidit ebullitō
i sanguie. Et intēcio icuratōe ei' ē duplex
uniuersalis ⁊ pticularis. Vniūsalis quidē
sit tb; modis p'mus mod' ē cū eo q̄ alte
rat malā cōplonē ⁊ aufert acuitatē san
guis sic p̄ cibi ⁊ pot' fri ⁊ gelātes ⁊ i fu
sioēs ⁊ balnea ex aquis fris ⁊ sessioēs in
eis ⁊ emplastōes sup epa̅ ⁊ cereb; ueł i fri
gidatōis ⁊ acetū i hoc ē mirabile ⁊ p̄ ē
emplastōes p̄mor̄ i fusor̄ i aceto i frigi
dato i niue ⁊ posite sup epar ⁊ sim̄ ⁊ cer
ma ⁊ sup testiculos intēto p'mutatōe p'
p'mutatioēs cautela sup li adhibita ne
nimia seq̄t' i frigidatō. Scōs mod' ē ut fi
at diuisio sanguis ad diūsū uł oppositū
⁊ li ē q̄dē pfic' cū flobia subtili ex latē op
posito ipnē ð in ex latē eodē ⁊ qz oz dicar
ad ualtanū fer' ⁊ uentositatē sup epar sic
nar' dextra au' sr' plenū sic ex nar' sinistra
au' sr' uacua ⁊ sup sinū sic ē exulta ⁊ se
rit ꝗ uētosa tōes sup crura ⁊ sup calca
nea ex pte domestica q̄ si n̄ cōferat āmi
strat' uētose sr' ceruicē ꝗ sr' spatulas cū
scarificatōe reuma ad b' i cōferit ligatur
⁊ cōpsiliōes dolorose fcē i extremitatib; ⁊ ꝗ
intestinib; infor̄ ⁊ mamillis. Oz. adm
dicam' p'ta sm̄ sapiam ut si acuitas ⁊
i flamatō insit i sanguie sup' multitudi
nē mod' p'm' ꝑponat'. Si aut' multitudo
insit aut multitudo simł ⁊ acuitas in
sit i sanguie modi si sapiā ꝑponenda est.
Terti' mod' ē ut acq̄rat' contratō i uis
⁊ ducentib; ⁊ li' q̄dē pficit' elimitis sup
frontē ⁊ tipora cereb; i frigidatis ⁊ cōgu
latis ⁊ stiptic̄ ⁊ si oz stupefacientib; ex
his q̄ dicem' ⁊ sit qn̄ pp fracturā arte
riar̄ cereb' ⁊ raro recipit curā nisi sine
curem' sic dicet' p' pticularis aut itēcio
pficit' cū sollicitudie āministratōis rer̄ p
i stillacioēs ⁊ i sufflatōes ⁊ imissioēs retar̄
fluxū sanguis cōstringētiū ⁊ medicīe q̄dē
li facientes alie sūt cōglutinatiue sicut
puluis molendini p̄ ⁊ farina ⁊ pul
uis molendini ⁊ aranea ⁊ p̄ q̄ ē i molē
dino aut que ē in ana fro ⁊ albumē oui
⁊ spōgia marina cū allcattran cōbusta ⁊ fu
m' pic̄ ⁊ thus ⁊ fimi' equini ⁊ stercus asini
ni ⁊ carta cōbusta ⁊ pili leporis ⁊ coago
lū ei' ⁊ sic' alsarar ⁊ gipsū ⁊ gum̄ assiz
⁊ draganti cōbustū ⁊ silia alia sūt uehemētis
stipticitatis sic rōs ⁊ sem̄ ei' ⁊ gall ⁊ bala
ust' ⁊ lerfisildes ⁊ galie ⁊ suc' albrozsā
dam ⁊ suc' albelah ⁊ suc' pulme ⁊ adhe
⁊ cortices ⁊ flores granator̄ ⁊ bolus ⁊ tra
sigillata ⁊ alum̄ ⁊ caifora p̄ ⁊ emathi
tes ⁊ gum̄ assi ⁊ mirra ⁊ kambe ⁊ sagui'
dracōis ⁊ antimoniū ⁊ suc' folior̄ sali
c ⁊ suc' folior̄ uitis ⁊ silia. alia sūt ue

hemẽtis ĩfrigidatõis cõgelãtia sanguinẽ
sicẽ cãfora sẽ cortex mãdragoꝛ ⁊ suc̃ el
iusqãm papauẽ lactuca ⁊ sũa coꝛ ⁊ apiũ
⁊ filia. Et alia sũt q̃ sũt cauterizatiua sicut
calx coloquĩt cal calcitũ et ustũ arsenicũ
flos eius ⁊ filia. Et ⁊ alia sũt q̃ oppilãt illud
cõ sectũ sicẽ frequẽtato cõcussiõis cerebri
rũ gallinaꝛ ⁊ stercus asini ĩsufflatũ et
suc̃ alkekengi ĩstillatũ ⁊ suc̃ põi ⁊ suc̃
portulace ⁊ filia. Verũ aglutinãtẽ ⁊ si
gillãtẽ ⁊ stiptice sũt meliores eis ⁊ fit
p eas curatõ uera. Cõgelatẽ uõ stupe
facientes ⁊ cauterizãtẽ suspecte sũt he
ẽi aliquã morbũ cõgelando sp̃s ⁊ ex
tinguẽdo calorẽ uite alie uõ licet re
stringẽtes mag̃ ficiãt tam uulnã ⁊ p
casum crustule idit fluxũ uehemẽtioꝛ
q̃ fuerat p̃us. Verificatores ũ q̃ oppilãt
sẽm sapiẽs aggregãt ex diuersis diuersarũ
ĩtencionũ ⁊ p̃ficiunt ex eis unũ h̃ns ũ
tutẽ sigillatiũ carẽs suspitõẽ ex h̃us
q̃ tamẽ sicẽ tandem p̃ ⁊ oꝛ medicina q̃
mitti oꝛ ĩ nasũ ut tenũt ultimã cõstrictõẽ sicẽ
alcohol d̃ m̃ p̃ ĩgectionẽ eoꝛ ĩ nasũ
stringãt sup̃ eas uehemẽt us̃ dũ ĩ p̃mãt
⁊ sigillẽt sup̃ ap̃tõẽ uene ĩ p̃ssiõẽ hũ.
Preparatio medicinẽ ad fluxũ sãg̃s d̃ nariũ.

Emplm quo utendũ ẽ sup̃ frõtẽ ⁊ tem
pora ⁊ linit̃ sup̃ ea ⁊ sedat sãguĩs flu
xũ accẽ boliar gumi p̃un suci barbe
yrci ñ añ p̃tes eq̃les terãt̃ cõstrictõẽ ul
tima d̃ m̃ cõtere cũ aceto forti ĩ uase
lapideo ita q̃ elaboret multũ ĩ cũ
strictõẽ us̃ dũ fiat sicẽ mel h̃ns medio
critatẽ ĩt tenue ⁊ spissũ ⁊ linĩat ĩ frõ
te ⁊ tẽporib; ⁊ stringãt sup̃ eis cũ pila
facta ex stupis aligatiua cõstringẽte
ẽ ẽi expertũ ⁊ q̃n; apud necessitatem
additur opẽ curãt p̃s.

Infusio aq̃ frẽ ueri frigoris sup̃ ca
p̃d ⁊ cõstrictõ facta ĩ tẽporib; ex pila ĩ
fusa ĩ aq̃ h̃moĩ stringit sang̃s fluxũ ⁊ sĩr
ĩ acetũ ĩ frigidatũ ĩ inue aut ĩ suco folio
rũ salicẽ ⁊ m̃te ⁊ folioꝛ uitis sĩr ĩ frigida
tis ĩ inue ⁊ q̃n; cõmiscent cũ h̃us aliqua
ex stupefacientib; sicẽ necessitas egit

Hãmec emplm bonũ nobile ad fluxũ
sanguĩs d̃ naribus ⁊ ẽ expertũ ⁊ forte q̃r
oꝛ sup̃ eo cautelã adhiberi accẽ cãfore
p̃y suci alcacel añ p̃tẽ .j. farine ordei
p̃tes .ij. cõfice cũ suco albelab uł cũ suco
uue lupini uł cõi aqua rõs ⁊ line ex
eo sup̃ frõtẽ ⁊ tẽpora ⁊ põn cũ licinio
ex eo ĩ nasum.

Itẽ medicam̃ abscindens fluxũ sãguĩs
d̃ naribus accẽ papiri cõbusti cortic̃ ouoꝛ
cõbustoꝛ kakle cortici g̃uatoꝛ añ mi
sce cũ eis parũ aq̃ ĩ fusiõis sal ⁊ cũ lici
nio naribus ĩ mitte

Itẽ aliũ ualẽs ad fluxũ sãguĩs cum p
tura arcĩaꝛ accẽ olib aloes añ cẽr cõfi
ce cũ albumẽ oui ut fiat sicut mel et
utere cũ licinio.

Medicam̃ expertũ nr̃a cito sanãs accẽ
cãfoꝛ sanguĩs draconis añ ʒ.j. kakle san
dali rubei suci colcothar aluĩs jamei
chymis papiri cõbusti añ ʒ.ij. cõfice cũ aq̃
sal ⁊ fac troc̃ ⁊ q̃n oꝛ dissolue cũ suco cen
stro sẽptoꝛ ⁊ uter̃ cũ licinio bonũ sĩ d̃ no

Aliud sĩr ex nr̃a ĩuẽtõẽ accẽ pĩ lineẽ
nũ lineũ antiquũ ⁊ submerge ipm̃ ĩ lua
o dissoluto ĩ encastro sẽptoꝛ d̃ m̃ fac
exsiccatũ ⁊ cõbure ipm̃ ⁊ cinerẽ el ĩ nari
bus ĩ suffla expertũ bonũ sĩ d̃s noluẽit uł
solũ licaũ ĩ panno ĩlĩn ⁊ cõbur ⁊ uter.

Gabriel aliut ualẽs sĩr accẽ scorie eĩ
⁊ papiri cõbusti ⁊ cortici ouoꝛ cõbustoꝛ
kakle cõtici g̃uatoꝛ añ cõfice cũ al
bumẽ oui ⁊ uter.

Diascorides stercus asininũ siccũ ⁊ re
cens ĩ sufflatũ ĩ nares ⁊ ẽ oẽnatũ stri
g̃ fluxũ sãguĩs cũ ũtute ⁊ dixerunt

ex posterioribus q si misceant cu eo opii et camfore circitarra sexta ptis ei est me dicam ultimu

Valet acce sang draconis rami pipi combusti an sem potulace combusti balausti an pte s. tere et utere cu canello et acce ex eo confice cu suco coriandri hum et u tere cum licinio.

Filius zacharie arabi. Confectio mea q ualet sup fronte et tipora et abscindit fluxu sanguis ex narib et calcis sua bibe rcan olibani aloes gallar balaustia gum masti mire boli ar. opii ana fiat trocisci et liniat ex eis sup fronte cu aceto. Et liniant sup pectine et renes et confert men sum sangs et fluxum menstruor et pessarii fiat et inuolua et confert fluxu menstru or et cicatrizat incetre et confert egin san guinee et disinticie et confert fluxu sa gs ex uulneribus u dec.

Iohes saraphionis medicam absindens fluxu sang de narib absisice forti rx col cotlar tele aranee aluis an ptes eqles confice e albume oui et utere cu licinio et liniat sup fronte et tipora ex bolo a suco barbe yrcie farina lentis et balausti et modico camfore et opii cu aceto.

Item acce aluminis terre sigillate galla ru n perforatar adustar et exsiccatar i aceto suci berbisticios an pte .j. camfore o piu an ptis .j. tritia insufflet ex eis inasu et irrigat licinium i en cautio i q duplica tu fiunt colcothar d in aspergat sr ipm ex me et mittat inares bonu si d'r uoluit.

Alexander spongia marina noua i alki tra itinge et combure et utere e licinio.

Iohannicius Confectio mea absindentis fluxu sanguis d narib acce balausti sa guis draconis fumi thuris ul farine ei aloes colcothar cal cis uiue gallar adustar et exsiccatar i aceto aluis ja

ment gipsi pulueris molendini an pte eqles opii camfore an pte s. insufflet ex eo inares et utere e licinio.

Habulali acce suci barbe yrcan kakie an s. camfore gra .ii. confice e suco flor palme et distillet ex eo inasu.

Item acce papiri combusti cortici thuris et puluis molendini aloes colcothar ex medietate eor fiat teta cu aq albedo rog ul albume oui et ex alia fiat puluis et

Nocumta hodorat sunt diminutio uter neius an priuato an pmutato an inido sitas hodorabile ei aut sentit d bilit an nullo mo sentit an sentit i sui ei q compre dit io aut sentit ex hodoribus odor quin ueit i aliquo psen cau Et contigunt q de nocumta h moi qnz p casu an percussioe; inius aut colatorio et accit ex hoc ut cadat nocumta i ossib et tortuositas et dissoluto forme et fortassis n recip cura. Et qnz accit ab apate an uul ne putrefco an carnoso aut a carne accidita et putrefca et dicem cura ei eius post. Et accit itdu p malicia conplois i tavasan et ptib ei sin matia an cum matia an uentositate oppilate alca ysem aut colatoru aut duo emul toria q sunt sic capita mamillar et q de q cuiq hor fiunt nocum aut cor rupcio eius cura h t. Si aut a malitia co plois sin matia fiunt cura ei e p con amistrado embrocas ip rora capis et succidens p nares et odoramta et capd purgia ex h uis q dicem et si q de fiunt calida confert lauacra ex rosis et coriandro et succioes p nares ex olo ro et aq ros e modico aceti et silia et qnz mi sce cu eis q e sic cafora et aq decoctois r mire bruie an sicie cu capis e iuuamti sub limis et silr naporato aceti e ei ut tia si aut fiunt a malitia conplois fric q

ẽ ſm plimũ ↄferunt lauacra ⁊ embroce ex
eis q̃ ſunt ſic ſpic ⁊ calam' aro ⁊ calamtũ
⁊ ſaſnc' ⁊ ſilia ⁊ iũctões ⁊ ſuctiões q̃ ſunt
narib; ex olo coſtino ⁊ rutaceo ⁊ olo de
nerden cũ eo q̃ ẽ ſic caſtor euforb muſc'
⁊ ſilia. ſi aũt malitia ↄploīs fuerit cum
matia aut uentoſitate groſſa ⁊ oppila
tõe jntẽtio tuc̃ icuratõe ẽ dupl' ⁊ pũr
Et pa q̃ ẽ pficit ẽ euacuatõe matie ai
tutõe eī ſi oz. ſcdã pficit cũ embrocatõi
b; ⁊ lauacris ⁊ idmatõe capis ſup ua
poz camomill' ſanſuci ⁊ ſiſimbri cala
miti ſpic ⁊ ſiliũ ↄ m cũ gargariſmatib;
ex eis q̃ mũdificat capd ⁊ iã dixi ea p'
h cũ capd purgus ⁊ ſuctioib; p nares cũ
caſtoro ⁊ fellib; aũ [illegible] ↄdiſi ⁊ nigella ⁊
reb; odorabilib; ſic ẽ ſerapinũ pe ⁊ ca
ſtoz ⁊ nigella ⁊ ↄdiſi ⁊ pipi ⁊ muſc' et
ſilia ⁊ pe miſta cũ olo nardino camo
mill ⁊ ſilib; ⁊ aſſiduato odoris rute ẽ
expta i hoc caplo ⁊ ſilr capd purgiũ ex ea
⁊ cap purgiũ ex nigella ita ↄtõe ultia
q̃ iã fuit ifuſa i aceto ⁊ miſta ẽ olo atiq̃
⁊ ſucta narib; ueheme ẽ mirabil' ⁊ cap
purgiũ ex uriã cameli ⁊ ollo aut pulpa
coloqnto aũ euforb ẽ ſublime ⁊ ſilr ipa
urina p ſe cũ aut capd purgia ⁊ ſuctiões
gnant dolorẽ ⁊ ↄbuſtiõez inarib; tuc̃ ſuc
currat cũ olo rõs ⁊ cũ lanrino ex aq̃ calla
⁊ aq̃ fulfinis ⁊ olo de cucurbitis ⁊ ſilib;

Mahimet araſi puluis bon' ad oppilati
oẽs narũ ⁊ ↄ ſtrm olfac' acte atharm
th ↄdiſi ſal armoiaci aũ terant ſic alco
hol ⁊ ſuffletr ex eo inares pp uapozanci
eas aceto calo.

Jtẽ aliud ualens ſilr et ẽ bonũ [illegible] ni
gell feſis grns colloqntr eiũ al. aũ terã
ẽ ↄ ttõe ſubtili ↄ m funde ſup eã ↄteren
do urinã cameli arabici ↄ m faciãs ex
ſiccari ⁊ teri ⁊ fiat ex eis ſcief ⁊ cũ olo ſi
bucio aut ſanſucio diſtilletr inarib; ẽ ci

exptũ bonũ ſi aũt dolorẽ gnãt ſuccurratũ
ei cũ aq̃ calla ⁊ olo ↄ ſeie cucurbite aut a
qua fluſinis.

Jtẽ aliud ſublime acte nigellã pp fuit
ifuſa i aceto ⁊ exiccata ⁊ terer ſic alcohol ↄ
m miſce cũ olo ueti ⁊ mod' utendi eo ut
ipleat paciens os ſuũ aq̃ et reducat capd ;
retro ↄ m iſtilletr ex mẽ aliq̃ gutte inarib'
⁊ ſugat ueheme donec egdiat' briãs pla
tenẽdo os aptũ ſup uaporẽ aq̃ calle ↄ m
lauet cũ aq̃ calida ⁊ aliis ⁊ faciat hĩ i tb;
dieb; tb; uel ib;.

Apoſtemata innarib; jntẽtio icuratiẽ
eoz ẽplx ẽ i p' nãz idigetẽ mẽ replõe
matia ſic pe olm rõs olm anetinũ cũ aq̃
rõs qcũ; hor fiunt p'h utedũ eo q̃ ẽ ſiõ ole
ũ ↄquaſſatũ ẽ aliquo ex mucillagib;
aut cũ lacte mulſo ultõ nõ i diget mẽ
matũtõ ſic pe diaquilõ diſſolutũ iolo a
ut mucillagẽs maturate diſſolute iolo
aũ mucillago radic' lilij ↄquaſſata cuz
olo aut radix lilij cocta ilacte ⁊ ita cũ
adipe gallinẽ aut porci ⁊ adeps gallinẽ cũ
olo ↄ amigdol' cocta ↄfert ilac laĩ.

Hãmet mediciam ↄferens apatib; ⁊ ho
ſtioz ſãgnets acte farinẽ ordei rõs aũ cim
foz ptes .i. quãta ter ⁊ ↄfice ẽ aq̃ rõs ul' ſuco
gnatoz acetoſoz ũge it' ⁊ certa pbatũ eſt.

Aliud ad apm ex ſãguine acte ſuci ſolat'
⁊ ſuci gnatoz ace. ⁊ aq̃ rõs aũ ptes eqle
oli rõs ptes .y. ↄ ſſlent cũ medico cũ foz
⁊ unge mt' ⁊ ex.

Jtẽ ad apm ex cola acte mucillaginem
pſilli aut ſeiũ citonioz aut album oui
ↄmiſſa cũ olo rõs aut uiolato ⁊ frigidã cũ
uterẽ bonũ ⁊ exptũ.

Ulnera ⁊ ulcera inarib;. quedã ex
eis ſt manifeſta extius q̃dã occulta
ĩtius. Que aũt manifeſta ſt alia ſunt
ſicca ſic cruſte alia huida lema ⁊ pa q̃ ẽ
curat' cũ medicis medicões exiccatoiis ſic

ungtm de cerusa pe ungto efarmaco an
olo ros dissoluto cu mastix et pulver rosar
misto et silib. Si aut fuerit vulna bma i
curat cu mne minoris exicatois sic e olo ro
et adipe galline et cera simul dissolutis a
silib. Cosuetudinaria aut vulnera q sut
sic crusite et bothor et aspitates rubee colo
ris rosar accidetes naso fm exti ei cura
e duob cauteriis positis int labia et gin
givas iusta dentes caninos ut asseduit
hic in adcollate valua nasi. Occulta aut
inten latecia et ptib alcaysan pranasc
et pranioza q fuit iptib colatory et ad huc
mag q fuit inecculis et eis q sut sic capia
mamillar et ex eis q dai sut retecta i quib
n multu pfuit tpo alia sc antiq cronica re
tenciu aut duo sut gna curatois pmu
qd e mudificato et pficit c mne lavatis d
bilis abstsime sic aq melle pe et q h cur
su pcedut. Scdm vo psolidatio cor et sig
illato pficit cu mne d bilis exicatois sic
ucio efarmaco et uto de cerusa psortitis
cu modo mirre et olibani et sangs draconis
Cronica aut et putrida tplici egent gner
curatois et pmu qd e mudificato cor e
co q e mediocs abstsiois sic vinu et mel
pe et silia et qnz expetit necessitas apud
multitudine putrefactois et misce cu ei
q e sic calcothar aut ugt egipciatu et vria
quide ifancu e mudificatvu bonu et nos
dixi multa ex his i caplo d ulceribz anu
iu. Scdm vo e icarnato vulneris e eis q sc
sic ungtm de cerusa aut ungt efarmacu
psortata cu eo q e colcochar modicu et si
lia Terciu vo e psolidato vulner et sigil
latio cor et pficit cu mne exicatois n m
te exicatois sic pe marcia factu ex rebu
q sut sic olibanu mirra sarcocolla et silia
et qnz apd necessitate misset cu eis q e
sic aristol rotunda et coquatur et silia et pe
qn timen d futura putrefactoe dicta sc

icaplo d vulneribz aur pla q afferatur
ad locu huc excepto q vulnera Aurin sic
cior et acutioi idiget mne quam vulna nai
um et tua e desiccatve et msurative ista.

Hamet fili gezar medicam bonu pferes
vulnibz narium recetibz et antiqs et fec ys
pan acete cerusse olei sysami et medulle c
ris vacce et oli Amigdalar dulciu cer al
et gui albotin an dragm gu arab an pte
s. fiat ex eis gluten cu modico aq ros et fi
at ungtm cu ceris et utere sup mobo cu li
cinio d pano. Si aut vulna occupit al
caysan et descedut p foramina us ad pal
latu et ad guut sugat naribz filiu us du
descedat ad palatu et trahat p os et ducat
filiu sic serta us ad loc saguinet d in
unge filiu cu mne et h fiat oi die us du san
fuit e ei exptum.

Idem medicam pferens fistulis i naso et
ulceribz sicis exptu. R cer al ptes .ij. me
dulle cruris vacce pte .j. oli camomill sy
samu oli nardin oli d amigdol dulcibz an
pte .j. fiat ungtm et misse cu eis mucilla
gis dragt al et mucillag citri et mucil
lag seim atomor et psilly et seis lini an p
tes .j. scr fiat ex eis ungt e pauco croco et u
ter sic pmu valet et ad fissuras labior.

Ide alind valens sir Acete cer rubee pte
.j. oli ros ptes .vj. dissolue ea et misce cu
eis litargiri ceruse fecis argeti an ptis .j.
fecia fiat ungt et utere et n sepe tagat nasu

Sabor alind bonu valens ad ide acete litar
giri oli ritim an pte .j. aceti et suci mirte
an pte s. pfice et unge bonu si ds voluit. et
qnz fit sine aceto et p aceto pon suc mirte
et qnz p aceto vinu et e bonu

Galien ungtm d flor eis bonu mudifica
vulnera samosa et psolidans ipa R cer
.iij. oli antiq vl facti ex olivis imatu
ris .xvj. floris eis pulveizati sic al co
hol .ij. fiat ex eis ungtm et utere e lycinio oli ros

qm̄ꝫ addit͛ ul̄ minuit͛ ex flo͛ eris sc̄dm q̄ exigit necessitas.

Unguentū ex iu͛ctoē uirū sanās uulnā narium ⁊ ulc̄aꝫ sūt ī cor͛ acc̄e liben ⁊ do filon accetosi an̄ ℥. ij. pice sup eo p̄ꝑ ⁊ fuīt ꝯcusa oli roś ⁊ oli martiani an̄ ℥. v. ⁊ dimitte ī uase lapideo p dies. vij. d̄ m̄ bulliāt ebullitoē. j. ⁊ cola ⁊ cū cer͛ citrine ℥. ij. ⁊ s. fiat ungtm̄ unge ex eo ī lucinio ⁊ uter͛ ⁊ qm̄ꝫ āmisset ad oē̄ ..nc ubi ungtū ex flo͛ eris. ʒ. j.

Filius sarapionis ꝯ medicam̄ ꝯferēs ul ceribꝫ nasi ꝯ ce..usē me͛ cassegi plūbū ..ū an̄ p tes eq̄les abluant͛ in abꝫ plūbꝫ ꝑꝑ fiunt tūa d̄ m̄ fac ex eis ungt̄ cū uīo ⁊ olo martio diu terendo ī morta rio nūc oleū nūc uinū an̄ pāꝫ ī fiñe do us̄ꝫ dū ī pigueť exptū bonū.

Polippus q fit in naribꝫ dur͛ ⁊ niger ⁊ n̄ tēt ubilis ⁊ mollis ⁊ putidus ⁊ fe tidus fortassis n̄ sanat͛ ⁊ qui elōgat͛ ⁊ pēdet ⁊ aliqn̄ egredit͛ ex͛ bn̄s radices graciles tenuē n̄ nimis ꝑ fundatā cu rat͛ incidēdo iusta radicē ei cū forfi cibꝫ p q̄ apphēdis tralns eū cū tenacu lis d̄ m̄ p̄ īcisioēꝫ cauteriz͛et sup eo q̄ re manet d̄ radice cū ferro igito aut cū medicamē acuto ⁊ h̄ qdē fiat p̄ eois mūdificatoēꝫ plies iteratū ⁊ post flo ra si necessitas expetit ⁊ qm̄ꝫ necessi tas expetit ut fiat caut͛ ī zuhenderīg ⁊ ꝑe apō fluxū reumatis ad p tes na rū sic dictū ē ī eis q̄ fūt d̄ curis cautū ⁊ coryze. Si aūt polipp d̄ scendit pē forāīa palati ad palatū ⁊ gutt͛ trahat͛ sil͛r cū tenaculis ⁊ ī cidat͛ sec radices ei cū forficibꝫ igitis ⁊ caut͛ d̄ m̄ ē me dicamē acuto sic iā dixi. Si aūt eius īcisio n̄ fuīt facil͛ s̄m modū quē dixi tuc acc̄e duos aut tres pilos caude e q ⁊ torq̄ singulū eoꝝ p se d̄ m̄ ex eis te

torq̄ndo fac sic filū unū ⁊ fiat ī eo nodi tres aut q̄tuor ⁊ mittat͛ p nares cū a cu plūbeu ⁊ d̄ ducet͛ cū ea ad forāmīa palati ⁊ trahat͛ p ipm̄ palatū cū facilita te donī filū exeat p forāīa palati ⁊ tc̄ ac cē uterāꝫ extremitatē fili ⁊ duc eis ⁊ redu cas admodū serr͛ us̄ꝫ dū tota incidat͛ ca ro ⁊ si aliqd remanet tuc fiat sic dcm̄ ē supi͛ abiecta aūt tota cāne polippi curet͛ d̄ m̄ cū ungto uiridi ⁊ m͛ne īcar nato plerūq̄ aūt polipp͛ n̄ ē multe ad ditois ⁊ curat͛ pt͛ īcisionē cū medica mībꝫ acutis ex bīis q̄ dicem͛ post. Si aū fuīt cancerosus cura ei ē diffical͛ cura t͛ tū qm̄ꝫ cū medicēis acutis ⁊ aliis sic dixi ī caplo d̄ ulceribꝫ narū. Loco aūt narū p fecte a polippo mūdificato cu ret͛ d̄ m̄ cū ungto nardi ⁊ ungto d̄ ce rusa deis ī cura ulcez.

Diascorides medicam̄ auferēs polippū narū ⁊ oēꝫ additoēꝫ cārnis ī eis ⁊ emo roydas nārū cū cerosas acc̄e sem̄ luf ꝑ pentis ⁊ ter͛ ⁊ cū suco maloꝝ g̃natoꝝ tt̃oꝝ cū cōtice suo ⁊ limant͛ sup polip po ⁊ ī cauatu ei ē ē medicam̄ bon̄ una ā luf ⁊ ꝑe suc ei idē opat͛ ⁊ silit͛ suc ra dic̄ ei ⁊ ꝑe lana ex aliq̄ eoꝝ ī bibita ⁊ ī missa ī naribꝫ ⁊ ē exptū

Galien͛ medicam̄ sanās ⁊ ꝯsumēs oēs additoēs cārnū ī naribꝫ cū lenitate s n̄ dolore ⁊ sanās ulcera ī eis ⁊ efficē o patoēꝫ suā tp̄e lōgo qua ꝑ s̄m cessatē utēdū ē eo acc̄e ex tbꝫ gn̄bꝫ g̃natoꝝ p tes eq̄les ⁊ ter͛ eos s̄m totalitatem eoꝝ ⁊ extrhe sucū ipoꝝ ⁊ decoq̄ ī essccam rob tenuis d̄ m̄ ter͛ sulaꝫ g̃natoꝝ ꝯ t toē multa us̄ꝫ dū fiat sic pasta ⁊ fac cū suco eoꝝ formas siles nastalibꝫ ⁊ ī tumitte ex eis ī nasū unā p͛ unā s̄m do tū cū suco p̄dco ⁊ h̄ fiat cor͛ ex teso efficat ei opatioēꝫ debil͛r s̄m doloē ⁊ ē

expti. Quadam vero expientib; amisceri
erit cu eis extrinsecis alcalcalloz quantita
te sufficiente ad mitigandu opatione ex ipis
Aliis sarcapiosis confectio medois assumitis po
lippu et eam cane adhita. R. scor. eis aur
iij. calaiti aur. iij. elli nig aur. ij. arse
nici rubei ʒ. j. tere et fac puluerem et insuf
fla in nasu an confice cu vino et utere eliadi
De confectio trociscoz alcalidicon quaz in
nominu e virtuosissimu. assumitur e polippu
et cancru et eas adhitiones carnium in oibz lo
cis. R. calcis n extincte arsenici citrini an
ptes. ij. colcothar floris eis alumis an p
te. j. gallaz kalkie kalansti an pte. s.
conter cu in mortario eneo e aceto forti
continue multa vice ad dies. x. de m fiant
ex eis trocisci et pone in nase mito et loco
frio et sicco dulcepi unu ex eis cu vino et
utere clicamo expti forte.
Sternutacio in quibzdam e utilis i quibzdam
nociua. Utilis u p maturatione coryze
et p digone sode et frenesis et litargie et
suber et ittasiois memorie et epilsie et a
poplie et eg minor et scotosie et sua aliter
ptu et expulsione secundine Et ex eis q
mouet sternutacione et icitant alia sut q
sumunt p os sic cepe acutu et alleu et
sinapis et vinu forte et acutu et silia et
alia sut ab extrinsecis icitancia sic radius
solis uel acut fumi et silia et ex eis e ap
primatis ad iuncula et lesicatis et de
scensu coytus et alia sut odorabilia et
intrancia nares sic rosa spe odorata gnat
sternutatione calefactio et folia mti cu a
ceto et suc folioz viris insufflat et suc a
grestu et suc cafora cu omfucio et opio
insufflata in nares et nenufar odoratus
et solat suc et saef et memith e cafora et
napo aceti et silia. Infrigidatius u sternuta
tione stimulacia sut mezereon euforb el
leb. albi pip olntcer fella animaliu castor

adarmich eucanner asirun ʒʒ piret sa
sucu auricla muris ysop nigella infusa i
aceto pulpa colaquint baurac opoponac
cu serapin aloes sisceps gallia sinapis
ruta siluris et silia. Corporia u o sternuta
tione icitancia pla dicta sut i caplis q p
cessut. Nociua aut e sternutatoria ipm
e catari difficilis et i eg catarralibz pto
ris et pulmois et faucium et costaz et an
digone sode ex plenitudie et i oim egritu
dinu qz noiatis precessit et an mundifica
tione corpis cete. Sternutatio aut fca p se
qnz fit p fortitudine cerebri rigorosi ad
expellendu sup flua et e sig laudabil i eg
cerebri desipit ei de eo q sternutare n pt
i ipis a medicaminibz adhibitis. Et qnz
fit p passibilitate cerebri recipientis fa
cile impssiones frigoris et caloris et i pssio
redundantes ex austro et borea quar aut
fit contractio et expssio p impssione ex
frigore et borea et expellit mata contra
ta an dissolucio et expulsio p ipssione
ex calore et austro et expellit mata dis
soluta sternutatione aut phibencia sut spe
passiones animales sic gaudiu spe et ira et
sollicitudines et cogitationes et fricationes au
riu et extremitatu et compssio nasi et frica
tiones gingiuaz et palati et lingue et oclo
ru et si contigit p icitatione facta a calore
an austro sedat uehemencia ei olm ros
et olm de salice et silia odorata et effu
sa i ambas auriclas sup capd et sorbitio
aq frie et figore ca naribz et lauare fa
ciez cu ipa dinio contigit p icitatione a fri
gore et borea cofert infusiones oleu cali
doz sin mordicatione i ambabz auriculis
et sup cap et in nares et sorbitiones calde et
balneationes et odorar camomill et poma
redolencia et gallia et spica et muscu et
ambra et xilo al et cofert et odores herbaz
q nascut i mari et spogie et coriz maris

ranaz et lupoz q sunt i eis.

SErmo nr eit de inceps d ius pcui oris si de nolunt fissura labioz. Quado fit i labio supiori et cu coitate nariu et fit p corizam et catarru solutu fluer ad ptes illas quar tinget nasus et labiu cu nec sitgius rubedis mtdu et i itdu bothor bothor et i itdu cu crustis et fissuris et asputate et cura e .iij. res. pa mudificato ab humore qui sup habudare uir. s cau e diuitere ma tia cu floia si pcatu e i sagie au cu uetosis cu scarificatone i occipicio et i collo aut cu cautio et zuhendeng sine cessitat expetit et qnz fiut cautia duo q dixi i caplo d uulneribz nasu et sut mirabilis iuuamti. Tercia e adeqatio loci et correcto nocumtoz q accidut i locis ipis et h quide dcm e i caplo d ulceribz nasi. Et qnz fit i labio supiori ul iferiori absq coitate aliaz pcui et pe pp attractione accidente musculo trasusali ipius labu quar accit eiut scarat labiu fissi de pfundite et multiplicat hmoi apd multiplicatoez borce et cura ei e cu ungto de cerusa aut olm rosis cu cerusa au licau e olo rosis et cerusa et alia quoz rememorabim post et sut ex hoibz q icidut musculu ipm fm trasusu ei pfuu tates cu sagitella usz du icidat fm totalitate ei d in iponut puluere cinamoi et gallaz usz du sanet et sut qcau tizat fm trasusu ei numo aureo sbtili d in curat cu ugto d cerusa et alis.

Remociu medicam exptu ad fissura labioz acce furfuris et piloz caudaru eq ptes eqles obure sup lamia ferrea et misse cinere eoz e mlle et uge sup locu man et sero usz du sanet.

Cerotu sanas fissura labioz et e exptuz acce glutim albi mlis masticis ysopi hume au ptes eqles fac sic cerotu et uter.

Aliud ex inetoe ma gallaz cerusse au ptes. i amidi dragati au pte .s. ofice cu adipe gallim quatu sufficiat uter sic pmu.

Aliud uales ad ardore et cobustioez et ulcera labioz et e iuuatiuu exptu re litargiri cobuste fricatois blidi et oli iusquiami al et cer au ptes eqles oli ros qrtu suffic exptu.

Diascorides ad fissuras labioz ac bonu e gallas et pulu za sic alcohol misse cu mlle et uter au misse therbentina et mastic et ysopi cerote et melle exptu bonu.

Filius zacharie medicam bonu oferes fissuris labioz et faciei et manuu acce cer cite ne ysopi hume adipis anatis ana pte .j. oli ros ptes .ij. amili dragati mucillagis sesis citoni au pte .s. fiat excis mardin ex quo loco p fricato igrediat balneu et exiens iungat locu ex mardin et ex dragato facto sic alcohol sup aspgat et hoc faciat usz dum sanetur.

Dolor venaru iniectio icuratoe duplx est. alius et ptic darius. Et qde alius iteco e .iij. res. pma e euacuato matie .s. a diuisio ei. Tercia phibitio fluxi ipi. Et qde pma pficit cu euacuatoe p floiaz et uetris solucione et illud sisgficabit et accider e coitate cereb et pcui capis ex si dolor fiut pp apa q e igignia cui matia e sanguis acut ofert floia cefalice et scarificato i asio venaru q sut i labiis et sb lingua et h fiat gradati et ofenut et sangsuge appone iradice dciu et uetosatoes subnito cu icisioe et si ab hz apute fiut tn abeade matia amistitu floia et alia q dixi et si cu hoc sangis fiut acut colic floia et uetris soluto necessaria e. Si aut ab humoribz fiat fris euacua e eo q e sic pille cochie et yeru diacoloqnt et similia eis cu re pplet floie et uetositates quas dixi et fricatoes extmitatu et ligature et opssiones dolorose et caut et zuhe deng et si

mlia 7 dr. 6. si teratr albu 7 ponatur i radice man iusta palmu expte dome stica 7 pe exmann q seqnt dolore sanat dolore detis 7 e exptu. Tercia re oplet anu simtes me pbilencu fluxu d elimare ad detes sic pille alcabler quas fac alexan der 7 scpsim eas icaplo d catarro 7 coriza 7 nos psa h itecio is scpsim illic ptcularis aut intecio diuidit i ani neru 7 cura ni dosa 7 ueta quide hi tres semitas pa qe e ut ipne dolois amistret me q ofortent detes 7 repellat reumatizatoe matie et sit imaria quide cala q e sic retecio aq ffe iore cu aceto an aq ros aut mesilutido eaz aut alia infrigidacia q sut ex sucis 7 decoctoibz rez q sut sic ros 7 mt cu modi co cafor. 7 h a itecio is e olm d salice et olm d olmus imaturis 7 olm mtmi ali qu ofortata e aceto 7 cafor pz cu aut ici pit ptasite tps pncipy amistradu olm ros cu decoctoe mastic pz 7 adhuc post hec olm ros cu decoctoe mm 7 mastie an olm ros decoctois mm 7 pussilaz au feniga ulcis no gdati puemendu ad resolucea a 7 maturacia exbis q diceni. Inmaria no fra amistret ipne q sut sic olm ros cu ma stie aut olm ros cu sucb aut rumcb 7 silia 7 p hec olm ros cu eo q e ysop 7 allasct an sne pon post ebullicione coz 7 silia postteo no ea q sut sic radix colaqnt cu aceto aut stafisagn aut piret aut allu 7 silia. Cura aut mitcosa e cura q blandiendo sedat uehemcia dolois 7 h quide stupefaciendo 7 h quide mitcois e iusqam 7 pe sbfum gacio facta ex eo 7 exptu e d opio 7 olo ros lmtis sup dete 7 silr piret 7 cafora si applicet sup dente sedat uehemcia do loris ei. Et exptis ancus sup dete remoue tib dolore ei e medicam 7 iusqami al opii stor gallam an 3. 1. pipis asefetid an 3. s. musse cu rob mue 7 limat sup detez

dolorosu. Allu aceto opii 7 castor an ptes eales 7 distillet ex eis g nu. 1. aut duo cu olo ros i aure sexte dolore 7 ex eis est sagzenea pe 7 atros stelle 7 filonm sr ei mirabilis iuuamti 7 pe misto cu eis a liqtulo opy. Narratio medicam mu ad dolore dectu calm.

Confert collucto oris facta ex aceto de coctois iusqami aut radic ei cu olo ros 7 aceto. Acetu aut decoctois spolu fpetis e ad illud mirabile petite q e i isols an tarica cu aceto e iuuamti sublime phlet ei reumatiza coez a dentibz 7 gigiuis 7 se dat dolore ueheme 7 ostrigit gigiuas a qua ros ofortata cu modico cafor ualet dolori dencu collito ex eo oris nal 7 olm ros sine mastice 7 cu mastic. Gallar d ac to cu aceto ualet silr. Solat cu aceto e medicam exptu.

Malemet anisi Cofectio rox sedacu do lore decu calm 7 dolore apitis igigiua rz coriandri seis pori sumac lecu exco tica taz sandali cilm ros piret cafor an ptes eales fac tros e suco solat 7 lme dente do lorosu cu uno eoz dissoluto i aq ros 7 a ceto. Psr calueit os cu aceto 7 aq ros p cedetibz floia 7 sollutoe 7 uetosatoe sicut

Filius gezar medicam oferes do lori decu 7 corrosioi eoz rz carme zit 7 i alio lrobe 7 r. spolu fpetis 3. 1. alchume d mechu 3. 1. 7 s. coticu radic cappis 3. 1. bulliat cu aceto 7 teneat tepidu i ore in parte dolenti exptu.

Inde aliud oferes dolori 7 motori decu rz galle cortic gnatoz corticu gladu an r. bulliat cu aceto medietas eoz 7 utet colluendo 7 ex illa medietate fiat puluis 7 post collutoe utet sup detes

Narratio medicam ad dolore detu frim.

Confert colluticoes dm retete i ore fac te ex rebz q sut sic cotices radicu cappis

⁊ acetū ꝓꝑ ex decoctōe eaꝝ fit collutō ip
te lesa ⁊ excis ē tecā pigmīs ⁊ cōtex ei' ⁊
ligni pini ⁊ cōtex ei' ⁊ radix colōqnt' ⁊
pulpa ei' ⁊ ꝑse acetū de coctōis eoꝝ ⁊ ace
tū q' iā bullit ītesta colōqnt' spacio mi
to ⁊ ē mag' iuuamti ⁊ ꝯdisi bullitū cū
uīo ē ulami. Decoctō calamti cū ace
to aut uīo ē iuuatiua ualde ⁊ silr ra
dix rafani ⁊ folia almezerion ⁊ piret'
⁊ nigb' ⁊ radix cucumis asinini aut ī
suc' ei' cū aceto ⁊ silr arnī' cū aceto pi
ret' ⁊ cū aceto ⁊ aristol' rotūda sūt exp
ta ⁊ silr stipites allij cū piret' ⁊ aceto
Et qm̄ exigit disṗō ⁊ ī diget āmisa
tīe apd' uelemēciā doloīs rex maturā
tix ī collucciōibz ad se dādū doloꝝ
sic ꝑe olim calefactū īq' decocta sit ra
dix altee ⁊ camomill' ⁊ mellilotū ⁊
fenugrū singlar aut ꝯuicti qm̄ sūt se
datīm bonū. rex aūt que applicāt' sup
dētes ⁊ sedāt dolorē sūma ē h' pip' ⁊ al
lutian āmīstrata sup dētē resoluūt
doloꝝ ꝯgelatīn aū pip' ⁊ euforb' eiꝝ
mlle aut pip' ⁊ asa fetida aut sina
pis ⁊ asa fetida aut seta pinū ⁊ exp
tis ē medulle nucleꝝ p'sici ꝓ. ʒ. i. pip'
is paꝝ. ʒ. ꝯfice cū allutian. aū piret'
pipis ʒʒ. stafisage an ʒ. i. baurac ārme
ni ʒ. i. ꝯ. fricēt' cū eis dētes ⁊ gigiua
sūt ē iuuamti s' biuis ⁊ silr nigella
cū olo ātiquo ⁊ opoponacū cū piret'
ꝑ̄fcis spolū ꝯbustū ⁊ mistū cū olo ad
spissitudinē mellis linitū sup dētes
ē mirabile ī sedacōe doloīs exorgiās
⁊ uitiis pulvis factus ⁊ sup dētes et
gigiuas sparsus mox dolorē tollit. Re'
aūt quibz dētes subfumigati tollit' do
lor dētiū sūt sem̄ porri cū allutian ꝑ̄r re
cipit' excis fumi' p traiectoriū sup dēte
doroso sedāt ei dolorē ⁊ occidit uīmē ⁊
silr ex seīe cepe cū allutian ⁊ silr ex seīe
iusqami ⁊ seīe porri ⁊ allutian ptibz eqli
bz factis excis formis sic auellana ⁊ sub
fumigatōe facta ex una excis p tragecto
riū Res ū quibz fit uaporatō exterī' ad do
lorē dētiū sūt sic malua anetū altea ⁊
herba uitti camomill' melilotū fenugrū
sem̄ lini sem̄ caul' ⁊ folia ei' sem̄ porri yreos
radix lilij ysop ⁊ silia ⁊ qm̄ fit empl' excis
⁊ qm̄ fit emplm̄ excepe asso ⁊ olo camo
mill' aut anetino ⁊ qm̄ fiūt linimta ex
teriūs cū olo camomill' aū anetino aū ru
tato aut d' amigdol' amaris aut olo de
lilio aut olo d' ben aut olo p'sic' aū ysopi
cerota ⁊ silibz ⁊ qm̄ ex aliis ungtis ⁊ qm̄
fiūt uaporatōes extrībz siccis sic ē sale ⁊
milio ⁊ panico ⁊ silibz Res aūt quibz fi
unt īgectōes p aures ⁊ sedāt dolorē dē
ciū sūt hec suc' affodilli tepidus inicet'
p aurē q' ē exp'te dol. Et silr olm d' amigd'
amaris ⁊ olm d' p'sicis ⁊ olm sambuc' qui
q' eoꝝ coctū fiūt ī cepe p se. aut ꝑtrū dissi
pit' ī eis castor' aut euforb' ⁊ qm̄ ad opū
apd' necc'itatē.

Iohēs sapiēs. Cōfectō medicīs ad dol'
dētiū bōi ⁊ uocā' firisicō. R. pipis. x. ʒ. stap
hisage. piret'. aū. ʒ. x. baurac armei. ʒ. vj. te
re ⁊ fac trīc'. cū suco radic' cappāis. aut a
qua decoctōis ei'. line uinū ex eis sup dētē
et gigiuai

Alex. ord' decoctōis d' alleis cito sedās dol'
dētiū. R. allei spicatis. v. olibāi. ʒ. i. ꝯ. mre
ʒ. i. coq'na usq' ad medietatē sep agitādo
cū spatula pinguedis. ex eo tepido fiat
oīs collucto ⁊ diu calm teneat' ī ore ⁊ fiat ī

Ide ꝯfectō dol. tīre. dol. dētiū cito (p'lies)
sedantiū q'n ex uno eoꝝ fit fricatō sup dē
tē ⁊ gigiuas exptū bonū. R. alumīs. ʒ. x.
pipis. ʒ. iij. piret'. ʒ. iij. iqami. ʒ. x. fac trīe
cū aceto ⁊ utere.

Mahemet arabs cōfectō tyriace mirabil'
ad dol. dentiū. R. pipis. castor' mre. ase fe.

ptes eqles. ɔfice cū mell' q' suffic̄
Idem ɔfectō alti͡us me͞n. ualētes silr̄ ⁊ ē
lū ⁊ exptū. ℞. castoꝛ. asē. fc. stoꝛ. aurre
aristol'. opij. pipis. ʒ. i. qmani añ ptē eq̄
les. cōfice cū melle. aut allūteam ⁊ line
sup dētē dolorosū ⁊ aplica sup ipm̄.
Itē fiant fo͞r ex stoꝛ ⁊ sē. i. qam ptib; e
qualib; ⁊ suffitū gutto fiat ex una eaꝝ in
traiectorio.
Habulai ɔfectio medicaīs expti ad dol'
dentiū difficiles ⁊ cōrosiōēs ipoꝝ. ℞. ca
stoꝛ. opij. mirre. pipis galbai añ. ɔfice cū
tob. ⁊ fac ex eis trōc ⁊ linat ex eis fr̄ dētē
Itē opō decoctōis oli ɔferētis ad dol'. dē
tiū p'sanatū. ℞. pulpe colle qntid. alo.
añ. pt. eqles. oli ⁊ aceti. ℥. vj. bulli
at ad aceti ɔsuptōēz. ⁊ distillet ex eo
i aurē distillatōēz pt distillatōēz.
Qm̄. ꝓp ultimū nocumētū eadēs me͞n dē
tes medicamīta n̄ ɔferūt n̄ dol'. uehe
mītā diminuūt. Qr̄ ne aliis ī dētib;
nocumīta pariat. ɔsulim' ad radicatōēz
eoꝝ accelerare cū regīe bono ꝓhibiti
no aptis ⁊ ꝓpe cū ꝑcessiōe euacuatōis
⁊ ꝓpe irrita ne fiat extractio eius apd'
uehemītiā dol' ei. ne fit cū sincopis et
mortis ut fiat causa. exsiccatōis ⁊ ɔmo
tōis renātis uehemēs ⁊ suspecti. ā fiat
cū gūōis aptis timosi si expctād usq; dū
secet dol' ⁊ matet ð m̄ exhit ē fetō ptu͞r
sanificamēs acāne gignaꝝ sanificatōē ꝑ
finita ⁊ ptq' exeis ipm̄ teat ī oē suo
acet ītūt ⁊ ꝓe decoctōis gallaꝝ āba
laustie ⁊ sireanz doloꝛ teat ī oē suo
oꝫ ro. ē ð coctōē mastiē ⁊ silib; aliis.
Reg' ā extōis dētiū ē me͞n ē ꝑhē mod'
fiat carificatō sic h' añ dix'. ð m̄ paītū
me͞n ī radice dētis ⁊ h' ē cautela ne ī
aliis dētib; nareat ⁊ distiguat ītē
dētes ⁊ dētē ē certa l' aliq' q' sit sic ipā
⁊ obsuet h' usq; dū dētis facilis fiat ⁊

extio. ⁊ sr̄ ex hōib; q cautigāt dētē ē stilo
fereo igto īmissū p cauellū usq; ad dē
tē. ⁊ acqrit ex h' q' mitigat doloꝛ ⁊ dēs
p' tpē ⁊ tps cadit frusta ⁊ qm̄ cautigāt
ē aucleo me͞n accēso ⁊ qm̄ ē gūo olibā
igto ⁊ silib;.
Filii eadē arasi ɔfcō me͞n facile eradicat
dētes. ℞ piret. radic̄ collaqn. ⁊ cortic̄
ei' cortic̄ radic̄ moī se. almegeion ⁊ fo
lioꝝ eius. buruch. arseia eit lactis. a
scebrā ā frustris ei' teant ē aceto trib;
dieb; ɔtitōē uehemīti dūū ꝓnciat sr̄ ea
bōlly ⁊ asce. añ p. j. ī q' p' dissoluatur
ī aceto forti ɔ fiant exeis tc̄. liat exeis
ī radice dētis hoī p' hoꝛ p aliqt dies ⁊
fac ē facile eradicatōēz ipī.
Itē me͞n ā q implet corosū dētis ⁊ frā
g' ipm̄. ℞. se almegeion ⁊ lac alsce
brā ⁊ ɔficiat ē alluēn ⁊ implet coro
sū dētis. Alð. ℞. buruch. cortic̄ moī añ
p. i. arseici. at. p. ij. ɔfice ē melle ⁊ a
plica rasr̄ dētez ī cauitu ei' fac eradi
catōēz festīaz adeps me͞n uidis q hitat
ī āboib; frug' dētes siliat ea ⁊ silr̄ si
liat ex lacte alscebrā ā titimalli. ⁊ s'
lac celsi ē aseico eit.
Si caꝫ huit corosiōēz staꝫ ī radice de
tiū ā īgiguis dicē eiaꝫ ei' si fiut
ꝓp huitat inbeaꝫ effusā nō ībibitat ī
nuo ligāte dētē ⁊ fiut coītate ōeb'
eiā ē. iij. res. p'ma ē ut euet nī. ⁊ sioꝫ
ē itatōē. 2ª. ū fiat exsicatō huitatis
mollificātis colligāez dētiū ē eo q' ē
sic nita ⁊ acet decoctōis piet ⁊ acet
sql. ⁊ acet decoctōis staphisage ā elli
ā collaqn. ⁊ silū facietiū huitatē mi͞tā
fluē. ⁊ ɔuītū ⁊ ab stgētiū ipaꝫ. 3ª. ē
admistio meicāū stugētiū ⁊ colli
gātiū ligamīta dētiū ⁊ gigiās ⁊ abstgē
tiū huitates sic ꝓe ⁊ masticatō mastic̄
⁊ collutō ex decoctōē ipī' ē ros. ⁊ balausti

et silib; et quia acuit et moto dentiu pp perfice
sr eos et cauant estingentib; stiptic ex hus q
dix gabor. gfcto me gfirmatis et gfortati
tis ... dicez dentes et gstingentis gigias las
sas. ac. stipit capill uenis adbustor. z. q.
aluis ia. ros piret. spic. a z. y. nuc capsti
adbustar. z. ii. et s. cornu ceruin adbusti ce
tauree. an. z. d. tamegit. z. iij. cipi. z. y. sa
lge. assi. z. y. fiat excio plius et ponit ira
dice dentiu exp lo. joh's sup. cofcto me stri
gentis dentes et reonetis putfcoez gigie.
rz. aluis balaustie ros. cipi. suac. spic.
salge. cornu ceru adbusti tamegit. an. p
y. pluiga gure. alex. decocto nales s. rz.
gallaz. p. y. mirre. p. i. cortic gnatoz. y
reos. an. p. s. decoq e aceto et coluat exco
os et fricet gigia narisogii.

Hali gach. me gstinges gigias et dentes
et motos. rz gallaz. balaustie ros. cipi. suac
a. aluis. p. s. nat sr radice dentis et gigias
et aplicet i. jd a tamegit ros. spodij. bala
ustie. aluis. an. fiat sic p ui. jd cauiz mo
toz dentiu phibz such aluui. balaust bala
ie. besistdos tant et fiat excio dentifricium.
jd a mirobat mirob cit eblic. aluis. a.
fac pluez et uite e aceto. lamec. me g
fens commotoi dentiu et corosioi gigiaz
rz. gallaz cupulaz gladui. aluis ia.
cortic gnatoz an re et aplica exco ira
dice dentiu et gigiuis it et ex fac mac
et fo exp bonum.

Jd a ac gallaz et aceti fortis an. fac
bullie ad aceti gsuptoez et exsicca totu
acet i ipis dein fac eas siccari imb. dein
re sic alcohol et frica gigias et raices de
tiu et sr q miscet e eis aluis et mirre. a. p. s.

Jd me. gfens gmotoi dentiu. rz. galla
rii. cortic gnatoz cortic gladui. a. gte
et ute i radice dentiu.

Jd a. gfens dol dentiu et gfimat eos et g
fortat gigiuas. rz. pipis al. to. balaust.

copulaz gladia an. gfice e alkatim et
uite et e fortis sit dol. et e fcoi iu i dente pe
ex hoc me et gfesti et lt. et sist i iume ce
cidit eos et expllit exptu e.

Habualy. me gfens gmotoi dentiu et co
rosioi gigiaz. ac. colcothar. aluis. an.
agga e allitaui gtendo done redeat in
sbaz null et lic exco sr dentes et teat os ap
tu donec curtat buorositas. dein ablue
e aceto d coctois gallaz ros. sic plplaz
gladui. boli ar. ossiuz. mirob cit assorii
suac. cortic gnatoz. a. p. e. tat et liat
sup dentes.

Quu e. iij. res pa e
Acuo bruitatu putnaz e eis q sas. qa
resolo caz exipis dentib; e eo q e sicut
acet decoctois ingelle a nigella tra e
alkatim et lita sr dente a colluto fca cu
aceto d coctois cappis. a. zz. et silm. z. e
phibito corosiois e eo q e sic gallia et
cip. qn iplet eis dens corros. alit eis et
gallia q sola e phibito putfcois et excl
e mastix et apus et colluto ois e aceto
e sbilis. capsl. no e adl; me ultim et i
quino e castor silr mixtis i e opo mia
bit qn fit suffiugo pricctoui sr corosii
dentis et excio e me alex. rz. opij. mirre.
storac. an. z. ij. pipis al. ca galbai. a. z. i.
g fice gtendo e rob et mite exco ip foait
dentis et an acte sr ipoz.

Confert e mastix et porcull
et sc. ci. et fricato dentiu e mi clis ue
et amigd et auellais et fca sb filigoe ex
una excio prictoui et quia fiut b forz e
adhipe remi cap et sc. iqrim et pori et
cepaz et quia fiut collutoes e ace. d coc
coz. et dein succedit suffiugo.

Confert me abstsie gmudifi
catie iqb; e ut radendi et abscindendi
erugiez p fricatoez sic pe spuia mais et
sal. et salge et alcahali et massagiem

& silia. vmitu oz ut absticeat a mille & apigb'
& a satietate nauseata & a sopno i repleti
o̅ez & sim di̅u. ns' null' altat colo̅es de̅tiu̅ &
alioz dolen̅ & alioz pigri & nocet q̄ plima
exstrumito cocto & fungi & sisam & silia. ex
reb' q̄ max̄ de̅tes co̅rupe̅tib; & colo̅es coz
altantib; e̅ nocit' p' fiat colluto e̅ aq̄ ro. &
aceto. Gabel de̅tifriciu̅ abstige̅s & m̅ dificas'
de̅tes expipe. al. fiat te̅. cu̅ mo al. a̅tiq̄ et
mille & siccet i fimo o̅bu' calitatis d' m̅ a
c̄e. excis. ʒ. v. sal ge̅. ʒ. i. ʃ. spu̅e ma. ʒ. ij. ʃ. ta
mecgt. ʒ. ii. ʃ. lig' aloes. ʒ. i. fac excis de̅tif
riciu̅ e̅ ei boni & expt.

I
de̅ q̄ nales s. ac̄e salmasse. & fac te̅. cu̅
mille. & inuolue foliis fici. q̄ i ca̅ta & co̅bure̅
ilate calo & ac̄e. excis. ʒ. ij. ta̅mecgt. p. i. ii
te̅ lo̅ e̅. hunain. de̅tifriciu̅ lo̅ m̅ dificans de̅
tes. ac̄. t tue̅ nasoz d' seny. sal ge̅. adhu
sti. cipi. al. assi. an̄. ʒ. ii. spu̅e mais ca̅bo
u̅ radic e̅ ciue an̄. ʒ. i. fiat de̅tifriciu̅ e̅ eis.

I
de̅ q̄ sal' adbusti. ʒ. iij. cipi. assi. ʒ. ij. co̅nu
cui adbusti. ʒ. ʃ. folij. p. i. ʃ. spic̄ floz squa
ti. ros. an̄. ʒ. i. fiat de̅tifriciu̅ excis.

H
aly. de̅tifriciu̅ nales sie̅ & q̄. R. massaci
ue̅ & t tue̅ nasaz d' sem. ordei adbusti. sal
busti. nastij assi. aristol'. ro. asse. q̄. pl'
uiga & ute. Fili' gach de̅tifriciu̅ m̅ dificas'
& abscide̅s eu ge̅z. R. sal' ge̅. se. i qui fra
c̄te nasoz ui̅dui spu̅e mais. cali. an̄. ta̅
e̅ & fiat de̅tifriciu̅ e̅ eis & uit; satietate̅
nauseatu̅z.

F
ili' gach. m̅ dificans. albificans. & abst'
ge̅s de̅tes & co̅fortans eos. ac̄. ordei co̅bu
sti. cap̄ ce̅loz uitis. co̅bustoz. sicca. sal ge̅
spu̅e mais an̄. ʒ. i. cubebe adhibe an̄. ʒ. c.
aluis ia. assi gar. an̄. ʒ. ij. sinach. ʒ. ʃ. te̅ &
ute una uice. p' alia̅.

I
sahac eben. amacian. de̅tifriciu̅ albi
ficans de̅tes & co̅fortans. ac̄. sulfuris boi co̅
busti. spu̅e ma. q̄. ʒ. v. sal ge̅. te̅ & ute
lo̅ e̅.

Q
uantoq; tardat coz co̅gestio & ta̅ sig'
ort' de̅tiu̅ m̅ltiplicat' & accit ex h' n
la̅guat pui̅. q̄re exceso m̅ltiplicato̅e ac
cui̅tu̅ q̄ m̅ltiplicat' aplanatio̅e ipoz & te̅
succedo e̅ ad mistie q̄ ort ipoz cit & faci
le. faciat. & ex reb; h' facie̅tib; s̄t fricato̅es
gi̅giaz ut sepe ac sepe stingat eos s̄t carne
pig' cubesa & s̄t ca̅nes & petos ariet & sup
bugellaia ossui odoz & agr; ut stupefiat
se̅s coz & sbtilief cito. & co̅ft q̄ fricare̅ gigi
as digito & ut stingat s̄t ipm̅ & p'e ue̅tu̅
adhipe gallie q̄ anatis. q̄ a̅sis & morde̅ s̄t
ca̅ne̅ coz pignes & sepe stricare̅ e̅ adhipi
b; ca̅z & mille q̄ picis enucleatis & mille
panco. q̄ sim mille & e̅ amigal' mixtis e̅
moico hueg. cebz lepoz is e̅ ib' mirable &
p'e stricat diu s̄t gigias co̅fert q̄ e̅becato̅es s̄t
cap̄ colli & ma̅dibulas ex aq̄ d' coctois
maluaz. mililoti. camille aneti & siluz
fen̄ ifusio̅e s̄t cu̅ lana ysopi. d' m̅ liane̅
e̅ butio uaccio & medulla ceruis el q̄ e̅ m̄e
lo̅ & experto. & e̅ ysopi. co̅t. G. q' sepsi. co̅t
i anteo. Alio mirable. R. c̄e cit. ʒ. i. oli
ca̅oil. ʒ. ʃ. ysopi hume̅. ʒ. iij. adhipis gal
li̅e & anatis. medulle ceruis uacce. an̄. anr
ʃ. e̅ q̄ de̅tes appere incepe̅t ute e̅becato̅e
supi' dca̅ p'cede̅te ta̅ o̅ h' regie̅ tractato

D
e cui̅ e̅ d' eis i ca̅. dol' de̅tiu̅
ztu req̄tas i q̄ i q̄ loco

E
xcis s̄t q̄dā saiosa i q̄b; n̄ e̅
m̄lta p'formatio & excis s̄t inulna putra
m̄lte putfco̅is. cu̅ e̅sa & corosiu̅. & p'a q̄d
curat' e̅plici g̅ne̅ cura̅tois. & p'm̅ q̄ e̅ m̅ di
ficato e̅ eo q' e̅ sic uinu̅ p'e & ace̅t d' coctoi'
folioz salicis & ros. & olmaz siluni̅u̅ & le
tiu̅ & suac & cortic̄e radic̄e g̅uati siluris
& aristol' ro. & ta̅mecgt & silui̅. & diamo
ro̅ q̄d e̅ m̅ dificatiu̅ lo̅ & p'e e̅cco & sim
dis lubitate̅ icis sa̅gue̅z p' floiaz cepha
lica. fiat scabellato gi̅giuaz cu̅ exetate̅
m̄lta sa̅guis. d' m̅ abluat' e̅ ey eis q̄ dix

fin ū pficiat m̄e stingētibꝫ gīgiās ⁊ so
lidātibꝫ uulnā q̄ sꝫ p̄e sic alum̄ ↄfricat
sr̄ gīgiās ⁊ collutio fiat ex aceto d̄ dec
tōis eiꝰ qm̄ sꝫ p̄e ⁊ sic tamēgit ⁊ ba
laust ⁊ ros. ⁊ corte gnatoꝝ ⁊ alumī i
coq̄t c̄ aceto ⁊ colluat̄ eis gīgie. d̄m
liat sr̄ eas q̄ ē sic ros. ⁊ capille gla
dū ⁊ cortic̄ thuris cipi farina ... san
gs dē. añ fiat excis plus sꝫ ... ⁊ an
te ⁊ nos dix pla excis ī ca d̄ comotōe
dētiū. Si a nō sꝫ f uniū duoꝝ moꝝ. q̄ ē sꝫ
fistlaiā q̄ cū ea ⁊ hpērica ⁊ ihus ītēto
ī cuiatōe. q̄ ē ulus. q̄ p̄cedis. ⁊ pa q̄ pfi
cit ē cuiatōe q̄ fit p floriaꝫ ⁊ solēꝫ uento
sic nocitas expetit. Si ū pficit ē plia
gnē curois. ⁊ pm̄ q̄ mdificato ⁊ abst
sis iur ⁊ putchis ū ū pt corruptaꝫ i
ipis ⁊ q̄d sisit ille fistlare ⁊ fit ī canib
tūi. oꝫ iudicat̄ corosiu p̄ēt nacun ei. d̄ur
tāt iu̅e acut̄ sic p̄e calcalō usꝫ ad fūd
eius ⁊ sumis cānes filtsas ⁊ putdas.
p̄ h̄ uteds mdificatōe ml̄te absīoīs
sic ē acet sqll. ⁊ silia. usꝫ dū cās appar
pura ⁊ si ē uenit m̄e acut ificiat̄ ifi
stillā olꝫ de ouis ē moīco k̄e. alcalcalō
iiectōe p i iectōeꝫ usꝫ ad ↄsuptōeꝫ i
piū. ⁊ nos q̄ dix tcu alcalcalō ī cā de
polipo ī cā nasi. ⁊ q̄nꝫ extc̄ p̄dcis fa
cl̄ retas. ⁊ poīm eas usꝫ ad fūdū fistu
le. usꝫ dū ↄsunāt cās putda ipi. s. sup
m̄e dolor sistunt ⁊ ↄbustio reār ī cē o
lm ro. pse q̄ ↄstsat ē albūie oui q̄ cū
lacte decēs ds reūsio fiat ⁊ s̄ p̄ucte.
Si q̄ fistula usꝫ adradic̄ dētiū p̄tīnt
ita q̄ aradice dētiū p̄cessit cuēt sl̄r cū
m̄e acuto ⁊ alūs abstgētibꝫ sic dix. Si
q̄ n ↄtulit cautiqa usꝫ adradic̄ dētiū
ē sale fco excupro utēdo p ill mdifica
tis ⁊ abstis sic dix q̄ si ū sic malitia tol
lit̄ dēs abiciat̄. ⁊ si ad corruptōis re
quiꝫ leui m̄eicam̄to tollat̄. at ū si cor

rupto cadit i os madiblare q̄ maxilla
re. oꝫ ea a̅get uuln usꝫ ad os corrupt. d̄
ui ē istris radēdi tot q̄ ex osse corrupt
ē abiciat̄ usꝫ dū appāt purꝫ. Uulnā q̄
cāci ahcrpetica. cuiai oꝫ appōe m̄e acu
tia una p alia usꝫ ad corruptōeꝫ car
nis cānē se. cessatōe corruptōis ē suc
su cē m̄e ei. q̄ ē sic acet sqll. ⁊ silia in
ce una ⁊ ē sucessiōe oli ro. ⁊ silui sīdo
⁊ p̄uctū p m̄e acut excut uice alia
[illegible] sicaio cāc̄la uita ⁊ duā fuit ⁊ dif
ficl ⁊ suptōis exim̄e acuto. tē cauti
cet sr̄ ipo cautio ex auro cautigatōe. p
cautigatōeꝫ usꝫ dū p̄ueniat ad uiui. d̄m
tēu d butiri ī cē colo ro. q̄ olo ro. scdi ⁊ si
p ulrs ad excāclo remāsit acet alcalca
lō. Si gus curatōis pficit ē ulle icar
natio sic p̄e corticibꝫ thuris artis ē mō
q̄ aceto q̄ oximll sqll ⁊ fiat collutōe ē
eis. d̄ m̄ q̄ m̄e d̄ corticibꝫ nuc q̄ ē diamo
ro. d̄ m̄ q̄ ē ūg egiptiacū l aceto sqlli d̄
liat sr̄ gigiuas q̄ ē sic cortic̄ thuris sag
dē. sacocolle murra alo. ⁊ silia. attribuen
do eis uastitudīeꝫ. z. g̃ cuiatōis ē ↄsoli
datō ⁊ p sūito cū m̄e iduatōis ⁊ colu
dinatōis cānū gigiuaꝫ nos pla exh
is pūcto añ sēpsi ī cā. d̄ comotiōe dēti
sl̄r scribe adhuc si d̄s uo.

Uiasc acet d̄ decoctōis coll aqnt q̄ frustra
tia malli ⁊ p̄e colluto fiat ex eo ⁊ sꝫ pu
trefcoi ⁊ ulcibꝫ gigiuaꝫ ⁊ sl̄r acet decoc
tōis sacū. ⁊ oliuaꝫ siluarū ⁊ s acet elim
tōis pisciū salitoꝝ. ossa q̄ pisciū salitoꝝ
⁊ p̄e cacithu adhuit ⁊ ē duplo aūis e
oꝫ extos siccis q̄ capibꝫ suis plui ... a
uat sꝫ gigiuas p̄ ui lotas ↄsiccatas cū
aceto sll. ⁊ sumat̄ ē putchos gigiuaꝫ
israhelita ↄfco m̄e efficacis ad corosi
os ⁊ putfacos gigiuaꝫ mudat ē eas ⁊
abstgit ⁊ ↄsolidat. p. alūis. ia. assi. ⁊ ex
tīcti ī aceto ⁊ auripimto ⁊ calcan. li

gator in panno lineo. et infusor in acet. dic. ac
necte d. m. bustor ut fiat sic calo et ex
tictor in aceto. an. p. ij. et s. ossium cineris as
sor rosis cum pedibus sine pipere m. assi an.
p. ij. fiat cor plus sibal et utere post ablutionem
b. e aliquis ex liquoribus que dixit iohannes m. e in ca
nas gingiuas et consolidas et confortas dentes et
faciens omnes odores. co. re. spodij. al. ros. li
cisti an. z. i. et s. magnitudine n. p fortitur sang
dr. iohar. an. z. i. enim cu. adusti sandal
m. gnor. bitel meiten. a. z. s. caph. z. i. z.
et fac pulveres et aplica super gingiuas et uncte dentes
tunc. confitemur arasi. me confecus tionem gi
giuar et putrefactionem sanguinee et flatice bo. re.
ros. gnor. m. n. assor et extictor in aceto
et item costor gallar infusar in aceto d. m.
costar. an. p. i. gnor alccel. et colcothar
aluis adusti. ossium mirob. cit. combustor
li akue mastic. an. p. s. te et utere.

Ioannes. eben. amaa. me confecus gingiue
sangnee et mollificate et confortat cancres
car. re. balaust. ro. cum pedibus sine spod. an.
z. ij. ebuli. z. s. s. alcanne. z. ij. sa decoctionis z.
iij. tere et utere.

Me exinctione unum confectis mollificationi gi
gie et putrefactioni et corrosioni cancres car. et al
colal et commotioni dentium et callefactioni omnis
re me pa sido no. re. ongani fruct ele
buch. balaust. sinac duplic aluis cortic
guator gallar. lufiu. mirob. ci. cauis in
tis. ipne maiis. sadal idi. pipis. lo. bu
mch. costi. meiten. liqr. gui. ar. dra. i.
spod. an. aur. i. te et confice cum melle et unge
gingiuas et dentes et fiat garg. ex eo cum uino
acetoso. bo. et exp.

Me a exinctione unum sanas gingiuas et ex
cisee faciens cancres car. re. cortic thuis
sang. dr. a. z. ij. aristol ro. asse. yreos. al
uis assi. ros. cum pedibus sine. balaust. cu
pullar gladiim an. z. i. terb bi. z. vj. fiat
puluis et exinicitate ei fiat hic limit cum

oximell. sql. et liaf super gingiuas confricatio q
exa pte anectaf sr cas. d m lanet e a
ceto d coctionis satur et folior almar sil
nitu. Co feo te libi. re faine libe. re q
nolunus et misce cum catu mell ut confica p
sit ex eis sic iusti dua et fac tu et pone s
latez et mitte in fimu us du sei adhuratu
et bus fuerit uasa caue.

Cumac. alumi fricat super gingiuas euat put
fs eas et collutio fit ex aceto d cocti
ois eius. Alex. linit adactu gingiuar
re. colcothar. adusti. aceti sql. p. conc
meteo te ca fortit et lic ex eis gingiuas q
facit ug egiptiac fit e acet. sqll.

Apita gignit eueuit
A ipu q exregie col et floia excephilica
d m excio q sb ligua s et si oz fiat p to ne
to sato sb mito e scarificatione et extraunt
gatufus q scia pellato fit i sputo q e it sto
te salue et dente confortat et ass ut. h ro
pies p cu. pef a somaf e aq fructuum. ad
ministrat d m gargarismata et collutoris o
ie e aq ro et aceto a e suco solat et aceto
et suco coriad bm. a cu aceto decoctionis
ros. sicat et silui. q i alcolal scbez. p t
a p tinsit tpe pncipy administrio e dia
moro e aceto d coctionis folior olmar
a alcanne. et i rob miti. e ipsis bai et pe
e sir. ro. puro et siros ulei pcessit admi
strio e rob mor ipu et rob et melle ro. et
sir. acetoso mellio d m re pcedere eu
scatmabu et melle ro. et aliqutulo alumi
a siap. jntic no e d coctione ficum et sale
armoiaco a bauac. s. u apa suppna
tocz fecit apiat apita et euce eua inl
ner sic suo loco dice.

Consoi me q dice i
cea d alcolal sido no. ad scissus a q
fuit i ligua et inflatoes confert retetio i ore
in uallagis psilly e cur et masticatio
porf e aceto et retetio i ore albius om

fricatio lingue ... de

recentis et q(ue)stati e olo. ro. et confert retentio ma
tri e e p mor. rz. mucillagis psillii et mu
cillagis drag. et gu arab. ua. p. e. sir mol
p. ii. tamarindor. p. iii. se portu. assi. p. i. spo
di. p. i. z. m caph. p. i. g. tant cōtrite ultima uis
diu fiat macra et liat exeo sr sassus oi hora
precedere collutione fca exaq ro. et aceto q ex
acetosite ac. et q ro. lumee cōfert ulceribus lin
gue et pustul et s oris et palati. rz. se. port
se. ros. amidi. que cambiget spod ea bilau
stie. ro. dg. te et cōfice cu sir ro. q mol et u
ge exeo. cōst ei cōrbz tenuib tenus.

Quando natiua e
n cuat et fortassis ipsibz rectificat ipe
su dicer. et quia accit p ultagia et emeat p i
et fortassis n recip cuaz et si n e emca cuat
q aoz dice p. v m quia accit i adbini tate sa
gnea q aqsa seplius q inbibitis i lactis z
musal. lig e coitate ceb. aiu coitate ei et
cura ipi. e. g. res. et pu q e cuo me. z. est
diuisio ei. z. e exsiccatio et cosol'o residui ei
ex pte opposita. g. e exsiccatio residui ipi
pcad pte. Et pu q p fiat e floia suma e
sagnea et pe ex ceplulica. d m uenaz qst
sub ligua et si adhuc necitas uetoset sbu
to et pe qn mlta fiut ma. si q mlta n fiut
suffic floia ueaz q st sblig et uetosato sb
uito. si q m flatica aqsa fiut. enet eu
ce p encz e yens inuozibz ipu d uicai ma
iozibz. et he itatoe et n mltiplicatoe. ut pe
ueiat graui ad illd q e sufficies. sz re
cōplet administratoes fricatoes i extremitatibz
et uetosatoes i spatul et administratio clistio
rii acutiz una mce p alia pō leniu no
mst eleuatoz igitu acuitatis. d m forti
u. z. re cōplet administratoes meri pox pm
ceb et nucle resoluentiu abeis sr flunta
tes humitatu aggratatz i ipis et rinus et lac
tis s uretibz lingue. sic pe euaporatoria
et unctoes et eleatoes fce extrebz qz nar
ratoez pegz. i capllo de gnubz iuoz qroz
ut. pō illa affirat adhe loco administrado exe
naporatonis primo. d m excelr. d m incipient
exilitatis et replatoibz q utiliu cognitis sidmo.
et itd admissin rubificatibz et itd cautia
et pe qn ia a n cotulint. for q cauticatois e
he mod fiat ea cautia s logu i fontanella pu
pis capis q dz lemalt. et duo fiat extrusi
sio i radice enei distacia ad m sa polices et ta
hic et ta m. ueals distincta sepata colli fron
dilia. g. re cōplet gargarismata et collutoe
ois et ad ministratoes fricatoni fcaz retrebz q
me residuu exsiccat exeis q dice. et oz ut
pueiat graui ad ministratoes coz i capiendo
ad bliozibz palautie pcedeto ad fortora. h
e e q e s sapiaz pintnalla no dido tyria
ca nutdati et filia. et h e s tota cure latitu

Hili sap. garg. cōfert uuam e dic.
mai fox. rz. yeras fiap. staphysage. z. oi
gaii piret. cortic radic cappis iure. an. fiat
garg e eis et oximelle. Gargarism exime
toe uru expti uuanm ad dissolued fla
q e aggat i capic rinus et lig et cōst palisi
rz. oz gai. piet. z. pipis. m. et al. et lo salar
fiap. ciaci. ysopi. nigelle et salina costi cō
fice e oximll sqll. et rob et gargaricet e eo
diebz eo. Garg fcs e oximelle sqll. e ad i z
uuam. s mustelibs et s inuti et acet sqll
et quia cōfortat e eis q st sic albuse. et origa
n et staphysagia et siap et adisi. et cortic ra
dic cappis et piet. et z. et ta pipi. figlit q
cōmeti et quia fuci pcede fricatoes ligue
e eo q e hic salat. et z. et cepe uis diu d uat
fla plim et d m faciam seq gargarizatoem
et collutoez exoximll sql. et e opō digna.

Hili gach. me expt aegritudie z et molli
ficatoez ei. ac. sal ar. piret. et staphysag
az et pip et siap. hueg. au. stroct e eis lig
fcez pte ipi. sepl idie.

Quasi e. hueg. s ocz mod administratoie ei
e iuue pu mollificatoi ligue et palisi eiu
et s custor et pe retentio eius sub ligua et

fricato

22

fricato i ea et qn exea et gui albotin fuit pul
le atenet sb lig. et qnz exglutio alboti et a
safe. et sit efficaces.

Contra anacardia maior q sepsit filiu
zacharie et septa e i caplis egritu minor et e
me ultia pulsi ligue et pe lita excalig et
cfto eplo exea ipte capis penoi et origie
minor et e me sblio.

Salsolts sept i caplis lit sr lig cst mol
lificatoi eius pla septa sr icaplis pdcis
q efferunt ad loc lo sic diamt pe et cfto
o plet et a et a q reqrat i qbz utecd it pgaz
et pgatoez jolici qn ctig pulisi accide pp
lesioez cadete in nos peicos cappgia cfert
pp q admi sii tbuit. qz eligat ad h utilia
icaplis pdcis.

De spasmo lingue.

Quando accit ca febri adbutettu et cua ei
retetio color refgitor ice et rex plime
lubecatatois et refgatois sioli mol pe et ue
nu fuim et oli ro. sigh a cuicti cqstator e
mucillagie psilly. a e sic. port a e aq ifu
siois se port. pri ctar a e mucillagie mal
ue a e lacte dla et silui et cfer e bcatioes et
lauac icollo et unctu e aq dla caia. et ue
tiees exsicas ois sr peri caplis et sr pdca lo
ca et execoto. G. eqstatis e aq dla. a sui co
et cfer capgia a e eis et oe reg tale. et qnz ac
cit exbitate esa uiscosa replete sactos ei
et extedete f lati et abinatoez alogitudine
sua nali. ne accit fozul fcis excozio plet et
cua ei h e ead q dix ica o spasmo et i ca de
mollificatoe ligue. pt q oz ut me icisinas
pcedat me matite sic pe uapoet ipmis i
radic colli et colli ipm e eo q e sic caoilla
melli anet sasus silla et siua et gargarisma
ta fiat e aqs et olis coz. o m paulati o uei
at ad fortioi sic scis colla et ulca. pua.

Omni e. q. res pl
e adeqtio cue facietis et pletis adue
tu el. gnie eno me. z. e diusio ipi. q. e iten
tio pticis. Et fiz q re cplet si accidat ul
neat q accidat puis ut rectificet lac lacta
tis eos. albido ca p lax q distiguez ia. ut p
hibeat cauis corruptioes i lacte imo alteet
i otu ei q tiet exillo. et si accidat a tiet ad
net el pp discha pestiletia zle. a pp dimuz
corrupte et uaporose me a acute a ulcati
ue et alteet p exigetia ipi et causa q ieo q est
sic sir. acetos et sir de gnatis acetosis et rob
coz et silia et sit cibi coz et pe incaula cditi
e reb acetosis et stiptic sic pe asse cumie et
segle. et yeraliue et suac et aq cdint e gnati
acetosis et letes e aceto cucubita cu gna
tis et q hec ausu pcedit. Justa u coeat q
sut sic cappes e aceto cdite et oliua et d.
tac mun. et origano et silib. Sin u re co
plet i caula q a fca cuoes p floiaz et uetis
soloez f foz agra i ca o aputib ligue. z re
cplet uetosatoes sb uito e sanificato et ad
mustio clistioz in caula q leuui sui sr ma
lig corosiua et sisr malig cu eis q eduttur
maz acuta uel remiti. du mo no trascedat
gdu. leitatis. Justra u e rob acutis n mi
te acuitatis. tn e pcessu gdatois usz ad to
q e sufficiens. q. re cplet ad mustioes pu
diu me. alcolla. et caliz q e ad mustatoez
rez acetosaz hntiu et stipticitate sic pe
rob onbes. i. flos salicis torretis et rob ace
tose. et rob o mois silurib et aq o coctiois
suac et mitri. et letiu excorticataz e aceto
et extremitates iuis et extremitates rubi et ga
lur et aq gnatoz acetosoz et spodiy. et gall.
et rosi et acacia et coria o buid et silia. et mei
re et celidoia. qd et alcaina ocos sr iutq ma
et gallie. Alcolla q calz spez ht q da herpe
tica malig cu cuiroe difficil et oz ut disti
guat eita gna cuatois. Et pui g cuatois
e mudificato et absrsio uuulcti et corosi. et si
q pficit e ad mustioe meis acuti. et pe al
cabulo dei ica de polipo una uice p a ns
du appt totu h petie csuptu ee l qi. o m
succedat ei ad mustatio meis re frigirati sic

oli pe ꝯstat c albume oui me. uap a
ut dni ardor ꝯbustio tollat ꝑ sibi ñ co
ferat admistr cautiu sic ica d ulcib gi
gnat dein e. Ozꝫ e pfice e me pti icana
tio exbns q dix ia ibi ꝑ pti mdificato.
z. g coroio pfici e me ꝯsilidatio ꝑ uos se
ln nultah gnus sido no.

Alcolelu q fuit a albu flatic a mg ma
lig ꝑ flatio q idigeoi cplici gne cura
tiois. ꝑ p q p fiat e me abstsio ꝑ ex
siccatio. secundabi pe e moico almo a
colcothar a alumi e aceto sqll. a aq
oliuar saluiui a uui ꝑ mel. Ozꝫ u p
fic e me exiccatio ꝯsolidatio exbs
q dice. mg a malig d ti oib ꝑ idi
gs. cplici gne curois ꝑ p. q pfiat cu
me abstsio mlte abstsiois e ꝯtinui
tate mlti. tpis illo sic pe ug egipt
ꝑ ug sqll. a e aceto ꝑ colcothar ꝯ gal
la a e aceto d coctois gallar ꝑ mente
a e aceto d coctois almeçerion ꝯsilui
z. e ꝯsidato exbns q dice. Sabor res
meicor. me ꝯfens alcolahe. calo iae
ꝑ lig. ꝑ do gille excalitate. rx. letuz
excor. z. x. ro. coriad sicci. al chaine d
necha. bol ar. adbe an. z. ij. s. se port
z. uj. ꝑ s. caph. z. s. ij. teat exco i oe ꝑ
suffla i gutt. qn oz. l fiat excio sic m
aran e rob mti a citoiori. Jd a ꝯfert
cose ꝑ corosioi gignar ꝑ put fcoi. sa
guee ꝑ colice. rx. suac. mud. ro. an. a
ur spocli. al. balaust. au. aur. s. ru
ch. z. s. te ꝑ ace exco par ꝑ ficca sr lee
l ace. exco ꝑ misce e rob citoior et
fiat excio ois colluto ꝑ fiat h sepi
sanat e si do no. Jsahac ebenaman
me ꝯfens alcollucla. rx. se port. z. x.
al caine elubul. suach mudi. an. z. ij.
cardaoi. habde. cci. au. z. i. te ꝑ misce
e eis sua coriad bui l aqro ꝑ colluat
ex eo eos lo sidꝫ no. Hamer me alcola

ꝑ oib iflatoib ois ꝑ ptu ci. ꝑ gille m
cozb tenis ꝑ ifatib ꝑ e exp. rx. amidi
z. vj. spod meire. an. z. ij. se ro. z. uj. cci. z.
i. quie tabacer. z. g. cardaoi. z. i. caph. kar
t. i. s. tere. q lz p se ꝑ ene p tunu d fuco
ꝑ ure sicut dixim fili sap me ꝯfens al
colla calo. rx. se. ro. suach amili. se port
letui excorti. spod. sadal al. alcaine. bala
ust. a. p. e. caph. p. s. x. ad mistr p collu
toez fcaꝫ ex eis q dix i cao ꝑ cu succes
sioe collutois z. Oxhemet atasi. me
ꝯfens alcolach. rx. spod ros. ꝑ sclu car
coriad sicci. sumac amu di. letui excorti
se. port. al caine. amilu buruch. caph. p.
s. que q e meicetas oui ꝑ qnꝫ fit sui
que tant ꝑ teneat i oe ꝑ fiat colluto
p i e aceto ꝑ aq ro. Jubualy. ꝯ fco me
is alcolech flatico. tcis. lib gallar m
ue p gumaci. an. p. i. meiren. cortic cap
pis colcothar. an. p. s. aluis. bulast ꝑ
an. p. s. z. cluas. al caine. p. s. ꝯfice e ace
to ꝑ mlle ꝑ ure a applica sr morbo exp
ue cor d m collue c aceto ꝑ mlle. bo
sido no. tc lib bi. septi sr uicu d uicib gi
gnar. Jd me ꝯfens alcolech per mix
nis cole ꝑ flatis. rx meite sacc meich
spodu. se platagis. capia ros. murob ac
alisa folior oliuar siluaui siccatz rame
ac aluis ia. an. tant ꝑ admistrit sic dix
Jd me sicꝫ a rx. meire murob at. podij
balaust. citaioi. au. ute sic a

Hil sap. me alcolach mg ꝑ h pecco. rx.
fol oliuar ꝑ folior sal ꝑ fol. fary siccor
acacie. an. z. ox. aluis ia. colcothar. a. z.
ij. cci z. i. terat ꝑ admistrat
Jd a ꝯfens alcolach. mg ꝑ malig. rx
ascici m. pice a. tal ꝑ e bellet ꝑ ꝯfice
e albuci ꝑ ꝯburat d m ꝯtant ꝑ aminu
stratur.

Confco me exiuctee uua ꝯfentis al
colach. p uecdo malig ꝑ e expt lo. rx cor

tie radicis cappis gallarum meire. ʒ. ii. piperis
adhusti. ℞. al cassiadi co ana ʒ. v. castu
rei combustarum ʒ. v. assaia ʒ. v. et fiat ex
eis plus sibel et ex una pte ei fiat fri
catio et ea alialimit et poinat sr ea fruistrum
cate mad fe ut eaidc sr ea plia sup
pta sr i ca. d gignat ulcib; q astreatu
ad hec loca.

Si ergo hec putrefactio iam dix cuam et qz ac
cit ab uloe et putrefacte ptiu pectoris et
ploris et dicere cuam ipi et qz acue ab hu
ce agguto et putrefactio illo et ptib; ei e
tres. pu q e cuo illi me e ituitoe et e
atoe sepl e eo q̄ ꝯueit. et siqd fuit eo
sica fetida putrefacta e eo q̄ e sic ifusio a
loos e aq e eluine et silia. iqbz loqm i
caplio d sto si do uo. Si a fuit uia flati
ca putrida fetida. fiat pgatio ei e eo q̄ e
sic yera et staitico unu. et pille alectice
e explicatoez sebe et dix fili caci; qle
q; sic m sui calla sine fru. et st. noit p
esu acinuu et acetosoz aq melloes
e successioe sit acetosi a soccaiabi a
yd mll et mitter pig p i et essa et uisco
sa et uanseatan; satietate. et lac et n coe
dat plmitaia s; fitxa bruita seia et aluia
tamar et utal almui et alsachane ipa
coestice et algege. et al cege ꝯisa misa
ceetat cidoio pua et ꝯdita excis ad ʒ ii.
ꝯdit a diacaru a diat con et silla et st
uui coz ꝯdit e spebz qz narratoez facie
p. et expotib; cuuia et ꝯdit et rob d pois
e spebz et su spebz. Gaz re ꝯplet adminis
tocs meicaiu acgreau epiez receptoi
ut fiat d in uuia i eo aggois me ꝯe
tiu et exh q facietibz et b ire colica e ad
ministrio coz q sr pe sic coilla bnia a p
sica e pietate et ifusioes coz du sr sicca
et h micumo et excis sr garur et cotoia
et rob acetositatis cat et uuna acetosa
et sir de pomis et oxipozriu. diacitoice

et ꝯfcto acetose et silia juuia u flatica ad
ministrat ea q sr pe sic ʒ ii. ꝯdit et sa muoz
et sachane. et mum. et acet sql et tris dia
to et cuc. ro. e mastic. et xillo alo et tersa
d gar. letificas et silia ʒ. re ꝯplet admi
strattoes meicaiu pe qz petus e guare
ice et uniuiso coz odoez ro sic pe folia et
cortex cit. et lu derebuc. et gna ei et re
uitas mea et dnis et res. et mascaiisi et cap
h et al selegemuse. et poa odoisia et catoia
et such et ramne et emble pe et xillo alo et
culebe et gar. et mastix et nux m. ꝯdro
nigi et spic et silia. et tres qb; ꝯficiaue sr pe
sic rob acetose et uul ebr et mel keb et kes
mes et une pisse d laes et uui et silia
Johel. ꝯfco e siue e uuaciuta expta sue
et pe ad egnes stoi. et ꝯfortat e i eo mina
u tute et opoiuu nobliu. et fac ois odoez
bo et coz tot et occlat feditate colois et
plcitudine et coz inugtie ꝯfuat ad iole
sceutie et uuietucis et retitait ceios et co
fortat coz. et gnat clatitate gainia et ad
dit i copia et e me regu. e p mux. ix. uuo
b keb eblic et bll aii. p. c. time et fudat sr
cas ꝯtetis inase lapideo huh hui; aq fo
tiu d laes. e aliq tulo cuc. et h p dies. iii.
d in palios tres dies distillet uice una
p alia sr eo remu istillatoe exolo ro. a
anug d. sp agitado e spatla diu dimite
eis exsicci i ub. d ma ce. h puuenis ʒ ig
ros. sic. ʒ. B. cipi. ʒ. q. lig alo. eximitat
mite buie. gar. mastic. spic. a ʒ. v. et au
ati ciaoi cirulee. cei. ciaioi. hed. tiuac
mic ui. a. i. q s. abre citude et such. au ʒ.
v. misci. ʒ. j. ʒ. duas ꝯfice e mlle eb. et
kesmes et fiat excis foz sile auellais i
po deis. ʒ. iii. da imac e uio et ipso s.
Aristotiles. sufflis q exqsita inentoe
et potuit alex ipatoi ꝯfortat stom. ep. et
uisca d blia et etificat digecz. et fac oi
odoez bo. et gnat gaudiu. ix. lig. alo.

api exmutatē mite buue ciaoi foly. heil
mirob. keb. ebliē. a bll' ppatoz fm sri
ore doctinā mac. felle. gen. darueci. u
sunee pipio. ʒʒ. nuē m. cītaoi. ā. ʒ. y. ā
bze. misci. caph. aū. ʒ. i. que tabaget se
cipli podeio oīū. dosis ei. ʒ. i. ut; cū
uīr. i. ē aq̄ fitā aū cibū a p' cibū expt i.
uenax. si do no.

macpipio

Fili' gach arasi. ofto pillaz ofentiuz
a pcurantiū digoēz a facietuū oris o
doōz bō. rz. gar. such elmese. dausem
nuē. m. anīr. i. x. ofice ē mo a da. ʒ. iij.
pte eaz tuisglutiat sue.

Ide adro. acc exmutatē mtbuue. a
kesuieo. p. e. tant a fiat excio foz sic
uuē. a da mac a so unā ē odito arai

Ide ofto tē. d gar. facietuū oio tico
odoēz bō. rz gar coztic ac. api. spiē.
nuē m. such. almese. xillo alo. ciaoi
mac. lch. cubebe. aū. ʒ. i. misci. kerut. i.
fac excio tē. ē aqua maloz a teat icē
suo sr cibū a ōglutiat excio duos l' tres

Ide detificaū adro. rz. spiē. api. ro fo
ly gallie coztie at. gar citaloi. lig. alo
mastiē. sal' obusti. aū mi' ū ai oficiat
ea fiet tē a sicet i fimo d bul calitua'
a fiat excio detificaū.

Ad excio q̄ unius acclaūt fetoēz oris
miabitr ē frego coestio apy.

Ide ofto expta a efficax ad fetoēz eis
cū mei putde isto. rz. exmutat cū a.
buuē. casei ebē api. spiē. coztiē at. flo
z sqnā. mastiē ā. gallie. gar. nuē m
cubebe. kehil. ʒ. ā. s. p. a fi. ē mlle psu
q sit duplu podis oīū. a ē mo atq odo
rifo ā ē kesmeo a fiat foz sic nuces a
suat excio oi mac a oi seo a h fiat p noi
t et solē ueto a tat sepi sic sepsi i cā
ce p dco.

ce deloē ro oīs

Hu acauo qd dix icaplio d ptida eg
mo q ipi a dix cuao. Hamee ele

ngcecat. mē. ofeno dol' in ptib' oio et
radice ligue a tuoz fauciū a gigiaz
exp. rz. suach. folioz mti. folioz ro. aū
aūr. i. bulliat iaq plumali ut; adme
etate a fiat exca garg. tb. incib' die
oi. dū pluē b' utatat. rz. spo. gallaz
guoz acdel. folioz ro. aū. tere a ute

Id ne ofeno dol' oio bō a expt. rz. a
mich. aluiō. ia. se. ro. tci. mre. aū. tere
a acc exco par. a misce ē aq a mlle a
mre a fiat garg. a teat icē. i. hoē. Id
ne ofeno bothoz iptib; oio a facies o
rio odoēz bō. rz. amsi. q noluio a te a
ofice ē mlle a suco mti buiā mo bō.
a fiat gargarism' ē eio

Giui celi fecit ds a tta
posuit ipnao. Cocōdias mittit ipe
sol' a discordia acet. Cocozo ig discoz
sq; reglat sanū simul a morbido. dat
ig ipe sol salutē uta; ad ipo dū solo ci
rat buil' gaudat nā natus reglis sic
cetis astrixit altenttū ut qb; d sidat hoc
pua refozt abilto. elat q; geit ise q
altius psit ut noceat h; ql' recte no
uit discutē q excels largit ē mag do
m ē unius. hie muna unui mune u
on o pesao.

Tradidim' uob ē aux. excelsi ptq na
toēz expleuim' dcauō egrui mbz capis.
ut narem' naratoēz. dcauō egrui mbz
sunctū spūi. f pmiosioēz uta; ipis. s;
ut uenficet pcessus futuō q; uitute i
ueciat ipoz reglai abillo q excels cucta
feliciatat. peit q fit bndcs
dah ptida sectois fe ottet suuas. G.
Suma pia ē dcauō egrui fauciū a gut
tis amanaz ptuu.
Sa sa ē d meis egrui plois
Suma. ā. ē dcauō egrui ptiū p tois a costaz.
Su. x. ē dcauō egrui cordis
Suā. v. ē dcauō fozisecaz pectoi.

gna. G. decoc͠ o cyminí spodiliu͠ dori.
Tragl͠atu͠ caus hr͠ arebz q͠ st͠
ist͠ xdicto͠e caus s͠id no. ⁊ q͠rz oc͠g
arebz aduenientibz ex͠ sic stittio e͠ fi͠e
⁊ silia. ⁊ pila͠ e͠ cura ipi. aut arebz
aduenientibz ex͠ ro p͠mabz ist͠. sic p͠e exterb
q͠ cedunt ⁊ bibunt sic e͠ bol. magna͠ q͠ asp
itate q͠ stipticitate h͠us. sic p͠e pan͠s op͠t͠
n͠ masticatiu͠ in liacy. q͠ ad q͠ e͠ sic os q͠
spia͠. Et cura͠ e͠ ut illico p͠uocet uomit͠ ⁊ i
capiat͠ op͠me͠ collu͠ i͠pigendo p͠cussio͠es p͠
p͠cussio͠es s͠r ip͠m ⁊ i͠mittendo ch͠ceit i͠ gut
te͠ q͠ m͠stro͠ exlig͠ q͠ co͠nilene e͠ uitate͠
h͠us ⁊ b͠ fiat c͠ facilitate ⁊ sisit spia͠ q͠ os
gutt͠ i͠flexum ⁊ sc͠s op͠hendit ea tenacit͠
exlut͠. q͠ i͠initio op͠hende͠te͠ s͠ ad ei. q͠ e͠ cor
da ant͠. Si͠a sc͠s n͠ pot͠ op͠hend͠e p͠ cilia͠ d
sa admistre͠t gargarismata ex muccillagi͠
bz ⁊ deglutic͠es exeis q͠ exrob q͠ exrob q͠
exnasticio cum i͠fuso ⁊ q͠ flato i͠ rob. d͠m
fiat uomit͠ q͠ fiat uomit͠ p͠t admistro͠ez re
ru͠ uiscosar͠ co͠estar͠ si͠l co͠nsticatoe͠ pli
ma ⁊ q͠rz adnect͠ e͠ filo bolu͠ carniuz
pi͠guiu͠ pellicosar͠ ⁊ uiscosar͠ ⁊ dam͠
d͠glutiend͠ d͠ m͠ exhim͠ subito. ⁊ q͠nz fac͠
sile e͠ spo͠gia marina ⁊ q͠rz e͠ sicu sicca. pi͠
gui et silibz ⁊ exhibit͠ s͠id no.

Fit m͠ed͠ exq͠bzda͠ cor͠ q͠ sumu͠t stigl͠ato͠
n͠ p͠p q͠ntitate͠ s͠ p͠p rei malicia͠ sic exq͠bzda͠
gnibz frigor͠ mortifero͠r͠ q͠ sanat͠ ex suco i͠
rafan͠ fc͠o exeo gargarismate e͠ ex mille ⁊
q͠ bibito e͠ mille ⁊ nos loq͠m͠ n͠ de reb͠ ue
neo͠sis s͠id no.

Sunt cas ei͠ ⁊ a͠patio ⁊ uulua ⁊ caus q͠d
nunc cura͠ e͠ tres res p͠ri e͠ si͠ marie͠. uk
m͠ttis i͠flatois ⁊ rubedis flora cephalice
q͠ solo uet͠s si fuit e͠ p͠minte cole e͠ coq͠
e͠ sic aq͠ fructum g͠ mirob. ⁊ si fuit h͠us al
bedie͠z e͠ coq͠e͠ sicu uera ⁊ cochie. Ite͠ cum
sic͠e ei͠ ⁊ b͠ q͠d p͠ficiat͠ e͠ eo q͠ fac͠ cato͠e mar͠
ad p͠te͠ dulsa͠ sic. V͠. g͠. e͠ fricato͠e auun͠ ⁊
extensio͠e ear͠ sursu͠ uehement͠ aceto͠e do
lorosa ⁊ positio͠e uetosar͠ ad p͠te͠ opposita͠
s͠ e͠ collocat͠ uua͠ ⁊ elleuat͠. ⁊ exeis q͠ ex
p͠te d͠ adelleuatoe͠z ei͠ e͠ ut accipiat͠ ceuz
l͠ in ipso capillor͠ ⁊ i͠galte͠deg͠ colliga͠tu͠
manibz ⁊ suspiciat͠ i͠fimo ut iaceat ⁊ ca͠
po͠e pedes cuos s͠r h͠umeros ei͠ ⁊ t͠ele maiplu͠
capillor͠ uehement͠ ut͠ cum actis dislocetur
dislocato͠e aliq͠ aq͠uherendeg͠. eleuat͠ e͠ uua
ex illico ⁊ ia͠ q͠d exp͠te e͠ ut h͠at͠ s͠r q͠uhe͠deg͠
ep͠m ex suco acacia. e͠ aceto q͠ ex gall͠ ad
hustis e͠ aceto q͠m͠ eleuat͠ i͠ p͠iz. sumitam
ta q͠ fer eis ⁊ e͠ p͠ticl͠asticis op͠dium ac͠ i
p͠iz uisa ⁊ e͠ ut ip͠m i͠ciapiat e͠ m͠e͠ q͠ repl
l͠uc mel͠ ⁊ p͠hibet adue͠tu͠ h͠umitatis plie͠
sic e͠ p͠e gargar͠ e͠ aceto ⁊ aq͠ro sim͠ fuit
calla ⁊ uua͠ fuit i͠flata ⁊ tubes q͠ aq͠ solat͠
⁊ se. ro. ⁊ folia ipi͠ q͠ aq͠ g͠uati aceto i͠ ca
e͠ tota s͠bi e͠ stiptic͠e ⁊ u͠at͠ p͠ulaci uua e͠
m͠e͠ fc͠o exbulanst͠. ⁊ sa͠dal͠ ⁊ ro. ⁊ moico
ca͠ph͠ fiat ex eis plius subtilissi͠ ⁊ ute͠ op͠
nido e͠ i͠sto. ⁊ exeis galle ⁊ bulaust͠ et
alum͠ ⁊ ex suc͠ duor͠ g͠natoz cito͠r͠ e͠ to
ta s͠bi fit garg͠ bo. ⁊ simr͠ ex i͠fusio͠e suach
i͠ aceto ⁊ aq͠ ro. ⁊ ad h͠ ex diamoro fcis
ex moris rubi i͠ maturis e͠ aceto ⁊ eo melius q͠
i͠cum h͠ i͠ q͠ fit ex moris rann. ⁊ p͠e i͠maturis
⁊ nos dic͠e sp͠es diamoro. ⁊ alior͠ i͠ ca͠ d͠
sq͠natia p͠tequa q͠ p͠cusiut eis p͠ncipy ute͠
d͠ e͠ stiptic͠e e͠ eis q͠ h͠nt aliq͠ tulu͠ abstrsio͠
s͠e mel p͠e ⁊ diamoron ex moris d͠ scenis
⁊ q͠ hoc cursu p͠cedit ⁊ g͠duati d͠m p͠ueien
du͠ admaturatia ⁊ resolutiua forcia. sic p͠e
m͠ra. cc. sal ar. op͠ruet͠ ⁊ silia. q͠z naturam
o͠sequunt͠. p͠. Si͠a passio exh͠ubilacia flatus
⁊ fuit d͠ cum͠ adalbedie͠z. utend͠ ig͠ ip͠m
gargarismate fc͠o ex suc͠ mic e͠ rob q͠ ex
diamoro q͠ ex s͠r acetoso e͠ gall. d͠ute͠ g͠
dum p͠ueiend͠ ad siapi ⁊ sale͠ ar ⁊ al
um͠ et piret͠ ⁊ silia ⁊ sinecitas postlet
eleue͠ e͠ i͠sto adsitai e͠ m͠e q͠ dixiz ⁊ dic͠e

iam. Cum fuit sup me expt colliges et q
fortab iuia. et lenias ea. rz. bulaust. 3. i.
aluis a. 3. i. cu et ca pli. 3. i. ita fiat ex a
plius ibalisti et admisce e coclearu pro
p gargarism excecto et diamoron.

Item a nalo lo. rz. rumic. p. i. sal ar. p. s.
ute e isto a gallar et sal ar. an. p. e.
mire aluis an. p. s. ute sic diximus.
Item exinde tere iuia lon. et expt. rz. cidoi
33. pipis. piret bulaust. cortic gnator
folior ro. et se. cor. a. p. e. ute e isto p
garg. excei q scis aloe s num. rz. aluis ia.
gallar iudui. a. p. i. piret mire pipis al
sal ar. a. p. s. te. et ute sc dix. Vengetar.
pipis io. et m. mire. sal. ar. an. ex suffle
exco ignite et a ute e isto. fili gach et
fco expta acito. rz. gallar. bulaust. sal
ar. ex suffle exco ignit. l. post exco fr
coclear et leuet e co.

Indigz eos regie q dem e vmeu tenuat
s in duor mor a e resolut a suppu
nat a dolet et corrupit mbr. dig. dig et
exme adhibitio u pse resolui. si tame
sit apli et dolo multiplicat te pucieris
adg d matutor sic e fe apozima dactu
lor et ficuu et uuar pussar et radice liliy
et rosi et epis exfecti cor et qui mesce cu
eis ab exco fortitib ipy mbr ne cadat
putrefco integru ipi. et ostruat mbr. sic
d. g. bulaust. radi. mira. capi rosi et silia q
cez cor mag incedit opte. ppr a supudat
fuit apud sic i cua sqnatie dicet et u disi
cet d iceps sic i distigue. di a una corrui
pit et mortificat et pedit gtilata cardi
ce ipi te oz ut icidat n e apli regie ana
Et melior mg i cadedi ea e e icisoid a
nero ig to psep recisi uua i nacutitate
lacti isti cumulans ita q p meru exmi
tatis alici cumuli i cisorui ipy mittatu
ut pueiat exmitas ei ad uua et radice
ipi sin gtactu aliar ptiu iz ita radicat

icidat q ad exmitatis ei remaneat. Po
tassio e sucr aliq offin expna pa. d m
collinat loc e acceto d coctois aluis et
gallar et teneat sic ica d mstrub; ois di
dixi. d a uua tumitat et tubes sunt. s. b
matat timo e ea icide. Qr satagedo
rectifica pot sui uo uuo ad gullatorem
et ingties tento expect fr ea ub, du re
lictassit et te icio

Qua e tres reo sic
distinxi ica. d uua. Et pa qd pri
ut sic ibi distinet e. g a u p sic cu o pre
facien catre mar, d pte i alia. sic g e
scarificatio le hior dolosa. et fe e lig
buite exmitate rotunda et scarificatio ex
pte silum et le hior sup dorsu forlui
et fit to idie plies. et qui poim alcui tui
i radice man expte silum. et liga et es
sic opoz lor et sedat dol. o fet et ueto
satoes poite i le hris et clubi; et ofer a
ad mistio oli amigd d lciu tepidi et
distillatio ei i aurez q seqt dolorz. ute
to istillatoe p istillatoe; i bui qm e
efficax et o oli aurei et camomillis. u q
e admistio ptidis ietetois psicat sic
ica. d uuadix. ut mat is pusio adiuui
tru. a e resolut api. a suppurat a in
durat et i fit raro ppea q facili e ut re
cipiat ex dugre q e resolo a suppuratio
q exco pucioe q e sic i duatio et is fu
cit p se loci et meitatis locor dugois. et
admat a ad resoloes diamois d l et
gfortat fe e eo q e sic mira. et c. et silia
ub adgitu cor q sr sic salar piret al
uuui et silia. et fe fcis liutio et garga
rismo ex eis et is ietetois sr eplatios sic
ex ficuib; ficis et baume a exmille et
furfure et sale a exmille et mira. et olibo
et ysop d coctio e rob et pauco mille et
eplis admirabilib; et aupata duar a
migd et gladular et sqnatie et eplm

fcm ex radice allenreg̃ ꝯ coton ī rob ita
uehemt̃. ⁊ colati pōd̃ ei ē modico lanīac
⁊ ei sibi ē mdix yreos ꝑata ꝑ eād̃ dectī
nā ⁊ expt̃ ē eplm ꝯ radice porror nō
īsplātator ē ad hīpe āt̃iq̃ ⁊ rob ⁊ ad
hīpe porcio. no. q̃ ul lr̃ ā ꝫ sig̃nātiaz et
mgat̃ p̄se sīm̄ sic̄ p̄ dcõs reb; mgat̃ suc̄
scabiose q̄ ad lr̃ ē mābil. mlr̃ ⁊ ysopi.
⁊ cero rana exadipe gallie ⁊ āfio ⁊
butio ⁊ cēa. ē olō anetiō. ⁊ expt̃ ē em
plm. q. r. faine ordi ⁊ se. lini. aū. ʒ. i.
āmiū dactilor. ficuū siccar mg̃r pin
guī. aū. aur. g. misce pūs aur. ꝟ. eup̃
ē ā ī rob ptr̃ ita fiūt sic̄ medulla ⁊ sr̃
pnt̃. reos ā q̄ aggut̃ ūtute resolois et
matatiois sr̃ diaqlon ⁊ qñ adhic ꝯpoītī
oī ei. yreos eit ei ꝯpo nobilior ⁊ ꝯ diaq
lō mag̃ ⁊ diaglō pnū. ptr̃ ā api collec
tōz sāiei fecit apā apiat̃ ⁊ eñcr̃ inlīu
sic̄ ig̃nātia dicē. Si ā api īduāt̃ ex pñā
ē frīpm aliā ex resolutis fōtib; sic̄ ꝑe lu
mac. rubeū īsufflat̃ igūr̃ ā lictū ē mlle
⁊ exeo ē suc̄ cucu. asi. ⁊ cētaurea et
forti eis ꝯueienti ē asafe. Si ā exei
ū resoluit ⁊ ꝯ albat̃ cutis q̄ ēr̃ ipū. tē
oz ut exhat̃ una l' ūtr̃z si oz. ꝯnuis oportꝫ
ei ē. acapiat̃ īmtio bipiei ⁊ suspen
dat̃ deīn fiat īcisio ꝑ lōgū egīne ē ī cisio
nō hn̄te ad cūitatis ⁊ exhat̃ una ꝑ ali
az ꝑ totalitatē eaz ⁊ dimictat̃ ꝑ ro sā
gō fluē. ul ad q̄ ē de ceōs ptr̃ ī chāt̃
sr̃ pect̃ ipi p' li colluat̃ os ē aq̄ tō. ⁊ ace
to ī stātis cetez si sāgō plim exupat
admīstit̃ ꝯstrīgētia ipoz. sic̄ ꝑe colco
thur ⁊ aluū ⁊ silia ⁊ gargarism̄ ex decoc
tōe gallar ⁊ folior mīti ⁊ siliū ⁊ qñz
accit̃ ut cā ter̃ ⁊ tē melior. cūā ē ut
cautiqr̃ cautio aureo ⁊ ē timosū.

Q aā lr̃ egīne
ē ꝟ. i. res. pri ē sbtetio eiꝰ q̄ā ē ph
bicio ei q̄ fluit. ʒ. ē diuisio ei q̄ flui. q.

ē iretō ꝑ dantiat. ꝟ. correctō accītiū
ꝟ. ē reglatō uite. Et ꝑm̄ q̄ rē ꝯplet
cuōs fcē ē festiatōe ⁊ ꝑe ꝑ floia. et
ueōs soloz ⁊ q̄ntitē canō ē si acīt a
pleītudie soliū sāginis. ꝑm̄ prim eit a
floiā. Si ā ē pleitudie sāg̃ ⁊ mlṫpli
ceř colā ꝑoim euatiī ex hēs colaz asā
gne ⁊ li si oz ē itatē ⁊ filam floiaz ꝑt
tōr ⁊ sigs̃ sr̃ adiectoēs ī floiā obsuād̃. ꝟ.
ꝑm̄ ē si fiūt mā sāgnea cūsā. floiā aū ō
adhibēda ē ⁊ ꝑe eyncā cephalicā ꝑ fac̃ ·c. dmiuz
q̄ sigat̃ eē dīm ū sāgnis q̄ retinet ⁊ ꝯ
sueū fluē ⁊ ē ꝑatiēs exill' q̄ ꝯsueū cadē
ī sig̃nātiā. tē floiā fiat ex late q̄ seqr̃ dol'
Si ā expsi ut acctdāt melior floiā ex
latē oppoito. ⁊ ita ū reos q̄ diuiū sit ī san
gne ⁊ strot tē ū ē ī ꝯueiens floāre. ex u
tēq; cephalica ē ī cisioē ⁊ nediū ex cepha
lica ꝑ ex basilica ā ⁊ safena siut̃ tollat
Quāta ē ut q̄ lēq sit floiā cephalicē flōē
ē eod̄ die uene q̄ sr̃ sb lingua m̄ tādet
ulō ꝑ flōet eodē uespe ⁊ max̄ tē festi
nād̄ ē pleititdo ī ei appuit. Si ā ⁊ colaz
ē sāgne ꝯnān ꝯtig̃ aū floiaz ⁊ p' nā ⁊
soluēda ē ē reb' colaz educētib; leīt. ⁊ i
tatō sit ⁊ soluat̃ plis altitudis q̄ ē uoīe.
⁊ li q̄ sit ut tollat ⁊ soluat nā ē aā so
lat̃ ⁊ fructuū ⁊ si oz ē itatōe ⁊ enoēs ā
fcē ꝑ diuiā ⁊ colliā ꝯ blia si febs adē ā
fortia si febs ū ads̄t. sr̃ mirām̄ti sblig ⁊
tua itē misare. me. ne ī oib; q̄ iā dix. Si
ā sāgnis diuiū fiūt ē flatio exupatia
post floiā soluat nā ē cochs ⁊ cū yera
⁊ si ⁊ cū euematib; fortib; ⁊ collūr
ex hūis q̄ scis. Si āmrē ꝯplet admīstiōe
ꝯ iacur ⁊ ā me. fluxū me cātal' sistē
tiū. ⁊ i pig̃ntiū sbtuē ⁊ acutā ⁊ sbtiliā
tiū ēsiā. ⁊ reb; ī cā ꝯ catairo locuti sum'.
ꝫ. tē ꝯplet̃ frīcatōes dolose ī ipis ⁊ poi
tio uetosar sr̃ culēgdeg ē mirām̄ti ma
g̃ ⁊ silr̃. sr̃ nuchā ⁊ uētosā sr̃ collū ē m

namti sblis ⁊ p̄e ap spodile. f m. elaget
ē fauces ⁊ gutt ⁊ sit p̄e ūetosa mag ꝯfe
rt uētose sr̄ mtū ⁊ sb maxill ⁊ a ē i cası
oē ⁊ sb maxill. faciūt ē meri diuisioē; fa
cilē ꝯfer a distillatoēs exolis p̄e q ſt sic
olm ro. ⁊ olm d amigd dl ⁊ silia. g qē
admīstio pticlār; admīstoīs dit f
tpā morbi ꝯit f tpā pcedāt g po eiuoēs
ut stiptica i augmto admīstit insta
tu a stiptica sil ē resolo utēd ē. S. i pn.
cgius pticlitas admīstoīū suspecta
ē. fortassis ē reuātigat ui i loco ꝗtē q ꝯ
patiūt ē ia. eiuoēs pcessit distigua a i ad
mīstoē ptclariū opoīū p tpā mobib
40 mo. in hoīs q augmti sit mag uicēs mē
stiptiē phibit. agitatoīs ⁊ disctioīs re
uātis ⁊ altat ipi R. g. si sagnea sit pa
sio i apied ab admīstoē gu gutt smat
sic ē p̄e aq ro ē aceto. h ē res coior ē fpē
el a aq ifusioīs suat ⁊ aq coriād hui ⁊
suāch ⁊ excis ē aq gnator acetosor;
⁊ dlan ttor; ē tota sba ⁊ suc solat ē se
ro. ē adid marabl ⁊ s citoior sorbor
⁊ guar. ⁊ albellach. ⁊ silui ⁊ q admi
scet ē istis q balaustie ⁊ galle ⁊ se. ro.
⁊ alum ⁊ silia. ⁊ ingūt opo cor ⁊ sua
agste sicci ē pdcis liqrib; uuamt est
sblie. ⁊ s suci suāc sicci ⁊ siluī. ⁊ cū ꝯpo
itis ē diamoron ꝯfert eximois siluī
b; a exiuois. rimi. ⁊ ē unatil ⁊ exsuf
flatoīb; i gutt q ſt p̄e h itētois. f alu
m p̄e ⁊ baulaustie ⁊ corticēs suach
⁊ suca gste ⁊ ē omfaciuū ⁊ silia. Si a
colica fuit uia. ꝯfer h dix fca mag i
ftāntia ē eo q ē p̄e sic suē solat. ⁊ ros
⁊ sādal ⁊ caphā ⁊ muchilago psilij et
silia ⁊ qda exbus ntiū gagaiomata
h; a bibita ſt uuamti sblis sic. S. g.
rob d spūē bibit ē uuamti sblis ue
hemtie. ⁊ p̄e ē aq suāch. ⁊ f lac q mi
get exse ipi. ⁊ aq ro. ⁊ excis ē suai

solat d puat ⁊ bibit mae ⁊ so f mfa; dna
rū restar oma tū. ⁊ d muccllago psilly. ē
coriād ⁊ guo uno ⁊ dimidio caph. Si a
m fuit flatica gargaricado ipn ē aq ro. ⁊
acet d ui sic. rob nuc ⁊ diamon ⁊ fōtati
ē eo q ē sic galla ⁊ alum ⁊ acacia ⁊ silia
Si a adstat pcessio. cgdo tē mē stiptico
siml ⁊ resolto utēd ē. ⁊ i cala. q m admi
ſt q ē sicut mel ro. a mel ē aliq cor q ſt
stiptica qx naratoē; fers. ia ⁊ excis ē suc
solat. ē mlle. ro. a mlle ⁊ plpa cassiet ē
ipo ē gentior. a ē rob mori ⁊ lac q exhi
q ꝯfer i hac hoā. leit ē ⁊ dol sedat ⁊ qn; ad
mīst ē medulla cassief. ⁊ ꝯſt gargari
çat ⁊ bibit ⁊ p̄e ē pauco çuc ⁊ ēco ⁊ os
q admīst. lac cal; ⁊ p̄e cū mlget ⁊ oz
u sit lac p̄e caprnū a asiū. ⁊ h a itētois
ē mey buth. cog excoaglo uue rob. et
rob nuc ē eis q sic mira ⁊ ēcus ⁊ excis ē
rob mor ē ipis. a d cocto ficuū ⁊ fengri
⁊ ficuū ⁊ dactilor ē eo q ē sic mira ⁊ eco
⁊ s lac caprnū ⁊ ſtoē cuis al ē mule a
aq ull ē pauco sinap a ē sir acetoso ō
suē rafan. Si a ulceat hoa stat utēd ē
mē tē matato aggate i se leīficatoem
siml ⁊ rosoloē. sic. S g. d coctio ficuū ē
baurac. ⁊ d coctio passillar ē baurac. ⁊
excis a cp utm adleīficād sr lac p̄e ⁊
d cocto ficuū ⁊ passillar ⁊ mucillago.
psilly i calamā. ⁊ se. citoior. ⁊ se lini
⁊ fengr. ⁊ altee ⁊ d cocto dactilor cō
neybut ⁊ eo aglo uue ⁊ aq furfu. ⁊ ti
⁊ rob ⁊ silia. Resolta a qb; utim ē pdci
ſt sic lac uuū. ⁊ meybuth eug. ⁊ baura
ch ⁊ mira ⁊ eē ⁊ salur ⁊ piret ⁊ hasmel
⁊ siap. ⁊ asafe ⁊ rafan ⁊ ſtē cuis al. ⁊
p̄e q cocedit ossa. i. ⁊ ſte isatio muti ex
lupis ⁊ ſte yrudinū ꝯbustar ⁊ silia.
⁊ no. mod ꝯburēdi yrū dicēs dicē ⁊ di
uisos mōs ꝯpois f diuisos phylosophos
dicē p. yrēd a extinsec cpis cplis qbu

eplet exti guttis c reb aggrantib; n tute
matatois a acetetois teqb; mitoez feci ica
d ipa te dnaz amigd. qz oz n po affeat
ad loc bne G matia tinat f mnu tu moz
a e resolmt a suppuat a pmutat vini.
me qb; resolunt ia dix a me q adipim
maz dducat matatois silr dix. Cu a ad
matatoez silr ptiet fuit te apitis adap
toez sucedu e c meicamtis pe aggatibu
icetoes duas aptois. s. a leificatois. v. g.
sic ex meicamtis acutis sic bauric aste y
n dmi misceat c aliq coz q e sic suc b
be albedustur qm e sblis. Rez a apieti
n apatioez b suma c b. sal ar. pe a bauac
a mti bmel a asate a ste cais al. q dm
pust c ossib; a ste i fatis pusti ex lupis c
mo a ste y rudis a cams pulloz y ru dmi
bustoz f foz q scbe. p a exbus e stetus a
dip. a exsna leitioz q admixta eis faci
unt aptoez apstis sr lac a suc b be dex. p
excellentia a suc caulu a d cocto ficuu. Si
at cistis n fuit apt apa te recurred e ad
gpoita exustis q dice pt. a si adhuc n ap
iat exustis recured ad aptoez ei c ferto a i
ex hoib; sedetes b apata c ugmb; pp mi
sit digitos i gutt c a mane cepit saies
locet sr facie sua a liat gutt ipi a pallat
fricatos ipos digitis c mlle a sale pauco
a freqtetur gagaugatoes exeis ut mdifi
cet loc a d cocto flet peesl ur c abstgetib;
mdificatib; d m c sigillatib; sic ica. de
ulcib; gigiuaz a al colha dix. pmutatio
a sqnatie ex mni duoz moz. ad litesat
sbito a n sbito a ei q d litesetia a d duat
i occlt coz a i maism ei a d dmas q i acclt
col a sbito sic e rapt pe adpsone a cor i
the. Oz rapt ei ad corpre fol icat illico a
gfesti p focat ad ploez n sbito. a dic. y. q a
a dieb; a si gtigat. n hos effugiat i colm
tat a l tos qm ut ei q ncat a uicit a m
c utuli ut n psit ei resiste a sisit ipme

exi p mtib; fortib; sic uenenu mic c ut fort
f ueneu p se a expllit l. Q a d duat i occl
ta col n sbito cura c itd plesis a pipsia
a ptisis a n q d duat i maism coz fac apa
ta exti. a aliqu bothoz. a dix. G. q plmqz
sqnatia pmutat i erispila a igne psic et
pe icmce amanes qd accesat salut a de
litescos sbito c mitis pmixne petit ceb me
dllas a d um interficiat. qntu re gplet ad
mistioes meicam dol uehemte sequitur
sic duacat pe a sit d pp a clausa guttis e
lagatiu a qb; locuti sum i ca oe. z. Sexta
re gplet reg guciens ignib; rex. vj. ut
locet. s. i ac tpato a sit gteti ab coz ipi.
yd mlle a aq que. d m pecdat ad aq ordi
d m pecdat ad aq lettu excorticatiz a
ordei. extigt ei iflatoez a acutate sag
a sit ordi. p. ij. a lettu. p. i. d m adi aceti c
aq ordei. d m adiuis acetu solu. dem g dati
pecdes ad sorbitoes ex fauna fabaz atqz
ex amilo c mlle d m ad ma furfuris cu
mlle. p b pucies ad uitella ouoz sor
bilu a ma pulloz a silia. a siqd a mi fan
d e ut ad nustine leitia b tu. d m matata
d e ut admustine leitia
rutis. n resolta a apata a mi fan d e a ci
sopn. na imltitudie ei timet suffocatio
qz oz ut par dormiat a c dormierit exci
tet sepe a pe cu mu molestu ispu a of
fendi istted a inde molestiore eis sop
n q idie a sopn imeiat p sorbitoes est
molest eis. Alex. oz metui nae. f misum
p se utitis clib; temis c corb d bliui dm
a fortoza sr adbibeda qz oz ex d blib; a for
tib; mbz sudas gsitcetes. Alex. diamoro si
plex gens uue a sqnatie a apatib; dua
ru amigd a pe ipn. acc sua mororu de
scem meioc u imaturitate a acbitate et
moz rubi f meioc u it maturu a acbum
a mell a rob. a. p. e. dcqt sp agitado spma
ut adcentia mell temus a sr ex hoib; q
pouit exsuo moz. a. p. iij. s. a c ei opo me

lior. Jd rob d moris. a. z e lenan. rx. sua
ncz q3 mor cplete maturitatis an. p. ij.
mll. p. i. decoq sic pal. Jd diamoron ex suc
mor rami a fe. umatis z e stipticis atis
z osp ei fortis ipsi. Jd diamoro. q. 6. 9
posuit. ac uum mor uuu stiptica. a. l. ij.
f. mll. f. l. oufacij. a sucro. an. z. i. coq t r
suc. p e uuo ultio pte mel psi coctoe hunc
pte pluer a fr q addat. mte alme an. z.
f. cci. z. ij. Jd rob dcitonis a pirio. a ma
l g. a nespill. a sorb. a ca cur adb geno
e z qnz misceat e pactis. Jd rob nuc oib
bus excellentior e dau e a ospo rob nuci
a uiridis. Jd me. cfenis squatie z apati gu
le sagneo z colico z e me lenis. re sol
uit e ipo q n bibit exco pax z qnz fit
gargarism exco. acc. suc solat. cfen. an
l. j. bulliat duob a tb ebullitoib z cola
tur e que tabuget z. z cci damc. j. lb
z exp. sicco uo.

Mahemet arasi cfco me adsmatia z
exp rx. se. armel tiap pict sertafui m
re. asce baurac sal ar. pipis. calamiti
stcois yzudis stcois ca. al. fici. stcoris
lois fici cinis yzudini. an. p. e. tar z fi
at sic alcohol z extima pte ei isufflet
igutt z exa fiat. garg psi cficiat cu mil
le z accipi sic una galla exipo adgar
garicado e aq mll. b a me. utile e e cg
do fuit ulcia ata habnaly. me cens ifm
squatie q n festiat adopez ipi. rx cinis
pilloz yzudini hustoz st cois caris al. i
adbusti ifutis pasti exlupis. stcois y
rudis cbusti. an sal. ar. p. f. fiat exco p l
uis sbtilissi z suffle exco igutt alia
t e mll z gargaricet exipo z fiat h idi
e e iratoib plib. G. cinis pilloz yzudini
siu recetiu siu siluoz z fe e radice ligr
z fit. p. coz e. secat uehementia siutie siuti
ah q bibit liui z isufflat igutt z garg
exco. Jd stc cais. al. cocdentis ossa z ex

siccatis z redicet i pluer sbtilissim z i suf
flat igutt z ali e mll z gargaricat est
adid me sblio z ali exco z moico suca ca
ca. asi. z mlle gutt d fois z cst uinam
tu mag. Joh's Sap. me. cfchs squatie
fortit. rx. balaustie. ro. sal. ar. alu is ia.
an. z. i. pict cubebe an. z. f. gallaz spod
cri. an. reatcs. ij. rob. z. i. rob d moris. z.
ij. an cassief. z. ij. fiat garg exco. Jd c
fco diarudis uiuamti sblis adeol gut
tis z p frenatcs z squatia. rx. apij. ame
os. floz squati lilij. celestis ciaoi amoi.
aristol. le. alu is ia. he mel mre. cassie.
ligr ccu an. aur. ij. tcis cci ma gnis. se ro.
an. q. costi cinis yzudis recetis an. v. x
spic anuh. an. aur. j. gallaz aur. i. z s.
cfice cu mlle colato. cst a me q i sine
squatie z a apiut guttis z te fe e i diget
aptoe z e adid forti oi me z suat exco
q titas galle z dissoluat a ozdi a suc
ro. a letu z radic ligr. z gargaricet ci
co z liat e cis d fois igutt plies i die.
os a coburendi yzudies e f he mod. oz
cas po dcollai ut sagis caz fluat fr a
las isiz. d m plinicet fr eas sal. d m m
tat i olla uitata stcti orificij z cohopi
at z sigillet luto sapie z ponant i fir
mo us du aduriat z cfuet cinis caz
z ute e necce fuit. Co fco tet fort mag
rx. ciaoi. z. ij. ros. amoi. costi an. z. i. mte
z. g. radic ligr. folij. idi. an. z. ii f. agga
e uis z fac tcis **Raucedine uocis.**

Raucedo uocis qnz accit amulitia g
uis siu iii. z ei cura e alterato sola. sic
accidit a siccitate acqsita exp l uie e fud
a uento sicco a cibo a potu iducete siccita
te z i p mite i lacto uoci fultois cua cinis
e e lenitis z uiectatib dqz sua e dg. z
garar. z ligr z lacoh coz z cpo ita exci
z silia. z sit exislatie z aspitate fr cua
cinis e e extictis z litis dqz sua e muci

lago psilly . et se. citonior . et medulla . se.
cucumeris et citrulli et aqua meloni sed in et silia . et sic
et frigide lenitive et asperitate lactucarum uocalem et tra
cu eius est cum rebus maturativis et frangentibus
que acquisita est ex inflatione et e contra ex lenificativis
quare sua est cera et tuta et liquor est intellectum om.
excessus est olibanum et mille et passule et silia
que distingunt per . quia accidit ab humiditate sicut
fluida et causa eius est contra eius que resoluunt quare sua
est calamentum et yreos et piper et silia . calami aut ac
cidentibus passio amalitia quoniam cum non causa
fiat et cura eius est . ii . res . prima est subtractio cere
et adequatio vel rectificatio effusionis et prima quod p
fiat est educere materiam facientis et si quod fu
erit sanguinea est flobotomia cephalice aut basilice
et si fuerit ex permixtione cole . administrari e
cuo eius est eo que est sicut aqua fructuum et silia a
sui fuerit febris tunc cucumer est lacte dulci et cas
siafistula et iuiubis et silibus et si non fuerit flatica
est yera est coloquintida et similibus huius confert et istam
uiam distillata et enemata soluentia si exige
ntia . Secundum rem complet administratione materie i
pe dimita lactucarum uocalis recommendatum et sit quod tam
excessus causa quod non fiat quod non lenita quod non humida
te superflua exigentia . quoniam sic proficit
asperitati uocum . Secunda aut callorum medicamina enim
tantum uacuitatem uocum sed sunt cubebe . Septima
mundificatio vel administratio eius est kesmeos cla
rificat uocem et excessus est squilla . si ocis modo
administrationis eius et similiter locher de caulibus a
medicamina frigida excessus et uina . et medica
mina frigida ex pipibus aut exasafe . est aceto
squillitico et uino et acetum squille est lohoc et si
militer oppoponac et radix eius . storax calamita
et glutinum albani et olibani et calamentum ex
pertum est mel quod . ii . olibani . v . mirre . i . et est uitel
l ouorum cibiorum sunt sanne sorbitiones aut sil
ligine cum mille frater aut sua sed mucillago
psilly et citoniorum et aqua melonum idorum nu
que eorum administratum est quem est sed aqua citrulli et aqua
cucumeris et medulla . se . eorum et porre et se.

ei et agrina propinas et mis accipias in ab et mal
uarum et aqua ordei et aqua granatorum et amigdalarum . et mu
et iuiubis et cucurbite . et citrulli et ciceri . et in
lepidum sibile et silia leuitiorum aut sua hec est . liquiritie
et succus eius administrata si cum modo admi
nistrationis eius . est leuitas bonum clarificans uocem est ue
scitur . exasperatio propter que que cum et excessus sit pas
sul sine ossibus et mel passularum et agrina pi
ni et ficus sicce et pingues et fenugrecum . et se.
lini . et radix lilii . et quem et canna mellis et co
riandri et uue et ro . et mercuriale . et sor
bitiones ex fabis et medulla tritici et uitella
ouorum et lac cum mille in eum ino et sorbitiones
furfuris et tritici et exanmido et pemiche et
amigdalis dulcibus . et amidi . et terebinthina cum mille
et micores canes et rob a quem aut mille . et
uiscus et ysopi mille et similiter uillim et uinum . et
dulce et succus de granatis dulcibus et uinum pas
sul et de ciceri et sorbitiones fracte excessus et in
ni uitulis locoh et alchiochir est lacoch . de
liquiritie cum mille et silia . Omnium fluxuum aut humiditatem
exiccantium et remollificationem ipsa in lac
to uocificationis . sua hec est squilla sepe et acet
to oximel ipsi et max uocem corroborantium i
hoc cum est sadaranum . et sepe est aceto squil . am
pur et sepe gargarismata et excessus suc alfe
sar . et locoh eius et locoh de caulibus et de squil
la et piper est intell ouorum et cubebe similiter et o
libanum est rob . et sit cibi eorum in caulium a
ni euc . est pipere et tali alsilesar . i primus
est eleuatur autem et oua apta icune et ra
fani et est eius uocis et sepe est rafano et similibus
rebus aut que sume aggregatum quia intimi in cibus quam
que i sorbitionibus quia in gargarismatibus
et quia illitionibus et labitionibus et quam necessitas
expetit permixtione ex aliquibus rebus que sunt in sua
mo . et tunc facito ex consideratione sic ex necessita
te cogimus et de huius nos loquimur sicut . no.
Locoh confert raucedini et asperitati uo
cis . R . se . li . assi siseleos . granorum pini amigdalarum
assar passul emudat . an . te et confice est melle

q̄ sufficit. Cōfcō .G. lenificās uocē .℞. dg.
ʒ.s. gnoz pniū .i. ʒs. isuide dg̃ iiob q̄ suffic
ad infusiōē dein ɔficie ē mille dispnato. do
sis eius ʒ.v. mane ⁊ sero ⁊ utat sic labedo
Jd ɔfcō pillaz bichichariū .℞. cannū dac
tiloz .ʒ.i. piperis lō. ʒ.i. ʒs. cubebe .ʒ.ij. se.
fen. ʒ.ii. ʒs. amigd' pgataz euc. an̄ .ʒ.g. ɔ
fice ēd'a mnodo nūc. Filij zach clarifi
cās uocē exaspatā cū calitatis .℞. drag.
gūi al. liqr. amidi. se cucub. cucu molori
cath pozt. an̄ .ʒ.ij. peidio .ʒ.iij. ēci .ʒ.s. fac
formlas siles lupis ⁊ tenat s' lig. Jd dī i
cā ftā .℞. liqr piperis al. cubebe īnre. gūi
ar olibani. an̄. aur ij. spic aur .i. rob pei
di ⁊ mll colati q̄ suffic dat aq̄ d' coctōi
liqr. Jd dī ualēs .℞. se lini assi amigd'
mūdataz dlcū ⁊ amaz an̄ .ʒ.x. peidio
ʒ.i. ʒs. ēci cāaoi piperis an̄ .ʒ.i. ʒs. mll q̄ suf
fi. lococh exuta ī nctoe redues aspitate
uocis. ⁊ rauceδīē .℞. dg. ʒ.v. gūi ar. ami
di. amigd' dl. se. cucu. an̄ .ʒ.g. se. citoy. li
qr. se. cath. an̄ .ʒ.iij. diapeidio an̄ .ʒ.iij. ɔ
fice ē mlle colato

Alō exiuēctoē uia .℞. ficuū siccaz pigui
cannū dactiloz. an̄ .ʒ.i. calamti sicci .ʒ.
s. drag. cubebe. an̄ .ʒ.is. ɔfice ē mlle colato.

Jsaac isralelita ɔfcō pillaz d' ēco ɔfena
uz cū uirtute dei aspitati ⁊ rauceδi uoci
exfritate. ℞ ēci .ʒ.iij. cubebe .ʒ.i.s. succi
qr. olibani .ā.ʒ.i. fac pillas ē rob ⁊ sit pil
le mag⁹ ⁊ tenat .i. s' lingua ɔglutiat saliu
ā eius. ⁊ ē exp'tū lō.

Jsaac. eben. amarā. mē. ɔfens dol' gu
le ⁊ aspitati ⁊ raucedi exp. ℞. ēci. inre,
boē. piperis al. an̄. aur .i. passule enucl.
dg. al. an̄. aur .q. amigd' dlcū mūdataz
aur. q. te ō ⁊ ɔfice ē mlle colato ⁊ recō
de ī uase uitō. dosis ei ē sic auellana
i. teneat s' lingua.

Aboz. ɔfcō mē. ɔfentis raucedi uocis ꝑp
caz calaz ⁊ dō q̄ ē i lactō uocis ⁊ redōuz i
flatōez ⁊ sedat siti. ℞. gūi. ar. dg. se. cucu.
an̄ .ʒ.i. suc liqr cādi ordeacī l' frumti. an̄.
ʒ.ij. te ⁊ ɔfice ē mexbu reg l' ē mucillagi
ne se. citoiōz ⁊ psilij ⁊ fac formas siles a
uellanis ⁊ accipiat labēdo mane ⁊ sero. De
mac. mē ɔfens absasiōi uocis ⁊ calitate
⁊ sedat siti. ℞. se cucu mūdati .ʒ.vj. suci li
qr. ʒ.vj. se pozt. ʒ.i. ɔfice ē albumeom at
cis ⁊ teat mane ⁊ sero .i. s' lig.

Asma qn̄ ɔtigit ꝑp caz
q̄ ē i ipso ploe ⁊ ptib; ei qn̄ ꝑp ɔfluētiā ad
p'm aceb ⁊ ptib; capis qn̄ ꝑp coītatē ipiu
ē alijs mb'is ⁊ ɔtigēs cū ploio qn̄q; coītat
cotare i occupatōe ɔiusti ⁊ ei q̄ ē suspe ⁊
tiozosū ꝑent ē plum s'bita pforatōe ⁊ id'
qi pforati spūas emittūt ⁊ cliget coz sua
es ⁊ buet ⁊ ochi qi foris ꝑeminet ⁊ qn̄ ē
ꝑp impediunt ī ipso ploē ⁊ ptib; ei tn̄. est
ā h' eg̃do seib; fcuhaīs ⁊ ū sanat ī eis. pue
ris nō ā accit. v. qn̄ sanat eis ī ꝑmuta
toez etatis coz ⁊ iuueīb; raro tollēt et
qn̄ ē eo senescit. Jd d' eo ꝑo citi acce ⁊
sanat mulieib; qnaz masclis. Osieib muliēib
q̄ nō sepe accit ⁊ citi sanat eis q̄ mas
cul. ɔtigit ā ī yeme ⁊ max ī siu yemis
s' pluū ⁊ ɔtigēs i estate ē ꝑuū ⁊ multi
plicat ī loē huis ī ute ⁊ cauinis ⁊ restu
dib;. ē ā fcuhaīs hūs q metali ca opat
⁊ uuisalia ⁊ q uiuit odē sulphuīs et
colophonē ⁊ piperis. ⁊ q exercēt artes plun
bicas ⁊ q ɔflat āgēt uiuū ⁊ aiāt eis
qn̄ ꝑp elōgatōez ab ipis. Distiguēdā
ī spēb; asmatis h' mō. Scitū ē i ploe ipo
ꝑe ⁊ ē in ēssa ⁊ adhēns ā cō clausa i ipō
⁊ cauinis ⁊ meatib; spt ⁊ ē id q̄ ē spli
m te aiā ei ē .vj. res. pa ē ɔmfato re
gis igiūb; it .vj. sa ē acceptio mē .4. ē
s'btētio eius .c. diuisio el .y. ē correctio i
accīu tiū. Qpar qd rē ɔplet ɔmisare re
g' eius p aūez ut locēt ꝑe ī aē ꝑuito

dicãte magna. Et laudat eis abiab
stinẽtia ⁊ pot' ⁊ ṗcitas coꝝ imo gͣdatio
fiat i eis mix uictus exigẽtiã ⁊ mobi tol
lantiã ⁊ sit cibi coꝝ ṗe cali ⁊ sorbitões
cale. ⁊ sͭ boi dnmu. ⁊ sit q nec' multũ fa
ciat sic aq̃ ordei ṗe ⁊ aq̃ ciduꝝ ẽ amig
d am. ⁊ aq̃ ordei ẽ mellito ã feng'. ⁊ di di
ã sͭ micda exmal uis ⁊ amigd. ã exg'
solacã ua abluta. d m̃ ꝑuciendo adiutel
la sorblia ⁊ adtornes tenas ⁊ sͭ ṗe exai
alib; cãnes lepois capolo ꝝ cãnes. algu
cel ⁊ uulpis ⁊ ytiaꝫ ⁊ cĩn ⁊ silui ⁊ exuo
latilib; cãnes pllo ꝝ gallitaꝝ ꝑdic ⁊ si
liũ gplones aĩaliũ sͭ melioꝝ eis ⁊ ṗe i
uulpis ⁊ yrici ꝑuis ñ q utut' sit coct. hy
bris scia ṗe sic amisũ cimini. fen. nigella
cãtum nasticũ ⁊ silia. Et piscib; utatũ
piscib; sq̃ mosis ⁊ petris ⁊ ãgillib; ⁊ satiui
ẽ mala eis pot' ã coꝝ sit mĩ sbtile ãtiq i
pauce qͣtitatis ⁊ uiñ dlce ẽ amic eis cõ
fortat ẽ aliq exsbtiliatis ⁊ ydmel. ẽ eis
q̃ꝛ oꝫ ut ex ṗtet' i cibũ diũ dm̃ bibat paꝝ
hoã p' hoaꝫ. vitet' ã repletõeꝫ ⁊ nauseã in
mo si acciãt ãoitu expllat' ⁊ ex bono re
gie ẽ ut eis sp' assiduet' uẽtis lubricatus ẽ
eis q sͭ sic uis galli ãtiq ẽ medlla cãtai
⁊ aq̃ uolubil' ⁊ sicle ⁊ ṗe admĩstra ãn a
lios cibos ⁊ gfert adh' cappes salute ⁊ ona
tarachi. sia ã ẽ hũs ñ ñ ledit. admĩst' a
q̃ ordei cocta ẽ mõico cufoꝝ paꝝ p' paꝝ ẽ
ẽ unamitũ sblis ã aq̃ ordei ẽ pluẽ yreos
ã aq̃ d citõiis epithi ẽ rob ã mlle ã dec
tõ ficuũ ẽ yreos ã ẽ asce ã calamito ã dec
tõ calamti ẽ mlle ã ysopi ẽ rob ã passul ⁊
feng' ci mlle ⁊ ozigã ꝑfici d coctis ẽ aq̃
ordei ẽ mĩabil' ⁊ ṗe ẽ mlle. suꝛ ṗsllij ⁊ ra
dices rafañ ⁊ silium utet' sopũ q cibũ ⁊
petẽt sopũ ⁊ iaceat i domo lucida ⁊ q mõ
accubit' ut uideat' poti' sede q iace sede
do ẽ meli' q iacẽdo respiãnt supiẽ ã iacẽ
do difficilr'. Excitũ ã oꝫ ẽ gͣdatõe ex tardo

ad uelocẽ ꝫ ex puo ad magnũ ut fiat q̃ lusõ
q; fuit i ieiunio. ⁊ excitatio ꝑlocã dclinia
gft' ac arcõsa ⁊ q cũrẽ pca. cuãi ã itd ne
hi ꝑmaẽ gft ⁊ ñ mlt' ne ut' fatiget' ⁊ q
duci de loco ad loc ṗesili lecto excitia ã ai
iocũda gfer. Gaꝫ ĩe gplet' admĩstrões me
mobi uiãꝫ carminantiũ aggãtiũ ise hu
ẽctatõeꝫ ⁊ sbtilliatõeꝫ ⁊ icisioeꝫ ut citrat
matatio i coꝛ mẽ iteg q; uitida sbtilã
tia ⁊ icidẽtia puẽ ⁊ ꝑuocatia ut sepetur
⁊ excludat' sbtile acẽsso ⁊ ñ ãpli recipiat
cuãꝫ exuẽ ã matrantib; ẽ i galli ãtiq ꝑpa
ti. s' arte oximlle sql ẽ aq̃ passul' ⁊ sir' de
ysopo ⁊ d coctio d ysopo ⁊ sir' recipi ẽs pas
sul' emiel gfengia. p. e. qm ẽ uniatis ual
de ⁊ sir' d ṗsllio ⁊ ã q̃ꝛ nãritõeꝫ faci. pt. ⁊
iugat' pectoꝛ coꝛ gfcãdo ⁊ fcãtõe gucie
ti ẽ olo de theri. ⁊ ṗe citna ⁊ auetio olo ⁊
cãoillio ã lauino tepidis s' ponendo eis
lauas ysopi calas. ⁊ ex uctioib; mag' uina
miti ẽ olꝫ d yreos ⁊ ei fotĩ ẽ ceõt uroꝛ cu
nãratõe facie' p'. si do uo.
Gaꝫ. ĩe gplet admĩstrões cuoim ex floia
⁊ solie uẽtis ẽ mẽ ⁊ euematib; ⁊ siq ui
fuit cula sãgnea gfer floia basilice ⁊ si g
tigat passio ꝑ retẽtõeꝫ emoydaꝝ ã uislõꝝ
coꝛ ꝑuocatõ ẽ unamiti dicẽtis si lenidat ẽ
sãgne cola. solnã nã ẽ tcis. d uiol. q̃ꝛ nã
ratõeꝫ faciẽ ⁊ sebe ⁊ silib;. Sin gtigat ab
exubantia flatus uiscosi ⁊ pigmis ⁊ ẽ do q
s' ꝑlim euet' ẽ cochis ã pera. ⁊ pillis dãga
rico ⁊ pillis d colloq. q̃ꝛ ꝑmixtnẽ sebe p' ⁊
alus ⁊ si ñ fuit ñ obedieus faciẽꝫ clistia ṗce
dẽ ṗgatõeꝫ ⁊ ṗe si oꝫ acuta ⁊ ex bõ regie ẽ
ut fiat euõ ⁊ ṗe renouãs uiꝫ ⁊ cadat i t
ṗgatõeꝫ ⁊ ṗgatõeꝫ ⁊ admĩstio uoit' p' rafani
⁊ p' sces salitos ⁊ almuri. ⁊ sͭ ex boib; q iti
gͭ fustes elli al. ẽ rafão ⁊ ꝑpinat rafani
p' diẽ ⁊ nocte excito in ello. ⁊ sͭ q̃ uocat
uoitũ ẽ siãp ⁊ sale imuu i aq̃ ⁊ mlle ã i
oximelle ã ẽ siãp ⁊ bauriac ⁊ oximelle. ⁊

caue ne cadat in uicissitudinem administra-
tionum frequentia et obliteretur uirtus eius in pulsu po-
testatis. et compleet administrationes medicine. habent
facultatum que in eis quod est inpicare facile edu-
centium ab intestinis superfluas exsiccantium. expositio. que
habent facultatum suam hec est. squilla assata et
amuscia et mille que tritis exceis et rob que oxi-
melle ipsius et acetum et lacte ipsius elongat habe
lite mas abstergens et extremibus inflabilibus adhuc
est pulso uulpis sicce et est .3.4. exceis qui conue-
nit expotibus et exceis est ysopi huse et ca-
lamint et origanum et psicum et amsum et piper.
G. a. dixit quod de decoctio passus. emmel. feni-
greci et tenci. cum modico castor commodum fit
quod data oportet. et dixit quod gutta ammoniaci
permixta in oximelle potest liberare. exceis est
de coctio ysopi et mille et ficubus. exceis est
etiam et mille elongat et hauellit et cuminum
mixtum cum aceto et exualtere expertis diffici-
tati habent et laur et gna eius et olei ipsi
per omnem modum administrationis eorum sumi bibite si-
ue lacte. exceis sunt nocturnos et extremibus experi-
tis est enula et suc eius et exuctoribus expertum est
olei lanium olei de spica. olei rutaceum. ysopi
coctum et est exceis que in explanat siccum aucet et ca-
momilla et sansuc. quod decoquitur et cuapotet eius
potus et partes macies extrinsece. que compositis quod confer-
stitutio habent et difficultati ipsius sunt mitridat
et tiriaca et atanasia magna et parua et me-
dicamento dilacis et aui. et dia sulfur. et ad-
hinate et est et sangnea magna et parua et fi-
lonium et est et diaceton. piperis et quod naturam na-
turatem sed post. expositio non potest medicantium et post
omnem ablutio. esse que putido et oppillo suam hec
est ysopi et est per modum administrationis eius. et hu-
sce et origanum et supinum et est cum modo et
mente de squilla ... non et sic. eius iuuamentum
est maximum. educit cum hu. esse septa in
pulmone et pectore et est solutiones decoctionis eius
in aqua mille et ordei et ficubus siccis et radix
alfesca. per omnem modum administrationis eius est

inflabilus. et sic talli eius in primis est eleuatur
et exceis est nasturtium est incisione et subtiliatione
sua et est cappio salita. et porrum et sic. eius
est aqua ordei et mille et de coctio uolubilis cum
oximelle est medicant ho. et est siseleos cum
mellefis et yreos expellit mas et medicat
pectus efficaciter exples abeo. hu. et est eius.
etiam dicunt medicant et potest eos species gnoz
pinu asare et esse hu. per omnem modum admi-
nistrationis eorum. iuuamentum de coctionis calam-
ti est ficub que passus eius in exercitio esse hu
ex pectore et pulmone et dilatatione hunc est sb
lie et o. fac coctio ipsius camigd et quae que
mille que ficubus siccis est et intentionis est althusce
et saror arabi. et laur. et gna eius est mille.
expositio que exsiccantium superflua humiditate aggrauante
in pectore et pulmone quibus utendo est insuffiguis et
item potoribus suam hec est que sene tum et distempe
cum dum acet ferulam et iacet ea per frustra ro-
tunda et ibibat per dicto mense et fiat suffugio
cum eis et recipiat fumum in os per fictorum cas
siducet pili quod dico omni die. est quam sanat
et si derelinquitur uehementiam excitatiois in pectore
que pulmone redeundo ad mollitiem est sic est sirups
de kesmes et de coctio ficuum et uis gallica
in aeplicis et malua et decoctum cum gallis et
quod hec cursu procedit et admictaces medicine hec sum-
me et non negligat opere quam sanatis que in-
tentionis est sulfur citrinum est arsenico et est sic
eorum p. c. et fac formulas siles auellain
cum adhipe renum capre annate et ute sic
dix. et exceis est mirra et costum et aristol et ca-
sia et cetera. et arsenicum fiat exceis fortem adhipe ca-
prae et ute simul. a. asenice et aristol. s. est adipe
exceis que hec intentionis que dat pos est sulfur est om-
sorbilibus que sulfur et arsenicum est ouis que est mille
que arsenicum. q. est aqua mellis que pulle exarsenico
et grana pini. et nos pulmonem hec intentionis dicet
post si deo uo. Cura que asinatis fit cum ca-
tarrali est duce res. in est intentio quod adhibeat co-
inprohibitione catarri et hoc quod deum est in cura eius

Sa e itctio imatatoe 7 expssioe eius q
agit e i pectoe 7 plce 7 h tem e i ca. fem
amalicia gmo fin mia curat e eis q dcm e
sut 7 si qo fuit ascei. 7 corrugoe ploi
ad se ipo te pot gtige f duos mos a e e
sin feb 7 cura eius e inctio pectois cu e
namatib mollib 7 freqtatio pot lac
tis 7 pe cap. a asini 7 coestiois el. 7 oz u
sit pust aialiu ex reb huis sic lba ordi
7 lact 7 malua 7 silia 7 freqtet balne
atio e fricatoe fca ex omis 7 paus mica
ifusa 7 sit cibi eor miscella ex al triplice
malua 7 portulaca e pillis 7 oua sor
blia ex locoh 7 alius me cuantib siccita
te pctois laqm post. Si a fuit e feb cura
eius e pot aq ordei 7 iulep sbtile melo
ior a cucurb 7 ola 7 lbe huic e olo a
migd ol. 7 det i potu 7 imatutis 7 iso
micillago psilly i aq citli 7 cucu. 7 me
lois idi. 7 iugat pect eor e ceroto. G. a e
cea 7 olo uiol. i bibitis imucillagie psil
ly a i aq port. a lact 7 citl. 7 silui 7 utat
lactucha e sit 7 me gentib q dicet. p Cu
a febs dechinauit ittet tina 7 filcet cor
sic ia dix. fuj a i isfcalefacietib ploris a
pectois curat sic h pxie dix. G. a e pueti
a da ccessioez fuit poti bla dieb q cuand
pueif e ito ap focatoez i excitatoe me.
qz regie distiguenda st ipne iregulatoe
uite. eor ut peteret cib 7 potib e g caoe
sic n expostulat 7 regient i alius gnib
rex sic scas fo pueiens ad matantia 7
pe meiocs ab sthiois a obul ex his q scl
z ad sticatoes 7 ligatus i extmitatib e
g caoe. e. si sig pleitudis sag appet
floet ex basilica. Si a sig a hu. appat.
diffunt apgoe 7 uoitu 7 clistigatoe q ubz
ia uehemitia poy cessauit 7 mator 9
facilu 7 exceantiu appuit hu data 7 ha
uelit melaatio te ci audeo st his e cau
tela. v. si pix usz ad. xl. dies n dechinauit

te it spatias uetoset e sauificatoe ubz
du gpetes sag eius fiat dim ad mistit
pere 7 eucde note 7 clistia acuta e g da
toe 7 uoica me. sic i cauce distict e. G.
si adhuc ulcr poy extedit sia psim ip
toe a me rubificatoez appet. h e opoe
7 ozdie tollit eg do. D' moc. card ip
mis q aptat maz 7 eligut 7 ad tinui x
facilitatis 7 matutois ad ob q lia st fe
ngt. uue passe sic sicce pigues 7 daca
li pigo 7 mel. 7 sit ex eis. 7 ex eis st i
uetocs ac pect 7 pe exy sopi ceroto cu
calla lana. Cu a mata sputa mia 7
digesta appuint ad mistrada d i cepo
7 matantia f dcaz maz 7 maz digstaz
educetia. pect qz mudificatia q lia st
urtice se e ydromlle 7 origanu 7 ysop
sicca 7 calamit 7 yreos 7 puleguu h e
pect mdificat 7 si mei appuit ex apa
tia uoit p uocab 7 cu itatoe 7 pe e ello
i radice rafai i cluso 7 oximelle 7 si
adh a op mai p uetre educis. Sltio
a e res mag peessit cardi q excitat 7
maz 7 pect ela gut q lia st sqlla i acc
to cocta. p iumecs. bauriac. fetes uim
gbuste. am pigmt sulfur. d sagus. p.
e. fiat eor gtectio bai 7 misce e mlle
7 da mae qz atlaniu. i. b naz me. a
sina difficile 7 eti curat. fili zach a
rasi i sumis ute de reb q miz matut i
pectoe sic e pe decoctio. q. ix. ficuu sic
car. z. x. passu e micl. z. x. dactil. pig
u. z. a. se apy. feni. capill ueri. liqr. yso
pi. psilly feniga. a. v. coqt i aq sufficieti 7
da ex eo oi die ccit. l. s. e mll. z. 7 ce ma
tutois sig appuit. da ex decoctoe p dca
z. y. gstois cu li e pmix. sua liqr yso
pi. capill ueri. a. z. x. cordumei. pipi
amigd. am. aristol. ro. se. urtice. yre
os. bauriac. nastri. se rafai. a. z. v. mll
despu. q sufficit ee me bidan ad expelle

das sir flutates seplias istoe. potest e
eas expllit cu albi. p. g. dies a apli fec
noitu pnocab cfse p esu siap amll. cpt
q b fecis e. nect solnes c pillis qz hic per
mix. R. agar. ʒ. e. plpe colloq. ʒ. ij. s. ysopi
ʒ. ij. cs. suci. liqr. ʒ. iij. psily. xcos se vitice
siap. an. ʒ. i. cs. fbit verasp. a. ʒ. v. dos eaz
e. ʒ. ij. usq ad. e. dib a usq adecdu di. p fte
e mdificat pect. c si p b tota n tollit eg
do redi ad admistroez oum q s ordiez
dcu sut alb facias usq du tota tollat eg
do si ds no. Ysahac. ebenaman cuadu
qdi patiete difficltate hnelit ctussi
difficile s le mod. Inp mit ddit matu
tia c digentia maz. so enaint e cochu
pillis qs noian cochias. R. aloes rubei
ʒ. vj. agar. ʒ. q. mastic colloq. sarcocol
le an. ʒ. ij. sticados lusce scam. a. ʒ. i. cs.
fiat pille. sic. cc. aq fen brum. dosis eaz
e. ʒ. ii. s. d. q. die imae dm hat abu pl
los coctos c malues a atriplicas. ʒ. ddit. d
ello b q cost tussi c stetuc hnelit. R. se. i
melois. citl. m citoz fen. an. amigd.
pieaz mdutaz hellebe. ren. ysopi. capil
l uen. an. ʒ. ij. ci. anr ij. cassie dg. li
qr. an. ʒ. ij. opij anr. i. ce c ofice c l. i.
peid c sit dosis ei anr. i. imae c decoc
toe. ysopi c so pait exeo sblig ciat. ʒ. i.
c tusgluciat salua ei c suat oi mane
usculu examido c furfuis c peid c ami
gd c se. fen. ttis. c isero coedat at pice
l maluas l bluti c pll. l pllos c tue c a
migd c pulsit. c pauco aceto c edat eid
osuetudie sicor eat plenu. p. e. hndis
pgeem c si cor fonebat flare putiente
d basilica c pcipiebat ehi d sagine. a. ʒ.
l. usq ad. lxxx. cs istam uiam curant
plimos / Ysahac eben. aman fec cura pa
tieti asma c difficltate hnelit c tussi
R. faine cici c amig. dl. se. melois. du
g chius mascliim bitto. an ʒ. x. psily ca
pill uen. ysopi calamti an. ʒ. e. iqri. al.
liqr. se. pp. al. an. ʒ. x. te c ofice c mll dup
lo podis oum c recode inase muto dosis ei
e. ʒ. ij. teneat sbligua c tusgluciat salua
ei. / Beco. me. ofens tussi c asmati c strte
hnelit. R. se melois. cithe. cucu. cucub.
mdute. se lact. liqr. amigd dlau c am. a
gnoz mathalep. mdutaz. se malue an.
v. ci. opij. ʒ. ij. ofice c mlle c que c sit do
is ei sic mix c aq tepida c iungat pectus
c aliq coz q oueiut c ieiunet oi die sup
me. ecit hois. vij. Id lococh. asmati et
tussi siccis feis acola sicca c fac spue ag
st q puti plois c panicli ace expt. R. fai
ne fabaz. ʒ. x. amidi. ʒ. x. se. cital melois
an ʒ. vij. se citonj malue dg. liqr. elkcbe
ron. an. ʒ. v. sp. al. ʒ. xxx. te c ofice c rob.
ʒ. C. peid. ʒ. xl. c fac fozas silcs nucib q
renat sb ligua c tusgluciat salua ei dm i
bibit sorbitioes furfuris tenues c pauco
olo amigd. dl. c peid c isero coedat spi
natia a atplices. a sicla c olo sisamo a
amigd. / Hames sir d psilio nuabl ofeis
e auxilio di asmati. c difficltati hnelit
c tesi c flati agggato i pectorib; senu boa
expt. R. pulsul pigu enucl. nucib; pin
guz sin ossib; c seben. a. ʒ. C. fic pigues. xx.
capil uen. ysopi calamti. liqr. an. ʒ. xx.
cortic apij. fen an. an. ʒ. x. psily. ʒ. i. aq. plu.
xv. bulliat usq ad. l. q. c pose sr residuo aq
l. vj. c bulliat usq. ad. l. ij. d m ace. ute aq
c pose sr ea mll bo c peid. c mey bugtolg.
an ʒ. C. l. c sit dosis ei. ʒ. iij. c aq calida. c sit
cib eoz sorbitoes fce ex fufure a ttico c mel
le a peid. c olo amigd. c carnes c t. l ble
tis c spebz bruis sic c pe. ʒʒ. anisum aisei
c silia. / Hamec sir ali d psilio nuabil ofen
e auxilio dei tssi flatice c asmati difficili
c aggatioib; flatu i pectorib; senu. R. p
sij. ʒ. xx. liqr. ysopi calamti capil uenis an
ʒ. x. radic apij. fen. an. an. ʒ. v. amigd c

picaz mdatar et fenugreci an. ʒ. ii. s. passul
emel. ʒ. C. nuuben se besten. an. l. ficus
sicce. ʒ. x. mil rob. persi. a. l. ii. fiat sic pro
bo et exp. Hamec sir nuubm confert asma
ti et regnib; ptoris sanguinis et colicis et
asspitati asmatis et ipsi asmati et dol. re.
pipe nuub pigni. pipe. sebe. an. ʒ. C. liqr
mudate capil ven. an. ʒ. xxx. dg. se mal
ne. an. ʒ. xx. se. melonis. ʒ. xx. aq plu. ʒ. xx.
aq plu. calel. xv. dimitte die ac nocte d
in bulliat lento igne. usq; ad l. x. d in cola et po
ne sir residuo ī aq. l. g. et coq usq; ad. iii.
d in ace usq; coctionem et pone mensura pond aq
expeidius et que et fiat sir et dosis eius e. ʒ.
i. c aq calla et si ad sit ingilie ad mge. se.
pp. et cortice cu et se lact. an. ʒ. x. l exprime
lac eor et misce c sir et da bonu sides no.
Hamec si asma excessis fit bu. det sir pect
et plor accessis bu. mudatis et confens lmchiau
re. radic apii. fen. an. aur. vi. radic liqr.
aur. q. a ysopi. se. malue. an. ʒ. ii. passul
emul. cimini nuubar. a. ʒ. xx. fic. vi. coq i
l aq. vi. usq; ad tertia pte et da bibe c mlle a
persi. dans ad decoctum. i. d inda c eod sir
ellan. q. re. yreos. ysopi orobi. aristol ro.
calamenti. lasce. cassie an. ʒ. ii. costi. spic a
ur. s. psily. aur. i. s. ficuu siccar pigni. dac
til pigni. an. v. passu. emucl. amigd. dlc.
et amix. picaz mdatar an ʒ. vi. confice cu
colato q sufficit et sit dosis eius. ʒ. e. Hacc
si asma et tessis fuit c duis sang a cole. fl
oct basilica. d in suc scariol a solat. et fem
bru. coct. et d puriat det c mlle mol a cuc
mol. a sir mol c aq cucur et si indiget m
dificatione soluat c aq fructum q [illegible] mo
ac cimini nuubar ʒ. xx. suci. cuc. d coctei
pasca. ʒ. e. suci solat et fen bru. a. ʒ. iii. ca
sief. cuc mol. tiaiabi. an. ʒ. oli amigd dl.
et recentu. ʒ. vi. lactis mulieris miscele. ʒ. i.
pect a iugat c cerotos he mod. ac. oli mo
l ʒ. x. ce. al. i. conficet c mucal. se cito et mu

cil. psilli et mucilla. dg. et lactis mulieris
conficiatur sir cu confectione usq; du ipinguet. Co
fco becob. geno cis re. se melonis et citrl. cuc
an. ʒ. ii. c. lact. portulace an an. i. pp. al
aur. ii. tant o confectione ultia et inolue ea c
olo amigd dl et rete. d in confice c sir c he
pmix ac aq cuc. d cocte ipusta. l. is. et pi
ce sir ipsa; se citoior caur. ii. psilly. ʒ. ii. di
mitte ea p horas. xii. d in confict maib; et
colet ac nuucillagis eor. ʒ. vi. sir. mol
ʒ. g. d coqt usq; du meracte hnt spissitu
dinē; et fiat lool; c alus et fiat dosis ei
ʒ. iii. l. e. c lacte recenti sin c febris et si est
febris c aq ordei a cuc. a citl. a se. porc conf
et febr; exaspantib; c aq frissima et siti ne
hemiti et si ad sit ingilie dac lacte qd mi
get exp. al. et aq fria. Diascor. dix a
q d coctois ficuu. ysopi sicce fengreci. ete
mdificatum bo pectoris et ploris a aq decoc
tois. ysopi. pasul. feng. c mlle et dix aq
d coctois ordi c nutic. sir mudificat ploz
et ptus accessis. bu. a se. nutic. c aq ordi et
mlle et ca forti dix ito; ponor elixatur
a se. cor. i aq ordei c mlle valz asmati
et mdificat ptus et si fiat nomt c ea et
bauriac c iunamtis blis et alibi dix q
ius galli multe antiqtatis et pe c ysopo
et lasce et catamo c ad asma me. mua
bil et qmz d coctio galli et yreos et sit s. ab
stg c et mdificat mdificatoes forti. et
qmz addit polipodiu c aneto. dix itm
gnalam c aq ysopi passul et mll. c me
blic a c aq calamti elixatoe et mlle.
Hames tarit me mirabiles ad asma et ta
et eius d sceptio sanie folior siccor itoz
c alcohol. ʒ. i. inolue c butiri vaccinu
plicos loti aur. e. confice c mlle colato q
suffic et p aly addider liqr. ʒ. v. picaz
amigd muditar an. ʒ. e. dosis ei abaur
i. usq; ad aur. ii. Paul. re. sanie aur. i
mll et buti q suffic ad aggind. et sit do

sis .iij. c decoctione passul. et ysopi. Rufus
inquo .tractatu meo expertus et examinavi feci eis
et ut de pluribus vulpis sicci .ʒ. ij. cum aq mul
suat in celeritate et frequens ipsi administro

Fili' gach' arrasi mod decoctionis et de dec
tio maior contra tussi et asmati acalitate
et asperitati pectoris. R ficuum siccarum pigu .ʒ.
x. mo et unum b .xxx. sebe totus passul. c
enucl. liqr. ro. an .ʒ. x. se altee citoniy y
sopi. psilly. mol sicc. an .ʒ. v. d coq cum aq
ol .iij. usq ad .l. i. et dosis ei oi die sit .ʒ. iij.
c mirob. mol abarur .q. usq ad .i. i. et su
mat p' to mane et sit exhoc looch. R. capil
ueneris. se melo citoniy. an .ʒ. v. conficiatur cum sir m
ol et sit dosis eius .ʒ. iij. et suffic bn sq si
fuit c eo febr det ei i potu cum nas dormit
mucill. psilly. cum aq citrl. a c aq citrl. a c
q mlge exsc. port. et teat in ore suo forris
siles lupis qz h c d sceptio. R. suc. liqr.
ʒ. x. se cuc. citrl. port. a .v. conficiatur cum mucilla
gie psilly et albine ovi et bibat cum aq p
nuvius mlep. si a n fuit c eo febr det
lac recens ad potum et cottidie det cum pane et sor
beo hoi p' hui ut frangat sitis et sit lac
q mlgtr pe exca pos qz. pust sit bbu ordi
et lact et silia. et est emplare pect cum ce
ra et olo mol. i dibitis i mucillagie p
silly a aq port a lact. et silui. et sit cibu'
cor pedes et capia edor a pullie quc. a ki
st. i olo amigd a sorbitores exsame ordi
a tria cu quc et frangat aq fria c mlep. x.
Si a sit i pectore a ploe ma cuilatio cssita
c hnis administrent etiam cum decoctione ysopi.
p dea. qz h c d sceptio. R. suc. liqr mol
siccatur an .ʒ. x. amigd amr. dg. se alte
e. se feni. an .ʒ. iij. conficiatur cum mucillagie
psilly. se. lini. citonior et dat cum sir. mol.
festiat ei maturatione et facuit sput faci
le. Si a mundificatione eor indiget. soluat
na. d. q. i. c. die cum hac ifirmitate. R pl pe
cassief mirob. mol. yrim cost. a .ʒ. i. ta'

d mol .ʒ. iij. distepent cum decoctione ysopi.
p dea et dat i mane. Cofectio tras. d mol c k a
oe. folior mol meiocri i ieiunitate et hue
tatoes .vj. ebur boi ari diei .ʒ. q. suc ligr
tiamabin. an .ʒ. ij. fuctis. nalt ad con
stetoez huuelit et lenit naz et mudificat
pectus.

Fili' gach' arrasi. ovo d coctionis ysopi. et d
coctio maior conferens tussi et asmati anna
cssa nilte buitatis mudificat c pt et ploe
abra et saie si fuit i ipis. R. ficuum siccar al
bar et pigu .x. mo dactil' pigiu tutus feni
g. radic apij feni. se. urtice. se urtice. an.
ysopi calamiti. yreos. psily. an .ʒ. v. ligr .ʒ.
x. capill ueneris .ʒ. a. d coq il. q. aq. usq
ad tcia et sit dosis .ʒ. iij. c mlle et dat sent
me d gentiana. q' matur et educ a pectore
et ploe. hu. cssu a saiosu. R. capill ueneris
ʒ. x. amigd ami .ʒ. v. yreos .ʒ. iij. coste
radic cappis. li bi. se. apij. feni. an .ʒ. ij.
gentianea ristol. ro. an .ʒ. v. conficiatur cum mlle
dispu. et sit dosis ei a .ʒ. ij. usq ad aur. ij.
Cofector forz siliu lupis ofentul dissue
q tenet i ore et confer uehement. R. suc. ligr
pipis. gic. a. p. e. fiat in pacc. Cofectio u
guenti q' mat et leit mo i pectore. ac. cetea
c .ʒ. i. oli d kerri et pe catm .ʒ. q. adipis
anatis et gallie et mucillagis fenig. et
se. lini. a .ʒ. v. stor .ʒ. vj fiat cor aggrato
boi et ungat pt excis c c expt boi. Con
fco pillar d agur. ex mea iuctoe mdifi
cais pt et ploe et ofens asmati et tha atiq
R. agur .ʒ. vj. yreos. psily .ʒ. ij. cbt .ʒ. g. r
yep .ʒ. g. collasnt. sa cocolle. an .ʒ. q. co
fice c rob et dosis cor sit .ʒ. ij. Cetot e
iuctoe mea leies pect et matis mas i
pectore et ploe. R. ysopi buid .ʒ. xij. ce ce
ʒ. q. oli d kerri. citria .ʒ. xl. medlle cruis
uituli adipis anatis et gallie a .ʒ. g. m
re b d silly. mucillagis fenig altee .ʒ. g. co
ficiant sic mra. ob dliu redigat i sbtulie

pluuz. 7 misceat̃ cũ mucillagib; ut; dũ di
soluat̃ icio. d'n cũ coctio fiat ng̃. 7 fiat i
nctõ ex eo tepido. ¶ Ioh̃s sap. locochdi
fina ɔfeno 7 ɔstrictõez lanelie̊ 7 sbtiliat
bu. c̃sicos. ℞. sqlle assate. ʒ. vj. radic̃ lilij
celestis. ʒ. ɋ. ysopi ꝑsilij. ʒ. ij. mirre. c̃ci. añ.
ʒ. i. te. 7 ɔfice c̃ melle. lococh: a q̃ ɔfeno 7
7 expt̃ c̃ adasma a ɔstrictõez tanelit. ℞.
sisãi excorticati. nasti. añ. ʒ. xxx. p̃cide.
ʒ. xx. ysopi. ʒ. a. ɔfice c̃ p̃eid 7 dosis eius
sit. ʒ. v. c̃ decoctõe ysopi. ¶ Cõfcõ uapori
exsiccãtis humitatẽ ip̃tõe 7 ɔst asmati ɔ
tis humo. ac̃. arsenicũ 7 te ɔtritõe boni 7 di
stẽpa c̃ uitello oui. 7 acc̃ ferulã siccã 7
dimito cã i rotũdula mista sic̃ ẽ mag̃ do
nuc̃ d'm ilias cã c̃ sepo renũ capr̃z albo
ũ. 7 fac sb fumigiũ extma p̃ mña. p̃e ẽbotũ
7 recipiat patiẽs uapõez oẽ apto ¶ Ca.
ac̃. arseie. et sulfur 7 fac fo̊ro siles a
uellanis c̃ sepo reũ 7 ute f. ¶ Aliõ ɔfeno
tis 7 asmati p̃lie humitatis. ℞. aristol.
ro. mirre. stõi c̃ ebuĩs añ. i. aseia. ʒ. v. te
7 ɔfice c̃ butiõ uacio. 7 fac for̃ siles auel
lanis 7 suffimige una. cũ q̃ labit̃ p̃ite
toez huc ut lateẽ do simĩt s̃r dca i cã oẽ.

Tussis q̃ dñ ẽ huiã ꝰ tussi.

Tussis q̃dã sicca 7 q̃dã h̃z caz fuit ã ẽ aca in
mbs ipis sp̃o. ã abulus mbs sic̃ tussis catã
l' 7 tussis q̃ fit c̃ ɔitatẽ alioz mbz. sic̃ stõ
epis. 7 splenis ã cor toti sic̃ ifebz. ¶ Tussi
q̃ catalẽciã s̃t due res. p̃a ẽ sedato flux
catãti 7 dix cuõez ei' s̃ca ẽ f ducos mos
p̃m ẽ matuto ei' q̃ flux. s̃a ũ educto 7
abstsio ei' excis q̃ dicem' iaz. ¶ Cura ã tu
ssis q̃ fit a coitatẽ due res p̃a ẽ r̃tificatio
illi' mb' s̃a ẽ occurrẽ ip̃ssioi islatẽ spiri
tualib; mbs s̃m mõu duoz ã malitia õm
sũm. totã ẽ cuã eoz i cã. d'asmate suf
ficientẽ ut. ¶ Sicca ã tussis ẽ s̃ ducos mos
ã c̃ febre ã sine febre 7 ãl' eqz sit dcã est
cuã ei' i cã d'asmate asili ¶ Calemet a
nisi. tussis catarral acutũo a. s̃ca. cito
acilo 7 sbtili s̃z itẽtõez p̃u cuat̃ c̃ reb; p̃e
icessantib; 7 catomatib; ip̃oz. 7 cũ dicitib'
uelocem suu fluxũ sic̃ ẽ p̃e sir d' p̃pne 7 cũ
forti ẽ iacur 7 gargaĩzet a sopnũ aq̃
de coctois balanst. 7 nõ d'm p̃at sbln
gua sua excis tãs. ℞. amili. dg̃. amigd'
dlanũ excorticatarz. s̃mine fabaz. se ℘. al.
ãm. 7 cortic̃ ei' gũ ar. 7 bo. ar. fac excis
fo̊ro siles lupis c̃ mucillagie psilii. 7
se. cito 7 det ei ci dormit̃ exciacũ. cetr
ʒ. i. 7 forti eis. 7 si sig̃ficat ẽ l' pleitudi
nẽ ẽẽ i sagne flou; ceplulica p̃ secutẽ
acuitatis 7 i flatõis s̃r fluc 7 mac di
m' aq̃ ordei d' coctois iuiubaz 7 selen
cũ mirob; mol. 7 cũ sir. d' p̃y sisõ 7 dam
cibos sorbitiaes ex s̃uña fabaz 7 aq̃ c̃ eo
q̃ m' l' get c̃ se. ℘ al ã exse. 7 cortice. si
uigilie adõst c̃ olo amigd'. dl. 7 p̃eid. 7
dam ã atriplicẽ 7 maluas 7 ã exlact ẽ
amigd'. 7 sorbitoẽs ext. doẽ dissolua
t̃ ã exsaie. ¶ Si ã idiget uetõ soloez 7 tu
ssis fuit sicca 7 aspitas ip̃tõe te acc̃. in
mb'. ʒ. x. mol. liqr. añ. ʒ. v. ficuũ siccaz
nũõ. x. decoq̃. i. iij. l' aq̃ ut; ad p̃iz 7 dis
solue c̃ ea cassiaf. ciamiabru. añ. ʒ. i.
7 si putat̃ caloez c̃ li dib; mirob; 7 mol. ẽ
de coctõe ysopi. m̃ore q̃ dixi i cuã asma
tis cali 7 silia pect' mdificãtia. ¶ Si ã tussis
acutũo fuit s̃cõ 7 tussis p̃arpi ut labat oĩ
p̃o exm̃ tu. ẽcit. ʒ. i. c̃ melle gargaĩzet an
sopñ m̃ma 7 ẽcũ ẽ aq̃ mel. ã cũ. rob ã c̃ di
racur. si necitas expetit. 7 si necẽa ẽ ne
ẽs solo fiat l'. c̃ psilio cochuis. ã yera. i
diacollo. 7 si p̃s eo adh' idiges fortiore
dã excis p̃psilis. ℞. stõi c̃. liq. mirre. thũ
masculi o py. c̃ci. sucaliqr. ã. fiat pille
sic̃ cic. dosis ad plus ut; ad. ɋ. 7 sũat c
as i nocte. ¶ 7 cũ iã matur 7 exspuit di
te decoctõez ysopi maioez 7 ã q̃ dice i
tis. mã c̃ssa 7 huiã. ¶ Si ã cutar c̃ huo

n̄ sistit ĩmo fluit ⁊ tēsis sīfluit tē oꝫ ut de
aliq̄ ex stupefacientibꝫ ⁊ caste ne bemtā.
sedātibꝫ ex hiis q̄ dicet. Si a͂ ⁊ hꝰ n̄ suffic
tē oz ū ratat cap̄ ꝯfricet ĩ loco cū hēdeg
ĩ bal n̄ ē p̄ano mista apitatis dōn loc ru
bat. ⁊ sim suffic hāt ĩ eodē loco ē ep̄lo ex
sinapia ⁊ d̄ coctōe ficui ⁊ dimtat doec
nesicet loc. d̄ m apiat ū sice ⁊ n̄ ꝯsolidē
ē tpē extēso. ⁊ si ad h n̄ ꝯtulit cautiçetū
sī cū hēdeg ⁊ teñat cautiū tp̄e lōgo ap̄tū
l a͂ tēsis cuida ē exq̄sitōe ē mista solia
tudie p ducit ē ad ptisi plurimas.

Adhibemet amisi. ꝯfcō sir. d̄ ꝑꝑ. nuābil.
ad tēsi excatario calo ⁊ ptisī. ꝛꝫ. ꝑꝑ. al. ⁊
m. a͂. ʒ. c. se. lact. ʒ. CC. se iq̄ri. al. xix.
ʒ. coq̄t ĩ aq̄. l. g. usꝫ ad. l. ij. coq̄t doec ĩ spi
set ⁊ ad mĩstēt. Cũ ꝯfcō tēis d̄ ꝑꝑ. ꝯfen
tes ū d̄. ꝛꝫ. ꝑꝑ. al. ʒ. xxx. se. cuē. citl. ĩ q̄ai
an̄. ʒ. xx. amili. d̄g. giū ar. a͂. ʒ. xv. ꝯficet ē
mucillagie psillij. dosis. ʒ. iij. ē sir d̄ ꝑꝑ.
a͂ ē aq̄ ordei. sīt ē to. ad tēsi calaꝫ catāle
ē q̄ ē sputū sbtile cit. Cũ ꝯfcō pillaꝝ d̄ ꝑꝑ
ad tēsi siccā q̄ ĩfestat ĩnocte ⁊ ad catāꝝ ⁊
calm. ꝛꝫ. opij. amili. giū ar. sũc liq̄r. a͂.
p. i. ꝑꝑ. p. ij. fiat pille sicīāc. da. a. ʒ. usꝫ
ad. ꝑ. ĩ so ꝯueint ē p̄ius quomt ⁊ n̄ p̄st
dormire ꝑ tēsi. Diacur. ⁊ ē diarodon.
deꝫ ē ĩ q̄ludi. mr. Sir d̄ ꝑꝑuē. ex iuctōe
nr̄i ꝯfit catario ⁊ tēsi abeo ⁊ ꝑe ē calitate
⁊ aspitate expt. ꝛꝫ. ꝑꝑ. al. ʒ. xxx. ꝑꝑ. ʒ. x.
se malue. giuār. d̄g. fiat sir. ē mell et
peid. Plesis a͂ q̄dā nā q̄dā n̄ ua. ⁊ ua q̄
ē apato cadēs ĩ p̄amdis ⁊ lactis distiguē
tibꝫ it uelam distinguēs mag ⁊ costa
⁊ ꝑe sec ex mutates costaꝝ tinatur ĩ p̄
tore a͂ sb p̄tōe a͂ actus ĩ p̄amclo distiguē
te ⁊ ē diafragma ⁊ ei m ē sagꝰ a͂ sagis
colie. a͂ cō pua. Et n̄ ua q̄ plesis ē q̄
fit ⁊ nō n̄ q̄ dic puta ĩ uelaie ⁊ lacto ex
ĩ tisceo colo pientibꝫ p̄t ⁊ distigentibꝫ
it costis ⁊ ꝯ missas coꝝ ⁊ cōicātibꝫ ē

cute ⁊ ei m a͂ ē fla putfcm ⁊ ĩ flat ⁊ h est
rō a͂ mlia ⁊ h ē rari. ⁊ illa q̄ q̄ fiūt ĩ uela
ie distiguete costas ē coitate cutis m
suspta ē. q̄ū ĩ uelaie q̄ ē sb costis magis q̄a
ĩ uelaie distiguēte p̄ua ē. fit ē ē p mixne
id est oē augmt ⁊ stāt ei ꝑ io q̄m coicat ē
ē eb meiāte ĩ uo mag q̄dā q̄ dirigit ⁊ di
latat ill̄aꝫ p̄amclos ⁊ q̄ oē ē ĩ tinseas ⁊ ex
tinseas p̄amclis a͂ toi m a p̄iri p̄ses. v. a͂ sā
giue ⁊ cola. frequēti aflare ⁊ mlia rati ⁊ ĩ
io q̄m adōibꝫ p̄ruclaē ⁊ d̄ p̄sīu raro ē sīi
a͂ uiscosū pett. Cõplesis a͂ q̄lcq̄ꝫ fiūt a͂ res
oluit a͂ supputat a͂ p mutat. Cũs a͂ ⁊ ige
mato ad resoloēꝫ ipi ē s. vij. res s p̄a q̄ ē
resolo mei. Sac reg̃ ĩ q̄natim l ĩ geiato q̄
acq̄rit saā ut. sit ap̄leitudie huorali. a͂ ĩ
uēto sali s. ē diuisio mei s. sb tēto ei sb
tētōe coi p digēoēꝫ ipi s. v. educto ipi edue
tōe ꝑa p̄ ĩ p̄atōeꝫ ei s. vj. ē correcto acuitū.
s. a. regim ute ei q̄ ĩ tota p telatōe cuē ex
tēdeo ē s. ⁊ ꝑꝫ q̄ rē ꝯplet ad mĩstitōes me
mībꝫ ꝯfortatiū. ipiq̄ꝫ ū tute cardinatiu.
ū nō recipiat n̄ sī ipo ĩ icat q̄ ad ipm flu
it m. ⁊ h q̄ fa cietibꝫ ē ep̄lo fcā exletibꝫ ex
coꝝ. coctis ē aceto a͂ ex fariña fabaꝝ cocta
ē aceto a͂ salib ē aceto. l. h ⁊ ĩ tētōis ē euapo
rato fcā ē spōgia ĩ fusa ĩ aceto d̄ coctōis ros
a͂ balaust. ⁊ siliū. v h ē suspta ū cū mag
cautela fiūt a͂ ĩ p̄n p̄ ncipite ē ĩ ndū mā
repsit ĩ loc ⁊ h q̄ ē cautela ut ad mĩstēt re
g diuisiuū ĩ eod tē. h ē ē s sapiaꝫ. Cõ iam
tē. ꝯ. ad mĩst. euaporatōnū nē huōꝝ nē
siccoꝝ sē dispō mei exig ⁊ scapi spōgiā mā
nā aq̄ calla ĩ fusā ⁊ ex p̄ssaꝫ a͂ euapoātoria
pcedēt. p̄ri tn̄ loco plātu man lenit stilato
⁊ oꝫ ut sit spōgia āpla ex oī pte ē cū dmo
⁊ oꝫ ū it cāñe ⁊ spōgiā pannū sbtile ā tiā
nū ⁊ siccū ĩ tpoi ⁊ sp̄ siccū a͂ p mutari si
glis ĩ tātoibꝫ atq̄ꝫ ĩ tātoibꝫ ad mĩstrtoi
spōgie ⁊ oꝫ aq̄ ēē d̄ lēē. ac lenē ⁊ q̄ñ de
coctōis ea oĩ lle a͂ aneti a͂ siliū. ⁊ aq̄ salsa

e fortior aq dla. et b' qn oz. et qnz facz i cu
nesica aq cala sei plea et exbois enaporito
nis e aq decoctois furfuris. a caoil. a. ane
alibe uati et ad huc sacellatoes exlba uit
et furfuris ptq calefuit ilate cailo sr q
p'mit fuit acet pmiret aq a aq sola a aq
salsa s q exig dispo me et qnz ma defuit
i aliq coz pri dm calefuit et sr ponit. et
forti hus e enap. fcm ex orobo et seibz. a fo
bis caulm et aceto poita sr lana ibibita
olo a olo anetio. Ex siccis a enaporato
rus e sacellato fca c furfure et sale cal fci
a uulio et sale a pruco et sale et exmenis it
bnid et sicc e nas enen a teu aq cala pleu
et oz ut sit nas aplu et nexu n exoi pte e
cudt et q sr oibz hus causa e q sep obsuae
uiliez. qm oe cito et tarde resoluble itense a
reisse calz et oe in sficae a ipsudo poit e
napoitonz ad mist. m sare oz. sic e t du
t scia s sapiaz et adh q cau e dbe ab hus et
dblibz icape et qto opactor a sicca ma fuit
tato tarde ad fortora pripe ne solua de
ma q sbtile e et cadat dm duities i residu
o. h naqz caned. Caned a ne uapor exua
poitonis adiq nacs ascedat dissoloez e et
e stitia chinelit o stitoez. Cu a ex
artificio opis h puenit ad h n do. et pucta ql
e az fuit resoluat a s ad a iteg sbe excu
satio tan seu di adal. Dui. multiplicat usqz
ado ut dilatet et ascedat do. usqz ad fur
cula usqz ad ypocodia extedat tc cu e q ro
soloez replo agitatata phib' imo ad h eua
poito dilatat agitata et multiplicat et h
max e replo fuit i toto tc ad cue g pce
dendu e qtacoz dicez ia s ig rez oplet ad
mistoes mc. s exigetia uni duaz opa
tonu sripa q e q si m fuit dilatata asce
des usqz ad fuclaz. et n du extoto repsit s
ad huc e ut repit fret basilica exlate i
oppo. et thit d sagne usqz du altet caloz
sage nix n tutis et etatis exigetia et qnz
ap p'alitate reploois unde floare ex sap
hea ptis oppo. e e ei innamt sblie festi
u et pse ap ascesu mei ad cap. h et iten
tiois sr uetosatoes icaiuibz et sticatoes i
exmitatibz et distia lema. et q h csu pce
dit. Gra no e q si m fuit delimior ad ypo
co da ppocoa e dusigatio dm sincoitas ex
petit floet basilica s ptis oppo. et n ex
cludat suit pmisit floia safene et u'lr.
qd excto fecis et al enato ptm uetos asce
ce et uetoitate excusat ab addictoe no
cum tor in hac egtue. adnmisenti ig distia
lema fca ex eo qd e sic aq ordi e ra dice
maluaz et aq sicle panca et silib' et ne ex
cedas sesu coz n usqz ad i q sig calbz t ex
dispoe qm o sacu. eg. hac flux seq imod
antiaf. Et sq fuit e eis accessus i colu
tatis ad hanelit et letescetia fe. tc e h x
appitio sigo laudabil. sui a oxia. ex re
bz a max innamti ad cui tes mor. o.
e. poito uetosaz sr loc do ne e i casione
ne sui ea. sic ncitas exigit. Sedatur
a exh dol. i td. et i td ma ad ptes cutis t
hit v. oz. opoz hic q pcedat coz in difi
cato e floia et uetos soloe exhis q dicem
v. ha. vij. usqz ad. uic. die et h pse e itlle
xim. usqz mor pse reuocan ad cutes thia
itetois e eplo exsu ap. et silibz. g. re op
let floia et coz m dificato e ueto sol'tia
s ncitatis idigetia et h q ne discutim
dung itetoez nraz ad egne ia fcaz ma
repsit s totalitat ipi ma flcoia g est
floia re si ex sagnis habitatia fuit ex ba
silica ptis q seqt do. fcm usqz ad coloris
sagnis pmutatoez e gelictoibz n tuti
et etatis excusat e abaliis h s. floia n fu
it o stipato ne tc e leienda e. na e eis q
suit hic xrta cost. i. mana. et morobi de
mol. e inuib i aq ordei et d cocto mol a
q h csu pcedt a e enemate leui. Si a m
cala fuit tc floia et uetos solo neccia est

et de sinflatica aut mlica fuit. v. or. floriaz p
portere famatie n uento fuit cstipato te e
pcipi leire p naz in disflatore, a cor e me
solita. oz q pcedat spata ad mei digoez
necia et sicq m. co. fuit requte iflato eius
istigatoz maioz et buectatoz cu n expo
liata autute extsiois et d h q gne sr aq
citl et melois idi et aute. et siliu. et pe q e
sic sectuabi q scpsit. G. e pmix e h. ac.
mll. p. i. silex moi. p. ii. aceti. et aq d'ia o
sit a. p. i. pne. a hnc sectuabi extsiois u
t et scedatois sitis et abstsiois. si duplica
t eu cu xeo mel pucie ex absthio maior et
si addat ei aducectositate e mag abm
atin ebullitoi co. et mltiplicatoi sitis a
sit dos ei ab. z. ii. usq ad. iii. e aliq expe
cacis sue q e aq hnte tpiez it calz et stoz
ßiestas fuit. ßi u fuit yeno dec e aq ca
la. i tmg imatutis pcedat austu ems
pot mucillagis psillij. et aq sola. a ex
aq guatoz dl. et aq d'ia e iulep. et sb
seqt ipoz ctit p duas hois pot aq ordi
ßi a re plis buectatois et minois abst
siois dispo exig sit mol e aq muilaz
tard a aq ordi cu mol xitis. Restat a
o q istant et cpigt sic sotulata et pp. lac
tuce. et silia. n aliq necctas exigit x
sic dicez. ßi a fe et estuato. hanclitez x
freqntia et sitis inaluit suctecop e te cu
co iq e buectato sola sic e mucillago
psillij. pe iuleb sbtil sorbedo sp exeo ad
p do et si fuit ch gstcto ne cad e sit de
pnis e mucillagie et silia. ßi a m sa
guca fuit. reqret ut istatois et abst
siois maio et pe e eo q e sic sectuabim
iq duplicat mel. caustu pcedat sicut
imatutis ydomel et iuleb fcm sbtil ut
qz et sb seqt aq ordei d coctois cipill ue
neris et siliu. ßi a m fuit sagus flatice req
rit mior mstruto et maior abstsio e eo
q e sic sectuabi pe et d cocto ysopi et ra
dix liqr. et itctois e ydomel et silia. ßi
u fuit ma sagus iulie dec sit iulm. et y
domel e decoctoe aneti et lupuli et buglos
se et yreos et siliu. et q sr huis casus e u re
q reouentes aspitate pcedit res q abstgit
imo n expolicet abcio. sic e felicitat. opo
Cu a admistroez me solte n ctiaz cognus
itere u cstites. ßi a sifels uehementia inalu
cit e estuatoe timd e solem et excusat ab
illo sola floria iq n tior n cuz forsitan ap
ue cstipatoez iule ea limni e aq ordei et m
ol xitis et plpa cassief et mana et silib
q e aq pnoz et q h cursu pcedit a elistis
lentiuf ex hus. m u q'laz euanda fuit oz
q euet e eis e qbz e soloe e leificato d
qz sua sr mol pe huic et sicte et gdit a
sir exeis et xica coso et tamabi et gucar
al doso et cassiaf. et silia et pe si m fuit co.
et gucatz. al doso et cassiat et silia et pe
si m fuit co et q n miscet e eis q e sic ta
d mol. hntes ad scamoee et scpsi p uinene
coz ica d asinate. Et si fuit flatica. m
euanda e e eo q e sic plius. yreos a agar
a ysop a alchusce e morallu d mol m
litis et tamabi et aq ordei. ßi u fuit m mi
ica e eo q e sic ellis mg a aq ordei et az
q. G. poe pill aq ordei p solem ppiati dle
a q mll u leificet et abstgat utute solutis
et si dispoaliq e q exigat necciu e uti disti
bz et leib et medus et acutis p necctatis
exigetia et pe e dr. d clinior ad ypocrati
fuit. v. re cplet ad misttoes me spuit fa
cilitatu ipoz uelocitatu et hq pficat e
ichoactoe ab buectatib et leificatib p
ce dedo ad res cpare abstsiois et si qd
uehemes fuit iflato e eo q e sic aq me
lois idi a aq citl. a eucii a aq gue a aq
ordei excorticati d cocti i aq pus decocte
uehemti e iuleb et siq n fuit adeo uehe
mes suffic aq mol et sebeste. e mol et se
cito. et olo amigd dl. e iuleb. a aq mll

aque an pmittat p illa aq ordei sicut
pa ipcessu rei pcedit usq adeo q esse ra
dicē lilij. et capilli nen. i aq ordei e yomille
v. aq mll e ultior ad bnectato q aq ordi
et aq ficui et passul et h gnis p i et pe est
mozolu d mol. a aq mll et olo d amigd
ol. et s aq liqr. e eis a fin eis et facl. p illa
seq aq ordei et e ma rector et qnz pueri
aqrai cor q sit d cocto ysopi et silia et
ex reb spuit facilitatib e sorbito fca ex
aq adalitute d clini hui p hanz et exeis
e cōtacto fca sic lac do e aq alla minuit
e co et spuit accelat et sisic d coctois mll
nar et fengrci et silui magistr opo et pfer
ei accroti et epla et exeis qd meliu sit ig
bz e leificato e resolue n eleuata hz q i
gdu plui pcedeto paulati adea q a plur
eleuat et exreb utilib n eleuatis e cot
erolo mol et cea a exolo aigd et cea fre
lenat sit i q eis fiut ex inucillagib a adipi
bz alus et adl erysopo humidi et exeis for
ti e extradice lilij a fengrci et se. lini. et
absinthi coctis e sue hie nat. et olo d adil
et pinco mll et adl fort e hnis excaulib
elixatis e butio a excate radice caulni e
adhipe. et uos q pla exhis sebe p sidi uo
exhis q ualo spuit facilitat e u domat
ifius sic lat dolosu. et sorbeat hoi p hoam
paulati exaq ama a exaq cue. alla a aq
mll et silib G re 9plet admistrato me
sedaitu accia siruiceti albne egrm. q si
ultiat accit exeis tior et despacto et sit pe
pmix itellct et alienato uigilie sitis ue
hemis flux sag anaib et flux ueto. In
tellct a pmix et aliato qnz accidt ap
p mutatoez plesis et uos lagmi d ea et qnz
accit ex pietate e ai spei plesio sic pe x
qn fit inclaie distiguete magno re
diafragina q coiat e ceb inciate q ai
nuo mag dilatat et gtexit islaz pan
niclare et oz i hac ptei geiare cuaz silez

plesis sic ne sebe et frenesis sic ipo loco
sepsi. et hic eit mo eurois sicut hac egne
sanae nohut vigilie a siaccidt ito ac
cessu ad pmixne itellct sigtut et pe du
mltiplicait et uccia e admistrio spe di
acur. et sir. d pp. et decoctois ei et h cu cau
tela. ne spuit g pigut et p hibeat q e re
stior eis et me ex se. pp. melios sit eis
q fein excoriace et cautela sotietate au
sit b ueti. et pe si a sotiet eis q e sic de
cocto passul. a aq mll. q rob ei q e ei
silet G itis a accus ei sedi dic e bu ecta
tib et uehemtia iflatois extiguetib
sic e aq eit pe et melois idi. et inucil.
psillij et silib d qb lagm ipo lagm cau
oz n ce fca actu. et oz u miscens aliq ex
abstrgetib ibell e eis u leifice spuit
et si fiut sitis acuunat spualiu admi
sit libiras acis epati d dimis ad hui ta
te et iiugat pt excelsto exolo mol et
cea et silib. G i a fiut ab ebllitae co. ru.
ost secaiabi sibtil. q. G docuit e aq pu
a sedit hic siti et aq ordi hns boitas
suas exuis pactois sue 9st silr sic. y. di
x flux a sag anaib 9tigete eis p eis
siste u d be n sic fluat. et si fiut n etiē h
pp exubatia sags 9st te flora et a q dux
i ca po G flus ueto accus eis i p n. mor
e firu duor mor a e pp mltitudie
me e p sistetia reglatois ne et seqt h a
uelit facilitato et le teloctia febs et est
sigto bai. a e pp exubatia me pi reglet
ana imo e sic egugitas et e sigtato ma
la et pe e sisti p ipor difficltas hincle t
stitia et febs iflatio te e fortasse sfuei
et mors i. q. l. ansi. a acciat flux ue
to i fine mor e silr. p a duor mor a e ex
pllit tu adep et uiscea et seqt ipor icolui
tas a accit ad bilitate epis et p stratae
degestiue uttuti et 9tete ipo et seqt p
ipor p nuto sitis G a. re 9plet admistro

vij

reglatoni oe regimi eg igitur bz. vj. rr 7
pe ut dirigat eis tpiec iac q sit u cuiqz ad
qualitate d cliuis 7 ticat acuitas 7 obtu
sio ipso ex multiplicatoe borec 7 aust iq
ple. fiunt 7 fiat elogato a fumis 7 p ua
porib 7 uetor flatu 7 abuc agitatoie a
qz 7 abestuoso 7 sicco. Attendens a oz 7
m pai eis p osidatoez unaz q dirigit a ad
morbu a ad puti ete 7 ad mobu qd a p q
titate acuitatis a p hois actes 7 recessi
eius 7 multitudo q acuitatis fuc necciam
sbtitoez nutetis sic puitas ei multiplica
toez ipi. 7 y. qd dix a p uehemtia dol 7 a
cuitatis sicub deti e poe eg. ad despatoez
7 morte 7 i id qm n obul ad alleuiandu az
occupatoni a defluet a adutqz 7 ctu e
i fuimi extresistetib uc sb peditatoez mi
tiplicau q te nutes plenbe e oio 7 ad h
nutte oe acuitatis 7 dol aductu a anguit
horred e mag oe ipi uletitate. a p u acu
tatis 7 uehemtie dol d diatoez n suspec
tu e 7 mi a p letesetia. Volti a nutred
qn acua ia p qeta leta 7 facilia fiunt 7
ad h ulti qn ia ex toto remissa st nutes q
cu n du i toto leuior dol. fiunt e eo q e sic
aq ordei 7 aq que a aq mulis uti fcis sb
tilib 7 cu ia addo alleuiat eg in ucnis h
n iteg sic otet aq que 7 aq ordei d cocti
i aq plima d coctoe uehemti a aq alebi. e
aq ordei dcocte uehemt facilitat e sput
7 sinti sollicitat uolns ex amigd misca
li d coctoi eoz admisceb 7 dab e mlle i
modico a que. 7 ex eis e aq alcadcres 7 aq
itici 7 ipe e apli eg alemat in ucnis 7 d
misculu ex malius 7 e solocina 7 bletis 7
sicla 7 cue 7 sorbitos ex fabar farina. 7
accedi isic fcis plinita ex butio 7 p felez
miscla ex h b e cu nib tenuis a mitell ouor
7 q ia ex atiqs dabit puez e aq cue 7 muleb
G. a p recep q 7 a ne ophedit uniuersitas fem
tat n du. fac ei a p toez a p titis au digoem

7 acumi n du. sput e imscat. Cu a rup
taz a p titis facilitat. 7 mlt q 7 ccedut eis ca
na mll. 7 gnata dl. 7 p u dl. elixata a as
sata 7 passule sui i ciboib 7 kesmes 7 mu
be 7 plere 7 amigd. qnz extedi uu ad pi
sces degetes i scopul 7 p e hntes qs mas
7 h ebuant sic exig dispo 7 i plesi q flatica
audase aq cicu a aq ordei a cicuz e mlle 7
aq caulin e olo de amigd a lacte amigd
7 h z fida e olo d amigd a lacte eoz 7 mlle
det 7 al tabi e ysopo 7 mlle a pulegio e e
eis clib ho. 7 dico q tpe estas regio osuetudo
i admi sttoe q ti nutentiu 7 mu utz puz
a mlt. semel. a a pli dac d bes regl. at qz
distiguedo e i ull sic scias pot a ho e eis aq cu
e 7 aq mll 7 muleb sbtile. 7 aq ordei sbtil 7
q hoc e su pcedt. aq a i yeme calaz bibit. Jue
stute a tpi tali v. ablozeat aq fruz n i dnob
cuib 7 h q itsi sicca 7 aspa. 7 i siti exalta
te uehemti te qz accedi ipuz frugetes fritu
te ei e secaiabi 7 muleb acq rctes ei exui
tute i casiois a seca uabi utute pettio mis
n pett 7 discitat in cas 7 sigillet d in ex
fritate 7 bnu tate 7 fritate aq ut exige
i flatoez 7 secais aspitate 7 siti h e e i qn
oe ophedet. Jn mobli a d diatoe d t eis m
nu albu d lac sbtile 7 rob e aq plima 7 aq
mll 7 accedit uin aqsu eis lene 7 uui ke
smes 7 aq d coctois illies mes 7 aq pas
sul 7 muleb 7 aq h e su pcedt. Jn flatica u
potet aq mll 7 qnz d coctois ysopi 7 aq h e
su pcedt. Jn ulica u cibet sorbilib fcis ex
sauich, ttico 7 mlle 7 al tabi 7 olo amigd
7 sorbilib ex farina fabar 7 miscul ex lin
gua bonis dolestica 7 siluri potet mll e
aq lupuli a ceti 7 siliu. Et q ia dcm e
illuc egne uetz fluxibl ez e modicitia fi. 7 e
ei stetua 7 lagitas plia n ho. Jn ulu bettitre.
ig uetis phibetu st i calla ex h b. taudi u st
a p uetis stetaz 7 cu sitis e aspitate fiunt 7
phibedi st gnata 7 poma e uetis ostipatio

fuit. dida n sit in lubricitate ipi et itelligedu e
decentio. Cibus a a pot dare n n afere p
gatis micibz l salte mibo digois p. y. mi
sit iz accute do. iz psete coiz ilari deioi
boiz e a a n apias necus fere ostipatie mi
cibz a lubricitate dnante eis et pe nehemti
nz idic e na obicit mobo s; idic minoi
agitatois et si plus fuit. Solue n ap scai
ostipatoez et ap mei d diatoez ad ypocodi
e encatibz mag. G. iustig. Jnenandi n
m nutta et spualia obsident. fur. op ee
pcep. et encata ti utiliac e n negau et pe
sic dispo exig adli a op fur. obsisted e ap
felo et accutis nehemtia excusat e te a
bea sola floie admisto. n forte hre sic
acuitate mscez optcat et li mag e distibz
fugiat.

Sermo iaq ordei. Cosueuer atiq no
uacare aq ordi ptisanu et osueuer uocare
ptisanu et kibi ee ligres resultantes exch
xatoe alic rei i aqo exactoe caloris opitis i
illa. V. kal ht atice caloez igo i nase coi. sic
e elixato amu et frumti et ordei et aliaz
re. nutrentu. elixatoez a re melui osueuer
uocare apoquina a iueuer aq ordei d offiu
s. leitois e abstlioe a su abstlioe et siq e ab
stlioe pot mele uocaner ea n q in abstlioe
e quz uocaner pot tm et quz pot o cibuz et
ilius distigue mo opois pate et sciaz. qz
duplice i ei opoez iueuer arte una. s. fa
ciendo ea pot mele. a faciete pot tiu. a
potu et cibuz. Ars g p moificat sic. acc. o
dei oxcor. o fricati e pino aspo fricatoe ne
hemti usq ad exclusioez tenuici cortic e cat
l. et sit ordeu sbtile mediu it nouu et atiq
sr q n accidit de odore corruptois ad n de
otagioe fra a plu is et osnat fuit i loco aci
libi et ia huit p fcoez i maritate sua et poe
sic eleer i olla noua mdalota et abstsa. Ni
mis ut n remasit i illa do doe qez oio et p
hice sr ipm aq e cat. l i. xx. et sit aq fortiu dl.

leis et sbtil. et exce catoez ipi cu oi facili
tate i q plus fuit. et li sin fuo anferdo a
pn spua ei et de cost usq ad osuptoez i
meietatis aq a duaz ptiu ei de m co
let et osueut inase iuto ht a li aq utute
leitaz resultate i ea ab aq et medulla
ordei et abstlina et lauataz amelitate
qua expusa i cortice itiori ordei tege
te medullaz ei e g facit lauata et spu
ti facilitata. ut bullat oppilos apu
et uriz puocat. Ars u fa moificat f
he mod ac ordei excort ecit. l. j. et fra
t e pano aspo fricatoe nehemti usq ad
exclusioez itior cortic eis. et laua i la
uatoibz plibz e aq cilla d m poe i i ol
la et fud sr ipz aq e cat. l. g. d m bulliat
e facilitate eblutoe una et piciat alco
illa aq d m poe sr aq calle e cat. l. xx. et
decoq e facilitate usq ad l. x. l usq ad. vij
d in cola et recod i nase iuto l; a aq siti
et aspitate sedat iflatoez extigut pt
ploez et gutt leit siti extigt ut bulbu
reddit scodia huectat et spu facilitat
l; a aq ultioez recipies decotoez refiden
do ad l i ca par p par e cat. l. x. aq cale
efficit pot et cib q q da collat q b da n
collat s necitutis exigetia. y. dau pcep
et quz ultioez ad l recep d coctoez usq a
do hat meiocitate it auctu aliqd et e
cibz laudabilis hus boitutes solepnes

Sermo i aq cicuz. Dixer atiq dup
lice i cicibz petrate i ee et excis una e
qui expusa e i sr ficie cortic coz hu
tas burracha e calita sbtili q tollitu
sola eblitoe. et e illa petus q sedeat m
toto coz coz et e brutu idolas sbtil nuc
bil tu i flata. Si g coxis. l. i. cicu osua
tu ad l ut ositatez sua cu l. xx. aq faat
decoctoe. usq du redeat ad l. x. te cit i
pot i macl et pe abstlinus. lauatis ap
itis oppiloni ta scorchioz q nutituoz

a inmar me fragitis lapidu icio a mich
ficatis inscer siti tn n tollit a simt decz
recipiet coctarez a cu plia aq usqz du ac
qrat meacitate it renue a mictu e
cibz bo egnibz flaticis. V. oz ut dt co
lat exercibz a aqbz ia expolisita fint
inteslitis fint uiscla icitatia ueite ai
piguatia.

Semince i aq intt ia scepsi iattio. uto ac.
Eniploia exilla dnoiatte.
nocabiliz accep. e e a pn plois a dix. G.
q e mobz dificiliois cue q plesis a ma
g ppiqor adi efficacs a i e pp. ij. reos a p
q e qm iploe sic scis solo ptinuitatis ra
ro e sbsceptibl cue pp cas i ca. d spu
to sag assigtais. 2. e qz ut cordis. n
patit imo desic ab iflatoe ei. e au est
ipin supia n euetaret cor. Est a pi
ploia mor p se a mor exaltis molo ca
tuis a sicq q cat abeo q e apt nat ee
nutimt plois a asr flutate nutimti
ipi e mor. p se. d nat a abaltis mor
sic ea q fit p catarz a p plesi fit a piplo
ia exoi m sic plesi. Et exea e q dai
ua a q dai n ua a dix. G. q uap iploia
e q fit exflate a n q dicenti q n piploia
e q fit exca. sit mag. e e d e e plomb
colicu a ei nutmt e sags colic a iaz
q anno e q mor e s n reced a gne m
b n sit nal a inal e mor p ner. Rece
des a agne ei i gnu ipi e mor gcte
deg. i. morb nothus a fortissis ro p
G. e qm morb p uer mi molest e q i
culbe deg a piploia flatica n e inche
mitia pinutatis sic colica. Intfic e co
lica acutate sua sic uica codi a oppio
e frantib n pucit adloe uz pduca n p.
ei altutoez pliaz coq ia pp mar di
stantia callefit b a sce e iflatica qu oz
ue ei ee inatiutia resoluta q facile
sr pucietia a doloe necitatis fin diu

mitoe uetutis cor pm mob pus ali eq
fit d m q d putat adnutmt alic mb
a diu corupi fuie morbu a fit m q e sr
flutas nutimti illi mb a ia q. 12. dix
q srflutas e cona illi rei e e srflutti
sic fuz a kil a sic uria a massa sagnea
a sic sudor a hu incis a sic medlla a m
ente ossiu a sic adleps a cuio a silia i
sit srflutas delata pollutatis ei aq a
adut sic e spma a scit q plo sic a ceta
mb pte s paz d hyonbz recipie. sq e
sic sangs colic d ipis d pudet adnut
mt ipi srflutas sui nutimti q e fla. i
mutat i inacutates ei pp cas neilitati
qs scis ppu q q ca e edidr. G. dicenti q n p
iploia fit exflate sic exsrfluo nutimto
a edidr alius dicetib q fit exca. sic ex
nutimto cui ia accit corupta a h s ite
tos pus. Tuuna ah pusio p uuni tum
mor sic plesis e a ei resoluit a supp
urat a pmutat a etia eius est silia
cure plesis. De ptisi

Ptisis e d tinentu d siccatiois a psuptio
nis cades i cor exca loe febriz hitu
dia lini minutaz exulceatoe pulois. Et
ulcatio q e hi caz h taut ex pcedeti ca
tarro acuto ulceatioe i stillatoe a i pmete
i plone corruptioez hoa pt hoam sic accit
ex frequeti instillatioe. sup petia ut pro
uenit petia. a qnz ex pcedenti plesi. aut pi
ploia ine. cu epiate. qnz sui mediatoe a
qnz fit ex mia putcla diu tete i ploe. q se
quit putfactio a ulcatio. a accit n nsi q pt
sputu saguis cu mediatoe sic dic. y. pt
san. sputu casu i ptisi. h e te sbo dictoe
a ei pt san. aut pt samei sputu qbz n resi
stit. sic casus i ptisiz. Raro aut cotigit h
passio pueis a senibz. Sz sic dici tedu senex
in ipaz occultam pt ineis a diu iuuat e illo
iuuis at a mulieribz accidit i totu h paz cotig
aut h passio. sic. y. dis. a. xviij. ante aus. ad

ad .xxxv. Et posita autem ut incidat in ptisim sunt
habentes cerebrum debile quia non prohibetur receptio
superfluitatum in ipso. Nunc dicitur quod transmutatur
de nutrimento ad ipsum quae sunt catarrizabiles
ex parva causa. Et adhuc exposita ad ipsam sunt
habentes pectus strictum in creatione sua et multipli
catam innositatem in ipso et plures eorum et in
cis ptisis. Et habentes humeros altos sicut est
alarum avium et subtile collum et longum de prope
sus inter alas et humeros et frequentantes
tussiculam cum punctura aliquarum spatularum aut
maxillarum et papule siccae et nascentibus sa
ale et colicas. Tempus autem magis paratum
ut fiat accidens in ptisim et quod vehementius no
cet sanis ptisicis est autumpnus et similiter bo
real multum dominans et maxime quando praecessit tau
ster. autem constitutio australis quae praecessit bo
reas. et ex eis est regio borealis multum frigida et
sicca. et alii et post hiemem et quandoque hoc cursu
producitur. Catarrum autem ex ptisi quae vehe
menter in ptisi. aut diuturnitatem in ptisi et
et per quod continuatur ei lubricitas ventris fa
stidium cibi. fetor sputi. curvatio unguium et
casus capillorum significant ei ex hoc corrup
tionem per sudorem et nutrimentum esse abscisum. cum
non non diuturna autem quia non multum in ptisi et in
quo acuminatio et corrosio non dum apparent fortas
se possibile dum est quis non facile sic. In
tentio curationis eius duplex est ultimis scilicet et in ptisi
ultimis quidem intentio est tres res. Et pri
ma quidem est extirpatio causae facientis. Se
cunda est abscisio eius. Tertia est regulatio
virtutis ipsius patientis. Prima quidem
complent administrationes membrum abscidentium
nocumenta catarri. sicut accidit ac cau
terio. et hoc est radix operis in hac cura. et
iam hic scripsimus in causa praedicta. Et si fuerit causa ipsi
expectoratio et purgatio praecessit et pulmonia autem
sputo sanguinis cura eorum dicta est. Secundam
vero complent administrationes evacuationum
abscindentium causas quae praecessit rememorato
Et siquidem est sanguis omnis casus evacuationis
ex plenitudine sanguinis. Flebotomia ex basilica
si virtus permiserit. deinde ex salvatella et quando
fleuma remote minutio si necessitas exigerit.
administratio ex ab et potionibus et aliis quibus
sunt nutrimenti. et hoc diebus quibus non fleobotomas

Si vero colera humidare corruptionis evacuatio est eo
quod est sicut aqua decoctionis capilli veneris quae
fact de singulis maioribus singulos minuib
sebesten. ana .xl. prunorum siccorum .xv. pul
pe cassiae. xiracost. ana .3.i. et .molis .3.
vii. si necessitas exigit addatur eis quod est
sicut terra de molis et similia. Si autem cum levis
sima flatica esse convenientis. cura cum hiis
quibus ex bdellio et dragaganti pariter addantur
convenientes et vocationibus autem particularibus
utilibus hunc egenti sunt provocantes emorroi
darum et menstruorum et matrici si exorte precedente
in nocumenta cadat et nos de hiis in causa descriptu
to sanguinis .iiii. capitulo nos locuti fuimus.
Tertiam vero complent administrationes regulorum
in quibus .vi. rerum. Et primo collocetur in loco
aeris temperati ad siccitatem declivis. et permu
tetur ad regiones aeris temperati. Et sint
cibi eorum ex eis quae sunt paucae quantitatis et
plus nutrimenti et in se facilis ad digerendum faciles
sicut sunt epata gallinarum et testiculi gallorum
qui non calcaverint. et alas pullorum et carnes
minutarum avium tenerarum. et carnes iuvencorum
perdicum. alcabugi et colubarum. et sunt hic
ex vinibus carnium. aut in aqua ordei. et primo
quando quia mundificato. et cum ut addatur te
ex vinibus eorum de melle ad. [illegible] emittitur
et eis in cella ovorum sorbilium cum melle
et contritur eis in hoc cum uti cauliculum in pi
guatum cum gallis et similia. Quando non autem conglu
tinationis vulneris quia tunc cum uti sint ciba
ria de siccativa non elevata in gradu mitte
siccativis. et sint in conglutinativa sicut sunt
extremitates et rostra eorum et porcorum iu
venum et anetum castratorum pane autem
utatur ex silla gr. o bene cocto habentem
ad masticandum et quando post azimum et similia.
Ex abstinentia conglutinativis cum tritico cum gallis
minutum et similiter pulmenta quae coquuntur cum milio
et semencho et chist ordei sunt bona de
extractione eorum et lentes sunt bona eis et
pulmenta ex orobo. et sorbitiones et fari
na ei et similia. et cibi excellente sunt ei ma
gis invaminis et hic cum non est febris et similiter
caseus recens et nos diximus in causa de em
piate diversos cibos ex lacte cano
.iiii. Si autem fuerit cum ea febris vehem

tia. sicut cum kisch ordei bn̄ coctū cū m
cātes fluuialib; postq̄ abluūt abiectis ex
tris eorū cū aqua. 7 cane 7 cū ieiūtate 7 cauc
fluuial' assi. aut cluxi ī aqua ordei. 7 q̄nq; dat
coctū ē lacte asine. 7 q̄nq; olis fris. 7 q̄nq; aq̄
ordei. an̄ aq̄ acet. 7 q̄nq; ī lacte extracto albo
butiro 7 sūt uiuamīta subtilis. 7 adducūt eis
ī cucurbita 7 bl'ita cū olo amigd' 7 citrol' et
silia. Et ex eb; aballib; simul' 7 melib;.
ē lac acetosū coctū ē tortell' de sei 7 sit
lactis p̄c. ℥. 7 tortellar; ueheme̅t. ℥. j. 7 ī
crastinū adde ex lacte. cuiuē. aur. ij. 7 mi
nue ex tortell'. ēat aur. j. 7 h' fiant sīgulis
dieb; donec deueniāt ad lac solū. Cū at
peruenit ad egrius declinatioē; sunt ī capia
mus diminuē ex lacte acetoso. ei die.
7 addē ad tortellas donec deueniat ad decoctio
nem tortellar;. tm̄. h'uc aut modicū de
coctiois lactis acetosi. sc'psit paulus. et
plēs p'ci laudauerūt illud.
Opo aut lactis acetosi ē s'm h'uc modū
accipe lac capinū mūdatū h'ns bonitatē
ex sanitate accīntali. 7 gnitate pascui 7
exhat ex eo butir; 7 dimittat nocte una
ī aere tēpato. 7 mane agitetē ueheme̅t
7 excludat sup tā ei. Est aut lac h' se
datiuū ueheme̅tie caloīs 9 strictiū 7 cō
solidati. Pot aut eorū n̄ febatatiū
sit uinū albū dulce ī p'n. 7 cū puenit ad
tps 9solidatois sit albū declinās ad stu
pticitatē p mixtū ē aq̄ pluuiali. Sic fe
bricitātiū at pot sit aq̄ ordei. 7 aq̄ plu. 7
rob. mitu 7 sir' ei. 7 sir' de pp̄. cū uocat ne
cessitā. 7 aq̄ plu. d' coctiois cicer. 7 aq̄
gnator dul. 7 silia. 7 ī sa misa cadat pa
sulas ē gnul' p' bonā masticatoē; . et
gnata dulcia. 7 citonia d' semi coctā i rob
7 silia. Et eo; an̄ 9mestioē; ut ad p'ximet
d' ambulatioīb; meiocrib;. 7 ueā p' d' ambu
latioēs fricatioīb; leuib; tener; fricātib;
eorū 7 hoc ut uiuificet calor ī ipis. 7 p' 9
mestioē; uacēt quieti. 7 sit p duas horas
7 h' ī loco tēpati aeris ī quo sit odores redo
lentiū florū 7 stiptico;. cū ad mistiōē
gaudii. d' ī uacēt sopno 7 reges q' p'
fuit. 7 si sint uigilie accidant ad me
de pp. 7 h' ē sapiā ne cogelet sps. elon
gēt at ab aleis resoluut eni uirtutē n̄

asp declinatiō;. te ē sūt uiuamīta il' lini
q' ad m dicem. p'c p'hibeat at eis oīo
lubricitas 7 9strepatō uiscer; mag. lubri
tas ei ueheme̅s ea resoluit uirtutem.
Particularis at ī tertio ē. v. res. Et
p'ma quidē ē mūdificatō 7 abstersio ulce
ris. Seda ē p'hibitō mēr ad ipm̄.
Tertia expulsio mēr 7 sanei. 7 ex eacatō
carū ex ipso. Quarta ē 9solidatō 7 i
carnatō. Quinta ē correctō accntiū.
Et p'ma quidē rē 9plent ad mistio
nes mēr mūdificatiū. 7 abstergētiū
ulr 7 ignē eor; nobili. 7 excellēti ē mel.
7 aq̄ ei. aggat eni uirtute mūdificatiōis
7 abstersiois. 7 p' h' ē cab; 7 potus amic
nē 7 iuuatiuus ualde. 7 ex eis ē aq̄ or
dei 7 aq̄ fuc. 7 aqua cicer 7 forti eis est
decoctio ysopi 7 sir' ei. 7 ad h' forti loch
de caulib; 7 de sq'lla. Et ex eis q̄ sūt maxi
uiuamīta ē mē. G. ipm̄ ei mūdificatiū
boni. Q d'. R. yreos. balse. ysopi.
an̄. p eq'les. 9ficiāt cū melle 7 da mane
7 sero. an̄. ℥. j. usq; ad. ij. ē aq̄ mell'.
Et dix' democtus. ysop. aut yreos. an̄
farasion cocta ī aq̄ mell' sē mūdificat
h' 7 nos diximꝰ p'la ex h' ī ca' d' ē p'natē.
Seda rē 9plent ad mistiōēs medica
minū mās declinaē ad pulōē; p'hibē
tiū 7 h' quidē p'ficit s'cdm alēm duor
mōr 7 pe p'hibitoē mē q̄ trāsfert se ad
ipm̄. exalto mēbro 7 cū fortitudīe p'lōi
ut n̄ recipiat q' ad ipm̄ transfert d' ma
7 s'm p'lm̄ quidē q̄ trāsfert ad p'lōē; se
cicatrales. aut tiisinisse auicāi me
h' 7 ex p'lē si 7 alius hor; cāu iaz diximꝰ.
Summā ei mēr p'lone 7 9fortatiū ī
diximꝰ ī ca' d' tussi h'uida. Et ex eis ē rob
mirti 7 sir' ei cū. ℥. ʒ. p'lonis uulpis sicci.
Et ex mēs quidē mirabil' uiuamīti ad ag
gatioē; uirtutis 7 9fortatioē; ei ē mē. G.
quidē. R. p'lōis uulpis sicci. liq'r. capill'
uen. se. feni. an̄. 9ficie cū succ. de coctō
cū aq̄ q̄ suffic. 7 q̄nq; 9fitiat cū rob mirti.
7 9fortatiū amplius. Tertiā rē 9plēt
ad mistiōē medicaīu; p'ucclinet q;
ī p'lōē ericeatiū. 7 nos quidē diximꝰ ī ca'
d' tussi. h' ad mistiōā ē. p' mūdificatō
nē debilitas ut extirpet p' eas residuū.

putrefactionis oio. et diximus quidem ad mundificatio
ex mirra. tiliea. ʒ. j. cum ne mell. ʒ. iij. la bedo
diebus in epolatis cum aq ex mes educatibus
samee. est me utile et forti est labe allkitran est
melle liquefactis. ¶ Ex mari iuuamenti eius sunt
me magne sicut tyriaca et mitrdatum et alia quorum
in cura de epiante pcessit rei memoratio. Et si
indiget ad hanc me exitante pardamus ad mes
de arsenico et sulfure sepius in eadem ca. cano
ne. iiij. et non me negligatur hoc sume quum
ad sanitatem pducat si deus uo. Verum si pueniat
ex eis ad sup calefactionem succurrendum est cum aq
ordei et iulep. et cum tersas de cum plura. usque dum
cesset accensio de in reddatum ad exsiccatiam p
dam. ¶ Quarta autem complent ad ministratio
ne aggrauatum duasi seu utates mundifi
cationis. s. consolationis. Et ex me pis in
hac suma est lac. et pe asininum est utute sub
tilationis in ipso et lac caprinum tempore sua. et
lac mulierum cum pcatibus tepiei int illa.
lacti aggat in tentiones. est ei res cibalis et di
lecta mis. et est exitebus qui fuit magis conuisionis
in sanguine. et est sanguis bis coct. et est pt in me
ablegens ulc uirtute fositatis ei. et res conglu
tinans ipm uirtute caseitatis ei. Et oz ut
bibatur calidum cum mulgetur. et si posset ex ma
milla et hoc ingeniatio ante oes alios cibos.
et oz ut quiescat post ipm ne corrumpatur. et
accessat in bonis eorum neque dormiat super ipm
nec aliud super ipm recipiat cibum. et pastes
cendat. et oz ut bibatur in loco aeris tempati
et pe cum fuit gaudium et tranquillitas. Et
qui ipm mag mundificatum esse querimus.
dandum esse cum melle. Et qui ipm mag con
glutinatum et consolidatum esse querimus. detur
cum gucaro. ro. et silibus. aut coctum cum lapidibus
et si sumis ipm constipationem patitur uiscera
oz ut eligatur ex lacti in quo multa plurimum fossi
tas. et si non sufficit multiplicetur quantitas post
ei in die sequenti. ad hoc in die tertia et sic ad
huc si sufficit miscendum est polipod cum isto.
Si autem sumis ipm lubricitatem intestinorum
patitur. oz ut misceatur ei quod est sicut yprq scdos
et silia. Et tunsim huic miscetur est eo quod
est sicut dragagantum. et si stoi debilitatem fuit
miscendum est eo quod est sicut tam dya rodon
et silia. Et lac quidem de quo butirum extractum
fuit est mag conglutinatum. Et coctum quidem

amplius et pe est butiro est mag lubricatum
et impinguatum. ¶ Mir autem in de cogendo lac
est hoc. Acc. lac mundum et recipe ipm in uase
puro ad sto. et post super ipso eat quatuor partes
ei ex aq plu. deinde extingue in ipsis lapides
lunarum sine fumo usque dum lac fuit coctum con
sumptionis aquis partibus in ipso ¶ Lac autem
melius est quod fuit ex ouibus iuuenibus mediocris
non nimis remotas aut magis ptan quorum
pascua sunt ex herbis montanis in quibus est subtili
tas et mundificatio cum stipticitate et exicca
tione. Et laudauit. G. hoc bas lac de pascendas
esse pascuam earum ex herbis calidis absinthium.
ysopum. hsac. paulum. scchauchte. feniculum
apium et silia. Et ex eis fuis tribui roma
num solatum cay. me et silia. et oz ut quantitas
dandi lactis conpetet possibilitati uirtutis suscipi
entis ipm quare recipiendum aq tantum minori
dando ex eo eat. ʒ. iij. pma die in crastinum
addatur ei circiter. ʒ. j. et sic in aliis diebus usque
dum pueniat ad. l. s. uel parum amplius. deinde
paulatim de uertendum usque ad id quod sufficiens
est. Et iam quidem diximus cautelam eius et qui al
indiget ex potu lactis. In ipsa enim est iuuam.
febricitantibus aut eis aut caput dolentibus
aut siti uehementi obsessis abradatur lac
dulce et laudatur eis lac acetosum de quo extrac
tum est butirum sm doctrinam tradam
in hoc eodem ca. dada est cum aq ordei cocta et
cum eis sir.
caetis fluuialibus. sm quod competens est et ei sir.
pp. aut sir de mirto cum ea. Et oz caetis ex
ma absadi. deinde lauum eorum est aqu
ante fricatione uehementi et ieiunatione. et oz
ut dentur in ieiuno et sic quantitas post ei. ʒ.
iij. et in crastinum addere. ʒ. j. et sic die quo
liberius ad. l. s. mane et sero. ante alios a
bos. ¶ Suma autem me ulcera pulmonis
et pectoris consolidatiuum hoc est. San. drac.
et pe lutum sigillatum et bolum armenum. kabe
sedenegi. olibani. mastic. balaustiorum.
et se ei. coralli est fistides. corticum caetis.
fluuialium ustorum. portul. assis. amigdo
assi. se. malue et aloes assa. se. anogalo
se assum. fruct mir et silia. ¶ Materialia
autem est quibus sunt dada sunt pe sicut micel
la ouorum. lac dulce et acetosum. aq. plu
aq ordei. decoctionis caetis fluuialium
aq absinthium suc. et acetositas et sema

& suc̄ nīt. rob. & sir. mirtallago & sem
atoicar. sir̄ d̄ sp̄ue & sir̄ de iuiuib. ⁊
sir̄ mol. & sir̄. ro. & silia. ¶ Ex mēs āt
ꝯpositis sc̄ rasta d̄ luto sigillato aū
d̄ luto armeō & filoīo psico & ultīn.
mūdificāt enī & exiccat putredines ⁊
ꝯsolidat ulcā & nos sēp sim̄ ipm̄ & ad
h̄ alia mlta h̄i ī tetiois in cā d̄sputo
san. q̄ efficiat ad ītēnt̄ ad locū hic.
¶ Ex reb3 aūt mirab̄l iuuamēta ad ꝯ
solidatiōis & sanatiōēs ulcerū ē su
cc̄. ro. sr̄ q̄ n̄ ꝑtenit aū. aggatur
aūt ī eis uirtus abstēsiōis ex suco.
ro. & uirtus ꝯsolidatiōis ex p̄te sīlr̄ eax
& nostā q̄uint̄ abstēsiōis. ex. ro. ꝑp̄t
antiquitatē abscandit. q̄ ad h̄ possitē
ī retētia. Et .G. quidē ꝑcepit dari
succ. ro. singul' dieb3 q̄titatē pli
ma & cū reb3 mellib3 & potalib3. s3
omib3 mod' ad mistiōis eī. ita q̄ etiā
cū pane. & usi sc̄ eo ꝑ ipm̄ plim̄.
t̄ne ē ꝯphensibil' cox mīd q̄ sanati
sc̄ exusu eī. uī ꝑ mūdificatorib3 ꝑcede
re3





Cordis egritudines sunt
debilitas cordis et pulsus
et tremor et sincopis. Hee
quidem egritudines eas-
dem fere habent radices non
aliter inter se differentes
nisi sicut debile a forti. Causancia autem
has sunt debilitata seu remissa in permanencia
debilitatem conservantes vigorem minuere faciunt
debilitatem cordis. Ampliata autem elevata
ut imprimant agitacionem in ipso facie-
te causant diversitatem in diversis motibus cordis
semper perceptibilem que scilicet ex magno ad par-
vum et ex veloci ad tardum et ex virtute
ad frequenciam et econtra. tunc fiunt constitucio-
nes due. Aut cum fuit illa non integre nec
omni hora sed cum quadam interpolacione
et inacessitudine et fit pulsus cordis. Aut
fit cum continuacione et fit tremor cordis.
Cum autem forciora fiant ut imprimant
vehemencius impressiones quia forcius in-
pedientes aut provocantes motum eius. Aut
sepeliunt spiritus ad interiora. aut iterat eden-
tes absque mutacione omnino. aut de sequen-
tes absque eo quod est in radice faciunt sincopim
Vincencia autem ei ultima victoria super
naturam ita ut abscondantur spiritus et calor in-
te. Aut extinguatur sicut sunt causa mortis.
¶ Hec autem facientes has egritudines
quedam sunt cause composite. quedam ex-
tra corpus surgentes et composite quidem
comunicantibus ei propinquis vel propinque comunicate
causa tremoris. ¶ Cause vero existentes
in corde ledentes ipsum. aut sunt a malicia com-
plexionis sine materia. aut cum materia san-
guinea. aut colerica aut flatica. aut me-
lancolica aut ventosa. Et malicia quidem
complexionis dominantis corpori facit debilitatem
ipsius spiritus. Debilitas autem fit fortis usque
adeo ut sit agitata vel facit tremorem.

tremor autem superveniens generat sincopim.
¶ Ultimitas autem causarum sincopis est ca-
loris extinctio et mors. ¶ Et malicia qui-
dem complexionis frigide est suspectior quam
calida propter elongacionem vite. Et sicca ma-
gis quam humida quamvis humiditas sit domi-
nans disposicioni corporis. Et cum eciam corpus
sit in totum causa suffocacionis et mortis
festine. ¶ Solucionem autem singularitatis
aut continuitatis. aut apercionem fieri in cor-
de virtus non patitur immo sunt cause dis-
posicionis et mortis. ¶ Et dicit G. quod
malicia complexionis pure aut sine materia
faciunt in unaquaque corporis parte lesionis sensum
quod est dolor et commovet in corde. ¶ Frustrabi-
tur gradus et disponentur altracones in corde non a
cuitas. Et nos quid dicimus quod radix composita
hereditatum egritudinum cordis aut non confirmata
quia non sunt mansive. et tunc ordo medica-
cionis incolumitas aut confirmatur concludens
ad mortem. ¶ Distinguimus autem in causis
ledentibus cordis que sunt ab aliis membris
quoniam lesio cadens in principalibus membris
que attribuunt cor dum redundat ad ipsum
est causa egritudinum predictarum. similiter est causa ad
illos sicut est epilensia. mania. et melia. licet
enim figantur in cerebro. terminantur tamen in corde
et sunt cause egritudinum eius ex eis. sicut
sanguinis cenarabus aut intestinorum. Commu-
nicant eciam cum corde. comunicant magis spe-
cie et affert ei causas lesionum et precipue tamen
corrumpitur in eo aeres venenose. aut fu-
erit in eo humor mordicativus. aut ma-
le qualitatis. aut humor vitreus visco-
sus. aut replecio agitativa. aut fames
vehemens. aut dolor acutus et pungitivus.
et aut fuerit in eo orificio tothor aut ulcus putri-
dum. ¶ Et dicit paulus quod egritudines que
sunt in isto orificio et in eo sunt propinque com-
plexionis ad trahendas lesiones corporis ita
quod quidam putaverunt tremorem esse in orificio

sto ee incorde. Et quidam uocauerunt debi
litatem ipsius cordiacam. Et disposicio
epatis cum est agitatiua ut generet plurimum
mum sanguinem melicum imprimit et est cau
egritudinum incorde. et est generacior in passioni
bus alius ita ut faciat disposicionem. scilicet manie
et melie. Adhuc autem cause cordis sunt
euacuaciones omnis excedentes timinum
et sinica aliqua ypocondriorum exsiccacio. aut
sanierum apostematis. et ex eis est prouocacio ma
tricis et purgacio menstruorum. aut exuberancia
eorum et est ex eis impinguacio. et exhibitus
est necesse ex omnibus. ut eciam appareat dispo
silis epilensie. Et sunt ex uirtutibus habentes a
culeos pungentes orificium stomachi punccione
uehementi et donec faciat cadere in dolore acu
to tenet ad sincopim et aliquando ad mortem
Et quandoque experiencia usque ad interiores
cordis partes. Et quandoque experiencia usque ad
internas cordis. Et quandoque usque ad cor et
sunt causa mortis festine. Accidentaliter autem
toti corpori superuenerunt lesiones cordis sicut
propter febrem aut sudoris uehemenciam et similia.
Causis autem extrinsecis accidit huius ex aere
pestilenciali. aut ex odoribus fetidis aut
venenosis. aut assumpcione rerum aut mor
su uenenosorum animalium. aut incisione tim
oris. aut ex balneacione uehementi. aut ni
mio labore et similibus.

Si autem fuerit in eo humor cum precedenti
eius adequacione et uirtus sufficiet et
eorum accidencia dilacionem receperunt mani
festum inequalitate eius omnia repellat uel cum omnino a for
ma sua specie quod efficaciter uirtuti assero. Vir
tutem autem cordis conforta non negligas omni
hora intrinsecus et extrinsecus. Et stude
as cognoscere membra a quo nocumentum
ad basim emanat condicione non dubia.
Nosti quod omnium accidencium conueniencium
corpori causa extrinseca uel intrinseca primo

concursus est ad basim in qua naturalis vigor spirituum
virtutum omnium sigillatim creauit spiritum
sapia sedem animarum viteque naturalium principi
um motus et quietis. quo deficiente nul
la amplius corpori dari possunt suffragia.
continuo eo moriuntur omnia membra. etiam
enim tinnitus omnium operacionum anime racional
lis. In cerebro enim omnis hec tulle incipi
unt operaciones. In corde suscepit complem
entum eius uirtus tamquam forma omnium membrorum
ea irradians et uiuificans uirtutum orga
nicarum perfeccio in ipso uero non intelligibilis
forme. quia gloriosus sicut diuini decors
racio postulauit tunc sollicitum membrorum
rectificauit mandans. Et si a matrice
cum hiis que matricem respiciunt. Et si a sto
et pulmone simuliter sint membra nutriti
onis. siue spiritum seruiencia rectificare ne
differas. Et dolor uiolentus est in tangere
pertinentibus virtutem eius. Et si fuerit in offic
alibus membris. Inquit. y. omnium
membrorum viuica est generacio. et omnium virtutum
et spirituum viuicum est stomachum propter quod omnia mem
bra dolent adinuicem omnium virtutum
viuica est uirtus. Cum usque adhunc tinnitum
dyafonat dolor per spiritus ledendo virtutes occul
tantur in eo spiritus reficit illa passio que dicam
sincopim. non enim usque ad radicem patitur
passiones. sed cedit uite stomachum eius lesionem
nullam sustinet puram estuacionem in
fluere recusat. Siquidem contingit hec
passio maliciam sanguinis iniquito uel in
quali auxilia adhuc non sunt mortua
omnino nec differenda dilacio enim ducat ad
mortem festinam. Sed tamquam thesauro no
bilissimo succurrendum est. faciam hoc auxilio
dei cum rebus quarum proprietas et naturalem conseruare
calorem extraneum extinguere. Et si
saueris ex habundancia sanguinis in toto
corpore flomare non differas. Et primo a

remotis ut apire saphinas· postea basi
licam· postea deuenire cu uentosis ap
sinistram spatulam· postea cu syrupis
de dragme et buglossa· camphora· et
psillio· et pectoralibz h cursu· potare vinu
ne differas h eni refrigant sanguine
peccante in quantitate et quali. In malicia
enim complexionis raro flomam? Iz alte
rancia et confortancia ei pcurant et mul
te ei passiones inopbensibiles atqz
occulte nobis existunt.

Et dr qr aliqui vini
ad eum· s. ad cor graditur· et continuo cum
mordet inficit· nec no ultimata gau
dia uel ultimate tristicie inter eius
passiones existunt.

Boni aut odores ei incolumitate ser
uant· qr solo odore aia confortat. In
terdicendu e eis omne me. gnans mo
tu cordis et que sanguine inflamat
h ei potu effrenatare faciunt quia sua
·s. cordis nobilissima na nichil supfluu
nichil diminuti sustinz. Ad signu
mu et nalis ordinis consonancia fca est
ut sbsistat est fons et pncipiu uite. de cor
aie rex nate. et moderator e cors diuina
sapia concept. Ablat excessus magne
caliditatis uel frigiditatis pnta obuia
dicimus h eni in moderatu motu cordis
gnant· illa uo trepidacionem et calo
ris hebetacionem ei afferunt. Et sa
ursi qm no est simplex na in complexione
calidius et sicc sba frigida et sicca. Racio
ne no conteni ualde tempatissimi calido
ru vsus ei est forma ·i· crasis min mo
lest frigidor portat sup h a consorcio
min recedunt nisi ultimitate excedat
tempancia sua qualitas est causa uite
et consistencia complexionis maxime in

flegmaticis cu vigore inata conplexio q
membra mee uiuificat et vigore contin
o conseruat et obsistit. Et no ignore
q h calor est uirtus· al. vitas humane
nature· s. quod traxim a pmo homie.
p hanc eni spem i diuiduat et h sbm et
fundamentu in nati caloris q nullo gne
febrium alteratur imo e actus reducto
ris ei· tu extinci et diuisi caloris fortasse
i nouissima spe hetice celerat· et tunc morl
accelerat neccia i festina. Non eni spera
bis hunc calorem posse naturali medi
cacione reduci· h in uirtutu regitiuam
et uirtutu rei amistrate distinguebat et
regulabat. Et hunc complexionu oi tpe simli
tuc dandu e puta calidu et humidum
tpatum h post mortem semi consistit
tanqm equiuoce. Cumqz fm sciat
tuam inuestiganeris qualitates passionu
basis et mansione causar sit tua pcipua
et magnifica intencio confortare cor et vim
re uirtutes· et sic eaz est auferre lassitudi
ne. Et h auxilio oi cu rebus aromatico
rum et aliis gnibz amistratiuaz rem
est pprietas conferre rei uite maxime
in quibus natura delectatur. Inquantu
autem tua solercia euigilantissime spe
culari potit uirtutes cordis coadunare
et confortare euiglet h erit sumu bonu
et pennu studiu uiuamtor et tutele
basis q secuis non uacillando ad alias
res sue cure procede poteris. Virtutis eni
viuite no est recipe qd effundit admibz
Sz repellere et effugare oriu. Et esto
sollicitus no orbatis ocelis intuere ut si sit
pp inopiam caloris et laudabilium huo
rum abstinenciam. Aut pp exuberan
ciam multe humiditatis dnantis cor
furiositatisqz sanguinis. aut solius co
plexionis malicie. ali ei et alit medicabi.

¶ Et cum ignoraueris ūitatem. al' uir
tutē titubabit tua sciā sup h' semp secu
rius erit calidis in tempamēto uti. et cō
fortare cū stipticis et odoriferis obliui
om non omittē. ¶ Secūda res ē cōsūsio
materiei uel ei' qualitatū que fundūt
ad ūsus eam ad ptes remociores aut i
nobiliores. sicut iam diximus. Et ī ꝑ prac
tica hi' canonis rememorab' si dō pla
cuerit. ¶ Tercia res est mūdificare mē
bra mandamcia eaq; cōfortare et residu
um cor. ¶ Et est quī primū in dispō
ne cure hui' ꝑ pie cū abalus nubeis nocu
mentū flaiut obuiare accidentibus.
¶ Nec preter mittas confortare stoma
chū maxime indigēndo corrupcō cibi et
potus meo est ꝑ pamentū morbor. ¶ Pri
mam rem complent quecūq; cōplexione
ex sua hac uel illa basim confortant cibi
laudabilis chimi mediocre stiptice et o
dorifere. Quarū memoriā legem' si deo
placet. ¶ Sunt ex eis epata gallinar
iuuenū. āle auiū et pullor. vitella ouor
recenciū sorbilium. et que h' cursu proce
dunt pauce qūtitatis et demūō ueloci
ter ꝑ mutabiliū et nutriencium. ¶ Vinū
sbtile et odoriferum est uelociter confor
tans formam basim. ¶ Conferunt ī
mhi' dispōne empla' et unctiones super
ut rerum stipticar et boni odoris conser
uant meo calorem ne reprimatur. Et
nosti quod vnctō spine dorsi adh' medi
camen singlare ꝑ qm excellus et glōsus
confortat uirtutē regitiuā toci' ꝑ prieta
tis et est causa protectōnis et longitudi
nis uite humane est defensio spūs vita
lis et occurrit adh' absq; dilacione oleum
camomill' terbentina ptes cor miscen
do equales. Vncus artumesie. cū quarta
ꝑ pūus olibani repellit rigores febrium
spūs putridor et membror febricitātib;
affirmatiuū aqua rosar et musco infec
to bibita et sup mansionē basis aspsa
cū sincopi subuenit ¶ Aurum electū
incibis āministratum medicamē est sob
um in confortando cantus amoris. car
nes siluestres. os de corde cerui. dyambra
adh' subueniunt āministrata. si dō uolue
rit. ¶ Secūdam rem complent cōfusio et
diruacō matiei et fumositatū ei' ad p
tes circūferenciales et confortacō cordis
adh' p'ncipale repellit pse uirt' fortis gi
um. ¶ Faciant' h' cū auxilio largitoris
Sanitatis poni uentosas incuriib; frica
ri manuū uolas et pedū fricacione forti
et ligati dolorose. ¶ Confortare adhoc
stomachū est de intencione p'ncipali. fa
cit enī repulsam humor ledentib; basim.
¶ Et sinceritas exigit enemata accelera
mus. Et qūq; uomitū ꝑ prie et qūq; inpri
mis ductib; corpis extra uasa in' credim'
subtulsam ledentem uirtutem basis. Et
qūq; accidunt huiusmodi terrores veneno
sa pocione h' de necessitate tiorum cure di
ximus. ¶ Et consideras maxime ī uento
sa post sinistram spatulam. est enī hi' pas
sionibus postremū remediū et suetur re
postea cū vino subtili resoluto. Cum eo pa
ne assato facit ad reparandum et recupandū
spūs. ¶ Et omni ingenio et studio auxili
ari ne differas nūc conuitendo matiam ad
remociora nūc confortando cor ad p'ncipa
lia. ¶ Rem tciam complent euacuacio
nes decentes sicut te scire fecim'. et rememo
rabit' si deo placet. ¶ Sup h' enī multip'
consid'acio cadit. quarū p'ma est scire mē
brū alteratum. ¶ Sc'a qualitatē matie lede
tis habita noticia qualitatis morbi medi
cine eum repellentis fit euidencior. ¶ Ter
cia cōsid'acio est scire quali' ꝑ qm viam

ad cor gradiitur lesio. Aut ppt virtutis defec
tum. Aut fumositatis matie. Aut si ab ali
cuius menbris consurgit et bellum vel in
suis mansionibus latet inimicus. ¶ Acci
dunt enim tales terrores emanacione hu
mor puta sanguinis fluxus narium.
menstruor et venar incisione. vel si dum
o humoris pondus manet cum corpi. ¶ Et nos
ti quod morbi experiuntur humor quali
tatis vel quantitatis non minus in molestius
quam ex medicina eor purgativa et multi
plicacione nascuntur. Quare cum cautela
et tremore ad purgaciones egrediaris.
¶ Levius est enim manere quam replere et
minus molestum replere quam manere. ¶ Si
aut ab alicuius menbris hoc nocumentum
surgere videbis. sive a cerebro. sive a stoma
cho et matice. certam eor rectificacionem
satagere ne differas. cum hiis que scire te fe
cimus contra eor passiones. Et faciemus
illo duce gloriosissimo cuius virtute omnis natura
agitur.

Electuarium confortans valens complexio
nem basis pcurantis digestivam in
columem adiuvantis menbra principalia
confortando illa immo mundificat ea ab
humoribus alienis. Mundificat cana
les epatis. Et est exptum contra maliciam
melaycar. R. ligni aloes boni. an. mu
di. reubarb. recentis. an. pond equale.
zuccari sufficienter. Dosis est a ℥ i. usque ad
℥ tres. ieiuno stomacho. de sero cuius pas
sio diutina fuit. summo matutinus cum nova
est egritudo. ¶ Medicamen ex invencio
ne mea defendens basim a bonum piculo
presenti et futuro. reddit naturam hylarem.
aufert lassitudinem menbror principalium
subvenit hiis qui tristantur et melancoli
zant. nescientes radicem. diligunt so
litudinem et sepos odio hnt. Et suspecti

sunt de re non suspecta et dubitant multa
picula eis evenire et removet ab eis ma
leficia. facit eos iocundos et amantes cu
rialitatis. Subvenit retencioni menstru
or et fluxui. et sincopi mulierum. Iuvat
paliticos. R. coralli rubei. mac. ossis de
corde cervi. ambre margaritar. cristalli.
auri cocti. argenti mei. ossis eboris. saphi.
rubini. iacincti. an. ℥ v. balsami ℥ ii. m
usci ℥ s. anthos. spodii. sandali. gariofil.
galang. calami. aro. cubebe. spice nar.
cortic. fistic. seminis. basilico. cardomomi
pipis albi et lon. bac lauri. piret. an.
℥ ii. storac. calami. magnetis. mirre
electe. opii thobayci. an. ℥ i. seminis pro...
colecte in novissima etate lune. flor camo
mill. florum lyli fagi. salici. balsami. te
meu. ancos. aro. dyanti. an. ℥ ii.
croci oriental. ℥ s. ligni aloes. papaveris
al. an. ℥ ii. zuccari sufficienter. Dosis est
a ℥ ii. usque ad ℥ iii. Cum vino calido vel
aqua cal. vel exiguitatem et necessitatem. ¶ Tyria
ca magna mihi temporibus est dilecta. et est
commune medicamen ad diversa genera passi
onum. Corpus repletum minuit. inanitum
replet. venenis manifeste resistit.
Sed pueris aut senibus parum aut nichil
dandum est. ¶ Et tyriaca x. annor
est melior et utilior in disposicione matris.
cum aqua mandragore. Est medicamen effi
cax. Dosis est vel exiguitatem nec tesui mas.
¶ Ros marinus assumptus in cibis reddit
naturam hylarem. et est tutela magna a
pocionibus mortiferis. ¶ Ramus diu. foli
a vitis albe intinum hylarescere faciunt cor ho
minis ipi car plus effrenatare facit apter
gaudium. ¶

Confectio faciens ad tremorem cordis
et sincopim calidam confortans
sto et siti calidam extinguit. facit odore

oris boni et repetit qui febrem habet. Cui
punctio est. R. xilo aloes. cubebe. ber
ber. 10. sandalorum. se. coriu. ana ʒ. s. coral
li. ana. spodii. carabe. gummi. draganti.
se acetose. se. portulace. buglosse. ana ʒ.
.ii. camphore ʒ. s. margaritarum ʒ. ii.
Confice cum rob. citri. Dosis est a ʒ. ii. usque
ad tres. cum frigida non vero frigoris. Et
scire oportet quod mundificatio corporis si oc
currat ammistratio ventosarum post simul
spatulam est res faciens te securum a
morte propter quem suspectio est venenose po
cionis. Et res iam posita est in desperacione
momenti cordis passione sincopi et cardi
aca est medicamen fidele. facit liberam
virtutem et spiritus respiracionem. si deo placet.
Et subvenit egritudinibus cerebri di
versis. Et splenis. et aliquando pulmonis.

Pudeus. pocio confortans

Pocio et ducens maxime a regionibus spiritualium et ab aliis membris mandantibus
lesionem ad eum et liberat a tremore et
omni passione cordis. si deo placet. Et cum
magna iocunditate respicit membra prin
cipalia. R. mirobolanorum citri conditorum
secundum doctrinam quam scire te fecimus. vbi de eorum
posse scripsimus. R. vncias tres agarici
electi ʒ. iii. sal gemme ʒ. i. reubarb. triace
ni preparati ʒ. ii. et. s. turbith ʒ. iii. et men
tastri. i. gummi. draganti. oppopanaci. sarcocoll.
ana ʒ. ii. spice nardi ʒ. i. diptamni ʒ. ii. ma
stice. mirre electe. ana ʒ. i. Et ex eis aporima
est. R. ysopi. thimi. yreos. balsamite.
sambuci. liquiritie. ana ʒ. i. mac. ʒ. i. cinamo
mi. gariofil. ana ʒ. ii. cubal. ypicon. ce
diarie. ana ʒ. s. aromatizet cum musci ʒ.
s. et modicum aque ro. paretur pocio secundum artis
notum. et reponitur in boris electis.
Amplius scire oportet. quod non semper occur
runt medicamina preparata. nisi res dant ter
minum longum. maxime cum ipsi infirmi
sunt cum sincopi apparente. Tunc enim
studium est in confortando cum rebus cor
dialibus odoriferis. Et convertere materiam
ad membra distancia. Cum fricacionibus in extremitatibus dolorosis et vento
sis sub genicul. Et dare apud ca
sum flores caducas in ciris redactos in
pulverem cum liquore calido vini vel aque
quod videris necessitatem. Est medica
men quod consequitur suam virtutem ...
et nobiliorum na. et liberat vna hora a
sincopi. si deo placet.

Singularia passionum basis medicam
ina et quorumcumque membrorum humanum
organum narrare non potest. Et vos iam scivistis
quod scire et ignorare peritiam habet equipollen
ciam. Et scivisti quod solercia studencium
ingeniosa non est una racio immo dissonat
et obviant in multis tractatibus permanentibus hoc
enim mens illius legi mentis obvia est huius pote
cia formarum et specierum receptiua aliud actu
consumant quam illa. Quis enim eorum verior
est eliget opinionem. Cum verum a solo or
gano spiritus sancti germinet et habundet et
quod multis intellectibus invenitur ab ordine
maioris gubernacionis illud consequi videtur
nobiliorem perfectionem comparatur ad illud
quod minus participat. Sicut actus ad poten
ciam. et agens ad paciens. vt luna gratia
solis comparatur ad multas stellas. Sic
anima intellectiva propter consumpcionem et affinita
tem quod sortitur anima angelica comparatur ad
naturam comune.

Secundum genus efficiens in mundo quod est natura
angelica omnium granum nobilissimum
quia de ordine divine gubernacionis
et scientia innarrabilis et incomprehensibilis
sine cuius irradiacione tenebre sunt sicut
omnis intelligencia et deficiat omnis eloquentie

analogica et allegorica. ultima copacio
natā abintelligenciis ē. Et quita cēnā
ad p̄mam naturam gnābiliū conpatur. a
cui aspectu dicim⁹ virtutem singularem
sup̄ naturam. Propterea o tu cura corpm
gerens dm̄ in cunctis p̄pone et omnia tua
principia ab eo inchoentur. Et ne vereāis
eum p̄ponere et te postponē. sciens q tua
sciā nō est scire. nō est fructa. nō est p̄fcā.
nisi qntū ab eo p̄ficitur. time cū r cāūta
expieris securē. et sit maior cautela ex
p̄citate tua. ut nō declines affectu ulli⁹
precib3. ul' p̄cio. l' odio. l' amore. Scis
namq3 qd soli dō est notū conformaē
hoīem. et hic heu. illic ue. uehementi⁹
tibi pan̄t. Nec opprimes inopes sala
rio nec ingeniosius nobiliū curā inpo
tenciū cura portabis. Ampli⁹ nō di
latetur certiū diffusa laude p̄conizata
aput multos ne auertat a te dēs grām
suam qm̄ sua int̄ est sanare. ū mediti
tui nō. est ū natē conueniencia 7 necīa
porrigē. Nec ponas odiū in aīa tua
aduersus medicos. hoc eīm adeo separat.

Ergo medicamen confortans cor.
subueniens sincopi. Rx. mac. cardo
momi. cubebe. ari. aū. ʒ. ij. ambre mar
garitar. aū. ʒ. iiij. camphor. tar. j. ℈℈.
ʒ. ij. galangi. spodu. cappar. aū. ʒ. iij.
mastic. ʒ. s. muscati. ʒ. i. zucci. lb. i. 7. s.
Dosis ē. a. ʒ. i. usq3 ad. ij.

Confectō trociscor. exptor. uniam
tor. qui passiones cordis pati con
sueuerunt. educit enī matiām alienam
in corpē. et sanat ab h⁹ languoribus.
Si deo placet. et facit egritudinib3 sine
matiā et cū mā. et respicit matricē ma
liciosam et stom corruptū. Rx. florū
roris marini. piome. betonice. arr. lon.
et ro. dyptām. lylifagi. i. saluie. eufragie

aū. ʒ. s. baccar. lauri. piperis. al. 7 lon. cardo
momi. galange. mac. ℈℈. sandalor. spo
du. papauis albi. portulacar. ro. acori.
coralli. aū. ʒ. ii. opu thobayca. nuce. cū.
aū. ʒ. i. limatura auri. tar. i. balsami.
suci gnator. mell. ana. ʒ. iiij. manne.
dyagredii. mastic. ita qd horū tm̄ fiat
uniū corpus. aūt. aū. ʒ. iiij. agarici. feni.
ʒ. s. sal gēme. ʒ. i. conficiant cū squillici
co aceto quib3 uni⁹ ʒ. Dosis est. a. ʒ. i.
usq3 ad. ʒ. iij. cū aqua sabine cont̄ mala⁹
dispōnes matricis. cū aqua balsamite
archemesie 7 modico mandragore.

Electuariū nobile
pro magnatib3. et assumit⁹ oī tpē
et omī hora. et facit ad cōfortacionem
tocius natē. et respicit omia mēbra lan
guida. stō confortat cōforcacione mag.
et p̄bet audaciam timidis. et p̄seruat
a sincopi. Si deo placet. Rx. spodii. tuce
cappar. lapidis coralli. galang. mac.
gariofil. cubebe. aū. mastic. eufrasie. aū.
ʒ. ij. musci. ʒ. s. pinear. mūdatar. aū. ʒ.
iii. mar. ambre. saphi. iacincti. aū. ʒ.
iiij. balsami. ʒ. i. mell. ʒ. i. papauis albi
ʒ. ii. sandal. seis endiuie. aū. ʒ. iii. Con
ficiant cū aqua ro. suc. gnator. 7 zucci
duri ptes eor. miscendo equalr. bulli
ant bullicōne debita et fiat cōfectio e
lectuarii scdm qd notū est in arte.

Incipiamus protelare sermones.
de unccionib3 subuenientib3 pulsui de
bilitanti tremore et sincopi si dō plac.
Sed scire oz qd ultimitas sincopis
est extinccō 7 mors. Jz accidencia opan
tur int̄ se nō alr. int̄ se 7 nō alr. nisi ut
debile et forte. Cum aūt forcia fūt ut
inp̄mant uehemēci⁹ et uincūt ultimata
victoria sup̄ naturam. ita ut abscidatur

fenicnio

amigdalar.
mūdator.

vir̄ 7 cor uite· aut extinguā sp̄s innumera
et sunt cā mortis· p̄sucere p̄us q̄m impri
mant et vincant victoria vltimata· Al
liq̄n enī ut uidistis qui robusti 7 sine lang
uore uident̄ accidit casus virtutū 7 ignora
te cāus· Sunt h̄ soli deo notū et nē ꝑpriē q̄m
nulla apparuit cā cognita medico· Huius aūt
subuenire nō ē medici ñ medi· natura posse·
Sed gl'osissimi et excelsi est oīuz languor
sanare languares· al' passiones·

Sermones ī uencōis

Sspme credo antiquos medicos et p̄tos
p̄or ēdicione 7 memoriā 7 laude tanti be
neficii natē occultasse· Cum ei' uestigium
ī eor tractatib; sit absasū 7 ē de elegancōri
b; uniuantis p̄huans sbam uite· Et sa
uisti q' p'm' ossiū et neruor est nucha et
gignat̄ a cēbro· Et spina est platea p'ci'a
arteriar ñuor spūū 7 virtutū et lectus spi
ritualiū mbror· et otinet medullā uere
humani'· Hic enī agregab' multas bonas
ī tencōnes· Confortab' enī sbam uelatiuā
et sbam spūalem· et ñuos 7 ossa vniuersa·
sbuenies palisi 7 oīb; ñuor egritudini b;
salti· al' salute cordis tremori lassitudini
sbuenit manifeste· Et ē me' oīuz medica
mitor miscelezi cordis ofortatiue· mod' ofectō
nis est· R̄· mirre electe· aloes· eupatorii·
spice nardi· san dēo· thuris· mūmie· oppopo
nac'· bdellii· carpobal· armo· sarcocolla· cū·
mastic' gūmi ara· gūmi· storac' liquid'·
an̄· ʒ· ii· laudan̄ electi· suci castor· ʒ· ii· et· s·
musci· ʒ· s· ttentine ad pond' singl'ar rer
misce oīa h̄ puluīza puluīzanda cū ter
bentina· et pone h̄ totū in alenbico et in
geniose distilla· Est enī ars sic' d' aq̄ ro·
liquorē enī p sbtimacōnez distillatū sus
ape ī uase vitreo et forti· vicinat̄ enī bal
samo· 7 p hanc viā sbtilissimi sophistar
adultant balsamū· R̄; h̄ ē mod' nobilissi'
modor· Et si vngant̄ ex eo cor̄ extenuata
tempabis eum cū aq̄ ro· vngendo ex eo
sup mansionib; basis et a nucha usq; ad
renes· Et si ex eo an̄ horam possimor mo
dicū tepefacto· vngat̄ spina relinquēdo
super ea uestigiū ei' cū pecia repelles rigo
res erraticar febrium· et quarl; simplicium
febrium· D; q'rtanis et erraticis a primo — subueniet
totū p yrodū· In sincopi q'i vltimata p'ucta
spina ut ei' organū uoce loquat̄ sb lingua
infirmi ex eo par apponēs postea ī nari
b; 7 auribus sincitas viget et dare ex eo ap
necitatē puta ad suffocacionē matricis
morbū caducū et plimas passiones ba
sis· pond'· tar'· i· cū vino odorifero est res
confortans aīam et nam· et sbuenit ad oīa
que or subuenire ꝑpriē assūpta melicis et
qui tristant̄ maīa eor et 7 languidi vir
tutes 7 membra a cliecēnt otuli 7 d' bellati
bello otuli· heticis tpora cū oleo ro· aut
cū masticino 7 vnge spinā eor aput bal
neum 7 sine balneo.

Modus confeccionis vnguēti quo
vngit̄ spina repellit febrem fla· et
melian· confert palisi et ñnor egritudini
bus· R̄· suci arthimesie· suci galisie· an̄·
ʒ· iiii· bacc' lauri· ʒ· i· mastic'· ʒ· i· olibani
ʒ· ii· camphor'· tr'· auri· olei camomill'· ole
i ro· an̄· ʒ· iiii· cē· ʒ· iii· fiat inx cō opetens·
Vnctio tpata.

Vrestauratiua competens extenuatis
ut heticis· ptisicis 7 qui experiuntia humo
rū in cardiacam ī adulti· R̄· olei camo·
et oleū terbentine· adipis porcini 7 ari
etū· an̄· ʒ· iii· olibani· mastic'· cere· an̄· ʒ·
· ii· mucillaginis· ordei· psillii· an̄· ʒ· i· me — mucillaginis
dulle bouine· ʒ· iiii· olei scorpionis qui ī
ī ueniūt̄ aput parietes et ī cauīnis lignor
uetustor· lib'· s· camphor· ʒ· ii· musci· tr'·
· ii· et vnge ex eo p totū corp' hetici aput

balneū tempato cū duplo ipi⁹ olei vng
uenti olei viol'. 7 ex h̄ consequeris duo v
tilia. ¶ Primū est confortare menbra lā
guida. ¶ Sc̄m humiditates aqueas retine
bit diuci⁹ aput menbra inflāmata. Sic
enī extincū est extinguēre inflammacōnes.
et nālem restaurare. ¶ Et scire oz qd'
amistre aput passiones basis mūdifi
cato corpe balnea dicim⁹ tēpata 7 dulcia
pprie apud languores matīcis n̄ forte m'
alia exigat balnea tūc ƀ ncc̄itatē morbi
exigenciā ea elige 7 c̄pl̄o malicā. Est
res demītēcione cure hui⁹ 7 iunge spmā
bū abstersam post exitum balnei uehem
cius confortat. ¶ Et balneū aput in
firmos debiles nō laudat. sepe enī pp̄ sui
affabilitatem associat vnū contrīorum
aut nām. aut morbū. Et nō purga
tis corpibz balnea prohibent. nisi uelles
eoz m'az qm̄ querim⁹ expellē crudā facē
obedientē. et tūc cū cautela p̄sumend'
est et nō aput humorē. Sz apud hunc
humorē 7 hūc hoīem. ¶ Ampli⁹ scire oz
qd' nō ē intelligē post purgacōnē corpis
balneare post op⁹ farmacie pma die ul' fa
qm̄ ƀ sicut scire te fecim⁹ nō est ƀ legem.

Medicamen forte

Medicamen forte repellens inbetātas 7 cronicas egri
tudines et matias diūsoz morboz cū di
uersitate hitudinatas ī menbris quarz ī
colatu deueniūt ad p̄dictas passiones. att
hit a remotis sbuenit egtudinibz vniu
sis nuoz. 7 sanat epilenticos. sic dō placz.
Et cū p̄uisione uideto cui des. ℞. colo
qntide elcte. laudāi. agarici. turbith. her
modactil'. anā. ℥. iiii. dyagridii cocti. malh
cas. anā. ℥. vi. ℥℥. ℥. ii. reubarb. ℥. i. spic' nar:
℥. i. armoniaci. ase feti. sarcocolle. oppopo
naci. eufoerb'. anā. ℥. ii. mezereon. ℥. ii. mā
ne. cteuti. anā. ℥. i. cōfice cū squillitico. Do

sis est. ℥. i. usq3 ad tres.

Pille fideles cont⁹ multas passiones coēs
pprie mēbroz pncipaliū et alioz nutīci
ōnis 7 earū v's' ōtinuis p̄s'uata sincopi et
tremore recipiunt oī tpr qm̄ iē dormitū et
p̄s'uant a multis picul' futis 7 uiue in co
lumē faciunt. ℞. mastic. mirre elcte. an
℥. ii. san. draco. ℥. i. musca. ℥. ƀ. aloes boni. ℥.
i. conficiunt cū suco rute. et est eaz dosis
usq3 ad. vii. Et si uolueris eas laxare adde
agarici. feini. dyagridii. anā. ℥. i.

Sincopis est casus virtutis subito
factus. et fit illud ƀ vnū duoz modoz
Aut scdm actū ultimatū. et tūc est mors.
Aut qm̄ ad hitum et qn̄ destruūt virtutes ī
mbris et nichil remansit d'illis 7 tūc est
mors illi⁹ menbri. et si fuūt in toto corpore.
tūc est mors toci⁹ indiuidui. Sz p̄tinuis oī
bus defeccōibz quelz mortales. de illa que
mortal' nō est. ƀmonem asseram⁹. ¶ De
feccōnum enī quedam ē casus uirtutis re
leua'bis et bonū ē ƀ edocē ut ī notescat ƀ ulla
qz 7 qualr virtut subito cadat. ¶ Fitq3 id
ƀ vnū tūm. aut. iiii. modoz. aut pp̄ multitu
dinē m'e diffuse ī vas spūs generantis phi
bitam respiracionē illi⁹ delatoris ad menb'a
pp̄ opilacōnem uentriculoz virtutū aliuz
et spūalium diffusa in eam. Et tal' sinco
pis est idem cū apoplexia sicut dixit. G. de
ficit motus omniz menbroz qz uie spūs
7 uirtutū motiuaz clause sunt 7 occupa
te multiplicitate m'e qr aliud cape non
possunt occupacione pmanente. al' per
mittente. ¶ Et scire oz qd subito 7 ime
diate accidit casus ūtutū gnālr pp̄ phibi
cionem motus spūs ad mbra vniuersa. Et
tunc fit uirtutū congregacō ad radicem
et extrema relinquūt exspoliata calore
pptēa frigidior ī extremis magna estua
cō nature ƀtitue apparet. ¶ Phibicōnis

aūt spūs ad suū motū vn̄ tum modoꝝ ē
causa quoꝝ sciām iā incepim⁹ et p̄mū
modoꝝ posuim⁹. ¶ Sc̄a est ꝯculcacō spūs
cc̄a cor ⁊ cōtingit ꝓꝑie i timore. tūc eīn spūs
extrema n̄ regit. ꝓꝑa qd̄ p̄uat⁹ ⁊ ꝯculcat⁹
est i corde ⁊ h̄ mag⁹ mulierib; et n̄ā ꝓꝑie
frigidis ab innato m̄rib; libꝫ. al. in i tio
rib;. et nō ꝯsuetis tiroib; accidit. ¶ T̄
cia prohibita respiracō ꝓꝑie accionis
spūs ad suos motus ꝯsuetos ꝑꝑ defecci
onis q̄ntitatē sui ip̄i⁹. Sicut audisti i flu
xu sanguīs i modato. flematos. al. fla
ticos. qn̄ exubat̄ flux⁹ p̄t modū. Sang
uinis flux⁹ undecūq; exubat̄ aīe ꝯuat
officia. et spc̄ extinguit ardorem simul
cū eo labitur spūs. et mansio spūū i san
guine circūscribit⁹. ¶ Ampli⁹ scire oꝫ q̄
nō solū sanguīs emanacō. i mo quelꝫ
illicita euacuacōnū h̄ opat⁹. eaā vltiā
ta ieiunia spm̄ attenuant. ¶ Et scire
oꝫ q̄ i ultiāta euacuacōe spūs ita q̄ ꝑs re
licta nō sufficiat ad regend⁹. ad sustentacō
nē corpis h̄ qm̄ artē null⁹ medicoꝝ au
deat euacuacōnes vltimare. Tollerabi
lius erit iterare et itāre qm̄ ult⁹ debitū
mod⁹ in euacuacōib; i p̄iudiciū natē
effrenitate. tūc ⁊ sincopis irreleua⁹lis.
qn̄ aūt tm̄ remansit delatoris ptes q̄
sufficiat ad regimē corpis q̄nq̄m damp
nosum ē releua⁹lis. ¶ Simile ē in oppoi
to modo qn̄ eīn delatores p̄uant⁹ ad suos
motus quia omīuꝫ semitaꝝ ⁊ uiaꝝ uesti
gia sunt p̄uata et f̄cā est tanta opilacio
uentriculoꝝ ⁊ concauū cerebri q̄ usq; ad basē
spūalem diffusi s̄t humores et mortuus
est s̄t ⁹ ft̄. et motus tūc omīo ē irreuela
irreleuabil. in medio modoꝝ ē qn̄ sem
p releuabil. ¶ Ampli⁹ scire oꝫ q̄ multis
alijs modis accidit sincopis. quoꝝ quidā
sunt ignoti. sicut scire te fecim⁹. Rapit⁹

eīn multociens a ptib; pulmonis matia
ꝑplemonica subito ad basim et ꝯtinuo
interficiat talis sincopis. Similit⁹ et ab
alijs ptib; ꝓpinquis. Et possi⁹le ē q̄ poc
cultos ductus distillat ad fraudulenti
humoris. a cebro ad basim. et fit sinco
pis pnicōsa. Ꝯ pcuciat basim spūalem.
aut tremor qui trāsit p ꝓpinquissimas
ptes basis et nō est pnicosa. ¶ Et ac
cidit potissime dampnosissiā qui ducit⁹
. al. dicit⁹ ad sup̄tū mortifi⁹ in cibis ⁊ potib;
⁊ certo succurri potuit. al. credo. securē
potauit. ¶ Qn̄ aūt tm̄ in p̄imit⁹ ⁊ vltia
ta vincat uictoria. q̄ nulla ualent suffra
gia. ¶ Congregant⁹ sepe h'⁹ accidencia
mulierib; p reliudacionē humoꝝ ama
trice h'ncuū semitā ad uis spūalia ⁊ ad
alias uirtutes. Et h'⁹ intencōis curam fa
re te fecim⁹. et signabim⁹ si cō placet cum
de uiuamitis passionū matris legem⁹.
¶ Ampli⁹ scire oꝫ q̄ nō min⁹ infixa ma
licia s̄bō qm̄ matris malicia h̄ contigē
p̄t. et te oꝫ has singlās vias ⁊ uestigia
singloꝝ modoꝝ bn̄ sentire. Ali. eīn ⁊ alit⁹
medicari oꝫ sup h̄ vl' h'⁹ actib; timorosis
sine omī dilacione succurrendū ē. et oē
genus cure illico administri debet. dilacō nō
eīn ducit ad mortē. nulla eīn recapiūt
tarditatē. ¶ Curā h'⁹ passionis iam
signauim⁹ in vniūsali canone passionū
basis et ē simillima curis passionum
mbroꝝ creanciū hanc passionē. maxīe
qn̄tū. al. qm̄. ad radicem ptendēt ser
mo nost⁹ sup h̄ tediosus. Si uellem⁹ res
assumē singloꝝ modoꝝ cure ad mitiga
cionē qm̄ in nr̄a sūma cō duce d' passioi
b; omīuꝫ menbroꝝ et uiuamitis coꝝ
ptelabim⁹. ¶ Restat g⁹ cōfortare ba
sim ꝯsequīt⁹ scire mbrū mādans ⁊ repel
lere residuū ꝓpinq; ꝯfortare ⁊ rectificare

et procede ubi trouab; omib; s doctrinã pratice limitatis tibi in sermone probato de passionib; basis. deo gras. ¶ Incardiaca. exmelia dare aqm lactis in qua resoluti sunt mirobolani et epithimũ e medicame ualde dilectũ in mania et in omi morbo melancolico.

Tumor mamillar

Fit s plimũ ex lacte corrupto icis. et tuc iube apponi mollificancia et resolutiua ut fiat absolo probite resolonis fc̃e et manda si exuberet lac apponi catulos puos ad sugend vter extiusecus porantis intrisecus oppositis. Cathaplã utile resoluens tumorẽ mamillarum a corrupcone lactis. R. farine. seminis lini. farine lencũ. tempatũ olo rosaceo. ¶ Aliud. humay. R. marrubii. ebulor. folior papauis albi. absinthii. rute. cuscute. et tepida appone. Dyasco. R. olibani. mastic. se. absinthii. farine lencũ. añ. ʒ. iii. cere. ʒ. iiii. olei ro. ʒ. vi. fac vnguentũ et vnge. ¶ Aliud. oua cũ olo ro. mitigant colorẽ et sedant timorẽ. ¶ Si aũt tumor mamillar ex iflamacoẽ al. ex iflacone sanguis aut colẽ fuit. tuc ẽ occupatio circa infrigacionez coẽs et aprire zaphenas est pcipuũ et magnificũ in dispone hac est distare matiam. et si forte accidebat matris vico ẽ cura pma.

Linimentũ refrigns

Ardorem mamillar extinguens acumen. et delet timorem. R. suci spvue. suci solati. albũ. ouor. et oleũ rosa. añ. pond vnũ nuc frigidũ. nuc tepidũ appone. ¶ Aliud cont tumores calidos line pus locũ tumentẽ cũ albũne ouor et olo rosa. ptes eor miscendo equales. postea aspge puluem vit subtilissimu.

et iter suppone tota submisa in eod liquore ¶ Amplius sarcor q post saphenã or apur basilicam. puta si acuũ humor sit ualde supbum in qnto et quali et coutinuus regimen in tali occupacione ad ea q sut posita iuxta latus. frigiditatis et humiditatis. et purgam humorẽ suspectũ medicina tempata respiciente s coplexione et ppetate si nctitas urget purgandi. Quod si deueniatur ad corrupcone ad illod q ẽ manuale s illor est qui cyrurgia sunt instructi. Et no inficiam summã meam hic uestigu qd ad mechanicam spectat occupacionem. ¶ Et si ex frigore et frigidis humorib; tumores accidut i mamillis. adhibe farinã fenugci. cũ suco apii et ebulor omixtã. ¶ Aliud. R. simi boum recentis et capray. añ. ʒ. ii. suci marrubii. suci ebulor. fecis aceti. añ. ʒ. i. misce et suppone calidũ. ¶ Aliud Iohannis. s viuos ardores et rubicundos. tempat eni eos et occidit audaciã eor. R. mucillag. psillii. aceti. olei ro. olei viol. añ. pond vnũ. opii. camphore. añ. tar. i. fiat omiũ mixcio cũ farina ordei et albune ouorũ.

Protelanum de egtudinib;

Membror aliur et spualiũ et possimus modos curacionũ egtudinũ. q possint euenire ipis menbris et uiuamita membror coia et ppria s sciaz et iuencionez pitor phor et que uetustissimi medici experimento sunt experti. liquida fecim et scipsimus id s artem nram. s q gloriosissimo et excelso meũ organũ placuit euictare. ab ipo eni medicacionis scia ipse de largitate sua medicinã prouexit et me dicũ uelud natẽ refugiũ natẽ creauit. ¶ Pluat sup intelligenciam vos uere

nota

hi' scie uitatis ab illo qui nō improperat ē
exhibeat omnibȝ affluent'. Volui' autē
nūc p'me sectōnis sūmā tciā d'egritudib'
mbroꝝ et agregare huic intencioni res
nccias. ¶ Auxiliatorem g' petam' deum
ad quē cūcta respirant et ad quos nūc ōs
grē pdeunt. ¶ Repleat g' sp's di mentē
nrām qui sit bn̄dict' ut res me.nas adūsus i
digenciam incolumitate plenas sua g'
cia nō deficiant.

Dolor in stomacho vehemēs.

Indiget quīqȝ blandimēto. cura autē
blandiciei est cura nō uera ut stupefacere
apud uehemētem doloreȝ ipi' ī hi' rōne faci'.
Est enī mendosum ū ultimata victoria
doloꝝ psternat virtuteȝ. tunc enī uelud inui'
mabi' idem admistram'. ¶ Nos uō impri
mis columitatis largitoreȝ inuocamus.
ut de sui clemēcia imponam'. al' ī iugam'.
ipām egenti et spanti amiciet sanitateȝ.
Afferam' eciā adhūc locū ex medicis celesti
virtute dotatis ut ī firmoꝝ anxietas ab'
uetur. et cura ei' indiget obsuacōne regi
minū omīo sicut in caplō emigēne de grūe
uehemētū doloꝝ significatiuum'. et hi' intēci
onis papuū ɔūtere regimē ad ea que lau
dabiluū chimoꝝ st' clemēta. al' elcta. et est
ħ regimē laudable in gn̄ibȝ rerum sex.
Pa res est sine dilacione occupari adūsus
acciden' qū sunt uehemēcia. ¶ Tercia res ē
ɔfortare adūsus accidencia ī co adunare v
tutes stō. ¶ Quarta res est repellere ma
tiam ledentem ad oppositum. ¶ Qnta rē
est rectificare mbrū madans et habeat
sup hoc magis suspectū epar. ¶ Ampli'
scire oȝ qꝫ fiunt languores eius alr̄ absqȝ
ma amalicia conplexionis. ¶ Dixit y.
qd' cōplexionis malicia infixa ī mansiua
dolorem nō efficit. dolorem vel ōīe ɔītatē
sentire. qñqȝ aūt qui fuerat pncipalis.
et mansiua mbri conplexio vel contrīe
aduentu desolata est ac si eēt pncipalis.
dolorem ū facit uehemēt. ¶ Quod enī
in eod' sibi obuiabit' actō enī utit' insi ī
ter ɔīa. deficiat bellū ī litigacō altero ini
micoꝝ iā mortuo. et hi' intencōnis cure
p'mū est altāre ɔplexionē. que fuāt ali
ena. post idem cōfortare. ¶ Primā rē
cōplent abstinencia cibi et pot' uehemēci
a doloꝝ pseuāntē. et cibi et potus subtiles
stiptici ī odoriferi ut ɔfortent ī laudabi
les chimos in corpe gnēnt. Sȝ in eorum
electione apud qualitatem nō loquim'
nctīo. ¶ Prius aūt scire oportebit hu
moꝝ qualitates peccanciū. siue flā. siue
colā. que m' languoꝝ excitant aut apa'
mstō fcīn. Etiam scias post sciāȝ qualita
tis regimen cibi ī potus exigē ɔueniens
et nō negligas regimē confortatiuū ppe
ɔiunctionis. al' ɔīus stomachi maxīe
post sedacōnem languoꝝ ei'. ¶ Sedaȝ
rem supplent p' medicinā uehementes
dolores et nūcupat' in hac dispōne doloꝝ
egritudo. qm̄ absqȝ medio aliua matia
pduit nec nō ī accidens cū uehemencius
ultimat' et producit qī usqȝ ad uestigiū
sincopis. ¶ Vomitus aūt nō est actus
cui obuiem' dū modo ei' impet' ū excedat
debitā euacuacōm. et tūc ei' curā signifi
cabim'. si dō placet. ¶ Et scire oȝ qꝫ uōit'
electus est de intēcione p'ncipali omniū
reȝ cure stō doloꝝ. Stomach' est enī regi
o ɔueniens et apta ad hi' euacuaciones
ɔcauitatis magne. ¶ Inquit. y. in 43
qm̄ euacuare oȝ repellenda ē p regionē
ad quā magis declinare ur. ¶ Est enī
uomit' ɔueniens et maxime sedātibȝ
dolorem stomachi potissime qm̄ retēcio ci
bi et potus in eo dolorem cāt. et ei oppōni
t' inquīetate. et hi' occupacōnes sunt

enegmata. post illud si adhuc doleat et
opaciones fortiter led ant balnea admi
nistrentur. Est enim caloris opus doloris seda
re dispergit grossam materiam et subtilem a
liquam per quendam evacuacionem et resudacio
nis latenciam annichilat. Exempla que
encia et appositio ventosarum. lx hi consumati
ua. al. consumancia. ¶ Terciam rem complent
Ro confortancia mam stomachi et ei nam. et lx b vel cor
diales et cibi subtiles boni chimi. et apposi
cio alicuius rei conservantis in eo calorem. De quibus
summa est mirra. mastic. proprie mixta cum
oleo mirtino ex camomill. et cibi agrega
tes stomachi partes laxas. sicut sunt cibi proprie aceto
sitatis qui ex aromaticis stipticis rebus.
sicut azari. mumia. segebes. et similia. et
sit eorum exhibicio pauce quantitatis perveni
endo ad gradum usque ad id cuius administra
cionem stomachus consuevit. ¶ Et ne pretereas
quin cadat melos eorum et uvis mita et
sicus agreste. et succus granatorum. et sumac et
species aromaticorum et citonia condita sunt
dilecta et similia. ¶ Potus autem eorum sit
vinum odoriferum subtile et lene decentis cum
aqua solis irradiata per radius. In sup
ponantur parum aque rosa. Et vitent aquam
frigidam ueri frigoris. depauperat enim in
eo calorem. calida vero stomachum mollificat et eius
disgregat virtutes. et electio cibi et potus
paucitas est eorum que sunt. aer temperatus ad tem
peramentum. Sompnus et gaudium et delicie sunt
ex rebus confortantibus stomachum et totum corpus restitu
entibus ipsum nature sue. et si tamen exuberat quod
perducit ad heticam stomachus tunc est occupari nunc circa
administracionem rerum humectancium. nunc restau
rancium corpus. nunc temperancium virtutes. ex
hiis que diximus et ex hiis que dicemus si deo
placet. ¶ Quartam rem complent repellencia
a materia que est materia egritudinum stomachi. et acqui
ritur harum scientia. aut si est flegma. aut colera. aut

grossa uentositas. Et nos non possumus medi
camina intencionis necessarie contra stomachi languores
diffinitive signare. preter quedam quorum opus non est
a complexione neque substantia propria. sed opponuntur egritudi
nibus alterata intelligibili et alia quorum nutrimentum est h
membrorum magis quam id respice. Et h scire uir usa
ri circa speciem. Et uos satis quod scientia medicine e
ca hunc hominem et non hominem usatur.

Medicamen quod hunc morbum destruit alti
morbo qui similis uir vires addit. Sunt
enim diverse hominum diverse complexiones et opa
com subiecte. quis enim medicorum omnia que requi
runtur ad veram curam aspectum nature corporis cogitat.
diversitatum. regionum. annorum morbi complexionem
propriam quam conservare et non alterare medicum o
portet etatem que de vinculo complexionis est. consuetudi
nem que natura inducitur temporis longissimo efficitur
investigabit sine parte demencie. al. clemencie.
¶ Rogo deum largitorem ut ipse annuat in
ter medicamina tibi eligere fideliorem et prop
ter egritudinem cuius curam suscepisti et impleat
animam tuam. quia universa huius scientie volumina
elegisti. ¶ Medicine autem stomachi respicientes
sunt proprie que materias quibus obviant a
stomacho et intestinis educunt materiem a
stomacho et intestinis. omnium evacuandarum faci
lior est educcio. de quarum summa sunt mirobolani
et aloes lotum. et agaricus. et alia quorum
memoriam in hoc sermone si deo placet dicemus.
¶ Quintam rem complent corrigencia et
rectificancia epar. splenem et matricem. habent enim
quedam concursum ad stomachum. ¶ Dixit .y. vidisse
me quendam hominem cuius philosonomia testificabatur
illum recte flaticum uomentem sepe coleram que
semita a stomacho ad epar signata non erat
angusta immo ampla et spaciosa. et respi
ciencia h membra scire te fecimus in capitulis eorum
de quorum collegio est. reubarbarum. lacca. spodium.
spica. eupato. cassia lignea. tamarindi. mi
robolani. capparis et similia. ¶ y. medicina

respiciens sto͠m et confortans totã ei⁹ vir
tute͠ ⁊ fugat dolores sto͠s meo et digesti
one͠ accelat. ℞. galang͠. mastic͠. ligni
aloes. cynamoi͠. semĩs nurte. añ. ʒ. ii.
eufrasie. an͠. añ. ʒ. ß. ℥. ʒ. i. cortic͠ fistic͠ ex
tioris. olybani. rosa. añ. ʒ. ii. spice ʒ. i. et
ß. sal gẽme. ʒ. iii. zucca͠ cũ aqua rosa. lt. iii.
Dosis est ʒ. ii. usq; ad. ii. ante cibũ et
post assũitur. ¶ . P. medicam͠ cont͠ frigi
dos et uiscosos ⁊ grossos humores sepul
tos et est ꝯueniens senib; ĩ yeme. ĩ vill'
sto͠. ℞. baccar lauri. anisi. añ. ʒ. i. pire
tri ult͠mari. ℥. galange. añ. ʒ. iiii. mas
tic͠. nurre. añ. ʒ. ii. mell'. lt. ii. aceti. ʒ. i.
Dosis. a. ʒ. i. usq; ad tres. ʒ. et est fortis
opacionis cont͠ dolores. et est sc͠m causa
ventꝰ. ¶ . G. medicam͠ ualens ad in
firmitates sto͠ frigidi. ualet ecia͠ ad dolo
res fortes ventꝰ. ℞. triũ pipm. spic͠ nar.
℥. rosa. flor camomille. sqiunati. centau
ree. ar. ro. añ. ʒ. vi. ligni aloes. ʒ. ii. con
ficiat͠ cũ melle in quo cocta st͠ mastix.
mirta. ⁊ gariofil'. ¶ Aliud ex arte nr͠a
medicam͠ fidele et exptũ cont͠ malicia;
sto͠ et maliciam cebri cãta a sto͠. et gn͠ali
s͠ꝯuenit omib; passionib; sto͠. qm͠ resp̃i
at ipm͠ appetitate nobli. ℞. cortic͠ ex
tioris fistic͠. semĩs peonie. mastic͠. nurte
olibani. ligni aloes. spic͠ nar. añ. ʒ. ii.
coralli. ad pond͠ꝰ tar͠. singlar. ꝯficiatur
cũ zucca͠ tempato cũ mirta ⁊ ro. Dosis
ei⁹ est. a. ʒ. i. usq; ad. ii. ieiuno sto͠. ¶
Dyasco. ar. ro. sto͠m confortat ⁊ omne͠
putrefc͠one; ab eo separ et si fuit in eo
apostema sanat si co͠ placet. et ei⁹ p̃mix
cio laudabil' est. cũ aqua rosa. corallo
et mirta. et s͠ꝯuenit h me͠. caducis.
Aliud co͠fortans sto͠m et est p magnatib;
cont͠ morbos uentositatũ grossa; et e
ructuacom͠ acetosam ꝑcurat digestiua͠.

℞. gariofil'. garnlang͠. añ. ʒ. iii. mac͠.
kebi. añ. ʒ. ii. ℥. macpipis. cynamoi͠.
pipis albi. añ. ʒ. i. et ß. zucca͠. calamiti. m
te sicce. keil. spice. semĩs apii. feni. anisi.
carui. calami. aro. añ. ʒ. i. et. ß. zucca͠. ca
rabin. ʒ. i. et mell' despumati q͠ntũ suf
ficiat. Dosis ei⁹ est. a. ʒ. ii. usq; ad. iiii.
¶ Aliud medicam͠ ꝯferens ad dolorem
stomachi. et epatis. remouens ab eis pu
tredine͠ a caliditate ⁊ acuitate cole citrine.
faciens dilige͠ cibũ. et est ex confortãtib;
⁊ co͠fortantib; sto͠m et epar debilia. cui⁹ est
h p̃mixco͠. ℞. rosa. rube. ʒ. x. trociscor
de spodio. liquir͠. añ. ʒ. iiii. gariofil'. cala
mi aro. spodii. mastic͠. ʒ. iii. azari. spice
nardi. mac͠. cardomomi. portulace. lac
tuce. scariol'. semĩs citrol'. melonis. cucur
bite ⁊ cucum͠. albar margaritar. ferri
g͠ra. rasure eboris. dragg͠. gũmi ara. añ
ʒ. i. ⁊ ß. camphore. ʒ. ß. musci. ʒ. i. Confic͠
cũ sirupo de rosis et aqua rosacia. Dosis
e͠. ʒ. ß. ¶ Aliud me͠. sto͠ debili anxiato
cui⁹ digest͠o mutãt. al' manat ad heticam
et rectificat ep et cisti fellis et calefactis
s͠ꝯuenit hictericis. ptisicis. cũ febre ⁊ sine
febre. cui⁹ p̃mixco͠ h est. ℞. foliorum rosa.
rube. camphor͠. cynamoi͠ sblimati. et
electi. gariofil'. triũ sandalo. portulaca;
añ. ʒ. iii. suci celidonie. suci absinthii. su
ci epatici. ꝑpatorum. añ. ʒ. iiii. reubar.
electi. ʒ. iii. spic͠ nardi. ʒ. i. vini albi odori
feri. ʒ. i. trociscor de spodio. dyarodon. tro
ciscor. d͠ eupatorio. añ. ʒ. iiii. g͠nor cori
andri. infusor in aceto. et torrefco͠r. ba
laustie. berber͠. suci sumac. suci liquir͠. añ.
ʒ. i. gũmi. dragg͠. ʒ. ii. coralli. peonie. ligni
alo. mastic͠. añ. ʒ. iiii. se. co͠uir. ʒ. ii. ꝯfici
ant͠ cũ sir͠ recipiente. suci g͠natorum. suci
pomorum citrior. suci citrian glo͠r. suci por
tulaca;. s; in loco suci pone seme͠ eius.

lig͠ aloe a͠
ʒ i cum fa
dirlogum.

an. l. ii. et fiat syrup⁹ cū sup̄dcīs sucis zuc
cari. l. iii. ⁊ s. Dosis ē a. ʒ. i. usq; ad aur.
. iii. ¶ Et mirabile. q si masticet ieiuno
stomacho. cepe albū in dolore stomachi
grosso p̄ter febrem. illo die dolorē eger
nō senciet. ¶ Et pulvis flor celesti da
tus cū calida una hora libāt a doloribꝰ
stomachi. ¶ Medicamē ex inuencōne
nr̄a cui⁹ uirtutem et nobilem experiencia
am nullū trāscendit me⁹. Sanat unīū
sos languores stō. si dēs uoluīt. siue sit
a malicia cōplexionis. siue cū m̄. digesti
uam cōfortat. appetitiuā irritat. retē
tiuā vigorat. nec nō expulsiue auxi
liatur. Et nichomaticos fluxꝰ ab indigō
ne natos. siue supiores. siue inferiores.
et emēdat totū stōm. ꝓprie natē restituit
R. mastic. liquir. mirre electe. cinamo
mi. an. an. ʒ. v. cortice citrinis siliceis.
gariofil. spic nar. an. ʒ. iii. eufrasie. ʒ. s.
coralli albi. ⁊ rubei. ꝑtes miscendo eqles
ad pond⁹ omniū rerū. zuccari q̄ntū sufficiat
¶ Dicamus medicinas quarū ꝓprietas
est repellere matiā ledentē ab eo et ab
sterge pietes stomachi ⁊ mūdare villos
eius ab omī sup̄fluo. de quarū secta est
aloes bonū lotū ⁊ ꝑpatum s̄ artē mrā
Et agarici semina. ⁊ mirobolani. reubar.
rauen. et thus. et silia. Et acquirimꝰ
eis eis ꝓprietatē laudabilem. et facimꝰ
eas eductiuas humorū quorū nō erat ꝑ
se ingniacio scā partē facit acquirere
alias ꝓprietates nobiles. ⁊ ꝯsequitꝰ qi
nam. ¶ Filiꝰ zacharie. medicina experta.
repellens putredinē alcō. et est educti
ua humorū flaticorū colē grosse. R. mi
robolanorū. citrinorū in fusorū magn. ro. ʒ.
ii. seminis portulacarū. ʒ. ii. agarici. ʒ. iii.
sal gēme. ʒ. i. mell. ʒ. ⁊ s. aloes boni. ʒ.
. ii. fiat ꝯfectō cū syrupo granatorū ⁊ mirte.

Dosis est a. ʒ. i. usq; ad tres. ʒ. ¶ Iudeus.
pillule efficacissime contra stomachi ⁊ cere
bri vicia. educūt humores viscosos a stō
et intestinis et attrahūt a remotis. mū
dificant instrumēta sensuū et mēbra nu
tricionis et spūū. quarū ꝯfectō hec est. R.
coloquintide electissime et pure. et tritare
. al. pistare. cū olō ro. laudani. an. ʒ. i. ma
stic. gūmi. dragag. an. ʒ. iii. rosa. ru. ʒ. ii.
dyagridii ꝑpati. ʒ. i. et. s. aloes boni. ʒ. i. ꝯ
ficiantur cū suco endiuie. Dosis earē
a tribꝫ. usq; ad. xi. post cibū ⁊ qn̄ itur dor
mitū. ¶ Archodee. pille purgantes stōm
a grossis humoribꝫ. abstergentes villos
et parietes ei⁹ ꝓpter ab humoribꝫ ꝯglutina
tis in eis et mirabili uniamito respiciunt
renes et iuos. R. turbith. ʒ. i. agarici
ʒ. iii. sal gēme. ʒ. i. et. s. ʒʒ. ʒ. iii. sarcocol
le. oppoponaci. an. ʒ. ii. mastic. dyagridii.
cocti. an. ʒ. i. an. ʒ. ii. aloes. ʒ. i. et s. ꝯfi
ciantꝰ pille cū suco mirte. ¶ Pocio mi
robolan. respiciens stōm et epar. cū ꝓprieta
te mirabli. educit a stō colēram citrinā.
et prasinā. al. pessimā. et mūdificat cana
les epatis et cistim fellis. R. capillorū
ven. eupatorii. apii. boraginis. scolopen
drie. bethonice. pollicii. eupatice. rosa. viol.
an. ʒ. ii. seminis portulace. an. an. ʒ. i. m
quorū decoctōe s̄ modū artis resoluātꝰ.
reubar. ʒ. ii. manne. pulpe. cassie. tamari
dorū. zuccari. viol. ro. sicut scis. ¶
Sirupus adequans matiā calidā
ledentem stōm ⁊ epar. q eu acuare q̄
rimꝰ. ponit eam in necitate ad expellend
⁊ cōfortand virtutes stō ⁊ remouendū
opilacōnes. R. absinthii. finni tre. plā
taginis. eupatorii. capil. ven. pollitria.
zedoarie. cycoree. celidonie. solatri. an.
. ꝯ. s. se. cōmuniū. an. portulacarū. papauis
albi. an. ʒ. iii. mirobol. ʒ. ii. rosa. ʒ. i. aceti.

usq; ad quoz

ʒ·iiii·zucc̄i q̄ntitatem q̄m̄ volueris. Dosis
ei⁹ ab ʒ·i· cum aqua frigida nō vero frigo
ris ī aurora.

Confecciō cū suco pomoꝝ mirabilis
ad stōm cōfortandū et dan⁹ ex eo cō
valescētibus. et hus quoꝝ appetit⁹ sopitus
est. alterāt malam cōplexionē stō. et cōfor
tat ipsam. et tollit omnē maliciā stoma
chi. cui⁹ mod⁹ hic est. ℞. suci citonioꝝ. suci
citroꝝ. an̄ lb̄ ii. corticis citri bn̄ decocti. et
cōtriti lb̄ s. suci granatoꝝ ʒ·iiii· suci mēte. suci·
sambuci. an̄ ʒ·iiii· aceti puri lb̄ i. mellis
despumati lb̄ iiii. zucc̄i ʒ·iiii· bulliant oīa
hec insimul mixta usq; ad consūpcionem
fere sucoꝝ et aceti. cortex p̄paratus cū a fine
mittatur cū pfecta bullicione bulliat. spu
mā autē a p̄ncipio paulatī incipies ab
icere et cōdiatur in fine. Cū hiis q°d. ℞. garo
fil. galang. cinamōi. electi. an̄ ʒ·ii· ma
cis ʒ·i· an̄ ʒ· ligni aloes ʒ·vi· musci. tar̄
·i· et quidā forci⁹ cōdiūt et cū pipe albo et
cardamomo. Dosis ei⁹ est a ʒ·i· usq; ad
ʒ·i· ante et post cibum.

Pillule purgantes stō^m ab omī superflu
itate humoꝝ et cērbrū. educūt uttrā
q; coleꝝ et flā. et remouent ab eo omīs do
lores et stōm renouant. ℞. absinthii·
mastic̄. agaric̄. an̄ ʒ·ii· triū mirobolan̄·
ʒ·iiii· turbith ʒ·x· epithi ortens. s. sal̄. di.
an̄ ʒ·ii· pendiaꝝ ʒ·iii· gerapigre ʒ·v·
suci rosaꝝ ʒ·iiii· diagridii ʒ·ii· fac pillas
cū suco scariol. Dosis ē ʒ·ii· Item̄ alie
pille confortantes stō^m. mūdificantes ca
put et stō^m a colera corrupta et oī superfluo hu
more et respiciunt epar. et apiunt opi=
laciones et ualent ad febres antiquas
ex diuisis humoribꝫ natas. et sanat pru
ritū et ulcera. ℞. mirobol. cit. et emblicoꝝ
an̄ ʒ·iiii· mastic̄. an̄. suci eupatorii. ab
sinthii. rosa. an̄ ʒ·iiii· yerapigre ʒ·xii·

suci rosa ʒ·iiii· confice cum suo apu... da
cū calida ʒ·ii·

Pille confortantes stomachū ab omī
languore et cērbrū. et custodiunt
visū et omīa sensuū instrumenta. sic o plac.
Recipiuntur singulis diebꝫ ex eis due l
tres. et melioꝝ hora est post cibū q̄m iam
dormitū. ℞. mastic̄. dyagridii bn̄ electi.
an̄ ʒ·ii· resoluant̄ in viuū coꝝ dyagridii.
et mastix in pomo aloes electissimi. al. ß
lumati ʒ·x· conficiantur cū suco caulū. Do
sis est usq; ad xix pillas.

Scribamus res que administrant̄
in emplis. liniritis et vnctionibus
sup stomachū. et mod⁹ eaꝝ. et fiūt ex uti
tate cure languoꝝ stō. agregant et coadu
nant ptes stō. et uirtutes et calorē natūrē
exaltet in debite et destruit ī eo dolores. et co
ferunt rei vite. Et est vnguentū cōfortās
stomachū frigidū. Reddit ipm sobriū ad
naturalem sui opacionē. facit ipm exptū ab
omī dolore. ℞. aloes. mastic̄. olibani. mir
re. an̄ ʒ·i· s. cortic̄. granatoꝝ. rosa. an̄. gala
ge. garofil. an̄ ʒ·i· olei ro. olei camomille.
an̄ lb̄ i. cere ʒ·iii· aceti ʒ·ii· bullitis oleo a
ceto. et cētā pius pfecta decoccione super
aspgat in fine sp̄ēs has bn̄ puluizatas. a
gitando donec fiat vnguentū de quo pūcto
stomacho. sup aspge mirre et mastic̄. tūc
um pannū ul lanā sucidā calidā sup pone.
Linimētū aliud nr̄m cōfortans ad dige
rendū et appetendū et retinendū debitū.
al. debitū. et cōualescenciū stomachum.
℞. olei. nardini. lb̄ i. fac bullire cū sambu
co ī to bullicione vna. pone postea cere ʒ·
·iii· ut li... efiat. deīn confice vnguentū.
cū mastic̄. mirre. terbentine. laudani an̄.
ʒ·i· vnge ex eo stō^m debilem. sup asperge
puluerē. an̄ et os. Tellud q° administrat̄

omne den dum

valens ad debilitatem epatis. mundificat canales fellis et epatis subtiliat humorem prouocat urinam. confortat epar confortatione magna. ℞. ligni aloes. rosa. spice nar. cynamomi. reubar. ana ʒ. ii. lacce. gariof. ana ʒ. s. azari. anisi. maiorane. mastic. granorum balsami. ana ʒ. iii. fu. meu. squinant. spodii. ana ʒ. i. conficiantur cum aqua decoctionis ligni aloes et spice nardi. Dosis eius est a ʒ. ii. usque ad ʒ. iii. ¶ Syrupus ex iuuencione nimia ad equandam materiam nocuam ut expellatur aliter ut expleatur. mundificans epar et maliciam fellis putrefactam extinguit audaciam colore fugat febres omnio rectificat effigiem eo quod umbra tradicere lorum egritudinum rectificat si deus uoluerit. Non rede arguat a solidis medicatur hoc ubi si deus uoluerit. sepe repetendo. omnia uelud fumus deficiente igne deficiunt. et uelud pruina recedentibus nubibus euanescerent. si modica sua quiescet influencia. ℞. scariol. saluie. portulace. capill. ven. scolopendrie. eupatorii. lupuli. saxifragie. aliter staphisagrie. eupatorie. radicum. foliorum et florum cycoree. radicum apii. et uuarum cum tenentate sua. aristolo. que habet folliculum cum pomo intus econtra rubeo ad modum cerasi. Quandam autem dicunt eam gentes solatrum habent pomula sua propagatiuam super omnes medicinas de mundo in prouocando urinam. et etiam lapidem de uesica repellunt. Solatrum domesticum. foliorum saluie. ana. s. se. communis portul. apii. feni. ana. subtilissime puluerizatorum. ana ʒ. iii. florum boraginis. psillii. ipati. tamarindi. viol. rosa. ana ʒ. s. sandal. al. et ru. berber. bdellii. calami aro. spodii. mast. ana ʒ. i. Suci plantaginis. suci despumati. suci fumi terre. suci citrini. suci apii. suci pomi acetosi. suci scariol. et pomi terrestri perfecte despumati. ana ʒ. iiii. reubarb. electi. et ipati secundum doctrinam meam. ʒ. i. et s. camphore ʒ. i. zucari boni. l. iiii. in fine sui aromatizetur syrupus quod ℞. ligni alo. spic. gariof. cinamomi. ana ʒ. s. aceti infecti musco ʒ. iiii. Dosis est ʒ. i. usque ad duas ʒ. cum aqua cycoree uel aqua lactis capre de mane ante lucem emittantur. si possibile fuit prius superflua prime et se digestionis ut ... ueniat naturam exhoneratam et excitatam.

Syrupus in materia epatis calida. simpliciter refrigerans epar et intra super calefacta audaciam fellis et acumen colere extinguit et est mors febrium et reuelat aliter liberat infirmum ab ethica et yctica. si deus uoluerit sanator cunctorum languorum. ℞. berber. florum boraginis. florum et foliorum citoniorum. foliorum et seminum scariol. et pone parum psillii conquassati in aqua frigida. eupatorie. ana ʒ. i. plantaginis. pipinell. spinue. solatri. ana ʒ. iii. s. suci eupatorii. suci cycoree. suci scariol. siluestris et domestice. suci spinue. suci apii depuratorum. ana ʒ. iii. spodii. sandal. se. communium mundatorum. ana ʒ. iiii. camphore ʒ. i. et s. aceti ʒ. iiii. viol. rosa. ana ʒ. i. zucari l. ii. Dosis sit ʒ. ii. in aurora cum aqua frigidissima. Caue ne sit infirmus cum opilacione splenis et epatis. nec sit senex assumens eum. febricitantibus sola colatura detur de mane sicut dictum est. Et modicum ante accessum febris si uolueris eam abreuiare. et in fine positum potus istum uincere da cum frigida. extinguit enim ethicam et febrem incendiosam si deus uoluerit. ¶ Dixit. algizo. expimitator magnus de ciuitate athenarum

lacca removet oms opilaciones epatis
et decoccio gargalit cu lacca et spodio curat
in paucis diebz omnino opilacones epatis
et maxime iuvamentu afferent habenti
bus ydropisim.

Electuariu contra oms opilacones e
patis antiquas et ex grossa materia et
confert cerebro et stomacho et omibz me
bris interioribz. aperit venas mesaraicas
et est potens in provocando urina et redu
cendo prope materias contentas in epate.
et regionibz suis curat ydropisim.
℞. radicis lilii celestis. agarici. armo
niaci. calami aro. lacce. azari. ro. spice
nar. cinamomi. ligni alo. ana ʒ. viij. cas
sia fistule. al. gariofili. filul. gummi. edere. ace.
lon. ana ʒ. iii. mastic. anisi. ana ʒ. ij. flor
camomille ʒ. s. seminis endivie. spodii. ana
ʒ. iij. pulverizentur et conficiantur cu vino
et melle. et sit dosis huius magni antido
ti ʒ. iij. cu decoccione radicu lilii celestis
et gariofili removet opilaconem omniu
nutritivorum menbrorum in malicia epatis
et fellis. Et removet fortes dolores e
patis et iuvat ydropicos immo sanat
eos adiutorio dei. ¶ Dixit. G. fu
men. lacca subtilissime pulverizata cu
decoccione ysopi et saturiee. Dosis eius
est ʒ. i. est summa medicinarum in provocan
do subito urina. et expellit aquosita
tes grossas contentas in epate et renibus
et prope materiam diuturnam grossam et
sine febre. ¶ Succus gariofili et lupulo
rum cu bono et electo agarico est medi
cina magna in removendo opilaco
nes quaslibet epatis et maxime in fri
gida causa et antiquata omnis enim
materia longo tempore diuturnatur tamquam
frigidus calido medicamine curatur et re
movet magnos dolores et sanat ep

a languoribz suis. si deo placet.
Alex. Sirupus utilis habentibz epar supcale
factum et colera exuberantem maxime fel
lis extinguit et acumen eius mundificat
℞. succi endivie. succi plantaginis. lu
puli. et fumiterre. ana. lb. iii. depurentur
et bulliant cu lb. ij. aque frigidissime. in
qua quantitas reubarbari boni et modicum
spice nar. diebz duobz. et vas huius aque
cu reubar. sit novum et mittat suspen
sum in puteum aque frigidissime. bul
liat in hac aqua usqz ad consumpcionem
iij. lb. aque colate a reubar. zuccari lb. i.
Dosis est ʒ. ij. cu aq frigida ieiuno.

Pocio nobilissima

Per experiencione nostra purgat quecumqz
opilaconem epatis et cistim fellis. conten
tam et adhesam materiam. menbrum rec
tificat canales eius ablugit opilacones
eius rapit et apponit se materie frigide et
calide et composite. ℞. reubar. recentis.
sine adulteracione ℥. iij. pone ipm in si
rupu viol. ℥. v. per tres dies et cu eo spi
ce ʒ. s. colato syrupo sigillata est anima
in eo et relicta anima reubar. subiunge cu
syrupo pulpe bone. cassie mane electe
tamarindorum recencium. zuccari. primi. ana
ʒ. ij. et in forma trociscos unius ʒ. et s. et
sit dosis ʒ. iij. trociscorum usqz ad. v. et
potes colare syrupu alba omnium medi
cinarum syrupi huius nobilissimi ℥. iij.
da cu aqua lactis caprarum in matutinis
primis et custodi pocionatu tuu solli
cite libandibus data pocione si dos voluerit.
¶ In senectute epatis egritudine et
omnium principalium et maxime forensium
menbrorum a virtus prime expulsionis.
danda est medicina quando itur dormitum
prima digestione completa. et detur sibi
in pillulis. quarum hec est composicio.

Rx. reubar. boni ʒ. vi. mane electe ʒ. i.
pulpe tamarindorum. cassie. an. ʒ. ii. om
nium generum mirobolanorum recencium
sine ossibus ʒ. ii. spice nardi. tar. i. lacce
ʒ. ii. conficiantur cum suco arthi. Dosis
earum est. xi. pillularum. usque ad xvii. post
cibum in hora dormiendi. attrahunt
et eradicant materiam a gibbo epatis
ad intestina et est medicina prima.
alia propria in omni egritudine epatis et
fellis. et in omni materia proprietas quedam
eis opponitur colere nisi a materiali et omni
materie iuxte confidas mihi pocionis
virtute. sanat cunctas epatis languo
res. si deo placuerit. Quando ex grossa ue
tositate propter pfidam opilacionem retenta
dolores generantur terribiles. et times de
bellacionem virtutis acumine dolorum
non tardes balneare infirmum iuvandum
febre et apa. placat enim dolores calidos
caliditas dulcis balnei. poros aperien
do ventositatem effectus opilacionis cau
samque dolorum removet et effugat. non
tamen assiduandum est balneum nisi in tali
necessitate. ex foliis rosarum sit balneum
et aque dulcis et camomille infrigidatum.
Clistere conferens egritudinibus epa
tis. Rx. lupulorum. viol. fellicenei. sam
bucorum. an. m. i. cassie. zuccari. viol. an.
ʒ. i. olei. viol. ʒ. iii. butiri recentis ʒ.
i. sal. indi. ʒ. i. ut associetur in calida
materia. Clistere ex aqua lactis cap
rini cocta modico aniso pulverizato. o
lei rosa. al. viol. ʒ. iii. Est sublime in prouo
cando urinam et dolorum quarum materia est ve
tosa. opilacionem removet. Clistere
in materia diuturna et maxime frigida.
Rx. lupulorum. ebulorum. foliorum sambuci.
violarum. an. m. i. agarici ʒ. iii. Geraga
lieni. ʒ. i. anisi pulverizati ʒ. i. benedicta

ʒ. ii. sal. cum melle et oleo ad sufficienciam.
Syrupus utilissimus epati inflammato
et passioni opilacionum venarum. Rx. flor.
tamarisc. berber. an. ʒ. ii. miralol. m. i.
sandal. al. et ru. ʒ. i. zuccari. l. ii. Dosis est
ʒ. ii. ieiuno stomacho quociens sitive
rit sitim extinguit. epar rectificat.
et confortabitur si bibat cum aqua cocta.
Pille ypoccis. contra opilaciones e
patis et egritudines inveteratas.
Rx. agarici ʒ. ii. sene ʒ. i. aloes boni
optimi et loti ʒ. iii. bacce flor. tama
rindorum ʒ. i. mastic. ʒʒ. ʒ. i. reubarb.
spice. an. ʒ. iii. conficiantur cum suco fumi
terre. Dosis. a ʒ. ii. usque ad iii. Fili
zeas modus empli infrigerantis ep
inflammatum et fell. co. Rx. sandal. ʒ. iii.
spinnie. terre ʒ. i. farine ordei interiora
trium ovorum. al. vitella. ovorum. iii. camplo
re ʒ. i. olei rosa. aque ro. suci solatri. suci
verbene. an. ʒ. ii. aceti. ʒ. i. utatur hoc liquore
super epar cotidie usque ad vesperas. Se
ra. descripcione constantini. medicina be
nedicta et maxime in acutibus febribus
multe caliditatis sitim extinguit et
ebullicionem sanguinis inflammacio
nem epatis. fellis. cordis et stomachi. et
omnem inflammacionem sedat. Cuius hec est
principio. Rx. rasura costi boni ʒ. iii.
zuccari. ʒ. v. suci endivie. suci. apii. suci
malorum dulcium acetosorum. ramorum. suci
acetositatis. citri. ana. ʒ. iii. foliorum
lupini. capill. ven. an. ʒ. ii. prunorum
siccorum nimio centum. mirobol. rosa. an.
ʒ. i. spice ʒ. iii. decoquantur hec in libris tribus
aque fontium usque ad l. i. et s. et prohice.
zuccari. l. ii. aceti boni. l. i. et coque bullici
one una et denique super iterum et coque cum mel
le ad spissitudinem ultimo prohice in me
dicacione sandal. ro. carabe. spodii. berber.

se portulac. se acetose. an. ʒ. iiij. ligni alo.
ʒ. ij. cubebe ʒ. iij. camphore ʒ. i. repone in ua
se uitreo est medicamen nobile. Dosis eius
est ℥. i. usque ad duas. cum frigida in estiua
te. c. Dixit auicenna de simplici aqua de
coctionis corticis exterioris fistule mundificat
canales epatis. et maxime confortat sto
machum. c. Medicamen magnum in e
gritudinibus diuturnis epatis existente sal
so et lepra. ℞. fumi terre. se lapacij. seminis
absinthij. scabiose. an. ʒ. viij. omnium
mirobol. sine ossibus. an. ʒ. v. gerapigre
Galieni. suci ro. an. ℥. i. thimi. epithi.
et masc. sene. an. ʒ. vi. reuponticj ʒ. i. man
ne. pulpe cassie. tamarindorum. an. ʒ. iiij.
reubarb. boni. ℥. ij. conficiatur sirupus. ℞.
lacce. spodij. an. ʒ. iij. spatam. ʒ. i. polipo
dii. an. an. ℥. i. eupatorii. an. misceatur
Dosis. ℥. s. cum aqua lactis caprarum.

Unguentum refrigerans epar.
Uiamen fellis. et febres caliditatis
magne. ℞. axungie porcine recentis
quantitatem quam uolueris. lauetur cum aqua
calida decies et totiens cum frigida postea
terantur cum ea et incorporentur. rosa. reubar.
b quantitatem. sandolorum. boli. spodij. camplo
re. pars decima. cere albe ʒ. ij. olei rosacei.
suci spinue. an. ʒ. iij. coquantur cum maxima
facilitate et colentur est mirabile. c. In
quit experimentator sucus eupatorie cum albu
mine ouorum agitato mixtus per x. dies
ieiuno assumptus. curat maliciam epatis
et fellis. est enim efficax et probatum mirificia
si deus uoluerit. c. Inquit thesaurus suc
spinue. partes. x. mellis partem. i. aceti. partem
. s. bullitum ad partem mellis est medicamen
efficax in calida et frigida causa. c. Est sirupus
quo utuntur nobiles remouens opilacio
nes cacezias et ycticiam extinguit febres
magne inflamacionis. ℞. suci endiuie.

cicoree. pomi granati. suci spinue. apij.
eupatorie. an. lb. i. depurentur suci cum sua
uitate. et fiat sirupus. cum zuccaro albo duro
aromatizetur. cum ʒ. i. gar. et ʒ. i. cinamo
mi. ʒ. ij. Dosis est ℥. ij. cum frigida. exting
uit acumen et ardaciam fellis. sitim uali
dam et obuiat omnibus accidentibus cole rosse
si deus uoluerit. c. Pille de reubar.
contra omnes epatis egritudines magnifi
ce et sufficientes in omni quo hoc membrum
indiget. ℞. pulpe recentis. cassie. pul
pe electe. tamarindi. manne probatissime.
spodij. an. ʒ. ij. mastic. ʒ. i. seminis plan
taginis. se absinthij. florum nuc. caducorum
spic. nar. an. ʒ. i. et s. reubar. et recentis
ad pondus singulorum rerum reubarb. ponatur
in aqua lactis puluerizatum cum aqua spica
et conficiantur pille. Dosis est. ʒ. iij. us
que ad. ʒ. iiij.

Cura harum egritudinum sunt qua
tuor res. c. Prima est sollicitudo
ut mundificetur corrupcio eius. c. Secunda
est ut confortetur et rectificetur hoc membrum
et fiat minera meri laudabilis et non
recipiat corruptum immo repellat. c. Tertia
est regimen contra adequacionem cause
eius que est in eo corruptum et dilatare uias
circumadiacentes ei et ponere materiam in ne
cessitate facillime expulsionis mollifi
care faciem membri extrinseca. c. Quar
ta res est ut sit prima pessima. alias pau
cissima. auaricia cibi et potus et maxime
omnium liquidorum uaporose substantie. immo sit
tua magnifica intencio. et primo in
ordinando dietam prudentissimam et lauda
bilem in quantitate et qualitate et proprietate.
c. Primum modum complet substractio na
ture ad diuisionem. et mundificacio. et recti
ficacio stomachi et epatis. est hoc membrum et scopa

melici humoris ⁊ maxime omnium
sup̄fluitatū epatis grossar. ⁊ cō prima
intencō est mūdificare epar. conforta
re uirtute sanguinis gelidi ut ꝑ exi
genciam mēbror humores assimulet
rectificare p̄mam digestionem. Sati ⁊
triaz ⁊ q̄rtam. ⁊ h̄ membr mfua ī na
ta ꝯplexione ut sua uirtute īpugn̄
humorib; ꝯcurrentib; ad membra.
debilia. ⁊ recipiat q; citissime natē
sufficiat ⁊ assilare p̄t p̄t lesionem fa
am⁹ h̄ cū auxilio dei. Cum flōmia
saluatelle utriusq; manus ⁊ vene pedis
sinistri. posite iuxta minimū digitū.
et rectificantib; ꝯplexiones epatis.
quor memoria est in tractatu ꝺ pas
sionib; epatis. ⁊ maxime que h̄nt
ꝓprietate conferre complexionibus
diuisor membror. ut coriandrū. portu
laca. bucca. cortex. fruct⁹ tamaricis.
g̃na. cēē. dyptam⁹ endiuia. ¶ Sez
~~rem complent~~ triam ⁊ q̄rtaz rem con
plent adeq̄ndo matiaz ⁊ rectificando
menbrū cibus medicinal'. cib; me
dicina. cibus cibalis. Regant̄ cibo
expoliato ab humiditate ⁊ omi uisco
so nō appropinquent pani azimo firo
⁊ quidq̄d est de pasta. triticū coquina
tū ⁊ quidq̄d est crudū ⁊ fugiant oīa
poma. ⁊ carnes porcellinas. Juuenū
agnor h̄ant odio nocturnā cenā.
⁊ pisces ⁊ carnes ⁊ maxime ex sale in
duratas. et repentina cū festinancia
cibi masticacō est matia cāx opila
tionū malicient̄ inptes subtilissima⁹
cibi. potu suauissima gurgitacō ī labē
do est cā uelocioris digestionis ⁊ longio
ris uite. ¶ Dormire statim post cō
pulam multū nocet. vinū diligant
subtile odoriferū nich ul' par mixtū
aqua magnetis. ul' ferro altāto ignito.
nich bibat inē p̄ndiū et cenā. panes
sint optime fermitati. et par sali.
Carnes fugiant aliū ⁊ auiū degenciū
in aquis. elig. q' ꝯpulsum h̄ menbr recti
ficare. ⁊ alia quib; inimica hi⁹ amica st̄ ꝯ
mitte nobiliora oblitū. ¶ Laudabili⁹
est diuitiare q̄m p̄dere. Carnes p̄dicū
agror ꝯpuar auiū multar ⁊ fasiano
rū. gallinar ⁊ pullor aqua lactis ca
prar cū epatis epithimo ⁊ sene est me
dicina b̄ndicta. adequans matiam
opilantem repellens eam q̄mq̄m pau
latina sit ei⁹ opacio in purgando. meſt
ei ꝓprietate ⁊ complexione purgare co
leram nigram ⁊ gnāt inmerā gaudiū
⁊ nō facit scandalū alicui menbrorū.
⁊ in complendo rem p̄mam. ¶ Balne
am⁹ corpus. euacuam⁹ cū medicinis
euacuantib; colām nigrā. ⁊ medicīs
ꝓprietate dotatis et forte in fine rei
mandam⁹ cauterizari nec nō usq; ad
ꝓpriū menbrū mūdificato corp̄e ꝺue
nim⁹. al' ꝯuenim⁹. cū ventosis ⁊ san
guisugis. puocacō flux⁹ sanguinis
mestruor ⁊ emoroydar est de intencōe
rei p̄me. ¶ Et quia de eo ciolis mē
br est. bñ se h̄t ad distempata mag̃
q̄m ad tempate ꝯplexioni tempatur
mittim⁹ nutrimentū calidū calido gu
bernatur. sicca sic. frigida nocent̄ non
ī medāto usu ualde affinis humane
natē calidis gubernant̄ nec nocetur
a frigidis usu raro et modāto. ¶ Fri
gida quid' ꝯplexio ⁊ sicca. quia ex nea
calidiorib; rectificatur frigidis guber
natur et nocet̄ ab eis usu continuo.
¶ Ad remocōne. al' ad remouendū
opilaciones est p̄mū vias apire ⁊ am
pliare ⁊ laudabilius dura lab atu

matia facit aut hoiem. al. h. q gnat
gaudiu i leticia cordis. asce. i siler mo
tanu. antimoniu. magnetes. lapis
lazuli ppatus e ex maxime remouenti
bz opilaconem. exerciciu moderatu
delectabile est de intencone primi
modi hui cure. ¶ Dixit. G. egritu
dines melice nisi forti medicina re
mouentur uelud riuor malicia. h
pond abi i potus q assumunt hodie
assumant cras. ¶ Dixit asstm. a
qua in qua decocta est radix yris. an
tiquas i est fortis opacionis. ¶ Di
xit. G. decocco absinthii i centaure
e. nu. est medicina maxima i remo
uendo opilacones splenis. educit v
trinq colam et maxime adhustam.
apit uias ad eqt matia ad expelle
du et fortassis menbra mittencia
matiam in ualorem opilaconis. et
e demtecione rei fe ad stomachu et
epar. ¶ Medicame magnu dissol
uens splene duru attenuans ei ma
gnitudine. Rx. armoniaci. ʒ. iiii. flo
ru camomill. flor aneti. flor tama
rindi. an. ʒ. i. radicis capparis. carui.
gnor ballami. gnor tamaridi. ru
bee. an. ʒ. ii. squille assate. ʒ. iii. scolo
pend. ar ro. an. ʒ. ii. Conficiat ex
melle i det ex eo. ʒ. iii. cu aceto sic ppa
to. sparan. ʒ. ii. mittant in. vii. ℥. ace
ti boni. bulliant usq ad. iiii. ℥. Sit
dosis in medicis. ʒ. ii. usq ad. ʒ. iii. cu
duabz vnciis hi aceti in hora dormi
endi. egditur intus hi medicamis
usq ad pfundissimas i absconsas
matias hi menbri melicas. i uiolent
apit. attenuat i consumit matiam
sepultam i repellatam. ¶ Syrup ex
i nuencione mea violans i debellans per

cõfortat

fidas i antiquas opilacones poitas
pones matiam matre opilaconu
in viam expulsionis. i mo expellit
eam. et mbru rectificat. i est potens
in omi opilacone nuttuor menbro
ru cui h est opo. Rx. absinthii. radicis
yris. centauree. mino. scolopendria
radicis capparis i fructus ei i fruct
tamaricis. eupatorii. asce. ysopi mo
tani. an. ʒ. ii. ar. longe i ro. cortic
frasci. al. pssii. dyptani. flor camo
an. an. ℥. i. elli nig. ℥. i. et s. mastic.
sapini. galbani. oppoponaci. lapis
lazuli ppati. squame ferri. mirre.
electe. gumi ede laudani. an. ℥. i. ga
r. cubebe. mac. galangi. anamomi
an. ʒ. iii. cu quibz aromatizet syr
in fine su. epi. sene. agaric. an. ℥. s. su
ci radicu ebulor. suci cucumeris asi
nini. an. lb. i. magnetis. ℥. i. aceti. ℥.
. iiii. zucci. lb. iiii. Dosis ei. ℥. ii. usq
ad. iiii. cu aqua scolopend. misto va
cuo qn itur dormitu. et maxime si
opilacio fuerit cu diuturnalitate
tempor in figurata in mbro sanat
h medicina si deus uoluit. ¶ Di
xit democritus fructus ede folia et
gumma ei ppietate remouent opilaco
nes epatis et splenis antiqs. Et fit
ex folior expuluc folior targea. al
tragea laudabil. que assumit in ado
iomi hora. Rx. puluis pdicti. ℥. ii. an.
℥. i. limature argenti. ℥. s. auri boni.
ʒ. iii. ambre. ℥. i. magnetis sbtilissi
me puluizati. ʒ. ii. garrof. cubebe.
mac. ʒʒ. gumi ede. an. ʒ. i. zucci bo
ni. lb. ii. et bibatur. et post i mediate
paru vini uetustissimi et boni est
medicame. regu i magnor domino
ru. respicit cor i pncipalia menbra.

gn̄at gaudiū. et est medicame̅ diuinū
in remouendo opilaciones cū gaudio
nature. ¶ Pillule resoluentes oppilacio
nes splenis et epatis. et ydropisis c̄ta
primū. Rx. rauend' sen. ʒ. v. armoniaci.
sapini. bdellii. an̄. ʒ. viij. lacce. ℥. i. op
poponaci. ʒ. iiij. mezereo. ʒ. v. turbith.
spic. pollii. aloes. an̄. ʒ. v. mastic. ʒ. ij.
omniu̅ mirabol'. an̄. ʒ. iiij. lapid' lazu
li abluti. epi. elli. nigri. sal' indi. an̄. ʒ.
ij. ierapigre. ʒ. x. dissolue gūmas cū
vino et in forma pillas. Dosis. ʒ. vij.
cū aqua casei.

Unguentū exptū ad dolores et opi
laciones splenis et duriciem me
o et dolorem matricis. Rx. bdellii. ma
stic. galang'. armoniaci. aloes. calo
fonie. mell'. an̄. ʒ. iij. terbentine. ℥. ij.
sapini. storac. liquide. an̄. ʒ. viij. ce
re citrine. ʒ. iij. succi cicladis. succi ab
sinthii. an̄. lb. j. i. olo camomill'. lb. i.
buthi. lb. s. terenda terant'. liquefiat
liq̄facienda. et i corpetur vnguentū
quo i vngat' splen. continuis diebus
mollificat ipm̄ rectificat et reducit co
plexionem ei' et cōfiat durotū et remo
uetur amenbro diebz multis. Di
xit. dyasco. ciclam̄ s' comune̅ modū
administracionis sup menbra est medi
cina pbatissima et expta in sedando
opilacōne̅ et mollificat et attenuat
splenem int' omnia medicamina. Suc
ci' ē tinde aceti. mell' et cere ptes. iij.
ad spissitudine̅ mell' et cere bullitum
est medicam̄ pbatū in antiquis o
pilacionibz splenis.

Ydrops et spēs ei' dixit. G. oms
vniuersali' gn̄antur errore vir
tutis sanguis gn̄atiue. cū cessauit

ab actione ppria et de est ei oplementū
ei' uelud enī nocumtū i virtute accidit
stō digestiua fortasse puū fortasse mag
nū. Simili' et cū m ōi epate et est causa
meo et i misto h enī duo mbra cū aliq
accidens recipiunt q' nature instrumta
ut nutant oplexione cor' et cursū mu
tant nature. ¶ Et dix. y. ydropisis
nascitur ex ylius et lumbis et est pprium
accīs fluxus uent's. neq3 p hūc fluxum
dū tumescit uenter neq3 dolores seda
tur yliū et lūbor et h est falla venarū
gedgu. Cū enī nō suiunt epati more
solito pp debilitatē et opilacōne3 acqui
sitam remanet cibz crud' in ieiunio
et immutis intestinis que cū gn̄ant
cibo expellere ipm̄ moliunt' penitus
ad inferiora. q' fit ut accit fluxus uent's
et corrūpit' cibz et cōuitit' in coleram
malicia mbror' ap ātor' ap āte calido
i h'ntibz hanc dispōne3 et fit mordica
cō uehemēs mordicās. al' mouēs. ea
continuo ad expellendū retentū in eis
et uent' illor' tot' est ap āt' et est dolor.
fluxus eor' pp apa' calidū uentris i
flacio pp uentositate̅ rentā et ē causa
hor' accitiū dolous et uentositatis i
flacionis error et debilitas uirtutis di
gē et expulsiue. ¶ G. ydropisim simp
h accidencia nō secunt' nature accidit
fluxus s3 fortasse accīt in fine fex cibi
morat' in corpe ei' cui' rōne inflatur
vent' eor' multū ppea q' ps ei' resol
uit' et respuat pp decoctōne̅ tante ad
bustionis. ¶ Et dixit. G. seipm̄ p
uocat ad tussim hn̄s ydropisim epis
cam iuua abstinet a tussi. ¶ Et dix.
y. ydropic' cui accit tussis pp exuban
ciam multe matie nutritiuor' usq3 ad
spūalia. et canales pulmonis. ppinq'

est morti. ydrops cu febre et febris cum ca.
multu facit ad maiore errorem virtutis
sanguinis gnatiue. ¶ Et sunt tres ydro
pisis spes ppris nominibz a medicis appllate
ascites. tympanites. et yposerca. Et quarta
spes ea est defectus ex malicia virtutis e
patis sanguinis gnatiue. quam quam h a splene
quam ab epate magis causetur. et h ab ylib'
magis quam ab epate. ¶ Ad ydropisis con
sumacione. epar. scd' splen. et alia adulte
rant et osumant ei' ultimu gradu et co
sumunt ipa malicia epatis scd' gred'gui.
et splenis omio omunicant in lone ffita
tis et oru otinuant ad se in uice h in bra
in eadem regione cu ipaz uirtutu dige
tiuaz stomachi et epatis correlatiua p
dicio et h accns fluxus sequit qui q'libz
spez ydropisis. maxime in fine. Illam
aute prius explus ffitate grecegui. et uir
tutis sanguinis gnatiue. no attrahentis
nutrimentu ab eis f ptitam osuetudine
et sequit hanc spem usqz ad morte uelud
umbra cor'. ¶ Scd'plim' in tctatu epa
tis et splenis magna pte hi' egritudinis
cure maxime cca pncipiu. na quoz ia
osumat' al' firmat' est ydrops cu diut
nitate tempoz in corpe infiguraf' aie
guat officia. spc extinguit ardorem.
debellat' natura regens custodit corp'
relinquim'. nec bon' illoz cure suscipi
end' est maxime cu spualia lesa no
dubitas quoz febris no separat' et ma
la accia inualuerint. et cu minicat'
abz et uirtus appetitiua et otinuo lan
guent bibe aqm frigida est res non
recipiens curam. ¶ ¶ Cura hi' egritu
dinis est in uita laudabili. ¶ Scd'a
coaptat matiaz. ¶ Tercia abscidit
eam. ¶ Qrta rectificans al' rectifi
care in bra mandam' matiaz. et ma

xime virtutes sanguis gnatiue mali
opacta fuit egritudine. al' egrotare.
¶ Qinta corrigit accidencia et est h
aliqn pp reru. ut obuiet' piculo acci
dencui. ¶ Primu aut ee complent
amistaciones regionu regiminu. s.
sex. gnibz rez. de quibz est elegancior
cibus sicut modo calido affinis et ouis
opositus febricitantibz et aere sine pa
ludibz et aquis. et cad auibz mortuoz
abz consid and' est in quito quali ypp
etate. sicut ppue abz boni nutmenti
et p mutabil' no gnatiuus uentosita
tu neqz firmat' p appetitu. ¶ Inquit
dyasco. puluis ysopi attenuat uen
tre ydropisi. pisces et oia liquidorum
gna sic eis molesta. et diligant cois
exatiu. Et carnes wlpme et castine
porcu et caponu dilecte. et que h eursu
procedunt. ¶ Panis confectus cu
aqua pluuiali sallita. ¶ Inquit ma
cgalista e efficare vinu pmixtu subtile
odoriferu et stip'tis et pontici' parum
hns. Et est elegancior vinu ebulatu
et vinu cu sene. f doctinam nram.
Dulce et grossum est malu. et sidebz
amisceri associat' aqua mell'. ¶ Di
tent aut potu sup repleccione et potiz
omne aque. et fugiant aqm tanqm
basiliscum. et elegancior ei ieiuniu re
plecione. et abstine sup siti et famem
e bonu pmu. Et nocet quies ante
et post cibu. Et potu cito ponere cos p
pmari. ¶ Angustia. tristicia. dolor
et sollicitudo laboriosa uitet'. Eupa
toriu et ruta est eis abz medicinal'.
¶ Scd'am rem complent q matiaz
oplexione ypuetate ad aptat ut
ei' facilis fiat expulsio. qualia sunt
oximel. squilliticu. narcoticu. ag'

lactis bullita cum epithimo et sene. Sucus
seminum maturorum ebuli resolutus cum pulpa
cassie. et ydropisi ex causa epatis. Et
sir. ei. cui est hec confectio. R. suci seminum
ebulorum. seminum maturorum sambucorum
ana. l. ij. suci eupatorii. suci endiuie.
ana. l. ij. pulpe cassie. tamarindorum recentium
cum. ana. ℥. iiij. zuccari. l. iiij. aromatizetur
in fine sui cum hac specie. R. galange. gario
fil. zedoarie. mastic. etc. ana. ℥. iiij. Dosis
est duarum uel trium unciarum. cum aqua mel
lis squillitica. in matutinis. oximel de po
lipodio. aniso. et agarico. est medicamen
efficax in ponens materiam in necessitate ex
pellendi. et similia. ¶ Terciam rem
complent euacuationes decentes. habentes
virtutem laxatiuam proprietatis maioris educendo
do hanc materiam quarum fama in memo
ria rememorabitur. si deo placet. ¶
¶ Clisteria leuia et acuta et suppositoria
et emplastra super umbilico et balnea. lauda
bilia sallita et sulphurea. et cauteria. p
uocatio emoroydarum et menstruorum.
Euitent omne genus flobotomie. Et forte in
fine purgato corpore et posito in uia sa
lutis aperiat saluatellam. aliter si esset in
uia salutifera aperiemus saluatellam.
¶ Cautium non appropinquantem specierum tympani
cas. nec a solitis penitus recedat. nam
id mortale est quando tu iam medicatus es
hanc speciem tympanicam medicaminis reme
moratis. Et non consequeris curacionis
effectum. Tunc considera si infirmum con
secuta est debilitas aut est cum eo in
firmitas alia preter ydropisim. Aut
si sit cum eo tussis. aut uentris solucio
et similia. illis. tunc caue ne mediceris
ei cum ferro quoniam illud est timor. Si
autem in uia salutis est aperiatur saluatel

la. et si caret omni egritudine preter solam y
dropisim. ¶ Si autem non est puer neque
senex tunc modus cauterii est dilectus.
et elongari cum sectione ab umbilico.
Sit enim fuit ex parte intestinorum quantita
te trium digitorum. ad inferiora in directo
eius super pectine. Si propter egritudinem epatis
sit sectio tua sinistra ab umbilico trium
digitorum. Si propter splenis egritudinem
sit sectio in latere dextro eadem quantita
te. nec iaceat super locum sectionis infir
mus. ne currat humiditas plurima
ad locum debilem. et perfora cutem et euacua
cia ex aqua in hora. aliter non fiat mora.
quia fortassis moritur infirmus propter reso
lucionem sui spiritualis aut accidit sinco
pis uicina morti. ¶ Virtutem euacua
ex aqua sed quod significabit tibi dispositio in
firmi. ex uirtute pulsus eius. et ex boni
tate fortitudinis corporis tunc extrahe in
strumentum et retine aquam. et itera cum
instrumento die altero. si uides infirmum
tollerantem. et extrahe quantitatem paruam.
et fac per dies aliquos. tamen propter timorem
sitimes super infirmum ut dimittat ex
aqua quantitatem magnam. Cura ipsum
cum sepultura in arena calida et sudore in
lecto et balneo. et sole inspectet. aliter inspici
ente. super sitim. Et cura ipsum cum medica
minis exsiccatiuis donec sanetur et caute
riza si expedit super stomachum epar et splenem.
non curatiue sed ad huiusmodi. ¶ Quartam
rem complent stomachi et epatis uirtutum
rectificacio digestiuarum et retentiuarum
et mundificacio uenarum gedegui. ut ser
uiant epati. ut epar ab eis attrahat
et eis assimilet. Nec pretermittas confortare
cor et spiritualia. ut repellant nociuum
nutrituorum materie. Et respicias materie

s. omnē viam siu adiutorii. et viam vi
ficacionis et rectificacionis stō. 7 epatis
sicut scire te fecimus. ¶ Confortanū
stomachū cū mastic. s. omnē modum
an̄ustiacionis est medicamē dilectum
stō cū olō mastacino sup aspgendo pul
ueīn mastic. mirre 7 alues. s. q diuisit sī
uentis natē. Sic diuisa sunt gn̄a medi
caminū dilecta. sup quibz euigilan
tissime tua euigilet districcio. ¶ Me
dicamē cōe q hunc morbū destruit
alei sibi vires addit. ¶ Et fortassis que
dam ūtus continuo curat 7 in diuisis
naturis letificare epar. clarificare sa
nguinē est potissimū in cura hui egri
tudinis. ¶ Subtile 7 maxime odo
riferū bibē vinū est ex maxime faci
entibz hylaritatē cordis 7 epatis et
mūdificat sanguinē a colā. et forta
ssis facit sanguinē fumosū 7 colicū
et facit al. iuuat 7 minerā spūuz
reddit 7 radiosum cor. ut influat 7
irradiet calorem p mbra ē pabulū
cōplexionis influentis in qua vita
cōsistit. ¶ Et corrigit pane assato
pōito in eo cui poros uaporosū ingr
ditur vinū aut sbtile 7 anatā manu
bibitū cōfortat virtutē alēm 7 spūa
lem 7 nālem. 7 alias illuminat
potencias sensitiuas 7 oīa instrum
ta. aīe 7 cordis vl corpis. ¶ Qui
primitus vinū de uitibz molitus fuit
educē inti sapientissimos ē cōputand
Nam sicut lupinoz amaritudo aqua
iniecta tollitur. Sic nō inec aspitas vi
no ebibito in dulcedinē est cōmutata
7 facit sūū eius plus 7 est valde dilectū
ī malicia getegui. ¶ Quantam rem
cōplent sicas tollātiaa nō quia frigida
valde. 7 aqua lactis capraz ē dilecta

Nota hic de
vini nobili
tate.

nis queciqz ꝓprietate et natā. spūalia
respiciūt et repellunt accidencia. ¶ Et
mitigant dolorem epatis 7 splenis
7 uentris accidencia. cū emplis. clistis
et fortassis cū balneis valde sūptiuis
7 assūptiuis corpe mundificato.
¶ Dixit dyalco. balneū de semine 7
folius Jumpi est efficax. ¶ Tyriaca
magna cū vino decoccōis bethonice
est medicamē bndictū in fine rei et
post exitum balnei. ¶ Intestina et
epar calida oviū mitigant dolores
ybni epatis 7 uentris ydropisis.
¶ Oleū camomill. coctū cū cimino
7 ruta clistiatū mitigat oms dolores
uentris ex uentositate 7 grosso flate
creatas. ¶ Suc plantaginis est
medicina magna 7 efficacissima y
dropicoz sedat in eis malū fluxum
7 remouet febres. ¶ Extinguit apa
intestinoz attenuat uentrē. siciam
mendosam delinit. al. destruit. 7 cō
fert ydropisi cā epatis ꝓpria natura
et alus spēbz ydropisis. Nam 7 ap
prietate nobili spirare tonū hēt ae
rem ydropicis. et est ex maxime iu
uantibz. est retinē primū memora
tum. al. modū. ¶ In cura hui egri
tudinis. ¶ Medicamē oxizelei
magnū cont ydropisim. 7 respiciat
spūalia. ℞. yris. suci. marrubii. aa
lon. et ro. lacce. aā pond equale. cō
ficiat cū aqua decoccōis yris 7 melle
7 detur cū aq decoccōis genciane.
¶ Inquit. G. electuariū yris ē mul
te utilitatis 7 est efficax 7 est mira
bile cont ydropisim 7 debilitatem
epatis. prouocat vrinā 7 menstrua.
laxat humores diuisos. q. ℞. lacce
squinanti. marrubii. aā. ʒ. iij. ligni

aloes. spic. an. ʒ. iiij. turbith. ʒ. v. ʒʒ. ʒ.
.i. agarici. ʒ. viij. sene. ʒ. ij. yrios. ʒ. iij. co
ficiatur cum melle bono detur per virtutem
cum aqua calida decoctionis spatam. et
saturegie ¶ Agnicon. electuarium
contra ydropisim et frigiditatem epatis. et
est efficax citrino colori. et rectificat
digestionem epatis et stomachi. ℞. radicum
lilii celestis. lacce. ask. ro. et lon. sucu
sticados. suci marrubii. olibani. came
dreos. cynamomi. ana. ʒ. ii. sem. gar. ʒ.
.iij. reubarb. ana. ʒ. v. ligni aloes ad
pondus omnium. Dosis. ʒ. ii. sanat si deus
voluerit. ¶ Syrupus ex inuencione ma
adequans materiam et ponens eam in ne
cessitate facili expulsionis. et respic
epar. stomachum. et spiritualia. et est efficax in omni
materia. ℞. scolopendrie. capilli veneris.
sparagi. brusci. apii. vel alce. ysopi. epi.
radicum cucumeris asinini. eupatorii.
marrubii. azari. sticados. ana. ʒ. ii.
tam cort. capparis. gummi ede. sqinanti.
ellebori nigri. radicum ebulorum. genci
ane. dyptanni. ana. ʒ. iij. ana. polipodii.
agarici. armoniaci. mastic. galangi.
sarapini. mezereon. ana. ʒ. ij. viol. ro.
semin. communium. endiuie. portulace. cori
andri. florum boraginis. seminis absinthii
lapacii. fumi terre. ana. ʒ. ij. aceti. ʒ. v.
mellis sufficienter. Dosis. ʒ. ii. cum aqua
vsnee in matutinis est virtuosus.
si deus voluerit. ¶ Dyasco. dixit mag
netis. ʒ. ij. cum mulsa propinatum attenu
at ventrem ydropisis et educit humi
ditates mucillaginosas. et ponit con
cordiam membrorum dilectam. ¶ Gummi
ede cum mulsa datum remouet opilacio
nes sedat dolores et maximum affert
iuuamentum ydropicis si deus voluerit.
¶ Continua super vmbilico butiri

vncto fortis est medicamen benedictum laxans
ventrem sine turbacione nature. et maxi
me si iungatur cum eo aliquid. colloquintide
rapit proprium humorem. ¶ Clistere
efficax et reducens materiam globosam.
℞. radicum cucumeris asinini. ebulorum
ana. ʒ. ii. violarum. lupinorum. rute fetide
centauree minoris. ana. m. s. buthiri
℥. iij. aceti. ℥. i. sal indi. ℥. ij. mellis. ℥. ij.
olei viol. ℥. iij. procedat hec leniola.
Sucus vtene bibitus cum aqua lactis
caprarum est vltimum medicamentum in prouocando v
rinam. et sedat. al. destruit tumositatem
ventris dextri. ¶ Cerotum attenuans
ventrem grossum et tumefactum. ℞.
sal gemme. sulphuris viui. ana. ʒ. ij. cere
terbentine. ana. ℥. i. rute absinthii. ci
neris quercus. mirre. mastic. olibani.
ana. ℥. i. vrine vacce. olei. ana. ʒ. iiij. est
utile si deus voluerit. ¶ Pille maio
res de mezereon expugnantes omnes
ydropisis species. educit fleuma grossum. co
leram hanc et illam et euacuant ascl
citem. corrigunt accidencia et expug
nant effectum earum omnino extirpant
iuuant membra madencia iuuamento
magno. quarum vsus restituit ea sanita
ti. si deus gloriosus voluerit. Confectio
℞. mirobolanorum. in grece absinthii. aga
rici electi. ʒ. iij. reubarb. ʒ. ij. spice nar.
ʒ. i. mezereon triduo in aceto correc
to. ʒ. viij. sarapini. oppoponaci. mast.
lacce. ana. ʒ. i. mirre electe. san. draco.
ana. ʒ. s. aloes boni. epi. ad pondus omnium
quedam gummarum dissoluantur cum vino
et in formentur pille parue. Dosis est
.xi. pille in matutinis magnus ¶
Syrupus magne prerogatiue proprietate
et complexione contra ydropisim. et con
fert parali si deus voluerit. ℞. rute

feñ· rute dome· origañ· ysopi· epithi· ⁊ mac·
pentafilon· cedrarie· folior̄ salicis· hbe
palustis· añ· ʒ· i· celidonii· mi· athi· fumi
terre· eupatorii· lapatii· cycoree· portulace
coriandri· genciane· altilie· eufrasie·
ditañi· radicum ebulor̄· cucumeris agrestis
peonie· elli· nigri· añ· ʒ· i· buglosse· añ
· ʒ· s· semīs apii· feñ· añ· coniz· sambu
cor̄· tamarindor̄· mezerion· ebulor̄·
omniu̅ añ· ʒ· s· mastic̄· mirre· magne
tis· sapini· armoniaci· lacte· spic̄ nar·
grani̅ ecc̄· gariof̄· galange· añ· ʒ· iiii·
tamaricis· l· s· aceti· ʒ· iiii· zucci· l· iiii·
Dosis ei⁹ est ī matutinis· ʒ· ii· cū aq̄
eupatorii ⁊ mastic̄· educit humores
diuisos uiscosos ⁊ cōpositos· ⁊ est sicut
beziar· ⁊ ad alias hi⁹ egritudines· et ei⁹
compōcio ostēdit. ¶ Balneū lauda
bile· ℞· recipe aque currentis olei o
liuar̄ equo ponde̅· arene gipsi· salis
indi· añ· l· x· sulphuris· l· v· baccar̄
lauri· viol· ro· flor̄ roris marini· añ
l· s· magis ↄfirmit quam dissoluat· dis
soluit ⁊ resoluit uentositatē· sup cale
factionē refrigerat· infrigidatos cale
facit· rarefacit fl'a inbibitū ī neruis
et abstergit eos· et confortat sbam eo
rum· ydropicos omnīo extenuat· cō
sideretur uirtus morbi· et tempus·
⁊ ē utilius uti ieiuno stomacho·

Colica

Colica cura hi⁹
in duas ptes sufficient' diuisa
est. Prima est sollicitudo festina
circa accidencia. ¶ Pares est mu
dificare matiar̄ si humoralis ē cum
adequacione si possibile fuit q̄ fugat
dolorem ⁊ cām. Et eā maxime cū
humoral' est illico facienda sc̄ gnāā·
medicaminū cū tarditate n̄ recipiāt
longam. Regim̄ cardo iā n̄ s̄ꝑ simius
fortassis aliquid medicinale recipiunt
Regimē erit sbtile ⁊ facilis pmutabile
absq̄ uentositate sua. Immo mordicās
⁊ mouēs uentositatem opilantē g̊sso
flate natam incidens. Et scordeon ē
de elegancior̄ et incolandior̄ medici
mine medicaminū laboratoribus ⁊
alius ↄplexione grossis. ¶ Prima
rem ↄfirmāt balnea· appositiones ue
tosarū sup loco dolor̄ electuaria acuta
s̄ ptem catarticū laxans cōe ꝓpetate
flaticos humores. Confectō· agaricus
cū· ʒʒ· associatū est me⁹ subtile ⁊ efficax.
¶ Tyriaca magna cū optimo vino ē
satis dilecta. ¶ Inquit· y· bacca lauri
puluīzata cū equo aniso est medicam̄
remouens omnē colicam· ¶ Et abbi
s̄ꝑ sit ⁊ laudauit flores nuci caducos
cont̄ colicā ⁊ om̄s dolores interiorum
ventriculor̄· ppinari cū vino capparis
mixto· in colica in ca· aut cū ca· simp·
¶ Clistē educens fl'a crudum g̊ssitz
expellens uentositatē intestinor̄· fitto
et sanat sicō placuerit glose. ℞· rute
· ʒ· i· scordeon· ʒ· ii· cimini· añ· añ· ʒ· i·
baccar̄ lauri· ʒ· s· ase fetide· ʒ· ii· mellis
sal' indi· añ· ʒ· i· bulliant in oleo oliua
rū et fetur clistē. ¶ Et uomit⁹ nō ē
res forensis acura hi⁹ egritudinis cum
aqua raphani ⁊ rapar̄ semnē ⁊ est me⁹
q̄ colicis occurrit· ¶ Balneū autē
si nō times naufragiū virtutis pcedit
clistē· ponatur in balneo· scordeon· ani
si· bacca lauri· camomill'· spic̄ nardi·
et que h̄ pcedunt cursu. ¶ Confectō
mirobolanor̄ cont̄ colicam· abscidit m̄r
⁊ remouet accidencia· si deus sblimis
uoluit· ℞· anisi· cimini· feñ· ʒʒ· gala
ge· scordeon· spagi· añ· ʒ· ii· ase fetide·

ʒ. i. piretri. ul'e marum. ʒ. iij. ari. ro. ʒ. iij.
dyptani. ʒ. i. mirre mastic. oly bal. sam
draco. an. ʒ. s. apii tobayra. gr. i. ballami
ʒ. s. agarici. ʒ. ij. mezerion. ʒ. vi. ellebori
nigri. ʒ. ij. turbith. ʒ. iiij. dyagridii disso
luti cum mastic. r expssi. al'. cypssi. i pomo
ʒ. iij. aloes boni. ℥. ij. et. s. zucari suffici
ent. Dosis est. ʒ. i. usq ad. ʒ. iij. ¶ Vn
ctio sepi repetita. butiri associati cum
coloquintida sup umbilico solvit ventrem
r remouet colicam. si deo placuerit.
¶ Clistere bndictum pnobilibz cum suaui
tate educens fla crudum r melicum hu
morem remouet omnem ventositatem
et sanat colicam si do placuit. Rx. an.
croci. polypodii. tri. an. ℥. ij. bulliant
cum aqua lactis. l. v. et dissolue yerapi
gre. ℥. i. mell. ℥. ij. sal indi. ʒ. i. oli viol.
℥. ij. fac vnum pt aliud quod non est res e
bans naturam. ¶ Et omne genus
frigidum. narcotice. sum assumptum. sit regi
men confortans r dilatans animam
ne tabescat ut in extremis pp caloris
reuocacone r accessum ad locum doloris
¶ G. dixit. aqua camomill. cum calida
aqua bibita remouet omnes dolores for
tes sto. intestinor r renum. ¶ G. aqua
calida cum aloe. sanat languores cor
poris si ds voluit. ¶ Spongia ma
rina magna submissa i vino bullita
cum camomilla r lauro. calida quantum
sufferri pt apposita sup dolorem mag
nifice auxiliat. submissa in aceto bul
lito cum sale r calidior apposita e fortis
operacois. ebulliens dyaphonat regre
ditur usq ad pfundum ei virtus anichilat
et expurgat quod i venit maciaz odio.
¶ Pille efficacissime cont omnia
gna dolor frigidor. siue gsit materia
in vias ppue expulsionis. siue i mesa

reis. aut in ptelacone venar membrorum
et neruis r iuncturis attrahit r sanat
languores corum. si deus voluerit. edu
cunt fla r colam utraqz r sunt bone cont
podagram r h' egritudines comunicantes
hanc. Rx. coloquintide electe. laudani. lo
ri. an. ʒ. v. ari. ro. agarici electi. an. ʒ.
ii. suci rosar. ℥. s. diagridii. mastic. an.
ʒ. iiij. dyagridium et mastic redigantur in
corpus vnum. cola r laua cum olo rosar.
r corp vnum. conficiant pille magna
stilla vini pontici. Dosis quod ituir dor
mitum cont egritudines quar mater
est humor compositus r in figuratus cum
diuturnitate in altissimis membris et
iuncturis et cathenacois pedum. ʒ. ij.
usq ad. iiij. Est in columnior usus hu
ius podagram et arteticam r cebri egritu
dines diuar ul' tum pillar otinuo de
tcio inciuum quod ituir dormitum ipt
cibum. et cum dolosa colaphisat non i
est hora distincta. sz cum ncitas clamat
Et equipollet in alias pgatiua
ppietatis nobili et complexione car
aspectus r omnium est ad egritudines
simplices r compositas. diuturnas et
sepultas i in neruis absconsis frigido
rum membror facit cont pessimas ma
tris dispones r vulnera corporum frau
dulenta.

Dysenteria

Alterata nra
intencione. lectio irrephensibiliter
implicata est cui lz fluxus cura p elle
bor nasci hunc spontaneum natura
i uita. i mo vim patit sine lege hu
more fraudulento pungenti r mor
dicante humorem natura fortassis
non egrediente nequissime excoriat
sanguinosa intestina. Dicam lig d
in epatica fluet canales. vulneranz

faciens emanare humorē sanguini
mixtū. Qm̄ murmurat aīa et
tˀstatur natā cū uidet se uiolent depre
dari. est hˀ medicine accio furiosa ue
lud gladiˀ in manu sanguine īebria
ta furiosi terrens naturā. extinguit
spūs ardorem ꝯtinua euacuacione.
Cura hˀ rei est. tres res. alˀ. trium
rerū. Intenciō ṗcipua omniū ītēcionᵐ
sit ćca regimē ordinandū laudabilē
hylaritate ćcūspecta. ṡm omnē āmi
nistracionē. vi. rerū. quas scis. dilatās
aīaꝫ confortans cor ⁊ oms ptes men
broꝝ ⁊ uirtutes ut fortiores existāt
Sa res est sollicitudo pspicacissia
ut que repellant hanc lacrimosam
et fa. cās fluxus ṗcedente ad equa
cione ⁊ blandimēto hˀ matie. Ter
cia res est. que uentrē stingit. mībris
auariciam pstat retentiuas releuat
arterias. Et ponit matiaꝫ ut restau
rentur pdita. claudit hostia aperta
uenaꝫ minerarꝫ obfuscat turpitu
dinē nature lenificans eam. qrˀ
ta corrigit accidēcia. Qinta rec
tificat menbra mūdancia. Sex
ta sedat fluctuacionē ⁊ agitacionē
in corpe hoīs ponit silenciū mēbris
⁊ pdest natē aīe. ⁊ est ṗcipua ⁊ ultima
hˀ intēcionis in sedando omnē flu
xū. Primū complet diminucōs
aboꝝ maxime difficile pmutabiliū
absqꝫ uentositate ⁊ mordicacione
phibencia calidoꝝ actu ⁊ frigidorū.
mtˀ ṡ gradū nō ascendenciū narco
ticoꝝ maxime in ṗncipᵒ est sepelire
mortem sub umbˀ mēbroꝝ fallacem
est cura sophistica ⁊ mendosa ꝓuenī
multa materia. ⁊ nō abscisa simlˀ
ṗuat ⁊ accelerat mortē et nisi in

nulla necītate uti multū pt mat̄ liˀ
qīamor debellari qˀ ipa sua uirtute
ṗuari. Si uideris necītate te co
gente narcotico magnā tibi caute
lam adhibeas cū timore maturāco
ea corrigendo complexionē suam ī
cōpletam est eleganciˀ ⁊ tuciˀ uti eis
in emplis qm̄ in pocione et opatur
tibi effectus phibens sedacōnē ṡm
sompnū. Sompnˀ quidē cū quiete q
es dulcis cū suauitate aīe delectacio
ne nature est cura ṗma hˀ egritu
dinis. Sensitiuoꝝ quidē medico
rū abeant illos ⁊ illos cito ḡuissimo
et pene in pmutabili. ignorantē
qm̄ hˀ sanis indigeōm faciunt. Indi
gestio mat est uentˀs ⁊ fluxˀ ⁊ mor
bus diuˀsoꝝ natē. nec ꝓporcionatˀ
agenti ṡ obiectum. Certe magni
folles supˀ puū ignē nō liquefaciunt
massam ferream excedentē uirtu
tem ignis neqꝫ ptem acti simul mlˀ
to igne ad fundendam uiolenciaꝫ
quidē ignis liquefaciendo ꝯsimul
Si passio nichil restiterit aut mul
tum digestio nūqˀ completur. aut
si minˀ aut plus simul agentis
et obiecti ṡ legem nō excedit uirtˀ
modum uirtutis contrˀu alterius
nec eō faciunt et dulcant mati
am ab actione fluxus īmo obliti
ṡ pp̄ quod sufficiens ṡ esse si nature
motus ṡ esse. Sciptū ē eo īui
ta quid enī illā in eodem stō ī uicē
obuiaret. sicut agens ⁊ paciens
oīno distincta in situ. Absur
dū est aliquē morbū posse curari.
absqꝫ primo opere nature. Qua
pp̄ hoc. utamur amicicia nature re
gimine pleno delectacōne. cibus

est ei dilectus et odoriferus faciet cum
societate aliarum rerum hanelitum sibi innatum
Et sedamus putredinem acumen et
audaciam humorum natam egrediente
sua adhustione et furia dolosa et con
plent hec. Vitent calida. frigida
cruda et inpermixta. Vino potentur
stiptico et odorifero conmixto pane as
sato ei associato. mixtaque aqua ma
stic. cibo et potu quia fluctuacionem
et motum nature agentis prohibere
non possumus propter casum virtutis et
defectum caloris influentis illico
abstinencia operatur securius prolonga
re quam periculum fortasse irrevocabi
le incurrere. Et scriptum est minus
malum repletionem quam inanitionem
magnam incurrere morbos. Mas
tix hec omnem modum amisstationis uti
le est medicamen. Fructus bucce
cibo et potu comparare optime cum
salute potest. nullum eorum regimen ab hac
specie sumat expoliandi. adulteretur ex
eo cibus et potus et medicamina.
Aqua pluvialis est melior omnibus
aquis et cocta est obediens maxime
aliquo stiptico et odorifero associata
est regimen consolidancium faciens ad
herenciam et unionem parum. umbro
rum est elegancius et magis respondet
post absolutionem huius materie salutive ulce
rative et excoriative sit hoc propositum
adequare et blandiri ut faciei eius con
mittatur ad expediendum ne ovatur error
maior non presumetur absque aliquali
blandimento. expellere hunc latronem
alias humorem. Ciba eos deliciose
vitantur astantes cum eo sermonibus
rerum delectabilium. cantionibus. melo
dys dulcissimis et obliviscatur sella

delectacio et societas securior existit.
Sompnum que cumque ei non prohibeas. car
nes assate maioris nutrimenti et con
fortacionis existunt. Vitella ovorum
molles in aceto myrti decocti conferunt
expte nature. adhibe eis omnem delec
tacionem quam noveris eos delectavisse
etiam si inhonestum permitte ut ea spe
alias sepe nutriatur. Rem sedam
complet adequacio quedam cum blan
dimento et festina amollum nature de
fectum male materie expulsio. quod
omnipotentis et summi dei faciemus adiu
torio. Cum medicus habet complexionem
innatam artificio acquisitum adeo
mutuatum. Sunt hec medicamina glo
sa. mirobolanorum grana conditorum et as
sociatorum reubarbarum. Item assium psillium
conquassatum reuponticum. cassia cum re
asso associata blanditur hunc latronem
apparens cum associare ase associata
replens ipsum simul cum hec et expellens
sedans post accidencia dolorum. Mi
robolanitum medicamen secundum legem est
magnificum educit materiam hanc reli
ques vestigia constipacionis in membris
post expulsionem dolosi latronis. Reu
barbarum. magis in est partes et natam seda
re omnem genus fluxum etiam sanguinis per
quolibet partem preter sputi conferre do
lorem pungitivum et hec credo denota
cione celesti. ut sit medicina dissinte
rie. et est eius provocatio. alias permixtio.
cum suco plantaginis modice et pti
to in non assium cum cassia protendit
natura adhuc forti procedit assium hec
psillium frixum et conquassatum cum oleo est me
diana omnium venes fluxuum et tenas
mon. emorroi. precitancium. nati sin
thomati non vera natura.

Clistere ordeaceū cū oleo ro. et melle
est magni iuuamenti. circa primū blan
diens. abstergit uiscera a materia. ulce
racionis et confortat ea et relinquit
aliqualem cōstipacionē uestigii. Oportet
tua mē est bn̄ scire qm̄ clistere est ne
cessariū pōne et cōplexione. et quod v
trūque cognoscas. si in superioribus aut
medio uel in inferioribus intestinis
est excoriacio. vbi maior et ubi situs
fraudulente materie. et uatur h̄ per dñas
dolor expunctē incensionis et per dif
ferencias scīe processus per egestiones p̄
us. precedentes sanguineas uel sequē
tes uel mixto simul egredientes et per
alia omnia que sapientes scripserunt.
Signa in excoriacionis curā tradi
derunt qualiter in superiori et inferiori
ouenit. Et te quid oportet scire illud aut si
extenuetur a uestigio medico relicto nl
la accidere cura. Tunc est cū hus que
proprietatem et que uirtutē medicine
frangunt et expellunt a corpore. post
illud autē que uirtutē incarnandi et
consolidandi hn̄t innatam et acquisitā
artificio sociali electione et paucitate
eorum quietū gaudio. aere temperato. de
licioso. et omni tali regimine. Et
scito quod balneū est ex eis q̄ magis
ledunt post farmaciam faciens ma
la multa nisi forte dū quis in moda
te subicitur tunc enī balnea necīa esse
diximus dilatancia et apiencia post id
stiptica. Si a materia excoriante cura
est adequacio illius et blandicia. et post
illud ut facilius expellatur. clistere tunc
magis rectificans et cū intestinis in
ferioribus et excoriacō. Pocio mi
robolanita cū superioribus utraque in me
dus et uomitus facit ad omne genus
fluxus. Cum purisione tn̄ spiritualium
diuitendo materiam. nec nō balnea et
uentose necīa diximus maxime ad se
dacionē dolorū. Aloes aut̄ non que
ei inest quod aperit orificia venarum est me
dicamē nobile. preseruans a putrefactio
ne remouens dolores educens et exigē
ciam educendi h̄. Et si associetur ei loco
tercia pars san. draco. quarta gūmi. quarta
ni. et fiant pillē cū suco plantaginis
erit inde capax ad quamlibet rem huius
cure. administratur primitus educencia
Cum aut̄ noueris materiam ab
scisam per cessacionem dolorum et gurgula
cionis et aduentus quietus. vtaris tn̄
sigillatiuis et vnientibus partes mbrorum
et cōsolidantibus ea ad inuicē. Confice
h̄ electuariū propria cū adiutorio in
mensi et excelsi creatoris. satisfaciet
tibi in educendo materias creantes flu
xus sicco placet. R. mirobol. citri
norum assatorum et nō infusorum. ℥. viij. psilli
cōquassati cū oleo ro. ℥. iij. reubarb. medi
ocris assati ℥. s. mastic. ʒ. ij. spodii.
sandalorum. an̄. ʒ. i. et s. fiat electuariū
cū suco plantaginis et cinamomi.
Dosis. a. ʒ. ij. usque ad. ʒ. iij. cū aqua
pluuiali cocta. post illud propria h̄. R.
sumac. ʒ. ij. san. draco. ℥. s. mumie.
seminis plantaginis. et. j. acacie. ypoquis
tidos. balaustie. an̄. ʒ. vi. gūmi arabici
ʒ. iij. spodii. amīc. ʒ. iiij. boli. arm. uisq
ami. croci. opii thebaici. storac. an̄. ʒ.
s. misce grana tria. fac trociscos. Dosis
℥. i. cū aqua rosa. adhibenda sunt h̄
magis et minus ad fluxuū gn̄a. diuisorum.

Ad dissinteriam periculosam.
et omnē fluxum quorum causa
materia salsiua et dura. Dy partite autē

et indigestioni.

non
qm iam omnia contulerunt et eger habet dolore
intollabilem· remouet dolorem arcet uo
mitum et fluxum uentris opescit. Rx. colofo
nie· terbentine· olibani· ana ʒ· i· san· draco
nis mumie· mirre· laudani· sarcocolle· ana ʒ·
s· rosarum· corticum granatorum· ana ʒ· i· liquefactis
gummis aliarum rerum recusantium liquefactione
puluerem misce et superinunge in hanc medicinam
calidam antequam congeletur stuppam lineam
stomacho suppone calidam· quamdiu eger pati possit
relinquid ibi uestigium cauterii super eum et
propria adhuc dolores fortes facit al. iuuat.
Aliud confortans ualde stomachum febricitancium
remouet dolores ab eo et uentositatem.
Rx. olei· mirtini· olei· ro· ana· pond' equale
bulliatur cum mastic· olibani· unge ex eo stomachum
et super asperge puluerem rosarum et granatorum.
arcet nauseam. Emplastrum restringens
ardorem stomachi febricitancium extinguit
in eo calorem et febris estuacionem· uomitum
uentositatem abeo separat dolores ampu
tat stomacho si deo placet. Rx. suci absinthii· ana·
ʒ· iii· farine ordei· ʒ· iii· mastic· ʒ· i· rosarum
puluis· aca[cie] ʒ· ii· fiat omnium conglutinacio
et inuiscetur stomacho apponatur. Cerotum
refugium conualescencium et extenuato
rum stomacho subuenit et est generale omnibus
passionibus stomachi et matricis· conforttat
cerebrum et cor· appetitum mortuum uiuificat·
digestiuam rectificat· retentiuam corrobo
rat et bonum exitum si deo placet. Rx. calami
aro· sc· rute sandal' gariofil'· olibani· mu
rre· mastic· ana ʒ· iii· san· draco ʒ· ii· mu
mie ʒ· s· aloes ʒ· v· farine· cortic' granatorum·
ʒ· s· ambre ʒ· i· musci ʒ· i· camphore· tar· i·
samsuci· balsamite· absinthii· ana ʒ· iii·
terbentine· olei ro· camomill'· oli mirti
ni· ana ʒ· ii· cere ʒ· i· et s· mirre electe· lau
dani· ana ʒ· i· coralli rubei· galang'· ana·
cardomoni· nuc' musca· ana ʒ· iii· proprie
ʒ· i· terebinda terantur liquida liquefiant et
bullient bullienda· et amistrae cerotum
super totum stomachum sicut docuimus.

Indigestio est mater omnium consequtionum
potissime humoralium. Et nosti quod digesta
materia quiescat feruor febris· erat enim in
obediens quia cruda et temperamentum sibe
aut quantitatis aut qualitatis transcende
bat et eius elementum est tepiditas remissa na
turalis caloris. Et huius rei causa est superhabundan
cia cibi et potus· secundum quantum uel quale· aut obuiacia
quia nec non ... et debilitas stomachi
naturalis. Et scire oportet quod hereditantes et appa
rentibus uicium raro aut numquam perfecte curantur
et huiusmodi al. diuturnos languores portant et
horum perfecta est medicina· sola· abstinencia·
Residuum nature cibi et potus in locis dige
rendum quod in generis nutrimenti conuerti non pati suo
uicio aut naturam conuertere non ualebat membris stomacho
debili permanente· quid enim non causa an
tecedentis efficitur morborum· et maturant
ad cuncta suos excessus que cum ad est con
tinuo est febris. Digestio est fructifica ali
menti consumacio· tunc eius perfectam dicimus consu
macionem cum in fructificandum sciam ualuerunt perfi
ce altum tale quale ipsum est. Indigestio autem econtrario.
Complexionis scire oportet quod indigestio non minus
a superhabundancia quam ex eius priuacione nas
citur· temperamentum enim caloris non dicimus
absolute· sed in comparacione ad suum obiectum
attendere· ut obiectum non magis resistat· nec
remissum in comparacione ad suum agens exultat
quam suum agens agere potest· proporcionem oportet agens et
obiectum proporcione coequali. Adhuc scire
oportet quod digestio fit ex contrariantibus· cum enim
passiue omnino actus obedierit et nullo modo
resistit digestio· non conseruatur. al. consumatur.
aut si nimis resistat utroque istorum modorum
calor debet distemperari. sine quo nichil possit.

sine quo minimus calor sufficiens ad unius
libre plumbi liquefaccionem impotens est
ad ferri libre liquefaccionem et non suffi
ciet fabri ali et ali calefaccionem habere. ¶ Al.
calefacere cum mensuret in faciendo unam
incudem et unum clavum. quantum caloris tempera
cia et distemperancia est in conparacione
ad suum obiectum. ¶ Verisile quod de calore nostri cor
pis qui assidue excitatur artificiali labore
et grosse sunt complexionis cibaria subtil
ia assumentes minime digerunt laudabi
liter. Sed meliorem corporibus adhuriunt. ¶ Ciban
di erant leguminibus pane subcinericio.
et aliis depasta cibariis. ¶ Et scire
debes quod talis calor est in quibusdam inve
nium calor quorum adeo fortis est quod humores
adhurit et eos quasi in venenum convertit.
¶ Et a quibus humor materie resolvitur fumus
qui quantumcumque distent a cerebro. quod si fuerit
cor incolatus. al. inchoatus. in remocioribus
membris ascendunt sursum ad cerebrum.
quod cum sentit sibi periculum obicit se totum et omnes
virtutes eius in unum obicit. et maxime per quam
spiritus animatus transit ad prestandum sensum
et motum omnibus menbris corporis opilant.
¶ Et hoc considerans. y. in libro separatorum.
al. amphorismorum posuit epilenciam
egritudinem iuvenum. quod quia calor et eius talis
morbus nascitur. Set non est intencionis hoc eius ser
monem nobis assumere. set secundum fortitudinis
et debilitatis virtutum exigenciam regi
men administrare. ¶ Et nos hoc tractavimus
de digestione stomachi que sepissime corporibus
propter cibor et potus ex multa refocillacio
ne et ex caloris inopia ab egritudine
et aliis causis accidit. ¶ Cura huius egritudinis
est una. iiii. or rex. ¶ Prima non exten
dere ventrem cum cibis et potibus. hoc enim pre
servat ab egritudinibus corporis et sufficia
ens est hoc sola cura huic egritudini. sub

fiat et laudabilior est in multis morbis
qualitas boni regiminis. ¶ Secunda res
est confortare stomachum unmento et agregando
suas partes. ¶ Tercia res est corrigere
accidencia indigestionis. ¶ Quarta res
est si causa est ex humoris vicio mundifi
care materiam ledentem. si autem sine hu
moris vicio alterare complexionem et post
illud confortare. ¶ Primam rem con
plet prohibicio cibi et potus grossorum
abstinencia. dico non ultimata. quam inter
dare homicidium est. superhabundanter
stimulosum est dare. prohibere ipsum a cibo
pristino non digesto. usque ad fructifera.
et fecibus non exclusis. ¶ Parum quod bibere
et subtile potabile cum siti assumere hoc est prin
cipium intencionis. et tua mens est bene
cognoscere complexionem. aliter enim et aliter
curabitur colicus et flaticus. proprie apud nos.
¶ Molesti colico est famem tollerare quam
flatico. et respice cerebrum non est vacua.
al. fatua. ¶ Cum ligatura quedam nervosa
inter stomachum et cerebrum sit qui retinsitua
paciuntur passionem. consuevit stomachus cum
cerebro dulcedinem communicare et amari
tudinem. ¶ Eligere aerem absque pa
ludibus monticum opposita opposicione corrupci
one corporum cadaverum est de intencione
propria. ¶ Post illud cibare infirmum cibis
stipticis acetosis. aromaticis conditis.
sicut scire te fecimus. et rememorabimus
si deo placet. ¶ Secundam rem complet
regimen stipticum. temperatum. odoriferum.
frueram qualitatem electum. apposicio re
rum quarum est conferre rei iunte inua
re partes stomachi et ipsas confortare ne resol
uantur. de quarum societate est sandarica.
mastix. mirta. menta. antea proprie
mixta cum oleo ro. et liquore salis. al. satis
calido. epar. cor. non est frustra.

Terciam rem complent que accidencia corrigunt iam illata quorum diuisa sunt est cor primum concursus ad cerebrum et cor et consueuerunt generare fluxum sinthomatis. ¶ Item fallacem dolorem ventris et cum diuturnitate habitudinem dolor uictarum et podagra et cursu precedencia. ¶ Et sceptum est indigestione esse plus egritudinum quia tua inter est per speciallissime hec omnia considerare et satagere circa rectificacionem stomachi. est enim illius primum et cibator membrorum tuite. ¶ Quartam rem complet complexionem eiusmodi alterare. post illud confortare et si aliquid humorale materiam egrediens debilitat cum condecenti medicina repellere. Et primum complent: Regimen illis. et nos dicemus hic non tale uel naturale. sicut scire te fecimus et faciemus si deo placet.

Y. medicamen confortans digestionem stomachi alterans malam complexionem defendit propriam. sibi uenit lubricitanti fluxum sinthomatico et generali multis accidentibus ex indigestione factis. Recipe. acori rubei ʒ. s. magnetis ʒ. ii. castorei ʒ. i. ana et masticis ʒ. i. et s. mirre ʒ. s. zuccari l. i. Dosis. a ʒ. i. usque ad ʒ. ii. Ieiunio stomacho et desero quando iret dormitum. ¶ Iudeus syrupus contra mala vicia frigida stomachi confortans ipsum confortacione magna et facit appetere et digerere. Recipe. sambuci. balsamite ana. m. i. galange. macis nucis muscate. ana ʒ. ii. rosarum ʒ. i. masticis ʒ. iii. fistice ʒ. ii. aceti ʒ. ii. Dosis est ʒ. i. usque ad duas cum uino posito in matutinis. ¶ Medicamen forte contra forte stomachi dolorem et inuetatam maliciam suam abstergit villos eius agrotis humoribus et reddit ipsum sobrium ad digendum. Recipe. trium piperum. cardomomi pureti. simac ana. galange. masticis. macis. ana ʒ. iii. rosarum ʒ. iii. ʒʒ ʒ. iii. gariofil. ʒ. iii. cynamomi ʒ. iii. coriandri ʒ. ii. aceti ʒ. i. mellis sufficienter. Dosis ʒ. s. ante cibum et post cibum.

Electuarium confortans stomachum et uiscera assueuerit materie que cibum retinent et quorum retentiua putret et resoluuntur vapores ad cerebrum. et ideo effigiei philosophia ad altamerunt et colarum eminenciam indebitam produxerunt. Cuius confeccio hec est. Recipe. rosarum ʒ. v. masticis. coralli albi et rubei. cynamomi. simac. calamenti. ana ʒ. iii. carnium citriorum mirre. mente. eufrasie. ana ʒ. s. gariofil. ʒ. i. confice cum syrupo de menta et mirra. Dosis. a ʒ. i. usque ad ʒ. iii.

Medicamen bonum exceptum contra putrefacciones stomachi et assueuerit apatibus misto cuius stomacho residuum cibi et potus propter caloris inopiam aut malicie maxime sibi gubernat et non patitur aliquam putrefaccionem in eo generari et custodit cerebrum et totum corpus. confortat cor et prouocat menstrua et rectificat malicias matris. Recipe. trium piperum. ana ʒ. i. gariof. ʒ. ii. aris ro. uiolarum optime viol. bethonice. ana ʒ. iii. sal gemme ʒ. ii. mirre electe ad pondus omnium rerum confice cum syrupo de spica. Dosis. a ʒ. s. usque ad ʒ. i.

Electuarium desceptus Nichomedi cuius operacio transcendit generaliter medicamina sinthomi vicio stomachi ex frigida causa et composita confortat et uiositates eius naturales et suas virtutes excitat. et suam maliciam complexionem rectificat. Confortat cor et cerebrum et epar. et assueuerit caducis et uertiginosis et nausee et omni vicio stomatico. cuius mixtio est. Recipe. coralli. spice inde et vera ligni alo. gariof. galange. zedoarie. ana ʒ. iii. prome ʒ. ii. nucis muscate ʒ. iii. margaritarum ʒ. vi. ambre. crudi ʒ. ii.

musci. ʒ. i. mastic̃. ad pond⁹ omniũ rerũ. confi
ce cũ syrupo cortic̃ citri.

Electuariũ nobile ad confortandum
stomachũ debilem et pseruandum
digestiuam ei⁹. ℞. ʒ. iiii. spice nardi. ʒ. i.
cynamomi. gariofil. liquir. an̄. ʒ. ii. an
tos. ʒ. iiii. mente. ablasce. an̄. ʒ. iii. zucci
q̃ntum sufficiat. ¶ Lauare cũ aq̃ calida
man⁹ an̄ cibum. ⁊ post cũ frigida ẽ custo
dia stõ ab indigẽone. Et parũ exercitari
ociosos. laboriosos quiescere. ⁊ post hos ⁊
illos parũ nõ rapido motu exercitari. ẽ lex
hi⁹ cure scripta. ¶ Deambulare post cibũ
facit descendẽ escam ad fundũ stõ. ante
apit ⁊ humores incit. vl' alit. et stomach⁹
mũdat ⁊ nutrit. mittit feces pl'imi cibi ad
inferiora et repellit. Et sunt h̃ mandata
ad tutelam cẽbri. et cereb. al'. a stomacho.
¶ Et calefacẽ uehemẽter uolas manuũ
et pedũ in dolore stõ est amicabile nature
¶ Sz ali. et alit̃ hunc uehemẽ infrigidare
illi uõ calefacẽ. facit uapor respiracõnẽ
¶ Et sciuisti q' cẽbrũ. cor. epar. ⁊ testiculi
q̃ndam fluxũ ꝯcathenatũ ad se inuicem
hñt. ⁊ stõ⁹ nõ ignorantẽ. tristantẽ et nõ
gaudentẽ. ¶ Et scriptũ est omniũ mẽ
broꝝ eẽ vnã ꝯpaginacionẽ et dolere ad
inuicem. ¶ Et vnctõ spine est res
magni iuuamẽti languor stomachi
⁊ omniũ debilitatũ mbroꝝ maxime ner
uis ꝯtentoꝝ. ¶ Et calefacẽ stõ⁹ actua
li calore est postremũ bonũ stõ ꝓprie iuue
ni vigoroso. ¶ Alii quidem actuales ca
lores festino motu examinantur. cũ an̄
libet rei calor nõ uiuens in ea originalit̃
labit̃ uelud aer in subiecto sole irradiato
aut igne. Et fortassis balnea tempata
quedã ꝯferunt illis mbus. Et nos alibi
scire te fecim⁹ naturã balnei. ¶ Filiꝰ zac
cerotũ confortans stõ⁹ retinet calorem in

Ao

eo ne resoluatur. et remouet duriciẽ ei⁹
et omĩe opilans ptem stomachi. et vigo
rat in eo calorem. et sanitatem restituit
Si deo placet. ℞. cere munde. ℥. iii. terben
tine. ʒ. iiii. olei nardi. ℥. ii. Quibz liq̃factis
bullicione pua. sup aspge puluerẽ hũc.
℞. mirre. mastic̃. aloes. an̄. ℥. i. an̄. ʒ. vi.
calamenti. ʒ. vii. gar. nuc̃. musca. cardomo
mi. calami aro. reupontici. an̄. ʒ. iiii. et
bñ stomacho adhereat.

Filius sapio. Syrup⁹ excitans appeti
tum. confortans digõm et educit
humores grossos ⁊ putridos. et ꝯfortat
menbra hanelitus educendo humores
ab eis. et curat sciaticam. si deo placet.
℞. thimi. mẽte. samsuci. mirre. zedoarie.
an̄. ʒ. x. s. agarici. ʒ. i. polipodii rasi ⁊ pistati
an̄. an̄. ℥. i. turbith electi. ℥. i. et s. ℥℥. ʒ. iii.
reupontici. ℥. ii. bacce iunipi. ℥. i. cynamo
mi. mac̃. nuc̃. musca. gariof. omniũ an̄.
ʒ. ii. rosa. ʒ. vi. aceti. ℥. ii. zucci. lb. iii.

Alex. fiat puluis et pprimetur ex eo ieiuno
stomacho. triũ. ʒ. pondus. cũ duabus
℥. vini electi. ꝯuenit omnib⁹ passionibus
stomachi. et respicit pulmonẽ ⁊ cerebrũ.
aufert meliaz. et remouet dolores uen
tris ⁊ uiscerũ et resuscitat appetitũ mor
tuũ et docet dirigẽ stomachũ. ℞. thimi.
samsuci. balsamite. aꝝ. ro. origani. an̄.
feniculi. roris marini. calami. aro. corticũ
citri. seminũ vuaꝝ ⁊ granatoꝝ. lauendule.
se. rute. et basilicõ. ysopi. eufrasie. an̄. põ
dus. i. ligni aloes. piretri. galange. ga
riof. mac̃. an̄. pond⁹ superioris. ẽe. opii. the
baici. storacis. calami. triũ pipium. an̄.
pte vnã medii ponderis. sanat languorẽ
stomachi. et corp⁹ incolume fuat. si deo
placet.

Inquit ebenmesue. molendinare cibum i
ptes subtilissimas et ut lambendo vinũ

gurgitate causa est melioris digestionis et
longioris uite. Et uos iam sciuistis per
alimenta consistere uitam et secundum eorum quantitatem
bonam uel malam materiam uariare. propter
non ignores naturam stomachi ne forte credes con
seruare uel reducere destruas. Et sci
uisti quod natura detribus dicitur uirtutis. quarum uirtu
tis. uirtutis regitiua et operatione et illumi
natur ab anima quam intelligenciam dicimus
separatam et omnium uirtutum ultima est
uirtus. secundum diuisa baiulacionum exercens offi
cia membrorum diuisorum diuisis nuncupata uo
cabulis. Et tua semper est natura infirmum co
gnoscere apud sanitatem si possibile est
preuenire autem diuise sunt nature. sicut scire
te fecimus per diuisa uniuersalia immo singula
ria eorum elige et medicamina et hec sufficienter
tertractare nemo potest. Inpulsione autem
periti et timentis dominum medici maior pars
huius sciencie relicta est diligenti dominum omnia bene
succedunt. ab ipso omne incolume et sa
natiuum est.

Naturalium sciencias magnorum
philosophorum et celestium signorum uariis mo
tibus domini eruditi deum qui obliti in suorum
operacionibus credentes omnia scire et se qui
auctores nature existimantes quibus omnia
desunt omnia scire credentibus. Et uos iam
uidistis ualidas egritudines. super quibus
medicorum multitudo allaborauerat peri
torum ab alienigenis medicorum cum paruo
artis fundamento curati. quandoque a mulieri
bus ab anthomato operantibus. O tu
curam humanorum corporum gerere uolens
adeo non recedes. et ne dilateris sciencia phisi
ca naturali. Ille enim auctor nature et eam sta
biliuit. quia sine eius influencia non fiat
omnis motus nature. Amplius scire oportet
quod negare cibum stomacho famelico.
Et autem tamen offerre est causa egritudinis

stomachi. parum et rarum comedere et bibere de
bemus. Ad mensam sedere et post diu stare
et leniter incedere donec ad stomachi fun
dum cibus descendat est de occupacione
huius cure prima. Et sternutare est iuuamen
tum singulare post cibum et ante. stomachum mundi
ficat. Et sciuisti quod est cura minoris com
plexionis. sepius sternutare diebus continuis ieiu
no stomacho consueuit surdis.

Unctio confortans stomachum ad digerendum
et retinendum et appetendum. remouens
dolores eius. inflaciones et uentositates
et est ualde expertum. si deo placet. Recipe.
olei ro. olei mirtini. olei nardini. ana.
ʒ. iii. cere. ʒ. i. mastice. mirre. aloes. mu
mie. ana ʒ. iiii. aromatici ʒ. ii. nucis mus
cate ʒ. i. post unctionem super aspergere puluerem
cynamomi. ana. corticis granatorum. pondus
. i. aromatiza unguentum cum musco.

Unguentum nostrum fidele
et ualde amicum nature. stomachi remouet
dolores. et consolidat substanciam eius inter omnia
medicamina. Recipe. lane omnium sucide in
gratia recencium. l. s. pone in uase nouo super
aspergere aquam currentem que sufficiat made
fiat et fac bullire fere ad consumpcionem
agitando ne adhereat fundo uasis postea
torquendo suscipe liquorem super quo proice
mastice ʒ. ii. puluerizati ut liquefiat. mir
re. ʒ. s. terbentine. ʒ. s. et facta unctione
super aspergere puluerem nardini. Et hec est unc
cio magna contra dolores iuncturarum uniuersos
si deo placet.

Emplastrum optimum et expertum contra ma
liciam stomachi confortans ipsum in omni
eo quo indiget. Recipe. athi. al' thimi. san
ticei. rosarum. ana. ʒ. i. pistati et calefacti. cum
modico aceto quantum toretur. Condiatur
cum mastice. ʒ. ii. et stomacho suppone. et
est admirabile. si deo placet.

Recipe .v. aloes epatici cum aq̄ athi
permatū ieiuno stomacho sanat
stomachū ab omi languore educendo
materias ab eo fraudulentas. et confortat
stō᷒ et cerebꝝ. et uiscera mūdificat. repel
lit uermes. et sanat apāta stomachi
et uiscerū. et dolorem. et mūdificat epar
a grossis humoribꝫ et melias.

Pille confuantes
stomachū ab omi lesione
intrinseca et non pmittunt humores
putrefieri in eo. imo abstergunt ipm̄ et
mūdificant rugas et pietes ei᷒. et qui as
siduat usum earꝫ diebꝫ singlis illesus
pmanebit a doloribꝫ. al'. a passionibus
stomachi. et nūq̄ dolore capitis uexa
bitur. et nichil est oculis michi crede sa
lubrius illis. Et qui tristant᷒ cōuenit
et melias. et i medicacōne. al'. mordica
cione materias viciose. et uiscerꝫ interiorꝫ
quarꝫ est confeccō. ℞. mastic̄. ʒ. iiii.
aloes electissimi. ʒ. x. agarici boni. ʒ. iii.
cōficiant᷒ cū suco aloe. al'. althe. Dosis
est due pillē ul'. iii. qn̄ itur dormitū et
potest recipi sedm̄ numerꝫ uolūtariū
usqꝫ ad .xxi.

Vomitus cui causa est
exuberancia cibi et potus exten
dencium uentrē ultra natē debitū. Cura
hu᷒ est euacuare. post illō abstinere et
confortare uirtutem stō. cū cibis et potibus.
sꝫ vnū triū modorꝫ. aut qn̄titate. aut
qualitate. aut malicia utriusqꝫ. Qn̄do
aūt ab humore acuto leuigato ad acu
mia uent᷒ usqꝫ ad meri nausea et uomi
tus creant᷒ sit tua magnifica et ppria
occupacō contempare cistim fell'. Et
licet sepe accidit hn̄tibꝫ uiam amplam
ab stō. ad epar. et tu sagacissime diuitas
ad menbra inferiora uiscerꝫ que natā

fecit eē instrumēta expulsionis. Cum
autē ille vomitus sit malicia stō falsi. al'.
salsi flāns. tunc nō dubitabis tunc alterare
et confortare sit pcessus tuus. In debili
tacione autē retentiue virtutis solū regi
men laudabile sufficit ex aspgere sup
eo tunc puluerē mastic̄. et mē i uncto
prius olō mirtino est medicamē ex
ptum. Cura hu᷒ sunt quatuor res.
Prima res est conuītē regimē ad op
posita qualitatis. et laudabile in pprie
tate et qualitate nō simplr̄. et sup hoc
multiplex est consideracō. Aliter enim et
alit᷒ in malicia complexionis stō. et furia
fell'. Et tua mē est bn̄ discernē ut scias
regimen ordinare ad latus frigiditatis
qn̄ colā uomitū gn̄āt et nauseam. ppri
na acetosa odita stiptica pp̄ viam am
plam et certā latus caliditatis. Regimē
hn̄s ppietatem uomitū retinē. qn̄qꝫ
aūt a grossorꝫ humorꝫ multiplicacōe
uomitus cordis. al'. colic᷒ dꝫ nasci. tunc
cibare ipm̄ cū auaricia magna donec
fcā sit euacuacō humorꝫ i obedienciū
et rectificacō sue complexionis. et uirtu
tis fortificacō. Et ne dubites hos et
illos potare vino illis autē cōuenit qui
calorem hn̄t quia eū. al'. uomitū. dui
tet p uias vrine. sꝫ parꝫ dandū est et e
lectum ut ponticū et albi coloris. Hu᷒
autē qui grossos et uiscosos hn̄t humo
res subuenire nulli dubiū ē inter fiat
et habilitat expulsionem. et subuenit
omībꝫ rōne pprie stō complexionis. Et
potare aq̄. al'. aliqn̄. illos inobedientes
et multa colā hn̄dantibꝫ aceto bono
mixto aq̄ ueri frigoris ē pot᷒ conueniens.
et maxime i estate. Et dare portulacas
ieiuno et lactucas cū aceto cū modico
panis. et nō postea cibare eos usqꝫ ad

uespas. et diuidō. al' diuine colam et a gustare poru illu cui amplitudine gra ditur. et extinguē audaciam colere.

¶ Sc̄a res est paru comedē et minus bibere. et h̄ considerare s' qntu̅ et quale. Tertia res est mūdificare humorē ledentē et sup̄ h̄ uera est consideracō artis. sicut misso stō et fugiis suis. aut q̄ ab epate grdītur ad stō. n̄ nō passione quadā matris nauseam et uomitu̅ generant aliqn tn̄ ex certa abhominacione. uomere quis cogitur de diguante n̄.

¶ Quarta res est stām stō confortare maxime retentiuas uirtutes. et im plastrare orificiu̅ stō cū stipticis. Et re cordamini natē in fiorem expulsionē

¶ Primā rem complent quecūq̄ ꝓpri etate stō confortant et eōe opponunt humori ul' malicie cōplexionis. ut stip tica aromata h̄ncia acetositatē. Et nos scire te fecim' modu̅ regiminis. mīta maior. balsamita. al' basilica. mellissa. maḡm aceto mixtā. al' coc tam. et cū mīta bullita. Postq̄m sci uerim' cam intencōnu̅ rezu̅ creanci u̅ uomitu̅. succurrim' tūc cū reb; rectifi cantib; stōm et menbra mandancia. al' emendācia. ad ip̄m q̄ quid' multo ciens accidit. ꝓpt̄ q̄ñ in aliquo uici narū menbror̄ matia occultat. et est forte in mandendo. al' in mūdando et stō debilis est. prompt' in recipiendo agens. nā et si nō sit ualde fortis facilit' imp̄mit et maxime q̄n est rei ꝓpacio Et q̄n matia est de gn̄e adiacenciu̅ ml' to acri uehemēter imp̄mit lesiones. et ex citat expulsiuā. et facit eā sollicitā ad mouend' agens. nā qn̄q; in rem multi sens'. uehemēt' imp̄mit tūc cū reb; acci dentib; et cōtingentib; cās d'bilitātes

et ledentes mīc cū reb; accidentib; ꝓhibē tibus mīcz ab alius menbris ad ip̄m fac mus adiutorio di cū reb; ꝓprie acetosis que ex aromaticis et stipticis condiāt sicut cibus de agresta et cib; de aceto.

¶ Et segregas. al' studeas ligare extre mitates cū infusione aque calide et silia. Et citonia. et maciana. et suc' granator.

¶ Potus aūt eor̄ vinu̅ sit sbtile odori feru̅ et lene decentis cōmixcionis cū aq̄ rosata. Et euitetur vinu̅ dulce et gros sum. et aqua calida que mollificat stōm et disgregat uirtutes. frigida uero fri goris depaupat calorem meo. Potus sit ualde paucus nec satisfaciendu̅ est siti eor̄ tollēncia sup siti est exeis que uerificant stōm. solencia siti extinguē in hac hora augent et maiorē faciunt indigōnem. ¶ Scām rem complet dieta auara q̄n eger portare possit. q̄z est mai' piculum multu̅ manuri. Tertiam rem cōplent solutiua. b̄ndicta electa de gn̄e b̄ndctāz medicinaz. Et nos dicem' si dō placet in hoc sermone.

¶ Amirotolanicu̅. me' ꝓpatu̅ cū aqua rosaru̅ et mastic. est exptum et bonum. si deo placet. Et si est amatia q̄n mulit fel curat' blandiendo acumina eius. donec euacuetur cū successione altam cum pro quo uestigiu̅ impssionu̅ rema net et trahere et diuitere matiaz cum clistē mouentib; colam est h' occupa cionis. ¶ Expertum est fluxu̅ eē cura uomit' et uomitu̅ fluxus eē. Et laua re pedes cū rasura. confortat stōm et diu tit suam matiaz. ¶ Quartā rem cō plent quecūq; stō cōplexione ꝓprietā te confortant. consistit quidē h̄ totum in regimīe vnctionib; sup eo et emplis et aromaticu̅ assūpcione. nardini. et

lotio ped... cū ras... ... marin

gariofilati. spodiati. i nato ab epate.

Syrupus arcens

Suomitū et confortans stō͡m cō fortacione uera. ℞. suci uuar͡ acerbar͡. suci mēte. dyamoron. an̄. l. ii. depurent͡ et ponātur cū aqua rosa. lib. i. et fiat syrup͡ cum zuccō duro. aromatiz͡ et͡ cū gariofil͡. ℥. i.

¶ Syrup͡ confortans stō͡m adequat humorem euacuandū grossum et cōpositū rectificat cōplexionē et͡ malā et stringit uomitū. ℞. thimi. mēte. mirte. sāsuci. eupatorii. fumi tē. an̄. ʒ. i. ℥℥. ʒ. ii. mirobol͡. citri. cōtitor͡ et sāllator͡. ℥. i. viol͡. ℥. i. et. s. aceti. ʒ. iii. zucci. ʒ. i. et detur cū aq͡ mastic͡ reno. ¶ Syrup͡ extinguens audaciam et auram. al͡. furiam cole pūgentis et morditātis nām stō et conpellit ipm̄ i p̄iudiciū suu admouendū rectificat et refrigerat fel. diuitit colām ad inferiora et stringit uomitū et sitī in mensam et febres et ardorem corpis. ℞. acetoc. eupatorii. portulacar͡. mirte. spinne. uue acerbe. lupinor͡. an̄. ʒ. iii. sandal͡ nigri et al͡. spodii. ro. ebuli. an̄. ʒ. iiii. p̄mule ueris vi. camphore. ʒ. s. psillii cōq̄ssati i aceto cū mucillagine et aceto. ℥. i. sumac. ʒ. ii. mastic͡ ʒ. iii. suci mēte. l. s. reubarb͡. rauen̄. āscēi. ʒ. iii. spice. ʒ. s. et suci plantaginis. ℥. iii. zucci. l. iii. aceti. ℥. iii. Detur cū aqua foliorum ypicon. bis in die et nocte. Sanat eum si deo placet a uomitu et nausea.

¶ Zuccarū rosaceū ex aqua rosar͡ assūptum. stringit uomitū. confortat stō͡m. odorare sudorē sub ascellis p̄hibet uomitum fortit͡ extrema ligare. al͡. lauare cū aq͡ feruenti ponē q̄m p͡t hus et n̄o illis est de intencione rex cure.

Pocio nobilissima

Purgans colām inobedientē et aliena. nam mūdificat epar et canales ei͡ et astr͡

fellis. ℞. reubarb͡. electi. ℥. i. spice. tar̄. i. pone in suco plantaginis. ℥. iii. cōtinuis diebz tribz. postea cola et in forma trociscos cū zuccō. et da unū uni͡. ʒ. cū suco eupatorie inducendo grossum humorē.

¶ Trociscos n̄ros de agarico vigorato cū ex melle squillitico. ℞. agarici boni vigorati. ʒ. v. ℥℥. ʒ. i. sal͡ gēme. ʒ. i. et. s. mastic͡. ʒ. i. calami aro. ʒ. i. et. s. turbith. ʒ. ii. an̄. ʒ. i. aceti. ʒ. ii. da duos cū aq͡ calida.

Electuariū

Elex n̄ra i uencione rectificans cōplexionem stō. stringit uomitū huc et illuc cōfortat stō͡malem stō ōnem et ē ultimū i uomitu. ℞. coralli ru. ʒ. v. mastic͡. ℥. s. rosa. ʒ. iii. acacie. sumac. an̄. ʒ. ii. antere. sandarice. an̄. ʒ. i. gariofil͡. ʒ. ii. musci. tar̄. s. camphore. tar̄. i. san. draco. ʒ. i. cōficiet͡ cū aqua ro. et zuccō et cū syrupo h͡. ℞. suci piror͡. pomor͡ siluestriū. citonior͡. agreste. mēte. an̄. l. s. gar̄. ʒ. ii. zuccari. l͡. iii.

¶ Filii zac͡ linimentū bonū confortans stō͡m in operaciones suas. ℞. olei rosa. olii mirtini. ℥. ii. aceti. an̄ pond͡ eq͡le. bulliāt ad cōsūpcionem aceti. Iuuat͡ regio stō et suppone puluer͡ picas grece et mastic͡.

¶ Iude͡. Experimentū expertū ō uomitu stām acumine humor͡ p̄pre q̄n cū impetu exultat. al͡. exubāt. uomit͡ colicus. ℞. fortissimi suci mēte. an̄. pond͡ unū. fac bullire et sbinge spongiam marinā et stomacho aplica et fortiter stringe.

¶ Aliud forcius. ℞. terbentine. picis. mastic͡. san. draco. olei ro. an̄. ʒ. iii. aceti. ʒ. iii. liq̄fiant et ori ficio stō applica. et nō mutent͡ donec uomit͡ cesset. ¶ Aliud ~~forci~~ filii͡ sapionus. ℞. balaustie. ℥. iii. foliorum oliue. ℥. ii. foliorum rubi. spinosi. ℥. i. rosar͡ athimi. al͡. thimi. an̄. ℥. i. pista et

ā s. gar͡ masticis. an̄. agarici. an̄ i.

distempa cū aceto. albū ouor. et farina ordei. et stō sup pone. stringit omnē uomitum si deo placet. Aliud ex uīa mutacione. R. croci. cynamomi. olei rosa. aceti suci mīte. suci sumac. mucillag. psilii. dyamorō. añ. ʒ. ii. bulliant. et subm̄ sa spongia sepius mutet̄. sigillat orifi cū stō. et retinet uomitū et nauseam.

Aliud adh̄ sublime et ultimū. R. suci plantaginis. lingue canis. arnoglosse pentafilon. añ. ʒ. ii. aceti. ʒ. i. oli. ʒ. ii. bulliant bullicione qua fiat ɔsūpcio duar̄ ptiū pone cere. olybani. añ. ʒ. x. camphor. ʒ. vi. opii. ʒ. ii. croci. ʒ. i. mastic. san. draco. ʒ. iii. et facto vnguento stō machū vnge et sup aspge pulūe cor ticis gñator et sumac. C. cota pil leor̄ sbūsa in aceto bullito cū mīta et am so. et stō apponit̄ abolent dolorē et uomitum retinent.

Pille restringentes uomitū. R. ma stic. mirte. sang̃s draco. añ. ʒ. ii. an tere. ʒ. i. confice cū suco mīte. et da de sero et mane.

Confectō de fructib; magnū iuuam̄ ad uomitū et nauseam et auda ciam colē rectificans epar. cōfortās stō et appetitū et digōnē et sanat languores stō. si deo placet. R. carnū sorbar. cito. piror. ponticor. malor̄ acetosor̄ quor sigillati elixator fuerit in aceto in q̄ in fusum fuit sumac. die ac nocte. Sup e trituracione allaboratū ē usq; ad gñor ɔstillacōnē ultimā. añ. lī. i. coq; ad spissitu dinē zucci. postea pone suci berb. ʒ. ii. spo dii. seis acetose. añ. ʒ. i. repone in uase vi treo post ɔfeccōnē. Dosis. ʒ. ii. usq; ad ʒ. iii. cū frigida rob citri aut ribes. Et fructus berberor̄ ē mediana mag̃. hūs qui uomitū paciūt̄ pp̄ habundanciā

colē s' omnē modū ambulāsitōis in sapor ib; et salsamītis. et si bibat ieiuno ex suco e or. ʒ. iii. simpli. arcet uomitū et cōfortat epar et occidit colam acutam. Et sirup' deberber. est medicina expta. R. berber. ʒ. iii. spodii. ʒ. ii. vue acerbe. ʒ. ii. acetose. m. ii. zucci. lī. ii. da ieiuno cum aqua mastic. Syrup' de mirta stri gens uomitū et nauseam. R. folior̄ mirte. lī. s. folior sambucinor̄. ʒ. ii. ace ti. ʒ. i. zucci. lī. i. et s. da cū aqua folior̄ zedoarie. et tu potes eligē in gradab; mīo post q̄m sciueris qualitates ledentē medicamīa multa cōposita adh̄. Et nō ignores q̄ morb' renū et uesice faciūt uomitū et singultū. Et nos dicemi' illo. si deo placet a quo omīs finis seq̄ finiti uus a quo op' medicaminū fit pfectible.

Electuariū nrm̄ valde dilectū et sufficiens et cōfortans cor et omīa menbra retinet uomitum et fluxū. emendat omnē maliciā stoma chi. R. gariofil. ʒ. i. carnū citonior̄ ʒ. ii. mastic. ʒ. iii. ambre. ʒ. vi. antere. ʒ. iii. nardi. ʒ. i. musci. ʒ. i. coralli rubei. ʒ. iii. sirupi. al. suci. d mīta q̄ sufficiat.

Singultus est rebellacio humor̄ inobedienciū nature et labor ipmutabiliū q̄n fit mo tus in ptib; stō reliquus nā egdiente illo ut expellat. Et quia forte obiectū ñsg̃ dr exigenciam rei agentis fit motus ille spasmos'. q̄ medici singultū appellant. Fitq; illo s' vnū. iiii. modor. s. euacu acione effrenitante. replecione exuberā te. mordicacōne humor̄ fraudulenciū et malicia ɔplexionis frigide. euacuacō ne multiplicata in solucione aut expul sione egrediente nām̄ aut phibicōne longa cibor̄ replecione et multitudine

cõmestionis. aut multorum humorum inspissa
cione in corpore scilicet quibus natura non indiget.
Et mordicatione propter humorem colericum dolorosum
generatum mixto aut effusum ad ipsum ab a
liis menbris. aut a consumpcione rei ca
lide et acute. ¶ Et unum super quod multi
tudo annorum preterit singultum facit.
¶ Amplius corrupcio cibi et potus singu
ltum generat complexionis malicia frigi
de propter stomachum scilicet illi remissam a calore
naturalem. Sicut accidit decrepitis
et illis qui longis temporibus infirmantur
aut propter gulositatem. sicut accidit pue
ris. ¶ Amplius scire oportet singultum nasci
ab aliis membris quam a stomacho. ut ex magno
flatu generato in epate. et morbus vesice
et renum ultimatum. et illud est periculosum
le. ¶ Cura singultus ex replecione
sunt due res. scilicet evacuare. post illud est
confortare. ¶ Et prima complet vomi
tus. Secundam complent que stomachum stomachi
et complexionem confortant. ¶ Sin
gultus cum ex ultimata inanicione
prove rei et singultus ex replecione op
ponitur et est periculosus. ¶ Secunda res cu
re singultus quidam ex mordicacione a
cutorum humorum supnatancium ad supe
riora scilicet curam recipit a vomitu.
Et si est subtilius et sepultus in villis
et rugis stomachi et est compositus eva
cuamus cum potu yerapigre et pillularum de
aloe. et hoc eget maiori abstinencia.
¶ Singultus tunc ex malicia complexio
nis cura est una duarum rerum. ¶ Prima
alterare cum rebus calefacientibus et subtilian
tibus ex eis que inplastrantur aut potu
sumuntur. aut cum motu nervino. ¶ Et om
nium motorum singultus cura est aduer
tere regimen ad ea que laudabilium hu
morum sunt materia et nature conferencium

et benivolenciam consequitur et confortare
stomachum stomachi. ¶ Tercio membra man
dancia rectificare.

Confectio .y. rectificans malam
complexionem scilicet frigidam subtilians
et calefaciens. et expellit ventositatem
et liberat a singultu si deo placet. Recipe
corticis fistici. costi. amari. castorei. pet
rosilini. ana ℥ .i. balsamite. calamenti. ana
mastice. spice. ana ℥ .ii. aro. ro. ℥ .iii. con
fice cum oximelle squillitico. Et da ℥ .i.
cum aqua sisimbrii. ¶ Et decoctio squi
nanti et corticis fistici cum equalitate liberat
a singultu. ¶ Et semen rute cum vino al
mero. curat singultum ex ventositatibus
grossis. que sunt ex multitudine gulo
sitatis. ¶ Inquit filius Sapionis. squilla
quando accipitur cum vino curat singultum
ex humoribus grossis adherentibus in rugis
stomachi. et mundificat stomachum a putrefac
cione et corrupcione humorum. ¶ Et
non ignores quoniam hec que diximus non sunt
de intencione cure singultus quod fecit eva
cuacio illicita immo obviam illis quod est
quia ipsi indigent que sunt illis contraria.
¶ Illis autem stomaticis quos vexat
humor acutus faciens evenire singul
tum cura est. vomitus. post potum aque ca
lide. et semis atriplicis. Et post illud
aqua ordei. cum aqua granatorum dulcium
et aqua cucurbite. Et complet hec que
mediocriter frigidum cum stipticitate post
evacuacionem mali humoris. ¶ Unti
bus singultum ex siccitate intensa damus in
primis aquam calidam cum oleo amigdalarum.
dulcium est melius quod delectat et expertum.
Et disponens hanc complet amistra con
rerum humectancium intus et extius.
¶ In singultu autem ex flatu epatis pri
mum est aperire basilicam. post illud dare

cassia fistulam resolutã mag. endiuie
et solatri et ordei. et ponitur sup epar
emplã couenientia flati. et nos dicem.
¶ Pille ad singultũ natũ grosso hu
more et composito. ℞. casto. mirre. añ
ʒ.i. et .i. agarici. et tres sal gemme. dya
grdii correcti ʒ.ii. mastic ʒ.i. et ß. aloes
boni. ad pond omnium. conficiantur cũ succo
mente. Dosis ʒ.iii. in matutinis aut de
sero si antiqua est egritudo. si noua
nõ dormiatur sup mã. qr fortasse pa
rum dormire pt. ¶ Pille glosilli
me ex inuencione mea contra singultũ
calidũ et humores acutos inbibitos
uel inmissos ad stõ ab epate et mali
cia ei calida et sicca. et febris calide et
amaritudine meri. ℞. spodii. endiui
e. portulacarum. ligni aloes. añ ʒ.i. et ß
tamarindorum. pulpe. ʒ.iiii. reubarbi. ra
nend. electi ʒ.i. conficiantur cũ aceto.
emplã et olea confortancia requirantur.
Requirantur et in uniuersali carmone de
passionibus stõ. et ß exigencia elige et
proprie in capitulo de indigestione. ¶
¶ Emplin contra singultũ factũ ex calate
epatis. ℞. triũ sandalorum. farine orde
i. spodii. confice cũ succo semperuiue. ¶
Et sternutare est euacuantis. in a
nit superiores ptes stõ. et repellit propter
humorale. al malũ humorem et abu
mittit ad fundũ. Et si assiduetur fortit
repellit ad intestina. et propter hunc motum
cessat ab illo nã. ¶ Emplin cuius
uiuamitũ est contra singultũ ex grosso
humore natũ. et mundat. al mundifi
cat stõ et delet dolorem ei et ab stringit
pietes ei. ℞. An. ro. galange. añ
baccarum lauri. genciane. rute. mirre
añ ʒ.ii. gariofil ʒ.v. ro ʒ.ii. mastic
ʒ.iiii. confice cũ melle. et aqua sambuci.

Vomitus fit cũ his q proprietate habent
tolle humorem eradicare p superiora. ut se
men raphani. nitrũ et similia. ¶ Et
dixit .y. semen elli albi. cũ ʒ.i. castorei
et duabus zucci rosa. est medicina expe
ta contra omnes passiones stomachi.
ex grossis et uiscosis humoribus na
tos repellit humores compactas in uillis
per uomitũ et curat febres arteticas et
uertiginem et litargiã. et omnes egritudi
nes stõ. Sz cũ cautela presume propma
re in prouisione magna ne dederis
extenuato corpe.

Sitis est auida
et gulosa delectacio bibendi aquam
uel frigoris magis quam aliquem liquorem
potabilium. papua aut omnium intenco
nũ intencio. et cura hi est scire propter quid
sitis nata est. aut propter malũ humorem
contentũ in stõ acetosũ uel coliciũ. aut
ebullicione agitantem humiditatem
in stõ. aut mala complexione. ¶ Et ac
cidit sitis quam calor naturalis scelerat in a
gendo et forte obiectũ grossorum cibi et po
tus. uel ut aliquis longo itinere fatiga
tus redditur sitibundus. et hanc sitim ab
indigestione propter uiscositatem ciborum
in obedienciũ potus nõ extinguit in
mo accendit confortando obiectum.
¶ Secunda occupacio est scire men
brũ originale sitis. ¶ Et scire debes
quod os stomachi facit acidem sitim plus
quam alia mbra corporis. Et si ab aliis procee
dat donec imprimat effectũ usque ad me
ri torificatũ stomachi desiccandũ non
apparet sitis ualida proprie in siti facta
malicia epatis et fellis. Et pulmo est
ex illis membris quorum est generare sitim
aliũ renes et ieiuniũ. ¶ Sompnus
aut est cura sitis ex siccitate stõ et locorum

adque currit humiditas ab ore ad stom.
¶ Et aliquando indigestionis. propterea quod calor revo
catus ad interiora fortius agit indigendo.
¶ Et scire debes quod si afficiatur illa ma
licia totus calor. maior erit sitis. propterea
tunc dignius est per pacem vomitum et repellere
obiectum rebellans. et confortando sto
machum linendo ipsum super eo oleum ros.
post illud meri. ¶ Sitienciam quidem
propter caliditatem comestor cura est potus
aque frigide sugendum paulatim et proprie
ut labendo. ¶ Inquit. G. multi propter
sitim mortui sunt. sed non fuit illud propter
sitim simpliciter. sed per venenosam ciborum
assumpcionem aut aliud et aliud. ¶ Sitiencium
autem ex caliditate cura est dare
illos ex rebus acetosis sicut secanabin
de zuccaro. aqua granatorum. aceto et rob.
de ribes. et syrupum de berberis. et que sunt
illis similia. ¶ Et quorum sitis ex sola sicci
tate fuerit necesse est aqua cucurbitarum
et psillii et que huic cursu procedunt. Et
nos legegenius si deo placet. simul ex siccita
te et caliditate cura non est quam humida
et frigida hec complent. Sed non posita inve
latus narcoticorum immo evitentur ab omni
siti narcotica. ¶ Infrigidare pedes et
fricare caput cum oleo rosarum. est de occu
pacione prime cure. et manus. ¶ Et sci
unt quod vole manuum revelant malici
am stomachi propter nervorum vicinitatem et perduc
cionem ad partes illas. quia et stomachus sentit in
frigidacionem eandem et cum aqua veri fri
goris proprie mestate. et sucus liquiri
cie mirabiliter extinguit sitim pulmonis
lambendo. ¶ Et necesse est quod adducam
adhuc capitulum super illud quod scripsimus in gra
dabin nostro de lac et secanabyn. et aliorum
multorum. et alia multa capitula. et mu
cillago psillii. cucurbite. extinguit sitim
calidam. ¶ Et aqua camphore et semen
psillii extingunt omnem sitim febrilem.
et proprie febres. alias febrium pestilencialium
et sitim epaticam et stomaticam. et alias ca
lidarum materiarum. ¶ Et infrigidamus re
nes insiti illa quam scis. nec non epar. et a
lia que diximus. et stomachum apponendo unguentum
quod proprie magis ei videtur. ¶ Et clisterizamus
insiti ieiunium et viscerum et epatis et renum
cum liquore melonum perfecte maturatis in
trinseco aut cum lacte non actu calido. et cum
aqua pluviali ubi fuerit psillium conquassatum
et viol. ¶ Amplius scire debes cuius est sitis
calida cordis et pulmonis. cura est attra
here aerem frigidum et sugere aliquid
aque rosacee ubi fuerit psillium. qui est exi
gibilis quies. ¶ Et illius cuius causa erat hu
mor salsus et putridus. post unam vel duas
sugere aquam frigidam et repellere humorem
est principalius. ¶ Sitis autem ex flatu
febrili quies extinguitur blandiri donec causa
repellatur necessarium est. ¶ Et sciuisti quod vinum
bene permixtum est salubrius insiti exting
uenda quam aqua frigida. dyaphonat e
nim ad loca generancia sitim portando aque
um et magis natura contenta est portare
hoc quam illud. ¶ Et ne dubites sicientem
febrili dissaulia potare vino sufficienter
permixto proprie post digestionem aliqualem
materie cuius color albus sit et origo eius mon
tana est illorum non bibere. sed lambere paulatim
et cum suavitate. ¶ Et zuccarum viol. mi
tigat sitim febrilem et colicam et factam
propter siccitatem. ¶ Et ponere os infirmi in
fluxu aquarum est mitigare ad tempus sitim
validam. et sic tenere cristallum more
festucas palee ordeaceas mollificatas
diu in aqua frigida multiplicat humidi
tatem in ore et roborat guttur in humidi
tate et infrigidat sitim.

Destructio
appetitus. Cura hu(ius)
sunt tres res. ¶ Prima est mundificare
corpus stomachi. et super hoc multum scare
quoniam aut grossus et uiscosus et frigidus humor
et tunc apparet nausea. ¶ Et sunt intus re
tenti aut anexi in rugis stomachi. aut mor
tuus est appetitus malicia calidorum hu
morum. ¶ Et utrimque unus obuius super hac dis
positione. ¶ Primo abstersiuus et incidenti
bus et solutiuus superiori et inferiori. secundum tempera
et membrorum dispositionem. super rebus quarum tem
pare et extinguere acumen humorum et eua
cuacione regulata ad hoc. et rebus sicco placet.
¶ Secunda res est confortare uirtutem stoma
chi. quoniam scire debes quod omnes uirtutes debi
litantur propter maliciam complexionis membrorum
possidencium malos humores in preiudicium
ipsorum. ¶ Tertia res est alterare malici
am complexionis. quoniam per eam priuatur appetitus.
Et circa hanc occupacionem duo sunt
considranda. non si est acuta et frigida utramque
eius super hoc uel in illa. sicut cum aceto et endi
uia. aqua granatorum acetosorum. agresta. et
que hunc cursum percedunt. et hoc cum uino antiquo
et altera. et dragagalge. al. galangam. et confectione
de calamento. et que similia sunt. et que tem
nata est. ¶ Medicamen famosum ad hoc et
nos experti sumus unanimita eius magna
confortat stomachum mundat ipsum ab humore ue
nenoso et fraudulento. et tollit maliciam
complexionis frigidam. alterat et restituit ip
sum in sanitati. et nos iam signauimus uina
mita stomacho. ubi namque inuenies genera medicami
num conferencium ei preparato preterea tot partes
sermonum non assumimus plurium. ¶ Prima
complet medicina quarum uirtus est ab eo quod regu
lata. rectificat humores hos et illos sermonem
hoc non est una anatura complexionis posset at
esse hoc maiori uirtute. ¶ Et distemperantia non est

annullatur ad hoc. et diximus tibi in cura uomi
tus et in alio casu ubi etiam docuimus.
euacuancia humores aliquando et dicemus.
Insaciabilis appetitus
fit secundum unum trium modorum. ut
a malicia complexionis stomachi frigida ualde
cuius est bene appetere et male digerere. et sequitur
hanc complexionem ut plurimum quoniam in digestione
diarrial. propter quod instrumentum nature tamen in
spissare non potest in soliditate membrorum stomachi.
immo delectatur eo. aut accidit humore
grosso agitato in corpore stomachi. Et ex euacu
acione multiplicata accidere potest sicut uidi
mus in conualescentibus ut plurimum. Sed hoc non
uitupabile est. quoniam talia restaurantur qua
lia sunt perdita. ¶ Cura huius est primum
mundificare humorem anexum in eo.
Et scuisti quoniam hic humor maliciatur in stomacho
facit desiderium comedendi lutum. carbones
et silia. et non est hoc nisi quia mala superflu
itas adhesit uillis et parietibus stomachi. et nomi
nant eum cartara medici. accidit propter quibus
dam mulieribus quoniam impregnantur et deside
rant acetositatem et ponticitatem et forsan
deteriora et fugit ab eis post conceptum menses.
et alleuiatur in tercio. quoniam post quedam digeritur
per uomitum. alia admebilatur alia mittitur
ad nutrimentum. Et iam remota est dubita
cio quod huius illius cura est ante uomitum. ante
quoniam materia solutiua educeret hunc humo
rem. ¶ Secunda res est rectificare complexionem
malam frigidam et cibare illos cibis
pinguibus et uino multo cuius color rube
sit et rosatus quorum appetitus mendose ap
petit. ¶ Inquit. y. potus uini resoluit
famem. ¶ Et apparent reliqui cibi aceto
si cum pinguedine multa. siue acetositate
et stipticitate. ¶ Et uolumus illos potare
uino rubeo amplius siciant. Et post hoc Regi
men alleuiat egritudinem et curat in tempore

longo sideo placet. Sz nō illos reum qui comedit lutū ⁊ timetur sup eo de ydropisi et est alysirson. R. herbe eupatorii. squinanti. an̄ ʒ. vi. mirte. mastic̄. an̄ ʒ. iiij. chopbulaȝ glandiū ʒ. vi. aloes ʒ. vi. terantur oīa ⁊ coquātur cū duabȝ l' aque pluuial'. decoctione pfecta detur in potu cū dyacitōite ʒ. iiij.

Electuariū ex iuencione nr̄a curans hos illos. sideo placet. confortat stō. remouet falsū desidium comedendi. R. paxalaplaȝ. ⁊ cophulaȝ glandiū. ʒ. ii. anisi ʒ. iii. emblicoȝ ⁊ oblectoȝ. omīuȝ an̄ ʒ. vi. scorie ferri infuse ī aceto ⁊ exsiccate ⁊ torrefēe ʒ. viij. cardomōi. maio. cubebe an̄ ʒ. iii. zucci q̄ sufficiat. Dosis ʒ. i. et l' cū aqua ieiuno stō.

Opilacio epatis.

Cura hi' egritudinis rerū sunt sex. Prima est apire venas mesaraycas ab epate. aduesicā sincidere uere. Et recordari illam uiam eē emotoriū ad aquositates sanguineas expelend' in regionibȝ epatis. pp̄ viaȝ ocurrenciū adeū. et alī stō flitate oppilacōne dui in figuratas. Sc̄a res est stō et epatis complexiones ppias ofortare ne nutrimētū crudū epar recipiat. ad q̄ mesaraycaȝ natās. al' uias inspicere. co. Tercia res est sbtiahe matiaȝ ad longinquiora. p qd' ad oppositū iā diuisū ⁊ in rectificacione pōitum. curatur in euacuatione oppilacōis cū flōmia saluatelle utriusqȝ man'. Clistius d' lupino ⁊ oleo viol' et conidas maxime in flōmis uenaȝ ocauitatū pedum amboȝ in omī epatis egritudine et fellis. et maxime yctericia. curat enī hoȝ locoȝ sola sanguīs sbtractio sicut uoluit. Sanguine aūt sbtrahimus sm sbē uirtutis possiblitatē ⁊ magni egritudinis exuberanciam. Quarta res est extrinseca. Regimē laudabile cibi ⁊ potus. cibȝ subtil' tempat'. sanguini vicinus ēea pncipiū declinans ad aliqualem frigiditatē. Si matia calida simplifuit in fine rei simpli' cibȝ calid' ⁊ huīdus ppue oplexioni silis. in nulla egritudine relinqnda est innata iñebri oplexio ⁊ puanda a sili regimīe. Competit eis vinū sbtile mixtū si nō febricitent. aquā omīo fugiant sine febre ⁊ cum febre. opilat uias debiles naīn omīo constitat. nullū iuuamētū ei pstat. sz laborem ⁊ fluctuacionem. vinū confert colīa habundantibus. rubea ⁊ subtile. qm̄ vrinā puocando canales epatis ⁊ fellis tistim colām expellendo mūdificat. Remouet opilaciones opilantes matiaȝ rarefaciendo naīn cōfortando sanguinē clarificat et spē viuificando reuelat et maxime post mūdificacōnē cole abstineat acoitu. A vino nouo ⁊ dulci ⁊ fumoso. abstineat a calidis tēuū gdū ascendentibȝ ⁊ frigidis ult' pmū gdum. nec extendant uentrem eoȝ cū cibo et potu. minus comedant qm̄ bibant ⁊ cū siti et fame. nec cibū assumant nisi prius afeabȝ pmi cibi intestinis mūdificatis. nō calefaciant pedes eoȝ. Dormiant pedibȝ discopertis. Siquidem febricitauerit, apiant basilicā utriusqȝ brachii si expedit. Et regimīe regant febricitanciū humido mag' qm̄ frigido. Si quid durū fuit epar ualde et yctericiā hūit malū signū. Si nō durū est mala yctericia īmo nature opacō. Et impo^le est opilacōnem epatis co

firmari. quia splenis opilacionem natura
non acquirat. ¶ Est enim artifex et mi
nister quatuor humorum et fons primi
sanguinis. Cuius virtute impedita multa
membra consistant. Arteriarum primus. In
mediate vena concaua agrauato epatis
per medium dyafragma ad dexteram auricu
lam cordis regreditur per sinistram ubi substancia
cordis assumit tunicam et facit eam
arteriam. et dicitur ab arti quod est principium
omnium arteriarum. Hec eadem in tres ramos
dividitur quorum maior mittitur ad spinam
dividens se in multas alias arterias
nullas ad inferiora membra. Hec materiam
digerit. alius hec [illegible] dirigitur ad pulmonem.
¶ Tercius minor est sinistro ramo qui
per medium sigillat et mitigat naturam
ut virtus corporis. est custos et potestas et
venit ad sinistrum brachium. Inde est quod
veri[illegible] et foras ibi sonat. vero quidem artifi
ce informatur cor ab eo sanguinem re
cipit. ut ad debitorem debitum et alia constari
principalia membra maxime quod eius virtute
gerit et complet satagendum est tanti mem
bri rectificabilem complexionem rectifi
care est rectificabilis ceteris membris propter
suam dulcissimam naturam. epar edu
lium calidum positum super ipsum est medi
cina magna in rectificando complexio
nem eius. ¶ Epatum alia et agno
rum hec maxime operantur propter vicinitatem.
hylaritatem prestant ei magnam ponantur
super eo calida non artificio. sed cum devenerint
[illegible] extinguntur removet maxime dolorem
et opilaciones novas. ¶ Spongia
marina imbibita aqua rosacea et camphorata
et calida est medicina magna in
omni egritudine fellis. ¶ Si in frigida
cione. alius in frigidacione in eo est opila
cio diuturna nullo actu frigida super eo

ponantur super eo nec calida nisi et maxime
si dolorem paciantur. Et evitentur super
eo narcotica removent dolorem ad
tempus. sed sunt materia opilacionum et acie
membri et tumescant. stupefaciunt eam con
sensum tollunt et sic mendose prodesse
videntur. est res magni erroris curare
cum narcoticis prorumpit enim materiam
post tempus non diu extensum. sed redit e
gritudo novissima periculosior. Impedi
unt purgacionem per urinam que est pri
ma et ultima cura egritudinum fellis
et epatis. si fere laboraverunt violen
cia. ¶ Et vinum bibere formident. Sit
potus eis aqua cocta modicum acetata
aceto albo et non vacillent in suis cibis
aliquid simile aque vinate vino pon
tico subtili et albo. refrigerat talis potus
membra calefacta ipsorum. virtutes et splen
revelat et confortat. acumen colere ex
tinguit. Et ut dictum est urinam
provocando eam expellit. cycorea. cori
andrum. et portulaca proprietate conferunt
et removent opilaciones fellis. epatis
splenis. et mesaraycarum. non quia calida
natura frigida sunt. Borago. portula
ca. scariola. cycorea. et epatica. est cibus
laudabilis. fructus buzee in saporibus
sine febre et cum febre. epatica herba me
dicina magna et probatissima in omni
egritudine fellis et epatis. bibitum sucum
eius ieiuno cum aqua lactis caprarum in qua
bullit spica nardi et spodium. et aqua lac
tis capre. violata est eis divisum bo
num. Et spongia marina submersa o
leo rosaceo super eo est laudabilis. in fri
gida et calida materia. ¶ Flores sam
bucorum recentes cum aqua lactis caprarum
est laudabilis medicina sitim extinguit
venas mesaraycas. epatis canales cla

de floribus sambucorum

nificat et facit ad provocacionem urine et gaudet ea natura. facit minera gaudii longus eius usus et est medicina nobilissima colam habundantibus magis et manifestum affert iuvamentum ptisicis et ethicis. et fluxui sanguinis menstruorum et emorroydarum et narium. et propter hoc proprie tertiam est summa cura cetis egritudinibus epatis maxime ex sanguine et vomitui in magna necessitate. et habentibus colam dispersam. non tamen patis adeptisim. nec ad aliquam spiritualium membrorum maliciam et in dolore epatis maxime colica.

Et tempore estivo est medicina et cura magna. flores tamarincis secundum omnem modum administracionis. et proprie cum vino acetum rubeorum est cibus medicinalis.

Et ius acetum mundificat epatis venales et facit ad bonum esse provocacionis urine. et est medicina maxima habentibus colam dispersam. Et proprie administratum cum carnibus serpentum secundum doctrinam nostram est medicina. quorum egritudines iam sunt cum diuturnitate infigurate in corpore eorum et quorum cutis acuitate ad ulcerata est et attenuati clamat et morbo similiari consumptivo demonstrat. Et quorum oculorum orbes diguntur. alias diligunt omni tempore colore petericio adultiori. et eorum retentiva ad partem inferiorem uetissima ad superiorem partem propter colam levissime supinus levigatam est imbecillis. abhorreant multum cibum et potum semel in modo parum subtile et sepe.

Ius autem serpentum cum cycorea et floribus rorismarini crudo. aliter cocto administratis. nec pretermittas parum expertam allocacionem cum eo corrigunt quod cuique corrigibile meis. expertam serpentum carnes laudabiles sunt albi non aquatici nec montani. abscisis mensura digitorum vii. capite et cauda. nec talis moriatur.

Prima ebullicionis aqua abiciatur est medicinarum maturatum in diuturnis egritudinibus quarum materia fuit colam et maxime in adusta. et omnium humorum adustione et in infeccione sanguinis diuturna.

Et credas de hac medicina in leprosis et proprie cum lacte beticis nullum huic equipollens medicamentum. et super calefactis epate et maliciam fellis. non ex consummacione complexionis et iste quod ius aliquis bonum esse secundum hanc faciant non secundum nec complexione.

Sed propter tamen est quia tale et non quare. aliter quale minuit medicinam largitor bonorum naturali et super naturali virtute utraque celesti et elementali. sicut deus creavit quedam est nobilissima in rebus virtus non naturam hac. secundum altera naturam in vita non de natis eorum que sunt sub sole et altius nature nostro intellectui ignote.

Quantam rem complent mundificacio putridorum humorum rectificacio membrorum immo sit prima intencio alterare malam complexionem adequare materiam ad expulsionem expellere et confortare secundo reparare. secundum complet omnem reum sequestrare humores nocivos. pone eos in necessitate ut facilius sine turbacione nature expellantur. trahe materiam ad oppositum provenientes regiones et maxime per eam partem qua non utebatur cum revellacione huius humoris. Faciamus secundum cum urine provocantibus et clisteribus et flobotomus venarum manuum in extremis subtraccione sanguinis ac cavitatibus pedum cum sanguisugis ventosis sequestramus et digerimus. aliter dirigimus opilaciones sedamus cum syrupis emplastris. dieta laudabili in quantito et qualitate proprietate. et gaudium hylaritatis iungimus omnino.

Electuarium

et indigestiom ibi fluxibz et aursu p
cedentibz sufficiat confortacō nature
et sigillacio menbroz. plantago in
omīs ꝯ hetur. et ꝓprietate ēca dissinti
am pollet. sanat apāta. Est mors co
lere rubee. et manifestum iuuame
tū intestinis confert. Confortat ea
sup omē medicamē. Et ꝑ omnem
modū exhibe in syrupis. electuariis
grossis et albis. si possibile tibi fuerit.
Tertiam rem consumat stiptica
medicina et quecūqz ꝓprietate ventrem
stringunt et uirtutem hn̄t in carnā
di et consolidandi et conferunt menbris
prostratis et depdatis refugium. et
nouam restituūt vitam virtuti m̄
broz. orificia venaz claudunt. mi
nerals m̄broz reparant. et dū eis i sal
sanitis pstantibz kerbez succū mte.
simac. fructus mirte. Non uides
quod corpa inspissant et fortificant
p appositionem gallaz et sinthorum
quito magis in quibz natura apat
viuenciū consistunt. Et nō pmit
tas qn cadat in cibo et potu aliquid
mastic. Ypicon est medicina
simplex hn̄s celesti virtute cohibere
fluxum et ita qꝰ lotis pedibus in sero
sedatur fluxus. matrimonia. al.
agrimonia in cibis confert iuuam
tū magnū dissinteriis. Consolidaz
sp̄es omīs dilecte. et maxime mīnui
a et exhibitē mīme ꝯsolide ē ʒ i. ꝗr
cus radicis. mandragore. subtili fa
rina. et uitelli ouoz ad in uicem ꝯ
mixtoz. sic ꝓpinatū ieiuno super
bibitū medicamen confectū mo
dicū tyriaca compescit si ꝯ placet
omnē fluxū. Tyriaca cū vino
mixta aqua pluuiali ꝯ coctionis

mandragore de sero in hora dormiendi
ꝓpina. Est uerax et expertū satis in sedā
do fluxum. et quicquid stipticū in ci
bū consuescē poteris, pspexū ī uenies.
Suc plantaginis cū equa pte su
cci mirte et cōsolide tcia canoz rubi et
quita aceti bulliti ad cōsūpcionem
dimidie ptis. post ꝰ cū melle ad me
llis spissitudinem. Adde in fine. mas
tic. balaustie. simac. ypoquistidos. a
cacie. an̄ ʒ iii. opii. gra. ii. citri. tari.
mandragore ʒ s. gūmi ꝗtim. arabici
vermicis. ante. an̄ ʒ iii. musci. gr̄ iii.
fiant trocisci viii ʒ. da cū vino stipti
co de sero et mane. Sunt enī si deo pla
cet efficacissimi et sufficientes in sedā
do fluxum. Ventose magne
sepe repetite in cauitatibz manuū
misso sup epar et splene sup umbilico
sedant fluxū et accidencia delectabiles
fricaciones pedum et manuū confe
runt ad h urtica greca cū aqua plu
uiali cocta mixta cū farina ordei.
et suco mīte cathaplasmata stingit ve
trem. Et cū balneis si uideris expedi
re hn̄ciū uirtute in carnandi et con
stringendi uentrem ꝓprietate et omi
uirtute rememoracione dicemus
trociscos expertos in omū dissenterico si
cut scire te fecimus. Quartā
rem complent sedancia dolorem et
uentosam delectacionē assellandi
ut balnea ad h utilia. empla ad h ꝓpia
appositiones uentosaz. Regimē in d
uetitis. al. uentositatis. Quītā
rem complent confortancia epar.
stō et alia menbra inmerosa. et ma
xime ꝓpinqua uias ꝓpter expulsio
nis euacuatis ventribz ēca p'maz
expulsionū fit attēcio ab aliis lon

guiquis ⁊ longinquioribȝ et ipā q̃d
menbra in p̃iudicium ipsoꝝ mittere
cogunt. p̃mineras aptas p̃ attrac
cionem euacuatis humoꝝ ipsoꝝ.
nam quia fortasse minime eg̃tudine
stiptica ⁊ odorifera medicamina h̃
complent ⁊ que cū ipsoꝝ mēbroꝝ na
turis affinitatem hn̄t p̃pinquā et
silem ⁊ que ad p̃positum eis viam pont
expellendi ⁊ attrahendi. ¶ Serta
rem complent sompnif̃ ⁊ quies nar
cotica quāquam mendosam virtutem
hānt more eoꝝ et confectiones di
uerse quaꝝ noticiam tradem⁹ in hoc
canone.

Confectio pillaꝝ filii zacharie cohibe
ntium fluxum menbroꝝ ⁊ con
fortantium iuuamento magno si deo
placet. ℞. anisi ʒ.i. mastic. sumac
pilorum leporis. balaustie. sang. dr̃co.
seminis citonioꝝ. an̄. ʒ.ii. ligni alo.
ʒ.iii. leuistici. olybani. mandragore
terbentine. rosaꝝ. an̄. ʒ.i. cōficiant
cū suco arnoglosse. Dosis .iii. pillaꝝ.

Pille constipan
tes naturam et uentrem.
maxime qui fluxus ex debilitate rete
ntiue est confortat intestina ⁊ men
bra interiora. ℞. rosaꝝ. pul. gn̄oꝝ
nuc. sumac. luti armeni. an̄. eq̃l.
conficiantur cū suco plantaginis
⁊ ida cū aqua decoctionis gn̄atoꝝ.

Medicina magna
sedans fluxum p̃pter qui sequit
causam frigiditatis. ⁊ iste modus qui
accidit iux sepatur. ℞. cinamomi.
ligni alo. gariof. an̄. carui. camedre
os. aristo. ro. spagi. Conficiantur
cū suco aque ligni aloes. Dosis
ʒ.i.

Syrupus ex arte nr̃a. constipans
naturam confortans intestina
facit appetitū. sedat sitim ⁊ febres co
ll. si deo placet. ℞. suci pulegii. al.
polii. suci mente. suci maloꝝ granati
coꝝ. suci consolide. suci citonioꝝ.
an̄. l. iii. depuratū. post illos in bulli
cione ponatur. balaustie. sumac.
berber. anisi. se. citonioꝝ. an̄. ʒ.i. zuc
c. in fine aromatizetur cū cina
momi ʒ.iii. musci gr̃. iii. ⁊ campho
re ʒ.ß. ligni alo. ʒ.iii. Dosis est
ʒ.i. ieiuno. Et mane in uesperis
⁊ media nocte cū aqua pluuiali de
coctionis ypicon.

Electuarium
de maria repulsiuus uirificat
al. confortat. letificat coꝝ ⁊ omnia
menbra. et est bezaar. extenuati
uum fluxus dis ⁊ quoꝝ uita sbirga
ta est morti. defendit eos si dō placet.
℞. pulpe citonioꝝ. pulpe panis po
site in aqua pluuiali. cortices citri.
an̄. ʒ.i. ⁊ ß. saphiri ⁊ iacinti. sardini
gr̃atoꝝ. et ferazegi. an̄. ʒ.ii. zedo
arie ʒ.i. dragag. mac. corall. ru
berbe. ligni aloes. anisi. cinamomi.
limature eboris. calami aro. mas
tic. san. draco. gummi qcul. an̄. ʒ.
ii. ⁊ ß. ambraꝝ ʒ.ß. auri cocti ʒ.iii.
argenti meri ʒ.v. musci gra. iii.
gr̃oꝝ mirte ʒ.v. cōficiant cū zucco ⁊
aqua dedoratie. Dosis quātū suffic
cū vino ualde odorifero. Potus est
expertoꝝ iuuamentoꝝ. quaꝝ natura
prostrata est p̃ inopiam humoꝝ
calidoꝝ. iuuat si deus uoluerit.

Filius zacharie. ¶
confectio constringens uentre.
sedans omnē fluxum. ℞. piloꝝ leporis

semis urtice. se. plantaginis. se. rosa
se. balaustiar. se. p forate. an. ʒ. i.
sang. draco. mastic. an. ʒ. iii. terbe
tine. ʒ. ii. conficiatur cu suco planta
ginis.

Nostri humani. quod carnes pauo
nis comeste stringunt ventre
et mis alias carnes expte morbi
laudabiliores existimant

Confectio trociscor exti
uentione mira. et sine ultimi
inter ceteros. opellunt. al. repellit
omnes reumatizantes minerales
viscerum. sitim extingunt. dolores for
tes colicos removent. confortantes
aiam facientes sompnum. et stingit
omne genus fluxus. si deo placet.
Rx. bdellii. sandal. coaguli. gallar.
sumac. reubarb. assati. fruct. tama
ric. cortic. granator. mirte. spic. spo
dii. an. ʒ. iii. iusquiami. opii. cr. cas
torei. mirte. olybani. mandragore
an. ʒ. s. semis rosa. acacie. ypoquisti
dos. balaustiar. sang. draco. gall.
citri. an. boli armen. an. ʒ. i. gummi q
cus. se. citonior. se. puror. an. ʒ. i. et
s. conficiatur cu sirupo. Rx. mandragore
r. ʒ. iii. balaustie. ʒ. ii. consolide. ced
rie. plantaginis. an. ʒ. i. aromati
zetur cu cinamomo. et gariofil. ʒ.
i. fiant trocisci. Dosis. ʒ. i. cu aqua
rosarum.

Balneum exptorum iuuamitur
in fluxu ventris. confortans na
turam sedans audaciam malam.
Rx. folior pruni. cedrarie. balausti
e. folior ficus. cortices citrus. sorbar
acerbar. mirte. lapidis ignitorum
omnium ponitor in aceto. post id sufficie
ent cu aqua pluviali quantitate suffi
cient. bulliant ubi balneabitur firm pos
se virtutis die ac nocte. Sedat cito
fluxus. si deo placet. et iam verificatum
est. ·g· ventose post balneum cu sub
lime iuuamentum. ppue sub umbilico
hinc inde et in medio assiduitas.

Filius zacharie.

Fumigium constipativum. Rx. a
cacie balaustie. an. ʒ. ii. corticum sor
barum. m. i. folior pruni. m. iii. lapid
ignitor. cu h acetum multum cu sup
dictis bullitum extinctor cui ebulli
tionis vapores p ptem inferiore
recipiantur. et ppue sius assellacoibz
valet optime. ingrediuntur ad loca
eminentia aperta.

Clistere ad fluxus ventris. Rx.
aque cisterne. l. iiii. suci planta
ginis. ʒ. v. in qua bulliant. l. ii. us
facture adipis pavonis. an. ʒ. ii. cor
roborat et confortat. et sup asp gatur
san. draco. mastic. subtilissime pul
uizator. ʒ. iiii. et sit tepidum sagino
sum ut ventrem ingrediatur. Dr
si assiduatur et repetatur sepe in die
et nocte est efficax et pbatum. et ppue
subvenit ulceracoibz viscerum. defen
dit sbam visceru ne violenter separ
entur morte et vitam. si deo placet.
confortat viscera valde lassa adhens
eis. educit loco sbe intestinor quod
medium restringitur acumen et via
scilliue matie fluxum facientis. quod
si fuit ex malicia complexionis intes
tinor fluxus statim sedat et remo
vet eum si deo placet.

Aliquit. ypocr. posita secte magne
in prora capitis sepe in fluxu ventris
maxime colico. et h posse completi.
confortat epar. et stomachum.

Emplastrum
constringens uentrem. R. succi mi
te balaustie albuminum ouorum farine or
dei. sanguis draco. apii et confectura
tuam. R. terbentine boli armonici.
aceti. camphore. mastic. olibani. picis
liquide. pone confectionem frigidam su
per totum uentrem et precipue super partem ubi
existimas primum moueri dolorem et gurgu
lacionum.

Dixit ypocras. recipiant omni mane
ieiuno mastic. ʒ. iii. cum aqua pluui
ali. confortat stomachum et uiscera et
omnes partes membrorum adinuicem. et
sigillat. et san. draco. eo modo receptus
est expertorum iuuamentorum et maxime
cum succo plantaginis.

Cuius materie
confectio est. R. auri purissimi
ʒ. iii. balsami electi ʒ. i. mirre
electe. aloes epatici. al. optimi. thuris
laudani. non sophisticati. ana ʒ. ii. cam
phore ʒ. s. incorporetur cum oleo pomorum
mandragore. et balsamo. hec medicina
ad perpetuandum hominum uitam composita
est adeo creata est. et suam elegit me
dicinam. hec leprosos diuina misericor
dia permittente curat. ultimatas autem
quorum profundissime uiscera corruptus
iam infecte sunt abultima saltem et
terribili pena defendit. Et pena extreme
a terribilissima penarum terribili huma
no odio plena est quoniam manifestaris di
u corpus in ualitudine tale aliquid quale. oritur
ex omni humore magis colico adhus
tissimo. non obstante quoniam colera non pu
trefit quia cetera preter ignem putre
fiunt. de eis et materia putrefactionis.

Dico autem putrefaccionem non tamquam in fe
bribus et tamquam in ligno annoso. car
lato. antiquo. Quidam hanc egri
tudinem dicunt diuino oriri iudicio. ut
in eis manifestetur potencia dei. et ut
eorum fides approbetur. uel propter ius nimis
et pacium. Alii aperientibus discernere et
in concepcione principium eius conpagina
ri. uel ex mala complexione et nutrime
to furioso. Hec egritudo uenenorum
uenenosissima est et uenenosarum rerum
potenciam excedit. sua irradiacione
uenenosa. toruo oculo et macula pro
lata coram ea irradiata absque contac
tu inficiunt. Ceteris enim uisus ocu
lorum infectorum radius uenenosis diui
so et maculato circumscribentur. aliquid circum
dentur omnes inficit que in alterius
probata effigie eam alteratur quale ipsum
est et sue nature assimulat. Fugite
ipsos ultimo fine collophyratos uel
basiliscum non abhorrendo creaturam
sed egritudinem. miserem illorum nes
cientes ut quid uobis magis meruerunt
Manifestum oculi reuelant omnino
aliam formam altam et quasi summa prima
ginacione narracione natura docti.
et pocius diuina eo aspecti aspectu tor
uo incipiunt abhorrere. palpebre et
supercilia patulant. orbes autem pupil
larum exterius manifeste maculantur.
Extremum nasi cacumen cum quadam
horribilitate remittitur et respiracu
lum sanguis eius in muere turpissime
ingrossatur. Cuius sanguis diu
ablutus uelud carnes putride albus
efficiatur. Eius urina post triduum
facit uermes. et incipiunt exiture per
forate in facie apparere uelud foramu
na ligni putrefacti non expedio lon

gra cuius matia sue gnacionis nata est. qr
eo modo cura minime hetur omnium egri
tudinum et his maxime. sanacio est lux
al. fluxus mundi. ¶ Noueritis illos di
uina et humana manu curari. hac
enim medicina continue utantur. et omni
hora et omni tempore possunt eam assu
mere. Assumpcionis quantitas est sm
exigenciam egritudinis et uirtutis.
In prima specie optime operatur. In sa
melius. In tercia bene corpus sanat ab
omni putrifactione. ¶ Hec medicina
pseruat et nullam humoralem egri
tudinem in corpore permittit. Sincopiza
tos. paliticos. cardiacos. uexatos de
i adiutorio curat. et facta est. ut omni
morbo resistat. et maxime huic. s; sti
mulo stimuloso. Iuuat illos maxime
esus serpentum estiuo tempore. nec ua
cillent quia uenenosos eos comedere
non quia tali cplexione s; hnt quamuis
aliquid et maxime in leprosis quia ue
nenosi bene operantur. s; occulta uirtu
te diuina gratia mutua hoc hnt. ¶ Ve
nenum autem ipsorum magne fortitudinis
subito se per omnia menbra diffundit.
et in superfluis venenosis humoribus
quos sue actioni habiles inuenit
mire operatur eos soluendo desiccando
laxando et omnes superfluitates vene
nosas per manifestos et occultos poros
licet non mutent etatem. mutant eta
tis debilitatem. ¶ Calorem autem
naturalem quia venenosi non extin
guunt fortitudine nature et mag
et habundancie nociue superfluita
tis extinguit. sua enim fortitudine.
ipsa interiora menbrorum penetrando
dissoluit. Datur enim venenum ad
iunctione aliarum rerum temperatum

contra uenenosos humores. ¶ Tyriaca
ex horribili ueneno composita venenatos
curat occulta uirtute illos sanat non
quia tali uirtute s; quia uirtute lumi
narium firmamenti. pro parte simul cir
atous s; hnt. quam uirtutem humanus
intellectus speculari nec dicere potest.
Non est de naturis illorum que sunt sb
sole. s; altius nobis omnino occulte.
Et non presumant illos comedere sine
anthos. ¶ Electum genus illorum
album est. capita in quibus venenum vi
gen omnino abscindantur cum cauda simul.
Et carnes perfectissime multiplici aqua
abluantur. Et bulliant primo cum aceto
duabus horis. postea cum aqua pura et
cum rore marino. et aromatizentur pro
ut melius poterunt. et sic possunt da
ri sanis et infirmis. Nec expedit tamen re
primi quam detent dari ualde infecto. quia
venenum ut dictum est. facit meo ad
bene esse. venenum ipsorum melius operatur.
quia de sua proprietate et naturali cplexi
one uadit usque ad profundum menbrorum
et defertur a spiritu per occultas uineras
corporis usque ad sbam uelatiuam. et usque
ad remociora menbra. manus et pedes.
Si sit uenenum potentissimum et coctum
tempore sue nouitatis serpentis vinum ap
ponantur cum rore marino. nec est
vacillandum de ueneno ipsorum. quam
quadam proporcionalitate cum vini effectu
communicata debellatur et ipsorum effectum
in uirtutem balsami consummant. s;
vino estiuo tempore continuo utantur
et maxime ieiuno stomacho. et sine aqua
mixto. Leprosos in prima et sa indiffe
renter curat. palisim sua occulta vir
tute adeo mutuata curat. et hac uir
tute nulli morborum generi obest.

et conferunt illis calida ⁊ frigida · confor-
tantur . eis frigida ⁊ sicca · calida cali-
dum tale confert ⁊ nociuos humores
laxando ⁊ dissoluendo omnino con-
sumit et sui ꝓprietate menbra corrobo-
rat · ut est calamentū · scobiosā · fumus
terre · mirta · al' · mirra electa · aurū
⁊ similia · ¶ Et laudo lac caprarum
et asinarū presertim in materia colica
purgentur · si expedit medicina laxa-
tiua . ℞ · elli nigri · repssi · al' · cpssi
epitħi · florū dragdū · cpssi · gummi
mastic · ana · ʒ · i · camphor · ʒ · s · mirre
electe · galbani · sapini · laudani · ana
ʒ · s · reubarb · ʒ · iiij · aloes · epatica · ʒ ·
· i · conficiatur cū oleo pomorum mandra-
gore · ⁊ uino forti · Dosis earum est ꝑ
exigenciam uirtutis · egritudinis ·
temporis · ⁊ etatis · medicina ꝑparabi-
tur cū pocione . ℞ · suci scabiose · lapa-
cii acuti · fumi terre · absinthii · calam-
ti · omniū quātitate necessaria · bulliant
cū epithimi floribus rore marino · car-
nibus serpentū · ¶ Et laudo pocionē
continuam ⁊ omni tempore aque lactis
bullite cū foliis epithimi · et mirra
electa · ¶ Panis illorum cū uino ser-
pentū conficiatur · ⁊ auro purissimo
sophisticetur : Iuncture semel in mense
balsamo uino ī mixto ungantur ·
balneentur balneo aque dulcis bulli-
te cū scabiosa · camomill' · uiol' · rosis
sanguine multo balneū dissolutū ·
¶ Et si possibile est balneentur solo
lacte ⁊ sanguine nouissima balne-
a cū eisdem factā bulliant cū luna ui-
ua in corpata cū sole · ¶ In exitu
istius balnei recipiant tria folia de
toussa ungatur corpus eorū mani-
festa corrupcione circumscripta · al' · cir-
cūdata · unguento recipiente olei
oliuarum · aceti fortissimi · uini optimi ·
olei uiol' · mandragor' · omniū equo
pondere et nitro · mirre electe · aloes
epatici · mercur' · sulphuris uiui · amig-
dal' · omniū terciam ꝑtem liquorum · ⁊ in-
corporetur unguentū cū camphora ⁊
cera · ¶ Hoc unguentū extrinsecus
exteriores humiliat et tumores refrige-
rando maculacionibus abstergit et
sanat · ¶ Et flomeriter · et sepe · et
uenis necessarius · salus · basilica · et
duarum uenarum gredegui que sunt ī collo ·
et uene que est in extremitate nasi
iuuantur leprosi iuuamento maxi-
mo cauterio et est ultimū remedi-
um in omni specie et maxime que fit
ex putrefactione flatus tune ⁊ melie
elephancius · ¶ Cum grauius caute-
rizare ipsum considera bene si lepra sit
incipiens · Et curabilis eam prius cū
medicinis ante dictis · et nō descendit
nec stat et times sup infirmū ne com-
prehendat corrupcio manifesta sup
totam complexionē utramque in flu-
entem ⁊ in natam · tunc cauteriza
eum ī medio notho capitis inprimen-
do in os impressionem · Discolentur
ex eo cortices ⁊ alleuietur exspiracio
uaporum ex eo et post inferius eo uersus
frontem apud finē capillorum · Et du-
obus sup duo cornua et uno posterius
sup nucha ceruicis · Et tunc cauteri-
za cauterio et sup ipsum splenem ·
nō cadat ꝑ longitudinem corporis
sed secundum latitudinem loco ubi ꝑuenit
cubitus infirmi sinistri · ¶ Si autem
sparsa est sup infirmū ⁊ apparet
manifeste cauterizato cū istis cau-
teriis cauterizetur in extremitate
nasi cauterio uno et duobus caute-
riis sup maxillas · et duobus super

spondiles colli vno magno sup alba
hosos aput gronō. al' grossū. caude
⁊ vno sup ipm̄ almedati. et duob9
sup anchas. s. sup omnē ancham.
vno sup genua. vno sup om̄e genu.
Et duobȝ super humeros ⁊ duob9
super tenerritudines pectoris sui.
Et cauteriza ipm̄ super omnē iūc
turam ex iuncturis manuū ⁊ pedū.
cauterio super omnē calcaneum
et focilia. ¶ Caue tibi a neruis si
postremū calcanei ne illos conburas.
¶ Et scias q quāto plus addis cau
teriū est magis iuuatiuū ⁊ confe
rens ⁊ securius. Infirmus aūt cau
terio nō inuenit dolorem. sicut
sani ipm̄ īueniunt. ppterea qd
corpus est iam stupefactū. Sicut
autē ex magnitudine ⁊ paruitate
scdm̄ menbra ⁊ iuncturas. Et cau
teriū curabis ex farina hermi cū
melle. ⁊ reliqua curacione donec
sanetur.

Infrascripta e tabula precedentium.

Incipit prologus.

Sicut ut ab antiquis
haleni auctoribus et
eorundem edocet ratio.
generalium notitia par-
ticularium congnitionem
non excludit. sed per generali-
um certam et ueram
acquisitionem particularium uelo-
ce subiptis contemptorum de facili fit congnitio.
Cum ergo ab antiquis physicis inuatior alexan-
dro. uel passionario multa nimis per se proposita tam
in generalibus quam in particularibus sint. id circo dignum
duximus ea que ista uolumina sunt facienda sub
breui doctrina constringere. Incipiam ergo a pas-
sionibus capitis. Deinde a passionibus inferiorum
membrorum secundum ordinem descendam. Primo ergo
de dolore capitis dicam. Ut dicit constantinus
dolor capitis quandoque fit a cerebro. quandoque a stomacho. quandoque ex
sola distemperantia. quandoque ex humore fluxio. Item
quandoque cum reumate. quandoque sine. Regula ergo secundum constantinum quod
si fiat cum reugmate non debet fomentatio aliqua
uel lauatura fieri. Unde et dico quod si fiat febris
continua cum reumate non debent fomentari extre-
ma. Fieri autem potest inunctio in dolore sine fe-
bre. cum oleo ro. uel uino. cum quibus distemperetur
ʒ.i. opii circa frontem et tympora fiat inunctio.
Item alia regula secundum eundem auctorem. urgente causa re-
ugmatica non fiat sternutatio. sed in declinatione potest
fieri. Alia secundum constantinum. si fiat dolor capitis de calida
causa omnia que debent apponi apponantur et actualiter
calida. Item regula secundum alexandrum. si fiat dolor capitis
ex repletione humorum. uel etiam si fiat cum reugmate cor-
pore existente plectorico. fiat uniuersalis pur-
gatio. Solo capite existente plectorico non
uniuersalis purgatio. sed purget per sternutationes.
gargarismata masticationes et inunctiones pra-
res. Item regula. si dolor capitis sit ex calida
causa dum non sit inueteratus. apponenda sunt cali-
da cum frigidis. Item alia quandocumque apponuntur actualiter
calida. non faciant longam moram super dolorem
capitis calidum ne actuali caliditate magis le-
dant. sed frequenter remoueantur. Idem dico de dialeti-
ca passione et inueterata artetica calida et inueterata
epatis calefactione. Item si fiat dolor capitis uitio
colere furiose existentis in stomacho. plus laborandum est
ad repressionem colere. quam ad dissolutionem eiusdem. ne exi-
ens per intestina fiat causa dissinterie. uel per ysopha-
gum excoriationis eiusdem. Item alia regula. Si in feb-
ribus fiat dolor capitis in die cretico non apponas
aliquod repercussiuum uel mitigatiuum. quia sic pos-
ses impedire crisim cum forte non se uelit ex bo-
are per fluxum sanguinis a naribus. Item in dolore capitis
non apponatur simplex narcoticum nisi in desperatione. Item quod
quandoque fit dolor capitis ex igneo fumo resoluto
a uino unde efficitur patiens quasi freneticus. contra ergo
hunc dolorem generale preceptum est constantini et alexan-
dri quod offeratur caulium succus per os et de foliis coctis
fiat cataplasma uel super capud. Item aliquando frangun-
tur aliqua miringarum cerebri in leso existente cra-
neo. et tunc medicus non apponat manum quia tunc
cyrurgie relinquatur. Congnoscat ergo medicus talem
rupturam per hec signa a principio cum dolore capitis est
febris lenta et in singulis diebus augmentatur paulatim
et paulatim distorquentur anguli oculorum ac si spas-
marent. gene rubent quod est prauum signum in omni
lesione capitis. emplastra supposita cito desiccantur.
cutis arida et sicca reperitur. His omnibus signis
relinquatur cyrurgico. Item in dolore capitis ex uulnere
si non fluat multum sanguis ex uulnere. generalis re-
gula est ut fiat flobothomia ex parte opposita. Item alia
regula quod si corpus est plectoricum et natura fortis licet
multum fluat sanguis ex uulnere facienda sunt est
flobotomia. sed tamen non ita fit frequenter contra communem uulgi
oppinionem est. Item in dolore capitis cum fractura car-
nei cum maximo uulnere. pa. maneat in tenui die-
ta et abstineat a uino. Item quandoque fit dolor capitis
ex a parte confirmato in dura matre uel pia. quod
congnoscatur per continuum dolorem maximum et acutum
per continuam malleationem et saltum. Generalis ergo doctrina est
quod utatur modice dissolutiuis sed diuturnis non
utatur maturatiuis. ne sit forte materia trahatur
in saniem et esset causa putrefactionis pie matris. et
dure. Idem dico de collectione materie in neruo.
sicut est in punctura nerui ex flobotomia. Item quandoque fit dolor
capitis ex sicco humore. scilicet colera. et tunc ad digestionem
materie non est medicandum multum calidis ne per consumptionem
subtilium fieret maior compactio materie residue.
Unde in inueterata quartana non commendatur longus
usus balnei. ne forte ex longo balneo consu-
mentur subtiliores partes. Item si frigida est materia que facit do-
lorem capitis. tunc est generalis regula quod non est utendum
multum dissolutiuis. quoniam quecumque dissoluunt mul-
tum consumunt. unde subtiles partes consumentur. ergo
grossiores remanerent. Idem de oppilatione epatis
et splenis et artetica quod non debent poni multum
calida ab exterioribus ne subtiles partes consume-
rentur et grosse remaneant. Inde est quod ego dico
quod in quartana et artetica et oppilatione splenis
et epatis non debet dari fortis medicina. quia
per uiolentiam subtiliores partes consumeret uel extra-
herent et relinquerent grossas. que postea essent cum longio-
ris nocumenti. sed paulatim et paulatim debent dari
lenes medicine et frequenter. Item quandoque fit dolor

Cum cibas [illegible]
[illegible] corp [illegible]
alis frica
[illegible] laru
et ed forti
[illegible]
curationi

capitis exenteraxi cerebri qui .s. humores oppilant poros et fumositates exire non possunt. cognoscitur ex omnia enfrasis ex bilo existente in cerebro. In illo ergo casu necessarium est enstaticum et aptius per suffumigationes naris et oris et per iniectiones narium et per fomentationes super locum passionis. Et hec de passionibus que circa dolorem capitis debent fieri dicta sufficiant.

De frenesi.

Dicto de dolore capitis. dicamus de frenesi. Est ergo frenesis apostema quod quidem fit in medulla cerebri quidem inter piam matrem et duram et fit de acuta et ignita colera. Unde dicit constantinus. quidem licet dicat alexander ad miscere melancoliam vel salsum flegma utcumque tamen non est frenesis. Verior tamen est quod fit de sola colera. parafrenesis autem quidem fit ex apostemate pulmonis vel coste. quidem ex apostemate stomachi vel matricis. quidem ex ypocondriaca passione. In vera autem frenesi dicit constantinus et alexander .i. c. quod fiat flebotomia ante statum frenesis. Quia quidem in .vij. die febris fit frenesis. fiat ergo flebotomia de vena cephalica vel secundum alexandrum que a brachia in minimo motu fuerit constringatur collum cum peplo et aperiatur vena. que est in medio frontis. Sed flebotomia tamen distinguendum est quod que fit aprius febris quidem non. pro tribus convenientibus fiat flebotomia ut dictum est. Si fortia fuerit sufficientes ergo fortia fuerit. vel non. Si sufficientes ergo non fiat flebotomia. sed apponatur sanguisuga in medio frontis. vel in summitate nasi. vel in frontibus iuxta nasum oculos. Si non sufficientes extrahatur tamen de sanguine quantum sufficiat ad debitam quantitatem flebotomie.

Item variatur appositio localium per diversa tempora febris frenesis. In principio sic est generalis regula fiat inunctio in capite ex oleo ro. vel viol. vel pu pulco. et similibus. Item alia regula non apponatur unguentum vel emplastrum non actualiter calidum. ne forte ex acidentali frigiditate claudantur pori et retineatur fumi quia fuerit causa de superveniente maioris. Item alia regula nichil in principio ponatur super caput. quod sit actractivum fumi ad superiora vel naturam cadat de potentia.

Item confirmata frenesi apponantur aptiva et dissolutiva materie confirmate in fumum. sicut catulus scissus per medium cum intestinis vel gallus vel pulmo arietis. et cum incepit infrigidari. ponatur in aqua calida. et iterum supponatur quia in nullo tempore frenesis debet apponi aliquid actualiter frigidum. Item generalis est regula quod in omni tempore frenesis debet provocari urina. unde a principio debet fieri clistere. Item dicit alexander c. g. quod singulis mensibus debet provocari urina. unde loco quod cum modicato suppositorio hoc debet fieri. Item generalis regula est quod in omni tempore fieri debent fricationes mordicative de sale et aceto tepido circa volas manuum et pedum. unde et debent ligari

extrema ut extrahatur fumi ad inferiora. Item si nec per fricationes nec per repercussiones in principio non per aptiva in confirmatione possit fieri cura. ultimum consilium est ut apponatur narcotica ad introductionem sompni. Accipe ergo succum lactuce cum oleo viol. et ro. et cum hiis distempera .3. .s. opii et tunc fiat unctio super frontem et tympora. et semper fuerit in obscuro loco et inmobilis. tamen si multum debilis est et extenuatur non apponatur opium. sed cum succo et oleis predictis tepidis fiat fomentatio circa frontem et tympora.

De litargia.

Dicto de frenesi apostemate anterioris cellule capitis dicamus de lithargia apostemate passionis cellule capitis. Fit ergo quidem lithargia ex solo flegmate collecto circa piam in parte posteriori et tunc opprimitur gravi sompno. quidem excitatur quasi freneticus. Item sicut impossibile est frenesis fieri sine febre continua. ita impossibile lithargiam fieri sine febre continua. Quia quidem contingit quod determinatur febris continua in .vij. die et remanet lithargia. Contra lithargiam sine febre. assignat constantinus curam in viatico per medicinam laxativam et per gargarismata et masticationes prestinutationes et iniectiones per nares et aures. et inunctiones et emplastra. et omnia predicta calida de potentia. Sed quia contra lithargiam cum febre continua. difficilis est cura. Videamus generalia que in hoc casu debent fieri. Generalis ergo regula est quod in omni lithargia in principio non debes apponere repercussiva quia augmentaretur frigiditas que maxime est causa nocumenti et fieret maior stupor. Sed raso capite debent fieri unctiones calide mediocriter sicut cum castoreo distemperato cum succo apii et feniculi. Item generalis est regula quod si corpus est pletoricum et patiens est fortis. quod fiat flebotomia de cephalica. Sed tamen distinguas sicut dictum est in frenesi. Item alia regula. licet patiens sit multum fortis debent aperiri vene in naribus cum setis porcinis. Item medicus semper laboret ad hoc ut excitet cum agravatum sompno. Unde debent ad duo scrophe ante lectum patientis et teneri per pedes ut fortiter clament. Item campana et tube debent apponi ad aures patientis et frequenter proprio nomine vocari. et pili amasillis et barba trahi. Item alia regula non debet fieri suffumigatio circa nares. et palatum cum multis calidis sed cum mediocriter. unde cum castoreo distemperato cum succo apii et feni. fiat inunctio in naribus. Item cum aurea alexandrina distemperata cum vino calido. fiat circa linguam et palatum inunctio. Item capillorum humanorum hyrcinorum fumo. melius fortius excitatur litargia. Item generalis est regula quod lithargicus non debet provocari sternutationes ne forte ex nimia dissolutione sequatur maior oppressio. Sed cum festuca provocetur bis vel ter. et si melius se habuerit iterum bis vel ter per

nocet. It gnal' e regla q fricationes n deb
ent fieri cu sale 7 aceto tepido circa uolas
manuu 7 pedu um debet apponi pedes usq
ad media tibia in aq marina ul' salma
cina q fricati debent partes i tiones ung hi
fomitatio fca us ad genua i diartico 7 dis
sinterico 7 lienterico cu exibitioe athana
sie. In exitu a fomitatioe q fuerint aufer
re ul' incipe fluxu. It gnal' e regla q de
bet pnocari uit. um i pncipio debet fieri
custera sigul' dieb modicatim suppoitori
um. It dic alex. q debet fi balneu. i. fo
mitatio circa pedes q tibias sic dem e. quia
febatica n debet fi balneu. i. stipha. q loq
tur auctor d litargico sin febre quod bene
potest stipha.

De epilensia.

Dicto de litargia. dicendu e d epylesia,
q dura passio e q innectata cedit spatio
duor mensiu. Sit aut uera epylesia ex flate
ex mella notha. It quit di puata ca. i. ui
tio cebri. quit d remota. i. uitio stoi. 7 di
analempsia. ul' uitio alior mbror cata
lenpsia. Isti n psentiut casu epilentic u
n. It alia regula q omis epilentic labo
rat d puata ca debet curari p calida. Ca
thalemsia. q ht fi ex sanguine uiscoso. i.
ignito 7 malitioso. debet curari p fra ut
diat ofte. It p diuisa sinthoata q supue
niut i cau pot cognoscere medic i quo mbro
posita sit m. quia qn i cebro e immilta spu
ma incau resoluit pati. Si isto qn fit uo
mit. Si intestis au fit flux uentr. Si innuis
ntralib i cau se comigut. Si i testicul' fit
spermaticatio. ul' singnatis 7c. It p lune di
uersitates affligut diuisis horib. iiij.
sut etates lune. pma e calia q hu. sa cali
da q sicca. Quarta fra 7 hu. Qui m g labo
rat de hu m. d bet affligi i pma q ultia.
Qui laborat d sagune incepto sa fortius
q in fine pme. It queda affligit semel i
die. qda semel i ebdomada. queda semel
i mense. qda semel in anno. queda i omib
tepoib anni. Gnal' g r e q q tardius affli
git. tardius curat. quia qto tardi affligit
tanto compactor e m. nibs insita. q
longiori tepe indiget ad sui curatoem.
It qui fit in lacteti etate lane 7 debili.
qm in forti. Si g fiat i lactenti etate tota
cura debet exiberi nutrici i cibis. i unpis
q i fumigationib 7 in pulueib. Vn dico q
castoreu n debet suspendi collo pueri
qa ei humiditas huida e a ist tal'. Vn maior

fiet dissolutio q consuptio. uita timis e d
suffocatioe. Id dico d musco q n debet sus
pendi q exuuilitate 7 calitate mag disso
lueret q consumet. It notand q int oms
herbas que dissoluut epilesia in lacteti eta
te p iudicat ysop. siue recipiat lactes eo
re illi herbe. siue utat nutrix eade herba.
ul' i cibis. ul' in pulue. ul' qcuq modo no
lueris. It gnale documtu e q alio m oprad
e in cau 7 alio ex casu. Vn notand e spale q
si in pncipio ephylesie casus exthat sagui
a qcuq mbro uolueris. mag pea infestabit
ephilia. It i cau apponat puluis nute siccate
in nasib 7 stati soluet passio. ul' intiat suc
isti herbe. It r in cau n debet appone stnu
tatoriu. It r in cau n debet fricatio fi circa
caput ne fumi a totali corpe supi trahant,
imo pmo fiat circa pedes 7 tibias 7 h diu. d
inde post fi fricatio circa caput ut expuret fu
mositates capis ad exteriora. 7 tuc n e timdu
d attractioe fumositatu ad sriora. It alia r
a quocuq mbro fiat epilensia. n dat opia
ta n inanito stoi. q oe antidotu d bet exhibi
in anito stoi. tuc eni p quosda post dari sto
repleto q e g natoe: q fere oem antidotu
debet exibeti sto inanito ut forti opet. ex
cepto sale sacdotali q sale martilli 7 diace
tomien 7 osilib q dant ad coplexioez. It
si corp e plectoricu ul' epilia fiat a sto detur
mediana layatia 7 uniusalr purgas. Si at
fiat in capite 7 pa. n sit plectonic. fiat fu
migatio cu aqua decoctiois rute 7 ysopi.
trib dieb. 7 in. iiij. die fca fumigatoem
initiat una pilla diacastorea distepata cu
suco blete in naris p nasale. simili p garga
rismata 7 fumigatoes 7 masticatoes fiat
cura. It si fiat epila a sto spal' cura e uomi
tus. 7 si fiat a capite simili ualet. q sicut
stomac oib mebris ministrat. ita 7 ab
oib mebris attrahit. It dic alex. qn ana
lempsia fit ex cola. intelligat g mitez au
ctoris quia a cola fit tamq a cu mouete
Primo qn cola habudat i sto q calore suo
fac ea dissolui. 7 ebulliri um tramite supi
q fac epilaz. lz g auctoes dicat q epylia
7 analia habet curari p calia. tn in hoc cau
pmo cause mouenti obuiandu e. um p
mo debet purgari cola tamq ca mouens
q pa fior humor supfluitas. It regla
q omis epylentic de ca puata debet
mane cibari. simili q scotomatica. ni
chil mag ledit epylenticos q ieiunium.

Quia generaliter est quod si fiat anxietas vitio stomachi nihil tamen confert ieiunium nisi adsit debilitas cerebri. Item generaliter est quod omnis inspectio vini ledit epilenticos et visus similiter. Item omnis odor malus ledit epilenticos exceptis istis, que quamvis sint odoris ruthe, castorei, armoniaci, et opopanacis. De istis tamen dico quod frequenti usu turbant cerebrum. Unde non debet suspendi castoreum collo epilentici nec frequenter in manu portari. Item nota quod antiqui physici consueverunt facere flebotomiam post casum cerebri quia per fidiam melius poterit mundificari cerebrum. Sed quia debiliora sunt modo corpora quam prius non ita facere consuevimus. Tamen nota quod forti existenti corpore specialis est flebotomia in vena que est inter pollicem et indicem, quia illa vena specialiter submittat capiti. Item quandoque contingit quod in epilentia de premata causa apparent sub lingua vene videlicet vergentes in colorem viridem. In tali casu generalis est regula ut aperiantur ille vene quia per illarum apertionem mutetur epilentia de primata causa consueverunt solum. Item potes habere regulam quod non in predicta epilentia apparent circulus viridis in urina vergens in lividum colorem. Nulla autem epilentia potest congrue sanari per urinam. Item regula quod omnibus epilenticis nocet balneum et ratio quare quod balneum relaxat nervos et debilitat. In balneo generantur multi fumi quod ascendentes ipsum cerebrum turbant, quia omnis epilentia est de reumatis passionibus. Cum igitur in nulla reumatica debeat fieri balneum, ergo nec in epilentia. Item generalis est regula quod in nulla epilentia debet concedi coitus quia in coitu debilitantur nervi, unde in multis fiunt paralisis et epilentia. Item generalis est quod omnibus epilenticis confert tiriaca de .xv. in .xv. diebus oblata ad pondus .v. denariorum cum vino decoctionis rute excepta cathalensia. Item regula omnibus epilenticis antidotum castorei et potio sancti Pauli offerantur hic in septimana in sero dum iverint dormitum cum vino decoctionis rute et hoc ad pondus .v. denariorum. Item fumigatio fiat de ruta bis in ebdomada. Item regula secundum omnes auctores quod coagulum leporis solvit epilentiam. Item oleum quod frigidos humores dissolvit in epilenticis et consumit et sic fit. Accipe libram .j. foliorum lauri vole quassentur et decoquantur in libra vini et alia olei usque ad consumptionem vini et cum hoc ungatur inguinis caput epilentici. Et scotomia et amentia et etiam valet in cephalea de frigida causa et in paralisi et spasmo ex replectione et arteticas frigidis et in epilatis morbis frigidis et humidis. De mania et melancolia.

Post epilensiam sequitur de mania et melancolia. Ista desipientia quandoque fit vitio capitis, quandoque vitio stomachi, quandoque vitio ypocondrii. Unde dicit Constantinus in libro de melancolia quod ex passione ypocondriorum fit melancolia. Fit autem desipientia quandoque ex uno humore, quandoque ex duobus. Si ex uno colerico quando fit ex sanguine ridet, ex colera insanit, ex melancolia timet. Si autem sanguis vigit in colera per adustionem ridet cum ira intermixta. Si cum melancolia ridet cum timore intermixto. Si de composita materia quandoque fit ex colera et sanguine et tunc quandoque ridet et quandoque irascitur. Aliquando ex sanguine et melancolia et tunc quandoque ridet, quandoque timet. Si fiat desipientia a stomacho vel ypocondriis, aucte desipientia per evacuationem materie patientis membri. Item a quacumque membro fiat desipientia, dico quod variatur cura secundum diversitatem temporis morbi, quia in principio insistendum est cum repercussivis, in statu cum dissolutivis, in augmento cum repercussivis et dissolutivis. Item regula non apponendum aliquod locale super caput corpore existente plectorico nisi precesserit ulla purgatio. Item regula si fiat desipientia de sanguine a principio facienda est flebotomia scilicet de cephalica vel melius de vena que est in manu dextra inter medium et eam que est radicem indicis et pollicis. Item alia physicalis flebotomia in qua conveniunt omnes auctores super cute pedis inter parvum digitum et proximum sibi coniunctum. Unde in mania non debet fieri flebotomia nisi vigeat in adustionem sanguinis in recenti desipientia non debet fieri sed cum confirmata et inveterata fuerit. Dico similiter de quartana. Item generalis regula quod in omni flebotomia in desipientia debet fieri apostesis ad evacuationem ventositatis que in omni desipientia superhabundat que ledit caput. In qualibet desipientia post purgationem debet apponi ventosa super posteriora cornua capitis. Item in omni desipientia a principio non debet fieri clistere vel suppositorium. Alia regula debent fricari vole manuum et pedum cum modicata fricatione. Item in omni maniaco debet fieri cauterium in fontanella colli vel fiat in capite ad modum inter fantasticam et logisticam cellulam. Item alia regula maniacis et melancolicis prodest coytus et balneum temperatum non frequens parvo tempore immorentur in balneo. Item regula omnibus melancolicis confert coytus ad mundificationem cerebri. Item generalis regula quod quamdiu desipiens habebit torvum aspectum scias ipsum esse sanatum. De apoplexia et spasmo ex replectione. *(margin: de apoplexia et spasmo ex replectione)*

Post maniam et melancoliam dicemus de apoplexia et de spasmo de replectione quia generalia fere et omnia signa habent cum litargia. Est autem maior apoplexia oppilatio omnium ventriculorum cerebri ex toto. Sed quia illa sola divina manu curatur de ea cura ab auctoribus non assignatur. Minor autem quandoque per paralisim determinatur, unde generalia signa in paralisi et in hac considerantur apoplexia. Unde

que g° apoplie p̃ncipia forti existente nat̃a. generale ē preceptum q° si fiat de sanguine. fiat flobotomia de uena cephalica. Si fiat de sanguine. apparens facies rubea. uene faciei tument. Si fiat de flate color ē quasi subcitrinus ul' liuidus. Si autem de melia apparet liuidus. Item generalis regula de cuiuscumque humore corpore existente plectorico et forti fiat flobotomia de cephalica uena. Item regula in quacumque apoplia fiat clistere laxatiuum et mõdicatiuum. Vel fiat sic suppositorium. Accipe sal distempet cum felle tauri et tunc inungatur suppositorium factum de sapone ysp̃anico. Item generalis regula secundum auctores a principio debet dari tyriaca maior cum uino de cotignis uite ad pondus .v. d. Item alia regula a principio fiat sternutatio suauis. Item alia regula fiant inunctiones aperitiue et acutiue ad extiora similiter et sacellationes. Similiter in spasmo de replone in sanguineo ul' in plectorico fiat flobotomia. In aliis causis fiat purgatio cum yeralogodion yera pigra in omni causa. tamen fiat suppositorium et clistere ul' gargarismata. sternutatio. inunctio aperitiua. et emplastrum aperitiuum sic de fumigio. ul' furfure tritico in uino. Post generalia capitis descendamus ad generalia in strictorum sensuum. De passionibus oculorum. et primo de obtalmia.

De passionibus oculorum. et primo de obtalmia.

Post passiones capitis descendamus ad passiones instrumentorum sensuum. et primo de passionibus oculorum. et primo de obtalmia. Obtalmia ē apostema oculi. et dicitur ab obtalmo quod ē oculus. fit obtalmia autem quandoque de calida causa et tunc sentit punctiones in profundo; quandoque de frigida causa et tunc fit cum hyppi die. Generalis ergo regula quod in nulla obtalmia debet fieri fumigatio ante oculos usque ad .g. diem cum ipsa fit una de reumaticis causis. Item alia regula si fiat de calida causa ptibz conuenientibus fiat flobotomia de cephalica. Item alia regula si de frigida corpore existente plectorico fiat flobotomia. et in quarta die potest fieri fomentatio ad apertionem pororum et fumositatum expirationem et non super oculos. Item alia regula in utraque causa siue sit fortis siue sit debilis non potest fieri uintosatio in fontanella colli. Item alia regula si fiat de calida causa precedente dicta sic in febre continua. Item regula in nulla obtalmia fiat fomentatio circa pedes et tibias ante .iiij. diem. Item alia regula in utraque causa a principio insistendum ē cum repercussiuis. Item alia regula non apponatur aliquid uiolente repercussiuum ne materia repercutiatur ad neruos obticos et fit causa perpetue cecitatis. Extrahatur ergo ibi succus herbe uiolis et amiscatur cum albumine oui et aqua ro. et conficiatur cum farina ordei et inde fiat emplastrum super oculos. Item potest fieri cum succo solatri et semp'uiue. ul' ponatur psillium ul' grana citoniorum quassa in aqua ro. et cum illa mucillagine liniantur oculi. Item de meliori consilio ē quod interponatur aliquid de banbace ul' stupa propter teneritatem oculorum. Item alia regula in calida causa oculorum non diu moreantur emplastra. sed frequenter remoueantur ne forte actuali calore magis ledantur quam potentiali frigiditate iuuentur. Item regula quod a principio debet repercuti tamen. Si autem furiosa sit et magnus sit dolor insistendum ē mitigatiuis tamen. Quia si a principio repercutientes timendum esset de recursu materie. et de dimo si choate et de facientes aliquantulum dolore. in si stendum ē partim mitigatiuis partim repercussiuis. maxime fiente de clinante dolore intendendum ē repercussiuis tamen. Cessante et regnante intendendum ē dissolutiuis. Mitigatiua sunt mica panis trita cum lacte mulieris. et uitellum oui. partim mitigatiua et partim repercussiua sunt ut lac mulieris et aqua ro. Repercussiua supradicta dissoluentia sic sunt feni et mite. Item .G. generale est regula in commento super libro afforismorum in forma tione oculorum. quandoque dolor augetur. quandoque diminuitur quandoque permanet in eodem puncto. Si ergo augetur fiat flobotomia in calida causa. in frigida purgetur et iterum fiat fomentatio et cum augetur a fomentatione dolor cessabitur et diminuatur in subtus cum fomentationibus quia eidem fomentationibus potest. Si autem ante flobotomiam aut farmatiam fomentatione. s. minuitur dolor sine flobotomia ul' farmatia insistendum ē cum fomentationibus quia huius solus potest soluere dolor. Si autem maneat in eodem puncto debet augeri collirium et si forti. et alia dissolutiua fortiora apponi. Item dicendum ē quod si ex fluxu humorum ad oculos fit obtalmia soluta obtalmia quandoque remanet macula ex macula fit tela. ex tela pannus. ex panno ungulus. Generalis ergo regula quod ex quolibet istorum inuetatur uix potest curari. Item regula non debet poni desiccatiuum ul' consumptiuum ul' forte collirium in aliquo istorum causarum nisi prius remolliatur collectio ul' digeratur. Item alia regula non debet apponi in oculo quia cum nimis sit sensiuum timendum esset de diuisione et dissolutione oculi non in causis exterioribus ut postea dicendum ē. Hoc ergo solo oleo utendum ē de coquantur auellane cum testis exterioribus. Item extrahatur nucleus et terantur et extrahatur oleum per panum et singulis diebus mittatur gutta una in oculo cum penna ad remollitionem materiei. et tunc apponatur collirium de succo celidonie cum equali mixtura fellis uulturis ul' aquile. Item alia regula non apponatur collirium in oculis frequenter ne forte reuma actuatur et fluant humores ad locum

dolens et ita fiat collectio. Vnde tertio
in tertium die forte collirium apponi. in alio
die apponatur collirium mitigativum. Item in
predictis passionibus generale est ut fiant cau
teria in duobus fontibus iuxta angulos
oculorum. Item fiat cauterium in fontanella col
li in duobus fontibus iuxta collum et fauces
in angulo sub teneritate auris. Item can
tigentur uene que sunt in fronte uel in tempori
bus que subministrant oculis. Item non solum
ualent ista in collutionibus oculorum immo in
fluxu lacrimarum. preterea ualent ut dicit
constantinus. aptio illius uene que est retro iuxta auri
culam. et ego dico quod super modum iuxta auri
culam retro debet cauterizari uena extuer
so. De sanguine habundantie in oculis

Post passiones oculorum dicamus de humore san
guineo in oculo. Est autem regula generalis quod
fiat ex sanguinis habundantia sine ex percus
sione in oculis. patientibus conuenientibus fiat flo
bothomia de cephalica. Illud est experimentum com
mune in quo conueniunt omnes auctores.
quod pulueriçetur ciminum et in corpore cum
cera et malaxetur ad ignem et inde fiat pa
ua emplastra et calida super oculos ponatur succes
sive. De mectolopica.

Sequitur de metolopica passione
que est passio in qua nona hora dici
turbatur et impeditur uisus. ut dicit alex
andrinus generalis regula secundum omnes auctores quod incipi
at mederi cum medicina purgante.
mirobalanis et cum electuariis et pulueribus. Hec autem tal
egritudo fit ex multis humoribus qui illuc
bonis mouentur. Item est secundum auctores quod par
tibus conuenientibus fiat flobothomia de cephalica.
Sed melius est ut fiat de uena illa que est in me
dio pollicis et indicis. Item dicit constantinus quod appo
natur piper longum et cum carbone et assec
et colligatur ille liquor qui ab eo exiatur. et
de illo liquore una gutta uel due immitta
tur in oculo infirmo. Item ultima passio oculorum
est defectus uisus. et quandoque fit ex calida causa quandoque
ex frigida sed fiat ex calida siue ex frigida generalis
est regula quod patientibus conuenientibus fiat flo
bothomia de uena que est in angulo oculi
iuxta nasum uel apponatur sanguisuga.
Experimentum generale quod de feniculo uisus ex cau
sa calida uel frigida contra et quod lacrimas et quod lippitu
dines. Recipe. fellis trium uolatilium in
uentorum de rapina et extrahatur succus feni
culi fragmentis et rute et cum istis vj liquoribus
distemperetur equalis mixtura mirre et aloes et

et thutie et sarcocolle et sit colatum preparatum et
finetur in uase eneo et de isto collirio una
gutta uel due ponatur in oculo et cum desiccabi
tur cum ceteris liquore renouabis. Contra
defectum uisus ex causa calida et quod fluxum lacri
marum et quod arsuras et quod ruborem oculorum tale
fiat collirium. Recipe. folia agrimonie et berne
feni. et in maiori quantitate de foliis ro. et de
coquatur in duplici uase et extrahatur aqua
sicut aqua ro. et de ista aqua .j. gutta uel due po
natur in oculo. Si cum distemperetur collirium
cum eadem aqua forti operabitur contra fluxum lac
rimarum. Item ʒ. j. aloes epatici et aliam mirre. pu
luerizentur et distemperetur cum ʒ. ij. aque ro.
et de isto collirio singulis noctibus apponantur
due gutte in oculis. Item. Recipe. mirram thutiam
sarcocollam. et distempera cum succo feni et ponatur
due gutte in angulis oculorum. Item fiant
duo cauteria super cubitos. abstineat a
uino. alleata. piperata et frequenti coytu.
De passionibus aurium et primo de doloribus aurium.

Post passiones oculorum dicamus de passione
aurium. Prima generalis regula in passione auri
um quod nichil frigidum actualiter debet imponi.
Secunda regula est quod nichil grossum debet poni nec in
puluere nec in collirio. Tertia regula quod nullum
collirium debet diu morari in auricula ne for
te pruritus mordicatiue fieret dolor et
ita magis fluerent humores et ita augetur
dolor. Quarta regula quod sicut non debet dari in sim
plici materia ita non debet ipsum collirium poni
in auribus sine digestione exterioris. Fit ergo dolor
quandoque de calida causa quandoque de frigida. Si autem fuit de
calido humore digeratur cum decoctione aque decoc
tionis malue. bete uiol. palee ordei et
auene et tunc immittatur una gutta uel due
de succo solatri et uino mali granati et cum
succo lactuce et uino malorum citoniorum
et tunc obturetur auris cum bambace. Si
autem fit de frigida causa fiat suffumigatio cum aqua
decoctionis radicis feni. apii. petroselini
absinthii. et ani. et aliquibus istorum et inici
antur due gutte de oleo amigdalarum
amararum et de succo cepe. uel loco olei ami
gdalarum amararum uel ceterorum ponatur oleum
nucleorum persicorum. De apostemate aurium.

Post hunc dolorem aurium sequitur
alia passio que dicitur apostema. Est ergo generalis
regula super apostemate aurium quod nulla fi
at repercussio. Item alia regula est quod ponatur
mitigatiua in colliriis et in unctionibus et in
emplastris et maturatiua. Mitigatiuum ergo colli

rum est lac mulieris mixtum cum unctatur.
Si autem fit de causa calida melius est ut apponatur aliquid
de oleo violaceo. In vittagine cum valet in victo
butiri recentis ab extionibus. Emplastrum
mitigativum et maturativum in apostemate sic fiat
fit. decoquitur farina tritici in oleo et me
lle et vino et fiat emplastrum in unctione supponatur
auribus. Si autem multum frigidum fit apostema
de castoreo cum succo cepe et superponatur.
Contra apostema de causa calida ponatur emplastrum
quod sic fit. Recipe summitates iusquiami et aliquid
de radicibus lapatii acuti et involvantur
in stupis aqua madefactis et coquantur sub ci
neribus et cum decocta fuerint terantur cum
absungia galline vel anseris. vel ana
tis facta in unctione cum butiro et oleo au
ribus supponatur. Istud enim inter alia emplastra po
tissime dolorem mitigat. calorem extin
guit saniem purgat. De tinnitu aurium.

Sequitur de tinnitu aurium. Fit autem
tinnitus aurium quandoque de causa calida quandoque
frigida. Si autem de calida cognoscatur per pruritum
et indignationem aurium ardorem. De
coquatur granum aceti quassatum in vino mali
granati et due gutte calide mittantur in
auribus et obturentur cum bambace vel loco
mali granati ponatur succus mali maciani
et loco aceti ciminum. Si fiat de frigida causa
cognoscitur per frigiditatem aurium et algorem.
Fiat ergo consilium secundum auctores cum oleo amig
dalarum amararum in eo decoquatur anisum
quassatum et due gutte calide mittan
tur in aure. et ego dico quod loco amig
dalarum amararum potest poni succus porri citri
ni vel oleum de nucleis persicorum. vel succus
cepe in quo per anisum coquatur ciminum.
De fame aurium.

Sequitur de fame que quandoque colligitur in
aure. Dicunt auctores ut purgetur
caput cum oximelle iuliano pro tribus vel quatuor
diebus. Postea ponatur tenta facta de bambace intincta
in terbentina ut virtute sua saniem
et acta attrahat. et loco bambacis ponatur
carpia. involvatur ergo vinea vel festuca in
carpia et loco terbentine intingatur cum
melle quod potenter mundificat sicut terben
tina. Generale enim experimentum contra saniem et
surditatem de quacumque causa fit et lapidem
existentem in auricula vel granum vel pa
leam. Apponatur os alicuius persone ad
orificium auris ita quod sufflet interius ane
litus. iste enim anelitus relaxat mea

tus. et dividit partes. et attrahat saniem
feci sugat fortiter et sic extrahetur extra.
Quia contingit quod vermes auriculas obti
neant aures. precipiunt auctores quod instillan
tur amara ad interficiendum. sicut succus persi
carie et foliorum persice. Generaliter vero teneatur
de pomo citrino aromatico calefacto
ad ignem ut melius redoleat et apponatur au
ribus predictis ita quod illa pars que in aqua
calida intingitur apponatur orificio auris
in crastino in vermes venient auricula
rem in extremo pomi propter dilectionem odoris
pomi. De sanguine aurium. — de sanguine aurium

Fluit sanguis ab auribus vel in na
tura de purgantibus vel ex abundantia
nimia ab ipso superfluo non se conatur exho
nerare. In tali ergo casu dicunt auctores
quod patitur [illegible]. fiat flebotomia. vel fit quandoque ut
natura in die tertio. talis ergo fluxus non est inter
cipiendus nisi nimium perseveret multum debilitatur.
Similiter dico de vomitu. eodem modo di
co de fluxu sanguinis etiam de naribus. eodem
modo de fluxu ventris. De fluxu sinthi
atico aurium dico quod licet debiliter pa
tiens tamen debet intercipi vel ad aliam partem tra
hatur nisi vomitus sic hora tunc debet intercipi
per fluxum ventris. Item de surditate dicunt
auctores quod succus persicarie valet contra surdi
tatem ita quod due gutte vel una mittantur in
auribus cum equali mixtura pinguedinis
anguille assate. vel succus camomille
tepidus iniectus valet contra eam. In ve
teri surditate de quacumque causa fuerit sic cu
ratur. Recipe cepam [illegible] et non reple
at olla et ponatur super [illegible] et facta
circulari revolutione extrahatur olla
et [illegible] repleatur quod est [illegible]. id ergo te
pidum frequenter mittatur in auribus. Item dico
de balsamo in auribus. De cauteriis dico quod
fiat cauterium in fonticulo ad mediam
auris et ita quod possit cohoperiri a pulpa
auris. vel trahatur ibi setum. vel trahatur
per medium auris ita quod contingeret vena
illa que est in medio que valet contra passiones
oculorum. vel potest fieri cauterium in brachio
vel in fontanella colli bene fit. Item infra vel
extra circa tempus lune si fiat cauterium sub
aure apponatur sanguisuge ad radi
cem aurium. De passionibus narium et
primo de fluxu sanguinis. — de passionibus narium de fluxu sanguinis

Sequitur de passionibus narium. Dicen
dum ergo fluit sanguis ab auribus ita flu

ut a naribus. Fluit ergo quandoque apparentibus sanis quandoque in febricitantibus. Item utrobique fluit quandoque a capite. quod cognoscitur per dolorem frontis oculorum et tiporum. Si non fluit a capite et fluat a dextera nare presumitur quod fiat fluxus ab epate et tunc sentit dolorem sub dextro ypocondrio. Si autem fluat a sinistra presumitur quod fiat a splene. et tunc sentit dolorem sub sinistro ypocondrio. Si autem fluat ab utraque nare ab utroque membro fit. Si autem fluat a matrice cognoscitur inditio patientis quia diu fuerunt retenta mestrua. Unde dicit aphorismus. mulieri menstruis deficientibus sanguis fluere de naribus bonum. Generaliter ergo regula. Si fluat sanguis sive in nare sive in fistulis quod fiat flobotomia per particularibus. et ut evacuetur sanguis quem non conatur expellere. quia super habundat. vel ad distinguendum arsuram sanguinis vel incensionem qui fit inchoatione modo sanguis. Item regula si effluat in febribus vel in nare vel in fistulis non incipiatur fluxus. non incipiatur nisi multum debiliter patiens. Item alia regula. si incipiat fluxus non incipiatur cum impetu sed paulatim et successive incipiatur et suaviter. Incipienda sunt ista sic. Tepefiat forte acetum et cum illo fiat fomentatio circa virilia in mulieribus circa mamillas et ligentur extrema scilicet tibie et brachia. Item pulverizentur rosae et amisceantur cum farina ordei et distemperentur cum suco plantaginis et fiat emplastrum et ponatur super frontem et tempora si fluat a capite. Si ab epate super regionem epatis. Si a splene super regionem splenis. Si ab utroque super utrumque. Si a matrice super regionem matricis. Melius tamen incipitur si fluat a matrice per appositionem saphene que est sub cavilla interiori. De coriza.

Sequitur de coriza que quandoque fit de calida causa quandoque de frigida. Si de calida sentit quasi arsuram et fumum igneum comburentem nares interius. Si de frigida sentit algorem et quasi gelu in naribus. Generaliter ergo regula est quod si fit de calida causa particularibus conveniens fiat flobotomia. Quod ergo dicatur quod in reumaticis causis non debet fieri flobotomia. sic intelligas non in apparentibus sanis. Sed si fiat de frigida causa non debet fieri. Quod autem in causis reumaticis in egris fieri debeat. probatur quod prodest ut patet in apoplexia et in paralisi. et in squinantia et pleuresi. et peripleumonia que sunt cause reumatice. Generaliter ergo causa est. quod in coriza sive sit de calida sive de frigida causa nulla fiat fomentatio circa frontem et timpora. quia omnis fomentatio

excitat reugma. sed in pedes et manus debent lavari. Unde et dico quod si fiat contrarium cum reumate nulla debet fieri fomentatio circa pedes et manus. Item alia regula. humoribus fluentibus non provocetur sternutatio. Alia regula. non apponatur dissolutiva fumigatio. Unde in incausis reumaticis frigidis non debet dari alleata vel vinum forte nec pimentum nec alia que magis dissolvant quam consumant. Appropriatio ergo causa existente reumatica calida fiat gargarizatio cum aqua decoctionis rosarum. causa existente frigida cum aqua decoctionis laudani. communis est fumigatio in utraque causa cum aqua decoctionis rosarum et laudani. Item fiat unctio in calida causa cum oleo violarum circa frontem et tympora. In frigida causa cum butiro. Communis in unctione in utraque causa est ex equali mixtura olei violarum et butiri. Item alia regula. fugiat cenam nocturnam. et etiam somnum prolixum. quia nichil magis provocat reuma quam somnus prolixus. De polipo.

Sequitur de polipo. Polipus est una de reumaticis causis. Reumatica ergo humores quandoque a media cellula capitis. quandoque a prima. quandoque in fantastica et logica et descendunt ad nares. quandoque colligunt ad carnem carneam substantiam ad similitudinem urtice. Curam isti polipi solis cirurgicis relinquantur. quia per incisiones et combustiones curantur. Tamen generale preceptum est quod non fiant ista quousque mundificatum sit corpus a superfluis humoribus. Item quandoque rehumaticantur humores et subintrant spongiositatem narium sicut aqua poros panis latitat. ita poros narium latitat corruptus humor. Generaliter ergo regula est quod non apponatur locale quousque mundificatum sit caput. Mundificato ergo capite inmittatur pulvis qui fit de equali mixtura piretri. castorei. et sinapis. Sed quidam habent tenuiam substantiam narium ita quod non possunt sustinere mordicationem pulveris. unde magis acuitur reugma et magis fluunt humores. In hac ergo causa cum suavibus desiccativis insistendum est scilicet cum pulvere rosarum. quod magis desiccat quam fabarum pulvis. Item generale consilium est quod si fiat cauterium in commissura que est inter fantasticam et logicam ut ab origine removeatur humor nocivus. Item sive fiat polipus de calida causa sive de frigida. valet ventosa in fontanella colli apposita. De infectione faciei.

Sequitur de infectione faciei. quandoque ergo lentigines fiunt quandoque panni. quandoque livores qualibet vetustiorum quandoque fit de calida causa quandoque fit de frigida. Sive fiat de frigida sive de calida causa quandoque sunt naturales. quandoque non naturales. Si non sit naturales.

in ipso est circum. palliari possunt vel mi
nui. quia sunt accidentales. quando sunt accidentales
solum accidentaliter et ad humectare. et quia ha
bent fieri in naribus expellentis ad exte
riora. quia ex retentione menstruorum. Si ergo
fuerit in naribus generaliter est regula quod non debet appon
localle quousque mundificatum sit corpus.
Sed cum mundificatur per locale, iterato nat
ura expellet ad exteriora. Si autem fiat ex
retentione menstruorum. primo aperiatur vena que
sub cavilla pedis quod aperit tibi iter et tunc
possunt apponi localia. Contra hos infectiones
si fiant de frigida causa. fiat inunctio cum sapone
gallico acuto cum nitro et distemperato cum
aceto precedente fumigatione cum aqua de
coctionis absinthii. Si autem fiat de calida
cum distemperetur amidum cum farina fabe et cum
aceto vel succo mali granati vel mali
maciani et frigida fumigatione cum aqua decoc
tionis avene fiat inunctio. Item in san
guine galline vel columbe intingatur
stupa vel bombace et faciei supponatur
contra maculas et contra predictas passiones. Item tam
in frigidis quam calidis lentiginibus valet san
guis leporum vel capolinus calidus
ut predictum est suppositus et dimittatur usque
dum per se cadat. Item ad pannum post partum
valet tyriaca distemperata cum succo feni
et super panno illinatur. Item contra lentigines et fac
ex combustione vel causa. Recipe baccas lauri et
pulveriza et bulliant facias in melle et fo
mento tepido superponatur. Valet et ad
lentigines et pannos de frigida causa. Item contra pre
dictas passiones valet tempore totum fere
dormientibus sub mento.

De passionibus dentium.

Sequitur de passionibus dentium. quia
ergo contingit quod humores sunt reumatizantes
super nervos. ad dentes. quia calidi. et tunc
faciunt calidum dolorem. quia frigidi et tunc fa
ciunt frigidum humorem. quia ut tangunt alios
ibi colliguntur et faciunt apostema. et licet du
rus sit potest apostemari. sicut cerebrum quod molle
est. Generalis ergo regula est. quod si fiat dolor vel
apostema de quacumque causa sit. corpore existente
pletorico et particularibus etc. fiat flebotomia
de cephalica. Si autem non est corpus pletoricum.
et fiat de calida causa regula est ut aperiatur
vena sub lingua. Si de frigida non aperiatur.
immo apponatur ventosa in fontanella
colli. Item quia de reumate causatur est
debet incipi retrugina. In calida ergo causa fi

at fumigatio ore aperto cum aqua decoc
tionis rosarum. In frigida cum grano thuris posi
to super carbonem. Item communis fumi
gatio in utraque causa fiat cum semine
porri et iusquiami vel incorporetur cum leni
opiata. Contra calidam fiat inunctio ab
exterioribus cum frigidis et contra frigidam cum calidis.
Contra frigidam causam fiat emplastrum de pau
lino. Item inter alias herbas plinius dicat
usus origani in frigido dolore quocum
modo exhibeatur vel in perforatione dentium
ubi est putredo stupet eius combustio freq
uenter apponatur tria facit. scilicet dentem mundifi
cat et dolorem reprimit. Quando dentes sunt
mobiles ex debilitate. dissolutione
et relaxatione nervorum. Contra quod valet decoctio
rosarum. psidie et foliorum mirte et frequenter cum
lingua ducatur circa dentem dolentem.
Et. usque ... loco psidie potest poni thi
mum. loco foliorum mirte possunt poni fo
lia brusci. Item quando fit cancer in gingivis
et tunc etiam pulvis factus de ossibus dactilorum
et psidia. vel de ossibus mirobalanorum citrino
rum et psidia. Item quando fit excoriatio in
lingua et in gingivis. palato. et labiis
Contra infundatur gummi arabicum in aqua rosarum. et cum
ista mucillagine fiat inunctio. loco.
gummi arabici ponatur. gummi cerasi et prunorum.
Item in hac excoriatione et in cancro gingiva
rum etiam flebotomia de venis sub lingua. De
passionibus spiritualium et primo de squinantia.

Sequitur de passionibus spiritualium et primo
de squinantia. Quando enim colera vel
sanguis vel flegma fluit ad ysimon et col
ligitur ibi apostema quod dicitur squinantia. quia
hoc apostema cito suffocat. Generalis ergo regula. quod
apertis fiat flebotomia de venis sub lingua
quam docet ab alexandro fatidice venire
quia hic flebotomia per frigida est nec. Sed quia tan
tum incurtatur lingua quod extrahi non
potest ut fiat flebotomia. fiat ergo de cephalica
vel apponantur parve ventose in ter col
lum et fauces. Hec sunt generales flebotomie.
que fieri debent per particularibus etc. Item a festo.
quod apostemati debet fieri cristere vel modicatum
suppositorium. Item a festo. nichil actualiter
frigidum debet exhiberi nec in emplastris nec in
gargarismis. Item a festo. gargarismi in prin
cipio est utendum repercussivis in medio ma
turativis in fine mundificativis. Re
percussivum fiat cum dyamoron sive diste
perato cum aqua decoctionis liquiritie.

De passionibus dentium

De passionibus spiritualium et primo

τ το. Maratrum cum dragaganto sic distempa
to cum aqua decoctionis ficuum uvarum passarum et radicis
liquiritie. Mundificativum fit cum lacte caprino
vel colatura tritici fusi. Illud enim mara
trum aperta rumpit. Simul dico de exulis quae
per diversa tempora sunt variada. Generaliter ergo est scilicet quod
non est insistendum cum repercussivis ab extrinsecis
ne repercutiatur materia ad spiritualia. Immo con
diversitate extractivis. Aliquando enim dicit apponi
confortativum vel paraponticum ne ni
mis attrahat de materia. In principio ergo apponatur
emplastrum de furfure tritici et succo apii et
axungia porcina vel cum succo mente
vel pulverio. In tempore medio appona
emplastrum maratri quod pleuresi et peripleumonia
habebitur inferius. In fine autem
ad rumpendum et mundificandum ponatur em
plastrum de fimo et sale et ordeo. Vel
ad rumpendum apta ut dixit alexander et ma
turandum valet dyaculon quod fit de pulvere
yridinum combustarum distemperatarum cum axun
gia porcina vetusta. Et dicitur dyacelidion
accelidonia quia suo acuitione ut dicunt
auctores aperit vel materia in recessu oculis
yridinum aperit oculos. Generalia quae dicta sunt
superius antea locum habent in apertione vulneris. Melius
ut apponatur ventosa in fontanella colli
quae iuxta collum et fauces in squinantia. De ex
screbili passione spiritualium.

Sequitur de excreabili passione spiritualium
que fit sic. Primo ex reumatica causa sicut
tussis. Extussi emotoyca passio ex qua
empima ex quo ptisis. Regula est genera
lis secundum omnes auctores quod in principio causa reuma
tica si fiat de calida causa primum consilium est ut
fiat flebotomia particularibus. Si autem de frigida po
natur una tosa inter scapulas. Dico tamen quod
in utroque eorum conferunt in principio incipi
entia. Ergo in frigida causa sunt ista. Recipe tria
grana thuris albi ad quantitatem minoris
ciceris de ectio in ore in sero donec dolor
minui transglutiat. Vel accipe pineam gra
nosam recentem et de coquitur in aqua usque ad sunt
sic resolutionem. Colet et colature admiscea
tur mel et siropes. De isto autem sirupo
quantum testa ovi capere potest accipiat ma
ne et sero cum tribus partibus aque tepide. In
calida causa in principio tactum reuma cum sirupo de se
mine papaveris albi quae sic fit. Coquassentur
semen et de coquitur in aqua. Colet. Colature ad
misceatur zuccarum et siruppetur. Hunc autem sirupo
utatur mane et sero. Valet pulvis aceri
papaver album et subtilissime ei congregetur
et tunc conficiatur cum tribus partibus sirupo vel
cum tribus partibus mellis confecta potest. Valet in
frigida causa. Item pilule cinoglosse valent in utra
que et offerantur semel in. v. i. vel due
ad plus ad quantitatem ciceris et teneatur
sub lingua donec tota dissolvatur. Item
dicunt auctores quod dicitur si fumigatio cum auri
pigmento et tu intelligas si fiat in sicco vel
extenuato non est concedendum. Si autem sit humi
dus vel carnosus concedendum est. Item quia contin
git extussi precedente quam sequitur emoto
yca passio. Generaliter ergo est quod in principio clarandis
non fiat flebotomia. Specialiter ergo sirupus contra istam pas
sionem sic fit. Extrahatur succus plantaginis
et bulliat ad ignem et clarificabitur sic aqua
et tunc admisceatur zuccarum et siruppetur.
In principio tamen decoctionem apponatur succus liquiritie.
Item quia contingit quod emoptoyca passio fit
empima et in fetet anelitus hoc signum
malum est et incurabile. Quia tamen contingit quod
sputum saniosum est et tamen non fetet hanelitus.
Generaliter ergo est quod effundatur super carbones et si
fetet cognoscas ulcus in pulmone. Vel proiciatur
sputum in aqua et si aliquid residet in fundo
aque in pulmone est ulcus. Si autem totum sup
natat sanus est pulmo. Item contingit quia quando sa
num sputum admiscetur sanioso quod ex commi
stione sanum supernatat saniosum. Si ergo ut
cognoscas cum virga corili vel virga sic
commisceatur subtilissime et dividatur et sic ad
est saniosum in divisione petit fundum. Quia
contingit quod ex empimate cadit in ptisim, unde
pulmo combibit humiditatem corporis nutrimenta
lem. Unde extenuatur corpus et multum eduatur
per os de eadem humiditate. Unde sicadat in flatice
vel huius potest extendi usque ad. xv. vel. xxx.
annos. Si cadat in siccum vel calidus parum
durat. In istis ergo causis scilicet emothoyca
et ptisi. Dico quod insistendum est mundificativis
per cicatricativis. Mundificativum gargari
sma fiat cum yeropigra de decoctionis liqui
liquiritie vel aqua de coctionis ordei non excoriati
cum decoctione radicum liquiritie. Item unum ge
nerale in quo conveniunt omnes auctores. Recipe
cancros fluviales et de coquantur sub cineribus
donec caro resolvatur et tunc extrahatur
caro et de coquitur in ordeo excorticato et
exprimatur fortiter inter duos baculos per
pannum et cum ista decoctione fiat frequenter
gargarismum et de succo transglutiat. Ul
timum consilium est ut si corpus est pletoricum.

et humido ut fiat cauterium sub fontanel
la pectoris.
Item quando reumatizant a cerebro ad inferiora
et colliguntur ibi ad aspatium in cassula pul
monis quod dicitur pypleumonia et tunc continua
tur dolor in pectore et inter spatulas ex parte
opposita cum difficultate inspirandi et res
pirandi. Aliquando etiam quando reumatizant
inferius et colliguntur ad pleuresim. Quando
autem colligitur humor sub dextro ypocon
drio ad pleuresim. unde multi decipiuntur
medici in discretione signorum inter pleu
resim et aspatium epatis. Signa ergo separati sic
colliguntur. aspatium epatis est ad modum lune
novelle versus pessis cornibus inferius. Item ali
ud signum discretivum statim epatici exterminan
tur et discolorantur. Item unum separatum
magis tangit in epatica vena quam in splene
tice. Item quantum separatum in epaticis tunc est
sanguinolenta. hinc excoriones (?). Item quan
tum separatum in epaticis tunc est sanguino
lenta. Item .vj. separatum empici senti
unt dolorem inferius magis quam pluretici.
Item communia signa sunt febris et efficiens con
tinua utrobique. Sentitur dolor pungiti
vus utrobique sub dextro ypocondrio
utrobique [illegible]. In pleuresi ergo et
pyb'pleumonia generaliter est quod patientibus con
fiat flobotomia. Item quando contingit quod pleuresis et
py. fiunt cum fluxu ventris ut ait G. in
passionario. in tali casu debet fieri flobotomia vel
non relinquatur in solutum. dicit tamen alex.
quod per morem incipiat fluxus et postea fiat flobotomia
et dico quod fiat in naribus vel in sithica
tis a principio fiat flobotomia periculariter con
forti existente corpore. Item sa f. quod nichil
tamen actualiter exhibeatur per os. Tertia quod
nichil acetosum offeratur per os. Quarta
est quod nichil pure repercussivum ab exterio
ribus ponatur. Prima est cum maturativis et
mitigantibus aliquod repercussivum superpo
natur ut cum est in quinantia. In aug
mento et statum appareat mitigativa et
maturativa. Unde quod commune est emplastrum quod sic fit.
Recipe radicem altee. fenu greci. semine
lini. ficus siccas. dactilos. uvas passas
et farinam ordei. et coquatur in aqua fontis
et decoctione teratur cum exungia porcina ve
tusta et ponatur super locum passionis.
Aliud speciale. ex hac sunt brule et na
sturtium aquaticum in equali pondere.
et tunc liquefiat exungia porcina et admi

sceatur etiam pars mellis dispumati et ulte
rius ad misceantur equali pondere succorum
et tunc decoquantur simul sicut ad consumptionem succorum
et tunc admisceatur pulvis de feni
greco et de semine lini. vel de farina tri
tici. et bene incorporetur cum spatula. super ig
nem et fiat emplastrum et supponatur. Illud est spe
le in vera pyleumonia et in vera pleuresi
Si autem fiat non pleuresis apparat olim tuo
ad repressionem aliorum. De cardiaca.

Sequitur de alia passione que dicitur cardiaca.
Que quando fit ex privata causa quando extremo
ta fit initio colere ignite et acute exi
stentis in ore stomachi. vel lubricis existenti
bus in ore stomachi humiditatibus et acute
mordicantibus et perforantibus os stomachi sicut
quando perforant intestina. Cum dicitur
inferius. Quando ex privata causa et tunc quando fit
cum tortuositate in sale cordis cum tosi
tate. sequitur dicitur cardiaca passio ab auctoribus.
Generaliter ergo est secundum auctores ut offeratur diam
... cuius receptio est in libro stomachi. quod si non ha
bes. decoquatur anisum in aqua quousque [...]
et tunc imbibatur panis et exprimatur et ponatur
super regionem cordis. Quando fit de causa flati
ca privata collecta circa pennulas pul
monis et cordis auriculas et eas comprimen
te. Ista cardiaca dicitur cardiaca tremens quia
ponas manum super regionem cordis non
sentiens ordinatum motum in modo tremo
rem. Generaliter ergo est secundum auctores quod purgetur h
in. Recipe. ysopi. levistici saturea.
radicem liquiritie et ficuum radicis yreos.
origanum. calamentum. passulas. decoquantur
ista in mulsa et cum decoctione ista fiat
gargarismus mane et sero. de eadem decoc
tione transglutiatur et tunc purgetur cum
yerapigra acuta supra cum decoctione radicis
liquiritie. et tunc fiat unctio cum melle
ru. dispumato et tunc fiat sinapismus
cum pulvere santuree. Alia cardiaca dicitur
carthiaca diaforetica que habet fieri ex forti
calore dissolvente et consumente humiditatem
spiritualium. De ista frequenter loquuntur auc
tores. Cuius signa sunt resolutio cordis et su
dore ... corporis extenuatio extremi
tatum frigiditas. unde est in signo quam mortui
Item quando habet fieri ex precedenti continua. Quando
ex longa quartana. Quando ex colera collec
ta circa partes illas. Est ergo quod forti
existente corpore et particularibus con. fiat
flobotomia et postea colera cum leni colagogo

De cardiaca

purget̃. Si aũt fiat ex feb' illd̃ ñ ẽ faciẽ
dũ. It̃ ã r̃ ẽ s auctores. q̃ exquacũq3 cã fiat
fricatõ circa uolas manuũ. ⁊ pedũ fiat
9tinua. It̃ ã r̃. mitigat̃ pañ ul' bõbacem
i aq̃ ro. ⁊ appoñat̃ narib3. It̃ poãt' i loco sitõ
It̃ dĩt auctores q̃ d3 fi unctio circa frõtez
⁊ timpa. qa licet ibi ñ sit cã morbi freq̃
ti' tñ illa ps 9fueuit 9cipe calorẽ ⁊ resol
ui i sudorẽ. It̃ cũ suco solatri cĩca frõtez
⁊ timpa ⁊ sup̃ regioẽ3 cord' fiat iunctio.
et fiat sinapisiñ de trib3 gñib3 sãdalor3.
d' rosis. ⁊ d' rasura eboris. It̃ sinapisiñ
spãl' q̃ forti opat̃ d' pulue cornu ceruini
combusti cũ equali mĩsura põdere pulue
ris sãdalor3 fcõ pcã iunctõe cũ albumine
oui. **D' Jncubo.**

Sequit̃ d' alia passioẽ q̃ dr̃ i cub3. ⁊ alio
noĩe fialtes. Hec g̃ fi ex sanguinẽ qñq3
qñ3 ex mlia 9p'mẽte cordis sba. Vñ ut pa
tienti latenẽ uult eũ suffocaẽ. Qñ3 hec fi
ex nimia repletõe cibor ⁊ potũ. qñ3 ex in
natõe. qa id fac̃ pl' q̃ minus. Vñ dic̃. G. q̃
ista passio nl'tũ ẽ picalosa qñ3 suffocat̃
nl'ta. ⁊ qñ3 fit singulis ⁊ tũc ẽ picaloslior
et pxima ẽ ad picl'm. Si fiat d' inanitõe
p moderatã replectõe3 soluit̃. Si d' repl'oi
p moderatã diete subtractõm soluitur.
Si aut fiat d' sanguĩe. r̃ ẽ q̃ fiat flõiã ul'
de cãdica ul' d' cepha. ⁊ tũc exhibeat̃ leue
melagogũ. Si aut fiat d' mlia ⁊ frequẽt
9tingat debent p'ugari mel'a cũ yeralogo
dion. ⁊ si corp' ẽ plectoricũ fiat flõiã. It̃ r̃
ẽ q̃ exhibeat̃ el'a aroãtica ut diantho. dia
sene. diamãgariton ⁊ si diues appat̃ li
matiã auri ⁊ argẽti ⁊ p' elm̃ sequatur ui
nũ d' dectiõis boraginis ⁊ ocimi ⁊ croci. Vi
nũ g̃ boraginũ ul' ẽccatũ te͞pe uĩdemia
rũ 9fectũ potẽt destruit mliã. Vñ 9fert
maniac ⁊ mellẽ ⁊ tristib3 ⁊ formidolosis
loco tñ ocimi ubiq3 ẽtrary põt poi anstol'
It̃ ã r̃. Decoq̃t̃ malua. uita. absinthiũ ⁊ fo
lia ebuli i aq̃. ⁊ cũ illa aq̃ fiat fomtatõ
cĩca pedes ⁊ man'. It̃ iungat̃ rerio spũ
aliũ cũ olo nãdino. ⁊ tũc sup poãtur
emplm̃ d' galanga. spodio. mac̃ ⁊ 9fia
aut cũ suco basiliconis ul' astetegie.

nutritor

D' passioib3 nutritor ⁊ p'mo stõ.

Post passioes spũaliũ. sequit̃ d' pas
sionib3 nutritor. Ro. q̃ ñ ẽ aliquod
mẽbrũ q̃ ñ 9patiat̃ stõ. ⁊ spãlit̃ ñuosa
⁊ auriculosa cui rei põt hñi argumtũ
Na quidã sũt q̃ i uanis horis sentiũt

doloẽ ⁊ aggrauatõm mẽbror sũi cũ nota
bili. Vñ cogũt̃ 9fricare stõm fortit̃ ⁊ sic
puocãt due ul' tres strnutatões. soluitur
ille hnõral' dolor ñ alit̃ soluit̃. Ex h' pẽ
det theorica q̃ dic̃. G. i passioãrio q̃ podag
cis 9fert uoit̃. pl' dico fert i gnli i uetata
passioẽ 9fert uomit̃. quia stõ ex colligẽ
tia actualit' anb3 is omĩb3. Int̃ passioẽs
stõ. p'ma ẽ bolisim. i. insatiabil' appetit'
q̃ ab alex. dr̃ cinodeclora. i. canis gula
Quia i nulla alia re gulat̃ canis nisi ut
euomat ⁊ reũtat̃ ad pñdiũ. Ita isti to
ta die uomũt ⁊ appetũt. Fit aũt ut dic̃
9. ⁊ G. ex flate ⁊ mlia i ore stõ existẽtib3
Et dic̃ alex. qñ3 fit ex calitate ⁊ siccitate
Et ego dico q̃ qñ3 fit ex lubricis accipiẽtib3
nutrimtũ uice mẽbror. quia qñ3 lubrico
si im̃ disiteria. qñ3 litargia. qñ3 apople
tia. qñ3 frenetia. qñ3 bolisimia q̃ p ppa
signa sepabũt̃. Quia licet bolisimicus
extenuat̃ corp'. Ita omis bolisimic' labo
rat in atpa ul' catatropa. qa stõ ñ ẽ ca
pax tãtor cibor. Vñ o3 q̃ pl' expellat̃ q̃ q̃
laborãt ex cal'a cã. In ull' eñi sic 9sumit̃
huiditas cõpis 9sumit̃ huitas cibor ⁊
potũ. Vñ pauce arripẽt sup̃fluitates
notabiles. Si fiat ex lubricis cũ cõe cura
cũ cura lubror. Si d' calitate ⁊ siccitate
eadẽ erit cura q̃ ⁊ ethicor ⁊ tiptisicor. Q
aut fit d' friis hnõrib3 d3 digeri m̃ cũ eletu
disolutiis sic diacalamto. diap'ssio ⁊ si
mil'ib3. ⁊ iungat̃ cũ calis unguẽtis ab
extioib3 ⁊ purget̃ cũ yerologodion.
ul' d' yerapig. singul' septimanis. p'
pũgatõm offeratur triaca maior cũ
uino dectectiois galange. It̃ r̃ ẽ s auc
tores q̃ offeratur unctuosa ad 9hend'
appetitũ ⁊ ego 9cedo similia sup̃ habũ
dat. ß si flã nimis remollit̃ sba stõ.
It̃ peccãt quidã i exhibitõe m̃ cãnis no
atiue assate ⁊ casei assati q' licet ista
grossa lõgiori te͞pe moret̃ i stõ tñ mag
debilitãt stõm uñ mag' aũitat̃ in
dignatõ. Fili' dico q̃ peccãt illi q̃ ea ex
bent in fluxu uẽtris. Q3 si diarria ul'
disiteria ul' lieñtia sb tale dietã digẽ
ñ posst̃. mlto min' digerũt grossa. Vñ
debilitat̃ stõ ex tãl grossa dietã q̃ in
i sequẽti die mag' fluit. It̃ si alius bo
lisim' picalaris in quo ñ ẽ tantũ appe
titus. ⁊ tñ leui cibo repmit̃. Si aut
ñ offerat̃ dieta deficiat patiẽs ⁊ sicopi

cat. In tali g° volisimo ɔsiliu͂ ē ut ex q̊
sentit p̄mos mot᷑ appetit᷑ offerat᷑ dieta
ul' aliq' elem ɔfortatiuu͂. De fastidio

Sequit᷑ d' fastidio. q̊d d͛r a G. 7 ab ala
lex. matexia. abana q̄ ē fria 7 ore
ui'scex ē appetitus. Q̄ a ē sicadit i colica
uix aut nu͂q' curat᷑. Si cadit i flatica͂ faci
le cu͂at᷑. It̄ si sequat᷑ nausia. i. uomit᷑. quia
si p̄ nauseā facile sequitur uomitus. humo͂es
sut i spōgiositate sto͂. q̄a humo͂es sut i spō
giositate sto͂ sic aq̄ in pāno. It̄ q̄ñ fit d'
cal'a cā 7 tūc cu͂ humoris uitio ul' sin͂ humoꝛis
uitio. Cu͂ humoris uitio adē aguatio i ore
sto͂. punctiōes. arsure. oris amaricatō. siti͂s
7 fumosa eructuatō. Si ex sola distep̄a
cia n̄ adē angustia sic͂ aguatō. S₃ alia si
gna manet. Si fiat d' fria cā. q̄ñ fit cu͂
humoris uitio q̄ñ sin͂. quia omis humo͂
calid' siue frid' si i ore sto͂ existēs du͂ sic
liquores ɔhit appetitu͂ si i ore sto͂ assistit.
Si g° fiat cu͂ humoris uitio. aguatō i ore
sto͂ algor. fng' imp frido. i stupiditas oris
acetosa eructuatō. Si fit ex sola disten
pantia. n̄ ē aguatō. alia sig͂ manet ɔ
tinue. Si u͂ fiat d' cal'a cā sin͂ d' fria cā du͂
humo͂ sic i cā. t̄ ē q' ɔferat aq̄ calida ad puo
cadu͂ uomitu͂. q̄a ut dic̄ alex. sicut aqua
lauat uasa. ita lauat i tius cor͂ huanu͂.
It̄ si fiat ex sola distēpātia ɔfert ꝑot᷑ aq̄
frie. Si fit cu͂ humoris uitio. ɔfert aq̄ cal'a
ut sorbeat q cu͂ largo tractu sumat. It̄
ut dic̄ alex. 7 uerū ē. d₃ si fomitatō cir
ca os sto͂ cu͂ aceto tepido. Silr ualet
recep tu͂ p salsamita 7 sirupos. It̄ ualz
clim d' suco ro. ad purgādu͂. It̄ ɔferet
flora d' epatica. 7 cal'a fria ɔfortā. Si aut͂
d' fria fiat cu͂ humoris uitio digat᷑ m͂ 7
purget᷑ cu͂ bn͂ca. Reg'la ē q' i singulis
ebdomadis offerat᷑ tyraca. It̄ alex dic̄
q' fiat iunctō cu͂ maitiatō q' d͛r auīatē
do bellicoso quia ill' antidotu͂ belli
cosu͂ ē ɔ frus cās f' alex si d₃ dyaisopu͂
In canicularib₃ dieb₃ cu͂ cultello ligneo
ill' pingue q' adhēt cauib₃ ouiu͂ colli
ge 7 exponat᷑ soli 7 desiccet᷑ 7 tūc ma
laxēt cu͂ ol'o 7 tūc ēit emplm͂. Vl' col
ligat᷑ pingue ill' q' cu͂ decoq̄t lana
sup natauit 7 soli exponat᷑ 7 fiat em
plastru͂ ut dcm͂ ē. pl' eni͂ u₃ ill' i opp
latōe splenis. 7 ep̄ris. 7 matic̄. 7 renu͂.
7 uesice d' fria cā q' dia tamascoꝝ 7 ceto
neu͂. It̄ q̄ñ fit fastidiu͂ ex debilitate

sto͂. q' ɔg'scat᷑ p̄ reminiscātōm alioꝝ sig͂ꝝ
exhibēda sit cal'a ɔfortā 7 i cibis p̄oat᷑ puluis
d' garioꝼil'. 7 nuc̄ muscat 7 m͂ta silr 7
i salsamitis 7 sirupis. It̄ fiat emplm͂
7 p̄oat᷑ sup sto͂m q' u₃ i omi͂ fastidio.
pulua iceret m͂ta panis cost' 7 rosa i cq̄li
p̄dere 7 cu͂ uino aromatico. De singultu.

Sequit᷑ d' singultu q q̄ñ fit ex re
plētōe cibor 7 potuu͂. q̄ñ ex replōe
humoꝝ. q̄ñ ex replōne humiditatis. q̄ñ
ex inanitōe. Si fiat ex replōne cibor 7
potuu͂ p uocet᷑ uomit᷑ 7 fiat sternutatō.
Si fiat ex iuōe q' ɔgnoscat᷑ q̄ñ i dis tic
te fit singult᷑ añ prandiu͂ 7 post solui
tur p purgatm͂. Si aut͂ fiat d' inanitōe
fiat i unctō cu͂ ol'o ro. circa collu͂ 7 ad
finu͂ spōdil' us₃ ad i fen spōdile. De extēsiōe sto͂.

Sequitur d' extēsiōe sto͂. Extēsio sto͂
q̄ñ fit ex uintositate. q̄ñ ex humoe.
q̄ñ ex cal'a cā. q̄ñ ex fria. q' oia ista se
pant᷑ p p̄pa sig͂ sic dcm͂ ē alibi. Si g°
fiat ex m͂lia digeret᷑ matia cu͂ oximel
le squilli tico. 7 p̄eunte usu dianthos
purget᷑ cu͂ yeralog. ul' bn͂dictā. fiat
stupha d' herbis calidis. s. m͂ta absinthio
7 cu͂ istis herbis cor͂ fricet᷑. det᷑ exdra
ul' mitridatu͂ cu͂ uino d' coctiōis rute
Si ex fria digeret᷑ matia cu͂ oximelle
diuretico p̄eunte diaciminu usu
purget᷑ cu͂ bn͂dcā exulata. Si fit re
ces ɔp̄ssio. Si ue͂ cu͂ bn͂dcā h'mo dic
tilata. fiat p̄dcā stupha 7 det᷑ ei nua
sipha ydrotopiu͂ cu͂ uino d' coctiōis
cimini 7 rute. It̄ i extēsiōe sto͂. q' fit
ex flatu ul' m͂lia ungat᷑ sto͂ cu͂ ol'o lau
rino 7 si p̄oat᷑ ysopu͂ coctu͂ acuat᷑ cu͂
puluē ligni aloes. ul' emplz q' sic fit.
ex suco filicis. 7 puluē semis apii.
feni. petroselini. carui dauci. Aliud
unguētu͂ fit ad idē. suco d' cocto i ol'o
coi͂. us₃ ad ɔsūptm͂ suci 7 ad diti ce
ra nuba. Sinapismus fiat ex puluē
p̄dcoꝝ seminu͂. Potat᷑ cotidie sir᷑ q̄
fit ex radic̄ filic̄. absinthii rute p̄e
dētēusq calamiti. De duritie sto͂.

Sequit᷑ d' duritie sto͂ appellata sūt re
molhētia q' duritie 7 ɔfortatia
circa mbra. Hec g° gnale i ter q̄ p̄in
dicat caro dactiloꝝ sup p̄oita cu͂ ali
q̄ntulo d' exungia q' ad utruq₃ opat᷑.
It̄ d' quacuq₃ cā fiat pōt ɔgnosci p exē
citiu͂ 7 p dietā 7 p ieiuniu͂. 7 p potum.

p solicitudinē ⁊ silia p excētia. Sin̄
g̃ fiac̄ d' calā cā sui d' frā cā. Rō ē q̄
remolliat̄ p̄mo ⁊ pā purget̄ pā
cā mē ul' resolnat̄ i sudoē. ⁊ iter
remolliat̄ ⁊ iter purgē. De acetosa eru
ctatōe.

acetosa eructatione

Sequit̄ d' acetosa eructatiōe
i qua fere oēs medici d' capiūt.
cedētes sēp ipaz fi d' frā cā. Q̄m q̄
fit a calitate apiente poros stō m̄iē ex
primit̄ fumū. ⁊ ipi⁹ ⁊ a spōgiositate stō
m̄ fit indigō ⁊ sic acetosa eructa
tio. In h' cāu calida nocēt. Vn̄ p̄ frās
iuūtores ⁊ elia dz cauari. In isto cāu
r̄ ē q̄ dz dari frā dieta ⁊ cibaria. frā
ad aleand' ⁊ oppilādū. De oris amaritudīe.

amaritudine

Sequit̄ d' alia passiōe d' qua iter
d' capiūt̄ medici. q̄ dr̄ oris amari
tudo cedētes ipm̄ a calitate fi uel
a colera. Sz q̄n hē fi ⁊ frō humore i
fumū resoluto ⁊ i⁹ dēpsatū ⁊ amarā
uiscositatē circa linguā ⁊ palatū. Sicu
ti uidēt q̄n lingua uiridia q̄ n̄ sē ama
ra resoluūt i fumū q̄ ⁊ dēpsat i ama
rā fuliginē. Ista amaritudo oribilior
ē illa q̄ fit a colā q̄ hē ad potiatati ad
mixtū. It pot uideri in pcīa uiridi
⁊ eiā amaritudo fit a calide licet d' frā
cā fiat. De hundātia saliue

habundatia saliue

Item seqr̄ d' hundātia saliue i qua
similr̄ d' capiūt̄ medici. cedētes
ipam d' salso flāte. Sz q̄n fit a calitate
q̄n subtīlit̄ nutimēti calor resoluit
humiditā stō i saliuā ⁊ aquosā fi. Q̄ñ
cognoscit̄ quia saliua calida salsa et
amara ē sic uidēs i ligniis uiridibz ex
carne assata. Si aūt fiat ex flāte sal
so. saliua ē frā i sipida ul' acetosa ⁊
tūc augmētat̄ maxime p exhibitōez fre die
te. Vn̄ . . . edit repleto stō q̄ ua
cuo. De collica passiōe.

passione

Sequitur d' alia passiōe q̄ dr̄ collica
passio. ⁊ ideo dī collica q̄r sēp fit
a colā ut dicit̄ quidā. Sz q̄r fit uitio
stō ⁊ i testinor q̄ atiquit̄ dicebant̄
colidas ul' colicas ut dic̄ alex. fit aūt
q̄n ex colā. q̄n ex flāte q̄n ex frō
balneo. Vn̄ fit indigō ⁊ humor ptur
batio. ⁊ si aliquis iacet uētre discō
hopto ⁊ dormiat. ul' replone aliōr
maniucabiliū ⁊ n̄ d'lectabiliū. In ista
g̃ passiōe multū tibatur humō ⁊ ipi⁹
Vn̄ multip fit expulsio pūntiez ⁊

uomitū. Gnal' g̃ r̄ ē. q̄ si cor' ē debile n̄
p̄mē augmētet uomit̄ ⁊ fluxū uētris
imo i fistāt cū cōfortatiuibz eius. sic ē
fricato ro. ⁊ balneis cōstrictis dia rodo
abbatis ⁊ i unctoribz frīs. ut olō. ro.
⁊ balneis cōstrictis sic ē i dissintia ⁊ h' in
calā cā. In frā cā dēt diantos. ℥. alex
⁊ hinc pot amissa i ētia p si atanasie
ul' nucheta ⁊ oss' sit sēr d' mīta. sic
i calā cā sic ro. balneū calidū ex alijs
herbis cōstrictis. Si aūt fortis nata
i utraq; cā p nocet uomit̄ suauis cū
mulsa. ul' cū aq̄ tepida salsa ⁊ appoi
tz medice olō. ⁊ fiat suppositoriū ⁊
pea fiat i unctō cū olō ro. i calā cā.
ul' cū unguēto calō i frā. ⁊ sup dor
miat ⁊ balnea p dcā fiant si nō feb
citat. It hbas q̄ cōfortāt stōm sp̄al' ē
mīta. Vn̄ i dolore stō q̄ i hac passiōe
patiēt̄ ducit ad sincopi. dēt sic ei
cū aq̄ calā ul' cū uino calō i frā. It q'
imedetatē ei sit subitaneis fluxibz uēn
tris piculosū ē dare aquaz friaz. Si
tn̄ aliqs pot fastidiat ⁊ ardētissime
petat aquaz friaz dab' tn̄ i parua q̄ti
tate p̄mo. ⁊ si cōfortat ⁊ n̄ nocet dab'
copiosi. It i flux uētris collicis i feruo
re epis seceūr dab' aquaz friaz. si nō
febricitat. It dicit ypo. i affo q̄n
fiūt uulnibz mōdax. tn̄ dico q̄ d'is
sinteriis i feruore epis ⁊ i distēpatis
maifeste cōsueuit prestare remediū.
Ad ultimū aūt si pista n̄ cauatur.
dab' tiriaca pbata q̄ ut hētur i sui cō
uidatō. cōm fluxū uētris in capite.
It emplm̄ q' i calā cā i tēp' fluxū
uētris sic fit. Acc. farinā ordei. ⁊ ipo
diū ⁊ distēpa cū albumine oui ex
suco mīte. ⁊ plantaginis. ⁊ fiat emplm̄
a dōre stō ad umbilicū. ⁊ ecd'ez in a parte
opposita. It cōfriaz cā. spodiū pulueri
tū cōmisceat̄ cū farina tritici. ⁊ distē
peret cū albumine oui ⁊ suco mīte
⁊ ecd'ez in pte. cū ⁊ uetro sic prius dēm
ē. De passioibz i testinor ⁊ p̄o d' dissinteria

de passionibus intestinorum et primo de dissinteria

Sequit̄ d' passioibz i testinor
⁊ fit q̄n a siriopibz. q̄n a medicis
q̄n abitentiōibz i testinis. Iste g̃ flux
a bone ⁊ fex ⁊ tiuniat̄ i malū q̄n ea
Gnal' g̃ r̄ ē q̄ tal' flux nec aliquis ali
spontaneus intuēd' ē. nisi q̄o
ta in fit educta ul' i maiori parte.

n̄ magis sup̄ueniat debilitas uel fluxus
fluxus. sicut fluxus p̄t n̄ violenter 7 acutus.
Item si fuerit fortis cōsuetudo n̄. apponi fiat flobo-
tomia 7 sic pars extrahat de sanguine. 7 si n̄ ledit
uel sumi minuet ī tertio flobotomia. Item tertia p̄
caliditates. q. apponi porriget si cor sit plectoriu
nō. Quod si nocet medic̄ īnueterata dissen-
teria. v. uel. vij. die erit uisitandus cōtinens quia
p̄sumit de p̄fectu p̄fectus p̄fectu euacuatione.
Item Quarta regula est. p̄mo in fistectu est mundifi
catis et p̄ea solidatis. Item quarta regula. n̄ offeratur
grossa dieta. eo quod n̄ dico ī lientia 7 diar-
ria. quia subtilem dietam pōt digerere multo
fortius n̄ grossa. Item. vj. regula est. noua fercula
debet apponi ut excitet appetitus. Lenis pur-
gatio sic fit apponi. Decoquitur mol. 7 prima
ī aq colent. 7 colature admisceat uel resol-
uat cassia. f. manna. 7 tamarindi 7 iterum colet
7 iterum ad misceat puluis reubarbari uel
mirobalani. c. 7 ī crastino offerat. Tertia die
fiat balneum cū aq decoctionis. ro. plantaginis
Exeunti a balneo offerat requies cū equ-
ali mixtura athanasie uel michee. Quando
desiccata sit sic syrupum capillorum. aq decoctionis
ordei 7 n̄ exorticati cū melle dispumato.
silibet lentium cū melle. silibet 7 fenugreci.
Cōsolidatiua sunt ista. repleat uenter uel p̄
der cera uirginea 7 sepo de decoctione offerat.
Item uitella ouorum cocta 7 dura 7 aceto ī
fusa offerant. Item fiant olia de plantagine
7 sepo yrcino. Item ostrea decocta cū testi-
culis offerant. Quod ualet omni ulceri spiritua-
lium 7 ad mundificationem 7 consolidationem.
Cicatrizant inferiora intestina p̄ clisterem
sumi de sepo yrcino collecto circa renes
liquefacto addatur aliquid de oleo ro. ne nimis sit
contemperatum. Item aliud fiat de draggo albo
distemperato cū uitello ouorum. 7 ptisane. 7 la-
cte mulieris. Item quando ī dissinteria fluit sa-
guis pos ī tali casu ualet sucus plantaginis
cū ptisana. Item si fiat reumatica dissenteria
offerantur aq pluuialis calida uel in calo tege-
rium. Item ad arsuram ī testinorum ī dissinteria
ualet oleum ro. sepum yrcinum. quod sumitur
inter oēs pinguedines. butirum recens mucil-
lago dragagantis. ptissanum ordei bene cocti
aqua spissa decoctionis lini. similiter mal-
uarum. silibet radicis altee. Si autem n̄ sic pōt
curari offerant tyriaca maior. uel trocisci
fastidiaui. si n̄ debet offerri n̄ ī sola desp-
tione. De dissinteria epatica.

Sequitur alia passio que dicitur epatica dissin-
teria. fit autem quando ex repletione nimia
7 sanguis sup̄habundantia. quod cognoscitur
p̄ corporis ruborem. uenarum repletione. Quandoque
ex membrorum mutilatione quod uisu percipi pōt.
quandoque fit ex debilitate uirtutis retentiue
epatis. 7 uigore expulsiue. Separatur autem
epatica a uera dissinteria quia cū impetu
7 subito exit sanguis 7 ī multa quantita-
te. sic a uera n̄ est aliquis dolor ī testino.
n̄ tortio licet aliquando habent ī repletionem dolor
sentitur sub dextro ypocondrio. Item dissin-
teria uera ī qualibet assellatione aliquid
exiit de sanguine n̄ cū primo. ī assellatio
tamen sentit dolorem 7 arsuram ī intestinis.
Generalis regula est. quod si fiat ex sup̄ habundantia
sanguinis uel ex mutilatione alicuius partis
fiat flobotomia. Alia regula est. quod offerat tenuis di-
eta. Item utantur stiptica sectibus 7 herbis 7 fruc-
tibus que parum generant de sanguine. Abstine-
ant agnatibus multum de sanguine sic
a carne porcina recenti. gallinacea edu-
lima 7 similibus. abstineat a nimio p̄sono
a balneo aque dulcis 7 nimia quiete.
Item de teneuasectibus. utatur acephalis. sit
ī labore. ī uigiliis. In tali casu competit
coytus frequens quantum est de phisicali con-
silio. Si autem fiat ex mutilatione membrorum
singularium similibus fiat flobotomia de uena epa-
tica. Si autem fiat ex debilitate uirtutis
retentiue offerantur confortatiua 7 stiptica
fluxum. offerantur generaliter ro. mane 7
sero 7 in die. Melius est ut offerat cū quan-
ta parte diacodion 7 sequitur sirupus ro. uel
mirtinus. Item fiat iste sirupus quod plus operatur.
Accipe ro. 7 mirtillos. sandalos. 7 sumac. 7
mirtum. 7 decoquitur ī aq 7 fiat syrupus. Item.
Accipe ro. 7 mol. 7 sandalos. 7 aliquantulum
de spodio. puluerizentur 7 admisceantur cū
equali quantitate farine ordei. 7 confici-
antur cū aq ro. 7 suco mente. 7 fiat unctio
cū oleo ro. distemperato cū camphora 7 sup̄
ponatur emplastrum. De lienteria.

Sequitur alia passio que dicitur lienteria.
Galienus quod est leue quantum ad lenitatem in-
testina. fit autem quando ex apostemate. Unde
ex quo descendunt cibaria ī locum decoctio-
nis tamen fit dolor ī loco collectionis quia
statim deponuntur cibaria indigesta. 7 sic fit
lienteria. Quandoque fit ex precedenti dissinteria
quando tunc fit ulcerum abrasio 7 post cicatricatione
tamen fit lienteria. Item quando fit ex excoriatione
stomachi 7 intestinorum. unde ex quo cibaria

uenimt ad locum excoriatum. purgetur modo
dicto et deponuntur cibaria cruda et ita fit
lienteria. Quandoque fit ex nimia lubricita
te uillositatis intestinorum. unde eliminantur
cibaria indigesta et inde fit elienteria. Quandoque
fit ex debilitate uirtutis retentiue. unde ciba
ria non possunt retineri sed eliminantur indigesta
et ita fit elienteria. Si fiat ex apate co
gnoscatur per intollerabilem dolorem quem sentit
statim ex quo cibaria ad locum collectus des
cendunt. contingunt febres acute et apaticata.
Si ex parte dissinteria per precedentem sangui
nis effusionem cognoscatur. Si ex humore lub
ricante cognoscatur quia multa agnosco(?)
et flatica superfluitates cum egestionibus expel
luntur. Si autem fiat de flate contraria ad
oximeria. Si autem fiat de colera cognoscatur
per colericas egestiones suas superfluitates que
cum egestionibus expelluntur non acetosa enectua
tio accedit usque quo incipiat terminare. Si
autem fiat ex mundatis retentiue de fecatu non expel
litur flatica uel colica superfluitas et egestio
et per exclusionem congestatur aliorum et tunc uel
debilitatur corpus et extenuatur. Item quandoque fit ut
dic. G. ab umbelico supra et tunc dicitur solum
per medium duram post. Quandoque ab umbelico supra
et tunc dicitur solum per medium datam per inferiora.
Si autem fiat ex apate isto sic habe. non in
tractatu de apatibus in ... Si ex parte
ti dissinteria incurabilis est. Si ex excoriatione cu
retur ut dictum dissinteria. Si ex flatico humore
purgetur cum .ʒ. ʃ. diaccitonicen calido acuto
cum .ʒ. tribus mirobalanorum. kebu. et fiat bal
neum cum herbis constrictiuis. s. cum lacca nigra.
encausta cassia barbassi. rosa camina. menta.
exeunti a balneo offeratur mielcata uel atha
nasia uel aqua decoctionis mente fiat inunctio.
ab umbelico uno a dorso isto usque ad renilia
cum melle dispumato. et sinapizetur cum pulle
sinapis, thuris. mastice. et mente. uel dispe
petur tyriaca cum menta. et fiat inunctio ani
et retro. Si autem fiat de colera cum purgetur cum
.ʒ. ʃ. dragagantum frigidum acuta cum .ʒ. duabus mirob
citrini. Tertia die fiat balneum de ro. planta
gine. testabouis. Exeunti a balneo offeratur
requies cum equali mixtura mielcete. fi
at inunctio cum albumine oui usque ad re
nilia. et sinapizetur cum puluere ro. et farina
fabe. Eodem modo retro. Item inunctio cum
tyriaca data cum succo mente. Item triosira ar
senica. et triasandali .iiij. nigrorum ualent in
utroque casu cum distemperatione. Item puluis spo

gie et de pumice marino. mumia et thure
et mastice combustis fiat emplastrum confectum cum cera
cum aquario. uel in fricatum cum succo mente
dec. Item fiat fomentatio usque ad genua.
cum aqua decoctionis radicis camelleonte et fri
centur uole manuum et pedum. et exeunti a fo
mentatione detur mielcata uel athanasia in
utroque casu ualet.

De colica passione

Sequitur de alia passione que dicitur colica. a co
lon intestino. quod est grossum et sub umbi
lico positum. fit autem ista passio quandoque ex ap
ate illius intestini et tunc cognoscatur per for
mam illius apatis que uisui apparet. Quandoque
hec fit ex lubricitate. quod cognoscatur quia lub
ci per unitatem et per os eliminantur. quandoque hec fit
ex humore flatico collecto in illo intestino
et grossa uiscositate uel unctositate.
Quod cognoscatur per algorem et morsum in
profundo. et producentur multa agmina fla
ticorum. Quandoque hec fit ex colera discidente et
de siccitate humiditatem intestini. unde feces
exire non possunt et ita fit colica passio. et
cognoscatur per puncturas et arsuras et cole
ricas superfluitates. quandoque hec fit ex grossa
unctositate extra ente intestinum. Si
autem fiat de apate curatur sicut apata secundum ma
terias. sicut dicetur inferius. Si autem ex lubricitate
eadem est cura que in lubricis. Si autem fiat
ex humoribus. generale est. quod in utroque casu ualet
clistere. Alia regula in utroque casu ualet bal
neum. Item alia in utroque casu ualet uesica euca.
Item alia eodem modo operandum est in tempore in...
laxationis et in tempore accessionis. In acces
sione quod de colera cum fiat clistere sic. Deco
quantur menta et absinthium. brancaursina in
aqua et colentur. colata ponatur super fur
fur triticeum et fiant. et iterum colentur et
ad miscantur olei uiolarum .ʒ. ij. sal gemme
.ʒ. j. electuarium de succo rosarum .ʒ. ʃ. illud totum ad pon
dus unius libre iniciatur. Si nec sic soluatur
ponatur in balneum. Si autem per balneum non
soluatur forti clistere parandum. fiat ... de
epatica quia forte ... quem in colica cum offert in
frigida nocet. Item fiat inunctio. tenetur a
nisum et decoquantur in oleo uiolarum et succo sep
ui ue usque ad sui consumptionem. et coletur et
cum illo fiat inunctio. Si autem fiat de frigida
decoquantur ruta. calamentum. et absinthium.
in aqua colentur. colature ad miscentur .ʒ. ij.
mellis. sal gemme .ʒ. j. butiri .ʒ. ʃ. totum
iniciatur ad pondus unius libre. Item repleatur
saccus cimino et sulphure et decoquatur

mediis partibus olei et quantitatem succi mitte. usque ad consumptionem succi. et tunc exprimatur oleum de sacculo et iniciatur per clisterem. Item contra colicam passionem de frigida causa et de lubas. Accipe acetum. sinapis. oleum. et mel. tere simul. et postea appone dimidiam libram centenarie foliorum. vel centauree. et fac emplastrum et pone super locum patientis. fricetur prius venter cum oleo laurino. Item anisum. comminue cum vino albo. et postea filtrum intinge illo et pone super locum. vel detur tyriaca cum aqua decoctionis mente. siler et diatarsarum. Item accipe fortem acetum. oleum vetustissimum. et axungiam et decoquantur usque quo incipiat inspissari. et tunc intingatur filtrum vel lana sucida et superponatur. Item vesica enim repleta succo tepido venter suppositatur. vel repleta aqua tepida. Alias contra colicam passionem. ista debent fieri in accessione. In interpolatione autem lavanda purgetur electuario de succo rosarum. vel cum benedicta. Verum in utroque tempore. scilicet in interpolatione et accessione. Item in sacculato milii vel avene vel ordei tosti fiat inunctio cum stercore lupino et oleo. Si fiat de ventositate localia que post purgationem fiunt in hac cura ponantur in tempore interpolationis. In utroque cum valent pillule auree. album balsamatum. de xv. in xv. diebus date.

De yliaca passione

Sequitur de yliaca passione que sic appellatur ab yleon intestino gracili et sensibili. unde propter maximam sui sensibilitatem fit dolor intollerabilis. Unde in primo die vel in secundo destruit. Unde dicit .a. b. in passionario una de pacienti. In hac autem passione dolor sentitur inferior quam in colica passione. fit autem ex eisdem causis ex quibus fit colica passio. Et preterea fit de lapide existente in collo vesice. unde comprimitur yleon. et non possunt superfluitates exire. Et tunc fit extensio illius partis et sic dolor yliacus. Generaliter autem dicendum est. quod ea que solvunt colicam solvunt yliacam. Illa autem yliaca que fit ex colli vesice oppilatione eadem est cura que ex collo vesice fit.

De tenasmo.

Sequitur de tenasmo. quod dicitur difficultas egrediendi cum maximo conatu. quod habet fieri quandoque ex materia molesta. nimis scilicet mordicativa vel corrosiva. quandoque ex calido humore. Ex materia resolvuntur fumi in ventositates que pervenientes ad caput longaonis mordicant illud. Unde videtur quod multa habeat expellere cum nichil habeat. unde fit tenasmo. quod cognoscitur per mordicationem et arsuram. et aliquod collectum expellit. id est sua spongiositate aggravat cum guttis sanguinis per ea que recipit materie. Ex humore calido habet fieri mordicativo longaonis. Unde videtur longaoni quod multa habeat expellere cum tamen nichil habeat. Unde fit tenasmo. quod cognoscitur per aggravationem illius partis. et frigus et algorem. et quia aliquando aliquid flatuum cum guttis sanguinis expellit. Si fiat ex materia fiat balneum usque ad umbilicum. cum aqua decoctionis furfuris tritici. et statim sentit remedium. Item fiat de causa calida cum iniciatur per clisterem colagogum predictum. et tunc fiat balneum aque dulcis. exeunti a balneo offeratur ter. vel quater. tunc sequenti die fiat flebotomia de vena saphena. que exterius sub cavilla pedis. Si fiat de humore purgetur cum clisteri ydragogo ut supra dictum est. et tunc fiat balneum et offeratur aurea alexandrina. Sequenti die fiat minutio de vena sub cavilla pedis. Valet similiter contra sciaticam passionem. emoroydas nefresim et spine passionem. Item localia in quibus conveniunt omnes auctores. Calefiat assatura picee usque quo resolvatur gumma et super illas cavillas iaceat. Item repleatur sacculus furfure tritici. et decoquatur in aqua et exprimatur et super sedeat patiens. si sit de causa calida. si de frigida in vino coquitur. De exitu longaonis

Sequitur de alia passione circa intestinum. scilicet de exitu longaonis. Fit autem longaon ex flatico humore liquido lubricante longaon. Quandoque ex humore frigido ponderoso deprimente et aggravante longaonem inferius. quandoque ex ruptione vel allaxatione in suo loco. Regula est secundum auctores quod purgetur utroque modo cum clisteri ydragogo et fiat flebotomia de saphena. licet ad hoc multa inveniantur experimenta. tamen istud certissimum est. fomentetur longaon cum allecia clara forti et tepida. et tunc sinapizetur cum pulvere cornu cervini combusti. et pice combusta. thure. mastice. Non solummodo in istis contra exitum longaonis sed contra exitum matricis. Si autem fiat ex superfluitate localia fiant localia. et fiat subfumigatio cum pice et thure patiente super carbones. que valent aliis causis et in tenasmo. Item addo tercium modum. Regula est quod sicut in fluxu ventris si fiat constrictio non precessit mundificatio. ita in tenasmo quandoque diu exeunt mucillagines si fiat constrictio non precessit mundificatio. Alia ratio quod frigus aeris ledit tenasmo et utrique cum. Unde primo fieri debent sacellationes de ordeo vel calida avena. super ventrem et pectinem. supra lumbos et nates. ut sentiat actualem calorem

ingredi ad p'fundu. Suavis i(n)iectio fit
d' melle (et) lacte tepido. q(uae) differet pu(r)
gat fl(egma) · cola(m) (et) mela(n)colia(m). It(em) suc(us) cu(m)
aqua d' cotonis le(n)tiu(m) (et) melle dispu
mato. (et) fi(unt) i(n)iectio(n)ib(us) stati(m) appo(n)atur
sacella t(ri)t(ur)es (et) p(ro)c(ed)e · ut aliq(ui)d q(uo)d (con)sumat
calore(m) in p(ar)tib(us) ill(is). P(ost) ea(s) p(er) c(ri)s(is) fit te
nasmo ex c(au)sa ventositate q(ue) ve(n)te
exitu p(er) inferiora (et) c(aus)a (est) v(e)n(t)ositati(s)
(con)sumptio. Q(uonia)m h(abe)t ueu exup(er)flu
itatib(us) retentis (et) desiccatis i(n) longaone
q(uonia)m h(ab)et (et) (in) evac(uati)o(n)e emoroydar(um) d(e) quib(us)
(est) dicendu(m). De emoroydibus.

Emoroide q(uonia)m d(icu)ntur labis venex
q(uonia)m t(er)minant(ur) in lo(n)gaone: q(uonia)m d(icu)ntur pa
rio istar venar(um) ab ema q(uod) sanguis
(et) roys q(uod) (est) fluxus · i(d est) emoroide · id (est) q(ua)
fluit sanguis p(er) emoroidas. Tal(is) g(ener)a q(uonia)m
(est) nat(ur)al(is) sic fluxus mestruor(um) i(n) mulib(us).
Vnde sic mulier m(en)sib(us) singul(is) m(en)struat(ur).
ita viri sigul(is) m(en)sib(us) emoroydas pati
unt(ur). Q(u)ida(m) eni(m) · q(ua)t(uor) t(em)p(or)ib(us) a(nn)i · (et) qui
dam in a(n)no semel. It(em) n(on) debe(n)t restri(n)
gi q(ui)a sic mu(n)dificat(ur) cor(pus) a m(u)ltis sup(er)
fluitatib(us). Q(uonia)m fiu(n)t i(n)utiles ul' q(ui)a ni
mis fluu(n)t ul' quia retine(n)t(ur) ul' q(ui)a in
flant. Istis g(ener)a c(aus)is p(ro)c(ede)ndu(m) (est) · (con)
t(r)a (est) ut purget(ur) · pa · p(er) m(odu)m (con)p(ro)ssima(n)
(et) alia t(er)c(ia) (est) · no(n) de(n)t nisi m(odi)c(um) scamoneata
ul' enforbiata si nimis fluant. It(em)
a(liud) r(emedium) · q(uo)d q(ue)d appetit m(en)strua · ap(er)it emo
roydas (et) q(uo)d q(ui)d restri(n)g(it) emoroydas ·
restringit mestrua. Si fiat ex ni
mio fluxu · purget(ur) cu(m) d(e)cocto(n)e mi
ro · re · sequ(en)ti die ul' t(er)tio · fiat balne
um (con)strictiu(m) · sic(ut) mai(us) scribit(ur) in
fluxu mestruor(um) · (et) tu(n)c offeratur
trifera magna acuta cu(m) opio cu(m)
sanguine draco(n)is. Sequ(en)ti die ap(p)o(n)at(ur)
ventosa saphena sub c(av)illa pedis in
(con)te(ctu). fiant enea(s)t(r)ismata suffumi
gacio(n)es suppositoria · (et) alia localia.
q(uae) in fluxu mestruor(um) dicetur. It(em)
terat(ur) millefoliu(m) (et) cu(m) vino extrahat(ur)
suc(us) (et) tepid(us) offerat(ur) mane (et) s(er)o · s(imi)l(iter)
h(er)ba tota cu(m) cataplasmata ue(n)t(ur). It(em)
si p(ra)t(er) modu(m) retineant(ur) purget(ur) cu(m)
p(ilulis) de coccia (et) fiat balneu(m) ap(er)tiuu(m)
sicut i(n) retentione mestruor(um) dicet(ur). Ex
eunti a balneo offerat(ur) trifera ma
gna · sine opio (et) acuta cu(m) m(u)lta (et) nigel
la · (et) o(mn)ia localia fiant q(uae) dicet(ur) i(n) retentio

ne m(en)struor(um). Si a(ute)m i(n)flate sunt (con)
emoroydas. Acc(ipe) b(ac)c(as) lau(r)i pu(l)u(er)i(zatas) · cornu
yrcinu(m) si mascul(us) (est) masculinu(m)
si femina · femininu(m) castoreu(m) (et) sp(i)
dia(n)tanu(m). Ista (com)burantur i(n) equal(i)
p(ro)p(or)c(i)o(n)e. (et) fac(ta) lanata cu(m) m(a)n(ibus) patiens
sup(er) spargat(ur) pul(u)is ille i(n) una nocte
ul' i(n) duab(us) potent(er) excitat emoro
ydas. Aliud eque potens d(e) pulu(er)e fi
at p(er) ince(n)su(m) (com)buste. It(em) aliud q(uod) ap(er)it. so
desiccat emoroydas. Acc(ipe) calamintu(m)
origanu(m) · lauendula(m) (et) valendula(m)
(et) kalendula(m) · sale(m) · nitru(m) · ista decoq(uan)t(ur)
in aq(ua) · (et) pa · sede(n)s sup(er) sella(m) p(er)forata(m)
fumu(m) p(er) inferiora p(er) embotu(m) recipiat.

Sequit(ur) d(e) lubricis. lubrici De lubricis. d' lubricis
Ca(us)a aliq(ua)n(do) mit(tu)nt(ur) maniaca · aliq(ua)n(do) fre
netica · aliq(ua)n(do) melica · aliq(ua)n(do) yliaca · ali
quando colica · q(uonia)m cadu(n)t ut epilenti
ci · ul' ut i(n) suffocatione matricis. (et) q(uonia)m
mitt(untu)r nefretica. Ista su(n)t signa co(mmun)ia.
Separata su(n)t ista · pruritus labior(um) (et) na
riu(m) · oris fetor · ventris grungulacio (et)
dentiu(m) stridor i(n) sopno. (et) q(uonia)m surgu(n)t in
sopno. q(ua)n(do) maniaca · dolor s(ub)ito · torcio
i(n)testinor(um). Ali(i) fastidiu(m) · ali(i) i(n)tollo
rabile(m) appetitu(m) · patiu(n)t(ur). ad(huc) nocitus
q(uonia)m pos(t) narex · ul' p(er) inferiora mun
dantur · mordicacio (et) p(un)ctio s(ub)ito in
testinor(um). (et) spas(mus) a(n)i p(er) radiu(m) · q(uonia)m
guttas (con)tinuat sanguis ex (con)nata (con)t(ra)
intestinor(um). q(uonia)m sup(er)fluitates p(er) me
digestio(n)is grossas · pallor faciei extra
nuacio toti(us) corporis. Prima g(ener)a r(ati)o (est).
ut lubrici mane alat(ur) ne si s(ibi)
trahe(re)nt nutrimentu(m) lubricosi fi(un)t for
te (et) u(n)de terent se ad i(n)testina (et) ea ex
coriare(n)t (et) p(er)forarent. Alia r(ati)o (est) q(uo)d mo(r)
tificari d(e)bent p(ri)mo · s(e)c(un)da r(ati)o (est) q(uo)d a(n)te
arpans q(uo)d necat lubricos · s(em)p(er) appo
natur dulcia · ut s(ibi) sp(eci)e dulcedinis
attrahatur amara · q(uae) su(n)t ca(usa) mortifica
tionis. Alia r(ati)o (est) p(er) · 6 · q(uo)d p(ost) mortificac(ionem)
lubrici ex(i)b(i)t(ur) m(edicin)e laxatiua p(er) i(n)
feriora ul' superiora · quia sine m(edicin)e
p(ost) mortificac(ionem) possent i(n) d(u)cit(ur) c(ause)a coli
ca · ul' yliaca · ul' aliud duru(m) · sic(ut) ha
berat m(u)lta su(n)t exp(er)imenta q(uae) mor
tificant lubricos · ista su(n)t (et) sp(ec)ialia
sig(na). distempera(tur) pul(u)is cornu ceru(i)
ni ad hasta (et) aq(ua) salsa (et) appo(n)atur
par m(en)s(ur)e. It(em) pulu(er)i(zetur) cent(aurea)

d'emoroydibz

nuca cu vitello ovorum et farina tritici
q fiant tursselle et offerantur bis i septima
na ieiuno stomacho. Item sive psicane ide
operatur cu lacte caprino. Item sive mirta
cu lacte. Item a biretionibus fiat i lutio
cu felle taurino. vel e felle et suco
centaurie. et post amisceri sive ebuli
et sambuca et sup regionem stomachi i te
stinorum ponatur. istud mortificat lumbricos
et mortificatos expellit. Item accipe na
sturtiu aquaticu quassetur parum et coquatur
in patella sine aliquo liquore et circa
plasmetur intestina. Mortificatis lum
bricis n tamen expulsis offeratur yerapi
vel fiat cristere cu aqua de coctione nucleo
ru citrinorum. vel cu aqua de coctione
corticu nucum. Istud autem cristere mor
tificat lumbricos et mortificatos expel
lit. De passionibus epatis primo de dis[tem]p[erantia].

Sequitur de passionibus epatis. In quo
multis subiacet passionibus.
Prima est distemperantia epatis. Set quia di
stemperatia i calliditate. quia i frigiditate.
quia cu hu. vitio quia sine. Calida cu
cu hu. vitio cognoscatur parsimus.
per punctiones i dextro ypocondrio. per lingue
et palati siccitatem. per urinam coccinam
citrinam colorata tenuie urinam. Si aut
fiat cu humoribus vitio. quia est oppilati
one est quia sine. Et quia est cum oppilatione
quia est in principio oppillationis. quia confir
mata oppilatione. sive fit i principio sive
in fine. Maiorem sentit dolorem per pra
diu q an. similiter movetur nec cessat
appetitus. et partes a basilic usque ad
ypia. Sed i principio urina apparet mediocriter
tenuis vel mediocriter. Confirmata op
pillatione quia ex pressa tenuitate tenuis.
Si autem fit cu hu. vitio et sine oppi
latione eadem sunt signa q i calefactive sine
hu. vitio. nisi q urina appareat medio
criter tenuis. et aggravatio sentitur
sub dextro ypocondrio. multum attinentur
circa eccli et cito fit ictericus. Si autem fit
de frigida cu sine hu. vitio cognoscatur pal
lore et frigus. sub dextro ypocondrio.
et pallidu colorem faciei et totius cor
poris. per urinam tenuem et discoloratam.
Si autem fit cu hu. vitio. quia fit cu
oppilatione quia sine. Si sine oppilatione pte
fera signa adest aggravatio sub dextro
ypocondrio faciesque est subtumida. urina

discolorata et mediocriter pinguis.
vel mediocriter tenuis. Si cu oppilatione
quia i principio. quia in fine. Si i principio
preter signa predicta sentitur adest pulsatio similiter
lar. urina mediocriter tenuis vel me
diocris. In oppilatione confirmata urina
quia apparet ex pressa tenuitate
tenuis. et i principio et in fine maior est ag
gravatio post prandiu q an. Si aut
fit de calida cu digatur primo cu oxica
cara. ita dico si fiat de humore.
purget cu colagogo sive fiat cu
oppilatione sive no. Et utique die. G. in diuina
nudius. n dedit dan me scammonea q
calefactionem i epatis. et intelligas q i
recenti cu unum est. Sed si inveterata est passio
securius potest dari emulsa de suco ro. vel
cum forti operabitur. Tertia die
fiat balneu cu herbis frigidis diureti
cis. Exeunti a balneo dentur reques
Secunda die fiat flobotomia de salvatella
i dextra manu. fiat unctio supra re
gionem epatis. cu oleo ro. et populeon.
Item fiat unctio cu albumine ovi
et sinapiset locu cu pulvere floris
nenufar. q sufficiat i calefactione
epatis. Item fiat syrupus de endivia. scolo
pendria. sandal. et spica nardi quo
utatur mane et sero per usu diaprunis
vel trifere saracenice simplicis.
Item pulvis fiat de sandal. eboris. spodio.
spica nardi. an. pulverizentur ista. et ami
sceatur equaliter mixtura zucari. de isto pul
vere utatur mane singulis diebus ad pondus
v. d. et fiat emplastrum cerote de sandal. ro.
ce. Si aut fiat sine hu. vitio. sine pur
gatione h eadem localia apponantur. Si aut
fiat de frigida cu cu hu. vitio digeratur ma
teria cum oximelle. purget corpus cu yera
pi. q magis est confortativa epatis inter omnes me
dicinas. Tertia die fiat balneu. cu
herbis calidis diureticis. Exeunti a bal
neo offeratur aurea alex. sine opio q in
oppilatione splenis et epatis. renu. et matricis
et vesice. et in arthetica inveterata n me
lior datur opiata. Sequenti die fiat
i unctio de vena saphena sub cavilla dextri
pedis intrinsecus. Quia fere i omni oppilatione
splenis et epatis de frigida ca. vel distemperantia
cu hu. frigido vitio. vel i apate de frigida ca.
vel i quartana vena saphena aperiatur.
melius q salvatella. eo in calidis causis me

ins apitur saluatella q saphena. quia cali
hu. facilius ascendunt. eius fin. Postea fiat in
unctio cum oleo laurino. et supponatur istud em
plastrum. Recipe. succum mente. absinthium. abrotana
ci. puluerizentur semina feni. apii. petro
dana. carui. aspaltum. et cum istis succis dis
stemperentur pulueres et fiat emplastrum et suppo natur.
Item offeratur diacalamentum. et post offeratur sirupus
de calamento. uel sirupus de absinthio. qui ualent
utrumque cum. Item ysopum coctum fiat unctio cum olo
laurino supponatur. Hec sunt localia in ista
distemperantia epatis sine humore. initio. Item dicit G.
in passionario. scilicet in debilitate epatis. stomachi de ca
causa sine de frigida. Item nota. quod non ista sunt necesse
castanee ut multi dicunt. quia .x. uel .v. assa
te in debilitate in tactu nostro. stomachi. epatis. semel
in septimana. uel bis exhibitas probauimus ualere.
Item uero panis calidus in utroque cum singulis diebus
ieiuno stomacho exhibetur. non tamen in multa quantitate. sed
in ebdomada uel in .x. modo scilicet dare. et non solum in huius
causis. uerum. scilicet in contium habitantium paludo
sa loca. patientes sunt in currente emoptoica passio
ne. Unde panis calidus exhibetur ... in illa
illa passione. Item uerum contra nebulas matutina
les fendas et contra pestilentem aerem et confert tam
in ... contra fetorem maris et sentine. si non habet
recentem calidum offeras tostum. et si sitit sequitur
pot. Si autem non. quod quibusdam confert in tinctura in ui
no et illis sic offeratur. quibusdam uero magis placet
confectio et sic offeratur. De ydropisi.

Sequitur de passione que dicitur ydropisis. fit ergo
initio spiritualium distemperatorum in calore.
Unde accidunt a fontibus. fontes autem sunt. uene
al. ex se. epar autem. Unde debilitatur stomachus et ita
magis debito trahit de potu. ex cuius super ha
bundantia suffocatur calor. et fit indigestio et sic
cuius ... generatio que perueniens ad epar
est causa indigestionis. et generationis aquosi sanguinis
ex cuius diffusione per membra fit ydropisis. Quandoque
initio intestinorum. neque uitium de pulmone
epar. amelica superfluitate que dum relinquitur
in epate causa est ydropisis. Quandoque fit initio renum
oppilatorum. unde urina non potest exire. que deinde
reuertitur ad epar. et causa ydropisis. Quandoque fit
ex nimio fluxu menstruorum uel emorroy
darum. uel ex nimio fluxu uentris. unde distem
peratur fundamentum caloris. et ita fit indigestio
et sic ydropisis. Quandoque ex nimio fluxu
sanguinis narium. Quandoque ex immutilatione mem
bris. Per particulares curationes que in parte dicte
sunt et in parte dicende. curatur talis ydropisis.
Quandoque ex nimia retentione emorroydarum uel

menstruorum unde ad epar reuertitur sanguis in pur
et est causa ydropisis. Quandoque fit ex apostemate epatis.
que ut apostema curatur. Quandoque ex distemperantia epatis.
Si uero in frigiditate et humiditate distemperetur. fit
indigestio aquosi humoris. et ex quorum generatio.
Ex quorum diffusione per membra fit in flatu et ita
ydropisis quedam species que dicitur leucoflegmantia. Si
distemperetur in siccitate et sic fit indigestio. et sic
species ydropisis que dicitur yposarca uel anasarca.
Quandoque distemperatur epatis gibbus in calitate et
humore. unde aperiuntur pori. et exit fumus et spiritus asi
ma et de fiat calor et sic fit indigestio. et sic sequitur
species ydropisis que dicitur aschites. Quandoque distempe
ratur gibbus in calitate et sic unde aperiuntur pori
gibbi et exeunt fumi et spiritus asima et deficit calor
fit indigestio. et sic sequitur species ydropisis que dicitur
timpanites. Due grauiores dicuntur fere. due leui
ores calide. Generalis cura est secundum auctores que par
ticularibus .v. in qualibet specie fiat purgatio
Alia est quod post purgationem offerantur ea que educant
materiam putridam. Tertia est. quod ad hibeantur
intrinseca que ... de siccantur. In prin
cipio et secunda specie. fit tumor ... in flo. sed sequitur
hoc quia in leuco flegmantia in principio ... discolora
tur pinguis. post confirmationem sequitur tenuis.
In secunda autem specie semper tenuis et discolorata. Cum
... fere eadem cura digeratur materia cum
oximelle squillitico. pingetur cum yera. pi.
Tertia die fit stupha cum herbis calidis en
fratice. Exeunti a stupha offeratur aurea alex.
sine opio. cum uino decoctionis radicis feni. Se
quenti die uanetur cura. Contra yposarca fit
flobotomia de epatica cum apoforesi. In leuco flegmantia
non fiat flobotomia sed apponatur uentosa in utroque cum fit
bus flobotomia sub cauilla dextri pedis interius de
saphena. Item semel et bis in mense fiat clistere cum aqua
marina uel salmacina in qua resoluatur. ʒ. v.
yerapigra. Item in hoc conueniunt omnes auctores quod
si offeratur ... in mane ...
uel nigre ... in qua decoquatur spica nardi
soluit ... ydropisi educendo ... per urinam
et per uentrem. Item singulis diebus offeratur dia
reubarbarum et tunc superueniat potus uini decocti
onis lapatii acuti. radicis petro. macedonia
folii. sauine. que in ipsa multos curauit. Vel
fiat sirupus cum aqua decoctionis scolopendie. endi
uie. absinthii. spice. nardi. que in cena et frigida ca
sunt conuenientia. calamenti. origani. sabina.
ebuli. corticis thamarisci. uel ... pe
troselini. et apii. et aliorum petrarum que semper
utuntur pro suo esu. Si autem laxatiuum facere
uolueris apponatur ... amsi. polipodii.

esula. et tunc eo utatur bis vel ter in septimana
ab extrinsecis fiat saccellationes de sale tosto ab
ore stomachi usque ad umbilicum. et eodem modo super latera. In
tingatur spongia marina vel lanea. sucida vel
filtrum rubeum in lexivio tepido resolutionis
nitri vel salis communis et inde fomententur predicta loca.
Item fiat inunctio cum arrogon vel cum oleo laurino.
in predictis locis et super epar. et supponatur ysopum
ceratum. Item aliter licet vilior precio tamen in effectu
decoquatur stercus caprinum vel bovinum in vino cum
oleo. et apponatur sal nitrum et fiat emplastrum et sup
ponatur. Item balneetur frequenter in aqua salmacina
vel marina. Item cooperiatur cum arena maris
calida. Item fiant fricationes in anterioribus et posterioribus
tibiarum. Item fiant cautheria in tribus super genua vel
sub genu. Item tertia vel quarta etate lune.
apponatur ventosa super regionem epatis cum scari
ficatione. In sequenti lunatione in tertia etate lu
ne ponatur sanguisuga. super predictam regi
onem et non. eadem diligentia confert quod ut dictum
est contra frigidam oppilationem epatis ut dicunt alii.
Ultime due passiones frigide sub eadem diligen
tia curantur. Purgatur generaliter materia cum yeraca.
pingere cum quolagogo in quo apponatur ʒ. i. alo
es. vel terra sata. vel reubarbari. vel cum sero cap
rino decocto. in quo infundatur per noctem reubarbarum. Si autem
inveterata fuerit passio potest offerri electuarium de suco
rosarum. Tertia die fiat balneum cum foliis sali
cis vinearum et silvestrium florum diureticorum. Ex
eunti a balneo offeratur iu. tro. vel requies
cum aqua decoctionis endivie vel suco eius. Sequen
ti die aperiatur epatica dextri brachii cum apo
forcis. Singulis autem mensibus aperiatur salvatel
la in prima vel in secunda etate lune. uno mense in una
manu et alio in alia. Item bis vel semel in men
se fiat clistere sic. Recipe absinthium. malvam.
herbam mol. ana manipulum unum decoquantur
et colentur. et colature infundatur triticum furfur.
colentur. colature admisceatur ʒ. ii. olei mol.
salis gemme ʒ. ii. electuarii de sucoro ʒ. s. et totum
ad pondus unius libre. iniciatur. Item singulis diebus
accipiat de mixtura duarum partium diaprunis
et tertia diareubarbari. ad quantitatem castanee
maioris. et sequatur eius sirupus cum quatuor parti
bus aque tepide vel de decoctione endivie.
Recipe capillorum veneris. ceterac. politrici. et dia
tos. herbam mol. epaticam. radicem feniculi. pe
troselini. et ebuli. sambuci. fraxini. geneste
salicis. radicem liquiritie. corticem tamarisci.
rasuram eboris. sericum crudum et omnes sandalos.
nenufar. spodium. uvas passas. scolopendriam
endiviam. absinthium. spicam. nar. mta.

et q. semina frigida. quassentur ista in aqua. coletur
colature admisceatur zuccarum et sirupetur. Vel singulis
diebus accipiat de decoctione que sic fit. Recipe or
deum cum cortice. radicem feniculi. petroselini. et spicam nardi.
quassentur radices et decoquantur in aqua. post decoc
tionem apponatur pulvis reubarbari. Iste enim potus
ducat materiam partim per urinam partim per secessum.
Si autem syrupum laxativum facere volueris.
in fine decoctionis appone reubarbarum. vel scamo
neam coctam. Item aliter potest in utraque causa. indiffe
renter offeratur. decoquatur spica nardi in sero
caprino. et hac decoctione utatur mane et sero
et quacumque hora voluerit. longo usu solvit
iste potus utramque causam. Item balneetur in aqua deco
ctionis florum herbarum et absinthii. et tunc
supponatur emplastrum quod sic fit. Recipe. cum molea
vel terram illam que reperitur sub mola fabri.
pulverizetur et distemperetur cum aceto et suco
absinthii. et fiat emplastrum. Illud emplastrum
super dictum quia conferens calefactionem epatis suppo
natur. et generaliter ea que valent in calida oppi
latione valent in hac causa. Item fiat scarifi
cationes in anterioribus tibiarum. Item fiat cautheria
in predictis locis. Item apponatur sanguisuga
vel ventosa super regionem epatis. cum scari
ficatione. Item in istis duabus speciebus ydropi
sis inflantur pedes. tybie. et partes superiores
usque ad stomachum. agravatur brachia et col
lum et extenuatur facies. Urina ubique rubea
rufa vel subrubea. Sed in hoc differunt. quia
in timpanite urina apparet tenuis. in as
clite mediocriter tenuis vel mediocris.

De apostemate epatis

Apostema epatis quandoque fit
de frigida causa. quandoque de calida. Item quandoque de san
guine. quandoque de colera. quando fit de sanguine
sentitur dolor et gravitas sub dextro ypocondrio.
et calor. febris acuta continua. oris dulcedo
diffusio ruboris per alba oculorum. venarum
inflatio. et totius corporis repleta habitudo.
urina rubicunda. vel subrubea. vel inopos
superius distincte lucens. Si autem fiat
de colera sentitur ardor. et punctiones sub
dextro ypocondrio. citrinescunt alba oculorum.
oris amaritudo sitis acuta et febris magis acu
ta. urina rubea. vel subrubea. spuma croccea
superius in circulo lucens. Si autem fiat de
flate. acutus dolor et gravitas cum extensione
et mollitie dextri ypocondrii. et albus color
faciei. et totius corporis. alvus cum febre leni.
alvus sicca. Urina pinguis et parum colorata.
et per totum turbata. et superius distincte lucens.
Si autem fit ex melancolia. sentitur dolor et pondus sub

De apostemate epatis

dextro ypocondrio. anxietas i(n) extensionib(us)
(et) loci duricies. cu(m) tactu facti. urina mi(nus)
colorata. (et) mi(nus) pinguis sup(er)i(us) cre(n)ti
tio colore liuides. (et) q(uonia)m p(er) totu(m). It(em) q(uonia)m
apa e(st) i(n) gibbo. q(uonia)m i(n) sima. Si aut(em) e(st) i(n)
gibbo. dolor sentit(ur) iux(ta) spina(m) tumor
ibi notabilis apparet. difficultas i(n) spi
randi. ad(est) forma apatis i(n) mod(um) lune
nouelle. de p(ro)p(ri)is cor(por)ib(us) i(n)feri(us). Si u(er)o
i(n) sima sentit(ur) aggrauatio i(n)feri(us) u(m)bilic(um)
nausea. uomit(us). eructuatio singult(us) ad(est).
Sig(na) fiat de cola cu(m) p(ro)t(er)gulalib(us). (con)flua(n)t
si indiget de epica dextri brachiu(m) ut dic(tum)
·6· Ext(ra) e(st) g(e)n(er)al(is) c(ur)a. (con)t(r)a apa de
similia sunt apponenda. In p(ri)n(cipi)o g(enera)l(iter) rep
cutiat(ur) m(ateri)a cu(m) stuphis canapinis i(n)ter
iectis i(n) succo salatti tepido. e(st) ul(tra) q(ui)c(quid) e(st).
indic(et). usq(ue) ad duos ul(tra) tres dies. In
augmento ut(endum) e(st) dissolutis. Decoq(ua)t(ur)
g(ra)n(a) farina ordei cu(m) succo absinthii. (et)
fiat emplastru(m) (et) supp(on)at(ur). In statu au(tem) q(uonia)m
p(ro)parat(ur) m(ateri)a ad sanie(m) q(uo)d (con)g(no)scat(ur) p(er) maio
re(m) dolore(m) (et) acutiora s(u)n(t) inchoata ut dic(tum)
·6· (et) typo. (et) maiores febres (et) dolores fi
unt i(n) g(e)n(er)atio(n)e saniei q(uam) facta sanie. In
statu du(m) e(st) maturans. decoq(ua)t(ur) farina
triticea c(um) oleo uiol(aceo). ul(tra) butiro recenti.
(et) supp(on)at(ur) mica panis recenti. tactu e(st)
uitell(is) ouor(um). ul(tra) cu(m) oleo uiol(aceo). ul(tra) buti
ro recenti (et) supp(on)at(ur). fcto emplo. Aliud
q(uo)d tu(m) h(ab)et s(upr)a de su(m)mitatib(us) insq(ui)a(m) q(uo)d
sup(er)i(us) h(ab)et(ur), sz ad id(em). Rupto apate q(uo)d
(con)gnoscat(ur) p(er) saniosa urina(m). ul(tra) p(er) sani
osam egest(ione)m. utendu(m) e(st) mu(n)dificatiuis
sic(ut). g(ra)n(a) absinthiu(m) (et) spica na(rdi). scolopen
dria. endiuia. (et) q(uattuor). semina fr(igid)a de coq(ua)nt(ur)
in aq(ua). c(um) colet(ur) (et) calate apponat(ur) zucaru(m) (et)
fiat syr(upus). It(em) puluis fiat · (et) q(uattuor). semina
fr(igid)a. (et) sem(en) atriplicis. lactuce. portulace.
feni. spica nardi. i(n) eq(ua)li p(ro)p(ortio)ne (con)ficiat(ur)
cu(m) syrupo (et) fiat elect(uari)u(m). (et) p(ost) usu(m) elect(uari)i.
mane (et) sero (et) meridie sequitur usus ubi
sit cu(m) aq(ua) tepida. Si aut(em) fiat de fr(igid)a c(um)
p(ro)b(us) (con)fiat floia de epica (et) liax. 6.
dicat. q(uod) i(n) cal(id)a cu(m) d(e)b(e)t floia n(on) t(ame)n ne
gat i(n) fr(igid)a. (et) usq(ue) ad · 2 · ul(tra) · 3 · dies rep
cutiat(ur) cu(m) p(re)d(i)c(t)o repercussiuo. In augm(en)to
ag(it) dissolutiuis e(st) insistendu(m). Ex(tra) hac
g(ra)n(a) sc(ilicet) absinthiu(m) (et) i(n) illo tepide i(n)tinga
tur lana succida (et) supp(on)at(ur). Cu(m) aut(em) m(ateri)a
uenit ad sanie(m) q(uo)d (con)gnoscat(ur) p(er) p(re)d(i)c(t)a si
gna. apponat(ur) illud maturatiu(m) emplastrum.

Decoq(ua)t(ur) farina triticea i(n) oleo. uino (et) mell(e)
cu(m) farina tritica uini. l(ini) lini (et) fiat emplastru(m)
(et) supp(on)at(ur). ul(tra) acc(ipe). lymacas (et) decoquit(ur)
i(n) melle. cu(m) farina tritici (et) lini (et) fiat em
plastru(m) (et) sup(er)ponatur. Illud q(uo)d dem(um) e(st)
in pleuresi de bula (et) malua ist(ud) ual(et) ad id(em).
Si lt ualent iuncto repercussiue (et) dis
soluti(ue). maturatiue (et) mu(n)dificatiue. Rup
to apate q(uo)d (con)gnoscat(ur) p(er) p(re)d(i)c(t)a sig(na) offe
rat(ur) diamisiu(m) ul(tra) diaspermato(n) ul(tra)
diacurus. p(ro)i(nde) seq(ui)t(ur) syr(upus) de absinthio.
In uit(r)o cu(m) ualz uc fiat cauter(ium). p(ri)mo.
mollificatiui d(e) in(de) mu(n)dificatiui. Apa
dextri lateris separat(ur) ab apate ep(at)is. s(ed) i(n) co
q(uo)d h(ab)et forma(m) rotu(n)da(m) (et) oblonga(m) (et) p(ro)pal
ia sig(na). vi. q(uae) sunt i(n) tertiu(m) pleuresis.

Sequit(ur) de ycteritia. De ycteritia.
Est aut(em) ycteritia i(m)mutatio coloris
n(atur)alis cutis i(n) n(on) n(atur)ale(m) ut pote citrinu(m) uirid(em)
ul(tra) nigru(m). fit aut(em) citrina ex cola ad
mixto sanguine. ex cui(us) deportatione p(er)
m(em)bra fiat color citrinus. ul(tra) ex cola p(er)
mixta uis fit uiridis. ul(tra) ex m(e)l(anco)lia (et) fit ni
gra. q(uonia)m fit uitio ep(at)is. q(uonia)m uitio splen(is).
q(uonia)m uitio matricis. q(uonia)m ex nimio fluxu
sanguis. q(uonia)m ex nimio uomitu. q(uonia)m ex
ueneno exhibito. Q(uonia)m ex morsu rabi
di canis. ul(tra) serpentis. q(uonia)m uitio ep(at)is (et)
fit ul(tra) apate eiusd(em). ul(tra) ex ebullitione.
ul(tra) ex oppilatione sui calor(is) cistis fell(is).
Q(uonia)m fit a sto p(ro)ximia ebullitione.
(et) calefactionis eiusd(em). uin igneitas su
mositatis trahit ad epar. de q(ua) g(e)n(er)at(ur)
ignita cola. q(uae) du(m) deportat(ur) p(er) m(em)bra
cu(m) sanguine fac(it) ycteritia. (et) p(ro)p(ter) hunc fit
uiridis ul(tra) citrina p(er) maiore(m) ul(tra) mino
re(m) s(an)c(t)o calore(m). Fit aut(em) uitio splenis
du(m) oppilat(ur) splen (et) n(on) depurat(ur) epar.
a m(e)l(anco)lia sup(er)fluitate q(uae) deportata p(er) m(em)
bra fac(it) ycteritia(m). Ex ueneno assumpto
ul(tra) morsu i(n) toto i(n)ficiuntur humores (et) m(em)
bra ueneno fumo (et) ita fit ycteritia.
It(em) ex fluxu sanguis ul(tra) uomitu ina
nit(ur) corpus (et) in(de) accidit siccitas. a(d) qua(m)
calor (et) mutat(ur) sanguis i(n) cola(m). ex qua
diffusa fit p(er) m(em)bra. fit ycteritia. Si aut(em)
fiat ex febre. ul(tra) sicut n(atur)a(liter). ul(tra) i(n)
sichatis. In n(atur)a(liter) i(n) die tertio cu(m) expel
litur m(ateri)a nociua. ad ext(er)iora. in
sichatis die n(on) c(r)itico p(er) ebullitione(m) ma
teriei q(uae) diffusa p(er) m(em)bra fac(it) ycteritia(m).
Ex apate ep(at)is (con)p(ri)mit(ur) cistis fellis su(i)

propter compressionem vertitur in colorem. accrusti ad
epar. ex eius diffusione etc. Ex oppilatione
chistis fellis que negatur transitus colere ad
propria loca ex eius diffusione etc. Quandoque ex e-
bullitione epatis non sanguis trahitur in colorem
ex eius diffusione etc. Iste autem cause per propria
signa separantur. Si autem fiat a stomacho. punctio
et arsura sentitur in eo fumosa eructu-
atio nomine colice. ori salsitudo. febris
continua. tinnitus aurium. dolor frontis uni-
versalis. inflatio oculorum et aliorum membrorum.
Si ex splene cognoscitur dolorem sub sinistro
ypocondrio. per tumorem et inflationem splenis
et per nigram yctericiam. Si vitio matricis si
mulieris sit nigra ycteritia. et cognoscitur per in-
ditium patientis. Similiter si fiat ex vomitu
vel ex fluxu urine vel morsu rabidi canis
vel serpentis. Si fiat ex veneno per signa
inferius dicenda. Si ex apostemate per signa patentia
Si ex ebullitione epatis per arsuras et punc-
tiones eiusdem. et per urinam spumosam et croceam
et per dolorem frontis et tinnitum aurium. et uni-
versalem corporis inflationem. Si oppilatione sup-
erius ramum eius in fertur ab umbelico inferius et
tincte et collere sunt egestiones. Si autem ex oppi-
latione inferius ab umbelico superius maiorem in
fertur. flatice et mucilaginose sunt egestio-
nes. Si ex oppilatione utraque cognoscitur per do-
lorem et extensionem et inflationem epatis. per
flatiles egestiones et ventris constipationem.
Si fiat in sinchatis in febre cognoscitur
quia sit in die in ethico et in non sequitur egritudinis
alleviatio. Si fiat autem ex colera stomachi exce-
ptum curatur sicut dictum est in precedenti calefactionem epatis
stomachi. Si autem fiat vitio splenis curatur
sicut dicetur inferius in oppilatione eius. Si autem ex in-
tentione intestinorum per apostema corporis cura-
tur sicut dicetur inferius. Si vero fiat ex vomi-
tu. curetur ut diximus in passione stomachi. Si
ex fluxu sanguinis curetur ut diximus
in dissinteria. vel fluxu sanguinis per ingressus.
vel in fluxu emoroydarum vel ut dicetur in
fluxu menstruorum. Si autem fiat ex veneno
vel morsu rabidi canis vel serpentis cu-
retur ut dictum est supra. Si ex ebullitione epatis
curetur ut dictum est in oppilatione calida epatis. Sin autem
fiat vitio stomachi. sive fervore epatis. offeratur
iste syrupus. Recoquitur cuscuta et spica n.
in sero caprino coletur et colate resolvatur
medulla cassie fistule et tamarindorum iiii et
coletur et colate apponatur pulvis mirabilis
q[illegible] diminuitur per noctem et ad pondus

unius libre in crastino offeratur. post autem
illud offeratur singulis fiat ex ebullitione
stomachi sive epatis in istis. Item in huius casu sicut
in oppilationibus calidis vel frigidis. offeratur iste
syrupus mane et sero. Recipe scolopendria. ab-
sinthium. endivia. spica nardi. pastinaca
arthemisia. linaria. folia capparis foliorum.
quassentur et decoquantur in aqua. coletur co-
late admisceatur succarum et fiat syrupus. De
succo autem linarie dico quod si bulliat et
coletur. et ad misceatur succarum. et decoctum te-
pido accipiat ycteritiam mane quantitatem
tertia cum capite. usque ad. xx. dies sol
vit ycteritiam oculorum. et totius corporis. Idem
dico de succo capparis foliorum. Item induatur ycteric(us)
camisia stricta. non diu post tincturam cu
didatam et sic superhec cum aqua decoctionis
linarie et capparis foliorum. ydros tollit ille ye-
terici colorem. Item decoquatur caro viaca
na recens et infumigentur oculi et tunc due
gutte ponantur in oculis de vino mali gra-
nati vel mali maciani decocti sub cine-
ribus involuti in pasta madefacta in aqua
vel in caulibus. illud tollit ycteritiam oculorum.

De passionibus splenis.

Sicut cadunt in epate
Sic multe passiones ita et in splene. quandoque
enim remollitur. quandoque induratur. quandoque apostematur.
quandoque ventositate extenditur. Remollitur
ex discursu flatis ad ipsum. et eius poros
subintrantis. Induratur quandoque ex longa
cotidiana. quandoque ex potu aque frigide. quandoque ex
longa et cronica egritudine. quandoque ex usu mali
cibi. quandoque magis oppilatur. quandoque minus. quandoque
versus stomachum. quandoque versus umbilicum. quandoque
versus pectinem. quandoque rotundus. quandoque oblongus.
quandoque angulosus. quandoque in una parte spissus et
in alia tenuis. quandoque in inferiori parte. quandoque
in superiori. quandoque in toto. quandoque de causa calida quandoque
de frigida. sicut ex simili eo hic. ipsum subintrante.
Ex causa quandoque colera in maiori quantitate mit-
titur ad chistim. quod pro continentia mittitur
et discurrunt ad splenem et ipsum oppilat.
Ex melancolicis humoribus ingeniatur melia que ipsum op-
pilat. Ex aqua frigida vim constringit splenem et humores
compingit et fit causa oppilationis. Ex longa quar-
tana vel melancolia generatur que est causa oppila-
tionis. Ex cotidiana vel subtiles partes consumun-
tur et grosse remanent. que fit causa oppilationis.
Quandoque apparet ex humoribus calidis quandoque ex frigidis.
qui in ipso colliguntur. quandoque extendit in ven-
tositate generata per digestionem poros ipsi
subintrante. Generalia signa spleneticorum

de pass[illegible]

in quibus conveniunt auctores. Sunt dolor sini-
sinistri ypocondrii. et maior aggravatio
post prandium quam ante. dolor in sinistra parte
capitis. discoloratio faciei et totius corporis
extenuatio eiusdem. emaciatio continua a fu-
mo procedente a splene per digestionem. vomitus
suavis. quandoque difficilis. quandoque cum sanguine.
Quod fit quia cum splen non sit capax multi san-
guinis revertitur sanguis ad stomachum eius et
ita ut dictum est expellitur. aggravatio cruri-
um tibiarum. difficultas anelitus. quando per scalas
ascendit suum gradum. et tunc magis quam ... -
tur super caput splenis. Specialia signa separa-
ta sunt si est remollitus splen. per se ... tactu
sentitur ac si tota substantia dissolvatur sub digi-
tis. Si autem in duritiem ex calida causa. sentiuntur
arsure et punctiones sub sinistro ypocondrio
fitque continua. oris amaricatio. citrinitas
totius corporis. urina tenuis et colorata. Si ex
frigida causa sentitur aggravatio et ponderositas sub sini-
stro ypocondrio. Urina discolorata et tenuis
quandoque pinguis est et nigra ex ... mulie-
Si ex apostemate cognoscatur per formam apostematis
et grandi... et ponderosa. Si fiat de frigida se-
quitur algorem et frigus in extremitatibus et lenta caloris.
Si sit de calida causa sentiuntur arsure et punctio-
nes et febris acute acuta. Si autem sit ex vento-
sitate cognoscatur per extensionem et saltum. Si
remollitio splenis sit ex frigida causa. digerenda
est materia cum oximelle. purgetur cum yerapi-
gra. Tertia die fiat stupha de herbis calidis
et desiccativis. Exeunti a stupha offeratur
mitridatum cum vino decoctionis. ʒ. Sequenti
die aperiatur sephana sub cavilla sinistri
pedis interius et fiant scarificationes super sple-
nem de sale tosto in vesica ... posito. Item
fiat inunctio cum melle rubeo et sinapizetur
cum pulvere sinapis. Si autem fiat sple-
nis duricies sive de calida sive de frigida causa. diu-
turnata passio unius anni ... curatur.
Generaliter enim est. quod si tangatur regio
splenis cum ... digitorum et resistit tac-
tui nec in aliquo cedat incurabilis est. Alia ratio
non est exhibenda medicina usque quo remollita sit du-
ricies splenis. Item alia ratio est non exhibeantur diure-
tica post. usque quo remolliatur splen.
Item alia ratio. non exhibeantur post vehementer disso-
lutiva ne dissolvatur tenera substantia eius. Et ab
extrinsecus apponantur. Item alia ratio omnes spleneticos
omnes empiricos. omnes colericos. omnes yliacos. ledit
aqua frigida. Si igitur fiat de calida causa digeratur materia
cum oxizacara. post remolliatur mane et sero.

cum butiro et oleo violarum et dialtea remollita
ab extrinsecus et diguria ab intrinsecus. purgetur
cum electuario de suco rosarum. Tertia die fiat balneum
de foliis ... de ... mentastra. de epitimo. de
malva et herba violarum. de foliis salicis in mag-
na quantitate. de feniculo. et absinthio. Exeunti
a balneo offeratur ... vel re-
quies cum aqua decoctionis endivie. et scolo-
pendrie. Sequenti die fiat flebotomia in sinistro
brachio. quandoque de salvatella in sinistra ma-
nu. Item dicit. G. quod debet aperiri vena in hac
passione retro post sinistram auriculam.
Item aliquando aperiatur vena saphena sub cavil-
la pedis sinistri. Item aliquando apponatur san-
guisuge super regionem splenis. Item sin-
gulis septimanis semel fiat clistere cola-
gogum. Aliquando apponatur ventosa cum sca-
rificatione. fiat cauterium in crure sinistro
sub genu vel super genu. Item fiant sectio-
nes super regionem splenis. Item fiant vasa
de tamarisco vel geneste. de fraxino sa-
libus cum quibus recipiat potum et cibum.
Item calefiat vinum cum ferro endanico.
Item aqua illa in qua ferrarii extinguunt ferramen-
ta bullientia ad ignem. coletur. colate ad-
misceatur zucara et sirupetur. Isto autem siru-
po utatur mane et sero. et quandoque hora vo-
luerit cum aqua tepida. et generaliter cum sirupis
et ... emplastris et aliis superdictis cum quibus
curatur opilatio epatis calida. curatur et durities
splenis calida. Si autem fiat de frigida causa. remo-
lliatur cum dialtea. et butiro ab extrinsecus
vel de ... farina seminis lini. cum bu-
tiro et superponatur. ... digera-
tur materia cum oximelle squillitico. purge-
tur cum yerapigra acuta cum scamonea.
Tertia die fiat stupha cum herbis calidis di-
ureticis. et ... Exeunti a stupha
offeratur aurea alexandrina sine opio. cum vino
decoctionis ... Sequenti die fiat
flebotomia de saphena sinistri pedis interius sub
cavilla. vel fiant alie flebotomie de salvatel-
la sinistre manus. et retro post auriculam sini-
stram. fiant scarificationes super splenem.
Item apponantur ventose sanguisuge. fiat
cauterium super genu interius. fiant sec-
tiones super splenem. Item fiant vasa de fraxi-
no vel tamarisco. cum quibus recipiat ci-
bum et potum. Item calefiat vinum cum ferro
endanico. Item fiat clistere ydragogum cum
ʒ. ß. yerapigre. Item fiat inunctio cum hoc
ungento. Liquefiat armoniacum in aceto

et ad miscatur olim laurinum liquefactum et illis simul liquefactis. liquefiat cera in . et deponatur ab igne et tunc admisceatur puluis aloe et thuris et fiat unguentum. et facta inunctione supponatur ysopum coctum malaxatum cum aceto resolutionis armoniaci et acatia cum puluere mirre et aloes. Item accipe radices brionie. yari. cucumeris agrestis quassentur et putrescat in uino et oleo. et decoquantur usque ad uini consumptionem. colentur et exprimatur inter duos baculos et in illo tepido liquefiat cera rubea. et deponatur ab igne. et apponatur puluis mirre et aloes et fiat unguentum. et decoquatur radix petrosilini in uino per dimidium diem. et tangatur cum exungia porcina. uetusta uel recentissima et facta inunctione supponatur hoc emplastrum. quod potest extenuare splenem. Item de tertio in tertium diem offeratur dyasene cum lapide lazuli acuto. Si autem fiat ex apostemate. curetur sicut apostema epatis. Si autem ex uentositate. quia sit exhibitis potibus exhibitis puenit dolor quia ipsis tractis cessat. Si autem illis exhibitis uel non exhibitis permanet dolor signum quod est in initio splenis. Curatur autem talis oppilatio per electuaria. per sirupos. per emplastra. per fomentationes et alia extenuatiua uentositatis.

De dolore renum.

Quando humores defluunt ad renes et faciunt dolorem. quia apostema. quia lapidem. Quando non fit dolor. quia fit de calida causa. quia de frigida. de calida sanguinea uel colerica. de frigida flatica uel melancolica. et quia cum humoris uitio quia sine. Si fiat de sanguine hec sunt signa. caloris in profundo. ponderositas et aggrauatio uene extensionis. saphene repletio. urine pinguis coloratio. Si ex colera acutissime et punctiones in profundo sentiuntur. exsiccationis partis arefactio. urina tenuis colerica. Si ex distemperantia caliditatis. eadem eueniunt signa que et colere preter pondus. et minor aggrauatio. Si ex frigida algor et frigus in profundo sentiuntur. et aggrauatio et pondus. urina pinguis discoloratio. Si fiat ex frigida cum suo humoris uitio eadem sunt signa que et in melancolia excepto pondere et aggrauatione. Rationes quibus primum cognoscatur utrum humor fluat a capite uel ab epate. uel a splene uel a toto corpore. Ad renes autem que incipiatur cura quia sic ista uariatur cura. Quando si fluat a splene quod cognoscitur per aggrauationem eius. prima cura est quod confortatiua

fluxum incipientia sunt apponenda. Similiter intelligas de epate et capite. Si a toto corpore quod cognoscitur per dolorem et aggrauationem omnium membrorum. prima cura per uniuersalem purgationem corporis est adhibenda. Item quando dolor est cum reumate. quando confirmata est cum et sine reumate. primo igitur. cum corpore existente plectorico et reumatico de sanguine primo fiat flobotomia de epatica et digeratur materia cum diaprunis et cum oleribus de malua et aliis herbis frigidis. non detur oximel acetosum quia nimis aperitiua est et prouocat reuma. Cura in frigida. quod transit diuretica corpore reumaticis ad urinam. Ab extrinsecis inungantur renes cum oleo uiolaceo et butiro. Supponatur pannus infusus in aqua decoctionis solatri et auene et bursa pastoris. Si autem sine reumate digeratur materia cum oximel acetoso. digesta purgetur cum electuario de suco rosarum. Si non sit corpus plectoricum digeratur ut dictum est in reumate et particulariter fiat purgatio cum triasandalis colagogo. Tertio die post uniuersalem purgationem uel particularem fiat stupha de herbis frigidis. Exeunti a stupha offeratur mistura cum uino mixtura limphato. decoctionis thuris. eodem modo fiat in colica post flobotomiam. Sequenti die in utraque saphena sub cauilla pedis exterius aperiatur et iteretur eadem flobotomia singulis mensibus et exaltata saphena. Item fiant cauteria in poplitibus. fiant scarificationes superficiales super renes. et tunc fiat inunctio cum albumine oui et sinapi et est puluere de sandalis. de latuca. portulaca. rosarum et seneio crudo. et semine feni greci et tunc supponatur stuphe campane minutati in ase. et dimittatur usque cadat per se. quia non cadunt donec cadat egritudo. Item apponuntur ea que dicta sunt in calefactione epatis. Si autem sit sine humoris uitio. curetur per frigida et humida. et altarantia cum syrupis. eius. et emplastris. balneis et aliis superdictis. Si autem fiat de frigida cum humoris uitio. per corpus existente plectorico et reumatico digeratur materia cum cerea aleys et cum oleribus de bleta. ferula. absinthio in duplici aqua decoctionis. non cum oximelle quia nimis est enfraticum et diureticum. Inungantur renes cum dialtea. Si non sit reumaticum corpus. digeratur materia cum oximelle. utrumque cum purgetur cum benedicta. Si non sit plectoricum purgetur cum ydragogo. clisteri in utroque casu. Tertia die fiat stupha de calamento. origano. et similibus herbis calidis. Exeunti

astupha offerat aurea alex. c uino d'
coctiois thuris i ca reugmatica. i n
reugmatica. c uino d' coctiois radic
feni. Seqnti die apiat saphena ib cauil
la pedis exterius. q a sic iterum apiebat
q uitiu splenis. exps i testinor. uexi
ce. matric. ita et exterior q uitiu scie.
renu q spondilior. Jt fiat cautia ap
ponat uentose sup renes c scarificatione.
Jt fiat scarificatio sup renes 7 i unga
tur cu melle calido. dispumato 7 si
napis cet cu suco feni. petro. apii. dau
ci. carui. ꝫꝫ. spice na. thuris. mastic
absinthii. aspgat stupe minutissime
i aceto 7 diuictat ud dem e. Jt fiat
flobotomia d' saphena singul' mesibz in tertia l'
quarta etate lune. Localia q dca s
i infidatoe epis sut ad hibeda. Jn ma
sim hu. uitio. p pingatoes cautia
i flatioes eadez e diligentia. De apa
Ovandoq fluunt humores ad te reniz.
renes ad faciedu apa. 7 qnz fit in
uno rene. qnz in duob3. q cognosca
tur p dolore uni renis ul' duor. Jt
qnz fit d colla ca. 7 tuc d cola ul' d sa
guine. qnz d fra 7 tuc d flate l' melia
Si d sanguine sentit calor i pfudo. 7
dolor. aggrauato e podere. dolor capi
tis. tus. nausea. febs acuta. urina de
nego. urina rubi. ul' sbr. aln sangui
nea. aln saniosa qui fex. aln liues.
ista in forma apatis. i flatio uenar
exteriu. i cauilla pedis. Si ex cola e
incesice pector signor. sentiuntur
puctoes. 7 arsure i pfudo. extioris
rubri. adest andita e colicas egonibz
urina rubi. ul' subru. qnz uiridis, qnz
liuida. Si ex flate maior adest agg
uatio, 7 mai' pod' cu extesice rubri.
sentit frig' 7 algor i pfudo de nego
adest ure. aln fit discoforata 7 saniosa
qnz qui pus. qnz qui citna. qnz liues
qnz qui uirtina. Si ex melia e maio
r podere 7 aggrauate 7 andicate ap
paret urina mediocret tenuis 7 discolo
rata. lenis e calor. 7 febris remissa
sic flatica. qnz ura pinguis 7 uig.
Si g fiat d cola ul' d sanguine primo
fiat minuto d saphena ib cauilla pe
dis exti'. Sequti die fiat colaggu
7 oia q dca sut i apate epis. h debet
exiben. Jlld emplm q. R. draggm

al. 7 ingui. 7c. q' in uiatico iueitur
ad hoc opat. Jt fiat emplm d' malua
bismalua. branca urs. herba mol'.
decoctis in aq 7 tritis cu exugia galli
nacea. ansina. illud mitigat 7 mitat
Sz. no. q' apa qnz e i pn 7 tuc pca
sig apparet n ms'tu in tesa. Qnz
e in augmito 7 itandiuc. qnz i sta
tu 7 tuc manet i sui ultimitate.
qnz e i declinatoe 7 cognoscat p otinu
am eductoem saniose ure. Exteri
i telligas d' fra ca. Simili si fiat d fra
ca apat pcta uena saphena 7 fiat crist
ydragogii. 7 simul fiat cura ut dcm
e i apate epis fid. 7 i ista cu iz elin
ducis 7 diasp mato. Ex pdcis causis
fit apa uexice 7 cognoscat p qdam
sig pcta. Sz hoc sentit dolor 7 in
petine 7 p pyconeo. 7 apparet i fla
tio i petine ad modu apatis. Et ib
eadez diligentia curat ut apa re
nu n q' hoc fiat flobotomia d' itenor ue
na saphena. ibi d' exterior. De lapide
Lapis qnz colligit i renibz 7 i uexica
i uexica. qnz i renib3. Si fiat
i renib3 cognoscatur p dolore spine
7 spinaliu musculor. 7 sentit do
lor 7 aggrauato i pfundo circa rene.
puctoes circa capd' lagaonis. torm
tatio 7 formicatio pmi digiti pedis.
Si i uexica setit dolor circa peti
ne 7 pytoneo. tumor i petine fre
quens suffocatio ure. dolor yliacq
ul' colic. Jt sm fiat i renibz sim i
uexica. qnz e d' cola ca. qnz d fra.
Si ui fiat d cola siue d fra. qnz e in
terne qnz n. Si aut fiat d cola ca
7 n sit inueteratus h sut sig. dolor
pugitiuus. 7 acute sentit. 7 pm
mo acumine m. sequit strangui
na. Urina intensa rufa ul' sub. ala
cu guttis sanguineis arenulesce
rufe. ul' sub. pulve ul' syb. nuice
ul' nigre. Si d fra senit dolor al
gor 7 fras i loco collectiois. pod' ml'
aggrauato. Urina qnz tenuis. qnz pi
guis 7 turbata. arenule sc albe
ul' liuid. ul' cinitie Si aut 7 fir
mat' sic lapis urina i urcp cu pigui
7 discoloratu apparet sup pi' diutine
te liues sep e squamoso sedimie.
aln cu sanguineos. Jt u cuiq3 fiat l'

d' quacu(m)q(ue) e(tate) fiat. qu(ia) fit i(n) iuuentu
te. q(uam) i(n) pueritia. In iuuentute q(uia)
frequent(er) circa uenes. quia p(ro)clivitate
q(ue) siccitate(m) renu(m) humitates ib(i) p(er)
ficant(ur). Sed in pueritia frequ(en)ti(us) i(n) ue
xica. qui tu(n)c gn(er)ant(ur) uiscosi hu(m)or(es)
q(ui) i(n) angusto loco uexice p(er)ficiat(ur).
Si aut(em) i(n) uetatus sit lapis. i(n) quac(um)
q(ue) etate fiat uix aut nu(m)q(uam) cura
tur n(is)i p(er) cirurgia(m). Si aut(em) n(on) sit i(n)ue
teratus. (et) sit d(e) calida c(aus)a. digeratur
m(ateri)a cu(m) diaprunis mane (et) sero. p(ost)
usu(m) ei(us) sequat(ur) oxizacc(ara). cu(m) tepida
Purga m(ateri)a(m) purg(et) cu(m) el(ectuari)o suco ro(sarum). Ter
tia die fiat balneu(m) cu(m) aqua d(e)coc
tio(n)is mercurial(is). (et) absinthiu(m). folior(um)
u(ua)e. folior(um) salic(is). tormentille. qu(in)
quefolie. acid(u)le. Exeunti a balneo
offerat(ur). m(ensura) ciat(hi). cu(m) aqua d(e)coctio(n)is
scolopendrie. endiuie. Sequ(en)ti die
fiat flebotomia d(e) saphena i(n) ten(era). si lapis
e(st) i(n) uexica. ul' d(e) exterior(i) si lapis e(st)
i(n) renib(us). fiat i(n)unctio sup(er) locu(m) pa
sionis cu(m) populeo(n) (et) aceto. Sup
ponat(ur) emplastru(m) q(uod) fit d(e) seminib(us) mel
onu(m). citri. cucu(mer)is. (et) acedul(e). portul(ace)
atriplic(is). sandal(orum). scorie ferri. puluerize
ntur cu(m) iniu(m) (et) aceto. ul' cu(m)
aceto (et) suco mercurial(is). fiat cata
plasma i(n) pollice. Si lapis e(st) i(n) reni
bus inguine i(n) ten(era). Si in uexica
fiat cristere singul' .xx. ul' .viii. die
bus. Item ad misceat(ur) diaprunis c(um)
el(ectuari)o d(e) suco ro(sarum). an(a). (et) singul' septi
manis cu(m) ieiun(i)t cor(pus) minutu(m) semel
offerat(ur) d(e) illa (con)fectio(n)e ad modu(m)
castaneae s(e)c(un)d(u)m obs(er)uatio(n)e diete. Fi
at syr(upus) d(e) scolopendria. endiuia. ca
pillo ue(neris). ceterac. poli(trico). andian(te)
radic(is) fen(iculi). milii sol(is). saxifrag(e). e
buli. sambuca. fini sceb(us). (et) d(e) ulla ac(etosa)
q(uam) cu(m) tosta ex capite cu(m) trib(us) p(ar)tib(us)
aq(u)e tepide d(e) tertio i(n) tertio. Item acc(ipe)
fra semina. acedula. lacuca. p(ortulace).
spica na(rdi). gala(nga). sem(ina) saxifragie.
puluer(is) pell' leporine (et) sanguinis
leporini. i(n) lacte c(apr)in(um) (con)busto (et).
puluerizet(ur). (et) (con)ficiant(ur) cu(m) aq(ua) limon
or(um). ul' aq(ua) fructu(um) se(niculi). fra ad mod(um) aq(u)e
ro(sarum). i(n) d(u)uplici uase. i(n) quo resolua
tur balsamu(m) ul' musc(us) (et) fiat pix
.3. .j. d(e) t(er)tio i(n) t(er)tiu(m). excius d(e)nt (ac)cipiatur

uin(um) cu(m) aqua (et) uino caus(a) (con)ficiat(ur).
Si aut(em) fiat d(e) f(r)igi(dis) cu(m) q(uo) (co)gnoscat(ur) p(er) p(re)dic(ta)
sig(na). digerat(ur) m(ateri)a cu(m) equali mixtura
el(ectuari)o duarum (et) physam trop(os). ul' iusti
m (et) lito(n)trip(on). p(ost) usu(m) el(ectuari)o mane (et) sero
sequat(ur) usus oximell' diuretica ul'
squillitica. c(um) aqua tepida purget(ur)
(et) benedicta. Tertia die fiat balneu(m) us
que ad umbilicu(m) cu(m) tepida aqua
decoctio(n)is radic(is) petro(sillini). fen(iculi). apii. ca
rui. dauca. saxifrage. milii sol(is).
Exeunti a balneo offerat(ur) aurea ale
x(andrina) sin(e) opio. ul' tyriaca maior. cu(m) uino
d(e)coctio(n)is saxifrage ul' milii sol(is).
Sequ(en)ti die ap(er)iatur uena saphena i(n)
terior si lapis e(st) i(n) uexica. ul' exterior
si lapis e(st) in renib(us). Singul' m(en)sib(us)
iteretur balneu(m) p(re)dictu(m) (et) offerat(ur) tyriaca
opiata. (et) singul' m(en)sib(us) i(n) tertia eta
te ul' q(uarta) lune. iteret(ur) flebotomia d(e) uena
saphena. Singul' .xv. dieb(us). fiat cri
stere p(ro) dragagu(m). fiant cautia i(n) polli
ce lapide existente i(n) renib(us). ul' sup(er)
genu inter(ius) in cruri lapide exi
stente i(n) uexica. Item singul' t(er)tiis di
eb(us) accipiat d(e) p(re)dicto electuario se
mel i(n) mane. (et) sequat(ur) usus isti(us)
syr(upi). Extrahat(ur) suc(cus) rafani. (et) saxi
fragie. bulliat(ur) ad igne(m). colet(ur)
(et) colate addat(ur) (con)uenie(n)s (et) siru(pus) fi(a)t.
ul' fiat syr(upus) hoc m(odo). Acc(ipe) radic(is) fen(iculi).
apii. petro(sillini). carui. dauca. brusci.
sparagi. rafani. pentafilo(n). saxifra
ge. milii sol(is). cartami ma(n)nis (et) (ba)
buli ma(n)ni. (et) c(um) pestris. (et) semi
na p(re)dictar(um) herbar(um). galanga. acor(i).
spica na(rdi). nucella. bruncetu(m). tri
gilos yprico(n). (con)quassentur ista (et) po
nat(ur) in uase cu(m) aceto aquo p(er)ducit(ur)
embotu(m) usq(ue) ad alia duo uasa
(et) b(e)n(e) obturet(ur) (con)fictia. ollar(um) cu(m)
argilla. ut fumi tra(n)seat p(er) embotu(m)
usq(ue) ad alia duo uasa. (con)s(er)uet(ur) in
aqua illa aq(ua) ad misceat(ur) (con)uenie(n)s
ro. (et) siru(pus) fi(a)t. ul' acc(ipe) d(e) uino saxi
fragato. q(uantum) (uis). apii. petro(sillini). mace
donia. (et) dormestica. sp(ar)agi. brusci.
gentiane. (et) semina fructu(um) herbar(um)
amid(i). nucleor(um) cerasor(um). aneti.
leuistica an(a). l. s(emis). saxifragie mi
lii sol(is). physalides an(a) .3. ʒ. radic(is)
pentafilo(n). pantane rubee. lapis

linaloes. silans montani. mastice. ana ʒ.
iiij. gummi edere. seminis cotis basilii
ana ʒ. ij. graminis. centaur. bretonice
acchori. elemi. enule. ana ʒ. ij. et s. spi
ce nardi. ʒʒ. galange. cinamomi.
alithumi. ʒ. s. cicer. cathidar. ʒ. j.
et s. semina mellonis. cit. cucu. et curcu.
ana ʒ. j. et s. asari bacearum. semi urtice.
cauliculi agrestis. ana ʒ. j. que debent pul
uerizari. pulverizata ponantur in uino
albo. per. xv. dies. sic moretur antequam exi
piantur et clarificetur. Item extrahat succus
uirgapastoris. saxifrage. rafani. brune
te. buglosse. et ille succi amisceantur olio la
urino vel muscellino et decoquantur usque
ad succi consumptionem et colentur et colate ad
misceatur cera. et fiat unguentum. et fiat
inunctio circa locum passionis. et supponatur
dialtea. quod acuatur cum puluere aloes. et ma
laxetur cum succo. saxifrage. vel pulue
rizetur semen feni. apii. petro. carui. da
uci. saxifrage. milii solis. rafani. gum
mi edere. conficiatur cum predictis succis et fiat
emplastrum et supponatur. Item si distemperet san
guis menstrual. cum uino tepido. et ministre
tur per argaliam. vel si diues fuerit. iiij. vel
.v. balsami singulis. xv. diebus. sero cum
iuerit dormitum. accipiat de burnetta sim
plici. vel cum balsamo si diues est. ad pondus
ʒ. iij. sine obseruatione diete. Item si non sic po
terit liberari fiat balneum usque ad umbili
cum cum aqua decoctionis malue. bismalue
branceursine. Exeunti a balneo fiat inunctio
circa regionem uesice. cum butiro. ʒ.
j. olei petrolei tepidi per argaliam iniciatur
cum existente plectorico. vel flatico. vel
olei uiolati cum existente colerico vel extenu
ato et ita fiat usque ad. iiij. vel. v. dies. quin
to autem die iterum ponatur in balneo et po
natur tunc argallica argentea per collum
uesice. usque dum tangat lapidem et tunc
deprimatur fortiter lapis cum argallica ut
si fieri possit reducatur lapis a collo ue
sice usque ad fundum et sic potest morari sine
lesione. per. xl. annos. Item ualet lapis qui
reperitur in sagina marina. vel in martiali cal
li. vel in uesica porcina. distemperet cum ui
no calido et offeratur de. ʒ. i. et tunc in acete.

De sanguine exeunte cum urina.

Sanguis exeunti cum urina duplex est causa.
S interior et exterior. Exterior quando est ex
saltu quando ex casu quando ex percussione. quando
ex coitu. quando ex siccitate aeris. quod omnia pri
digia patientis cognoscunt. Ab interiori causa
quando fit ab epate. quando a splene. quando a spi
na. quando a lumbis. quando a uesica. quando fit
ab interiori causa et fit ex habundantia sanguinis quod
cognoscitur per igneum colorem eiusdem. per mordi
cationes et punctiones in exitu circa uirgam.
quando fit ex debilitate uirtutis retentiue. quod cognosci
tur per extenuationem membrorum et corporis desic
cationem. Si fiat ex epate in initio quantitatis
vel qualitatis. sentitur aggrauatio sub dextro
ypocondrio. in minori quantitate exit sanguis
et mollior. Si a spina renibus lumbis sentitur
dolor in eisdem membris. sanguis turbidus et
mollior per uirgam fit eductio et si est ex repletione
tunc uene que sunt extrinsecus circa umbilicum prodi
sunt replete et inflate. Si uitio uesice sen
titur dolor circa pectinem et per ypocondrio. san
guis est purior et tumulosus. Si ex repletione sa
phene in uenas uene sunt replete. Generaliter
autem est. quod cum cautela et paulatim de lyex in
tercipi fluxus. quia si subito intercipitur timen
dum ne trahetur ad nobilem membrorum. et etiam
maioris sincoppatis. sic etiam est de fluxu san
guinis ex naribus. Item non detur dari aqua frigida
quia congelatur sanguinem. pro. iij. si fiat
ab epate. fiat flebotomia de uena dextri brachii.
Si a splene de sinistra. Si a spine re
nibus vel lumbis apponatur exterior saphena.
Si ex uesica interior singulis diebus mane
et sero. offeratur de equali mixtura diaco
dion et zucaro ro. ad quantitatem maioris
castanee. Post usum eius sequatur usus
istius syrupi. accipe. ro. mirtillorum. sumac.
balaustiarum. plantaginem. thus. masti
ce. mirta. decoquantur in aqua pluuiali et
cum zucaro. syrupetur. Item fiat inunctio circa
vel super locum passionis. cum albumine oui
et olio ro. et sinapizatur locus cum arnoglossa et
cooperiatur cum pellicula. vel fiat emplastrum de
thure et mastice mumia et sanguine
draconis. bo. ar. ro. apponatur tandem farina
siliginis et ordei. et conficiatur cum albumine
oui et supponatur. quia que dicta sunt in dissinteria
in puluis emplastris. pillule fiant quando ib
erit diligentia curantur. Item quando sanguis
cadit in uesicam et frigitate uesice conglo
batur. unde oppilat collum. et est causa suffoca
tionis urine. Quando contingit quod exit est urina
ad quantitatem longitudinis et latitudinis ossis
uni dactilorum. In isto genere casu decoquitur
siler in aqua pa teratur et fiat emplastrum su

pra pertinent et pitineco. utat diuretic
urerem est. De stranguina.

stranguina

Post predictas passiones uesice habent fieri
palisis. dissinteria. sequitur. suffoca
tio. stranguina. que quidem est morbus per se quando
sine choa alterius morbi. Quando est morbus
per se et sine hoa alterius morbi. tunc habet fieri
dupplici ex causa. uel ex colera ingnita. acu
ente urina. unde sic guttatim cadit in uesi
ca. ita guttatim mordicando expellitur.
Vel habet fieri ex frigido humo. flatico relaxante
neruos collum uesice. unde urina non potest
anei. unde sic guttatim extillat guttatim
expellitur. Si autem fiat ex colera cum consequitur
parsura et mordicatione circa uirgam
uirile. per coloratione et in flaticore urine. Si
autem fiat ex flate consequitur per discoloratione
urine et spissitudine. Patienti contra in calida cum fiat
flobotomia de uena saphena sub cauilla pedis in
teri. et tunc digatur materia cum oxizacra. pur
getur cum oleo de suco rosarum. uel oxi. Tertia die
fiat balneum de herbis frigidis. Exeunti a balneo
offeratur nuba tro. uel requies cum aqua
decoctionis scolopendrie uel endiuie. Se
quenti die aperiatur uena saphena alia. Sin
gulis diebus mane et sero. offeratur electuarium
contra arsuram que reperitur in uiatico in tractatu
spiritualium. Recipe. gummi arabici. dragagantis.
uel diaprunis uel zucarum uiolarum. et sequitur
syrupus frigidus decoctis in calidis curis epistis renum. fiat
inunctio cum oleo rosarum. uel uiolarum. agrista. uel ace
to et supponatur emplastrum frigidum super renem. Ini
tiatur olim uiolarum et lac mulieris per argaliam.
Si autem fiat de frigida causa. digatur materia cum oximel
le. et purgetur cum benedicta. Tertia die fiat
stupha de herbis calidis. exeunti a stupha detur
trifera magna cum suco mente tepido. uel
cum uino decoctionis castorei. Sequenti die
fiat flobotomia de uena saphena uenarum. Item fi
at iniectio circa uesicam cum agrippa. Item
distemperetur trifera magna cum suco mente
coleatur. et initiatur per argaliam. Item accipe
thuris. euforbium. mastice. et radicem lu
dane. extrahatur cum axungia uulpina re
pleatur in cactus uel anser. et assetur. et illa
pinguedo que in distillauit recipiatur
et inde liquefiat cera nubea et fiat unguen
tum. Item mane et sero offeratur equaliter my
rrhina. 33. algo. et eleu duas. et sequatur
usus isti syrupi. Accipe radicem ludane. ex
tra gummi. mentam. peoniam. quassentur
et in aqua decoquantur. colentur. et ad misceatur

in et sinipetur. In fine decoctionis apponatur
puluis castorei et mente. Fiat cum de hoc
ad bibendum omnibus generibus lectum et patientibus
palisi uesice. Dissinteria et sequitur quando
fiunt ex lapide confirmato. que consequitur per
predictam signa. et curatur sicut lapides. Quando fi
unt ex arenulis. que cognoscatur per magnam
effusionem et sic lapis curatur. Quando
ex humoribus oppilantibus. que consequitur pu
brosa urinam et corpore cum urina ad mistio
nem et curatur sicut lapides. Quando suffocatur
urina in apparentibus sanis uel febricitantibus.
Decoquatur ergo leuistice in aqua. uel parietaria
et calida supponatur. uel aues et calida supponatur
cum oleo. uel decoquatur in aqua et sedeat patiens
usque ad umbilicum. Item decoquatur leuistice
et apium et cum aqua decoctionis corpus confricetur
fumus fiat triticeum et fiat emplastrum. et suppo
natur. Istud enim calculosis aperit potenter
uiam. De diabete.

d diabete

Diabetica passio est in moderata transitio urine
per renes. que habet fieri ex calida extra distemperantia
renum. unde uiget uirtus actractiua per rem dibilita
ta tamen retentiua: propter nimiam pororum aperitionem
renum. Fit autem ex nimio labore. ex nimio
coytu et in moderata inunctione calida super renes
et ex precedentibus febribus longis et cronicis.
Item quandoque habet fieri cum humoris uitio. quandoque sine. Si
autem fiat ex humoris uitio. consequitur per aggra
uatione et dolore et pondere renum. per mordicatio
nes. puncturas. et arsuras in profundo. per conti
nuam. per discoloratione et actenuatione
totius corporis. per inmoderatam appetitum in gestione.
passum potum potest. et per urinam tenuem et disco
loratam. et quandoque mediocriter coloratam. et per multam
tam et frequentem effusionem urine. Si autem fiat
distemperantia sine humoris uitio. urina est tenuis et
discolorata. sine ponderositate et aggrauatione renum.
Prima ergo intentio est ut exiberatur frigida ab interioribus
et exterioribus. Secunda intentio est. plus laboratur contra
calidam distemperantiam renum quam contra debilitatem
renum et contentiue expositio. Si ergo humor est in causa
que consequatur per predictam signa. digatur materia cum
cum oxizacra et purgatur cum elo de suco rosarum.
et melius cum ligago. Tertia die fiat balne
um usque ad umbilicum. cum aqua decoctionis
plantaginis et rosarum. exeunti a balneo offera
tur. m. tro. uel requies cum aqua decoctionis
endiuie uel scolopendrie. Sequenti die aperiatur
uena saphena sub cauilla pedis exterius. Si
ergo fiat cum humoris uitio. precedente purgatione uel
sine purgatione. Singulis diebus mane et sero

offeratur equalis mixtura diaprunis
cum succo. ad quantitatem maioris castane
ad alleuiandum dissenteriam et confortandum
debilem uirtutem renum. sed usum eius ma
nes sero. Accipe de isto syrupo quantum testa
cum capiat cum tribus partibus aque tepi
de. Accipe folia ro. mirte. sorbi. nespuli
prunorum. rubi decoquantur in aqua et colentur et
cum eo syrupus fiat. Item eadem folia decoq
ta in aqua. terantur et tepidis supponantur
calida. Item inuectorium frigidum et emplastra que dicta
sunt in calefactione epatis in isto casu ua
lent. Item conuenit secundum auctores quod la
mina plumbea perforata in aceto in
fusa supposita renibus bambace ua
lent. De diapnie.

Sequitur de illa passione que dicitur diap
nes. Sicut in diabetica est immode
rata preter uoluntatem urine eductio. ita dia
pnes est inuoluntaria urine eductio.
Hec autem fit ex frigiditate et debilitate neruo
rum uesice. tunc urina prius debet retine
tur: qui ex humiditate remollientes
neruos urina prius dicitur non retinetur.
primo digeratur materia cum oximelle.
purgetur cum benedicta. Tertia die fiat
stupha cum herbis calidis et siccis. Exeunti
a stupha offeratur tiriaca. iii. cum succo
tepido mente. uel cum uino decoctionis
castorei. Post primam purgationem
similiter in .xv. diebus tiriaca offeratur
semel cum [illegible] decoctione uel cum succo
predicto. Uerumtamen nota quod si puerilis eta
te est. non offeratur tiriaca quia calida est et
si sit extenuate habitudinis in nulla
etate offeratur tiriaca. Item decoquantur
glandes in aqua. et cum aqua decoctionis
distemperetur puluis [illegible] de uesica cap
rina. taurina. porcina et offeratur.
Item glandes decocte ad idem ualent et
aqua decoctionis earum ad idem facit. Item
accipe tantum illam que inuenitur [illegible] fa
bri. desiccetur. puluerizetur et cum eadem
decoctione offeratur. Item eadem [illegible]
stranguiria ex humiditate et [illegible]
tes secretorum. que paralisi uesice que ita
isti sunt ibi eadem diligentia curantur

Quandoque humores reumaticantur ad a
nales inguinis et faciunt ibi pustu
las et apata. Si fiat de calida cum cogno
scitur per calorem. punctiones et arsuram
per ruborem et inflationem [illegible]. Si de frigida

congelatur per exclusionem punctionum et mo
dicationum. per exclusionem ruboris. In
utroque casu est difficultas mingendi primo. quod
fiat flebotomia de saphena interiori. apponantur
uentose super renes. Item in succo absin
thii et pinguedine anserina lique
facta decoquatur farina tritici et fiat emplastrum
istud calidum frequenter supponatur. In utraque
cum generatur sanies in eadem exeuntem pur
gam. ne in fistuletur locus. offeratur ela
calamentum diuretica. et sirupi qui supra
sunt dicti. in oppilationibus epatis renum. In
iiciatur per [illegible] capitum tepidum est
equalis mixtura mellis dispumati.
Si quis laborabit ad generationem saniei
mundificationem. quia ut dicit ypocras. Qui
bus fiunt pustule in urinali uirga [illegible]
sanies fit [illegible] sit solutio.

De inflatione et apate testiculorum

De inflatione et apate testiculorum

Testiculi quandoque patiuntur inflationem
ex humoribus ad ipsos confluentibus mani
cantibus. quandoque patiuntur apata. quandoque in
flatur. ex uentositate. Si inficitur
ex sanguine congelatur pellem corporis
repletionem. per inflationem uenarum [illegible]
nulla pedis. per ruborem coloris. Si ex
colera quod tumescat locus. sentitur dolor pu
nctionis et arsure in profundo. Si ex flate
sequitur discoloratio cum inflatione testi
culorum. et mollities cum aggrauatione.
Si ex una testiculorum cum ponderositate
ac arefactio. Si ex uentositate
extensione sine ponderositate. De quacumque
fiat fiat flebotomia de saphena. Item ponantur
uentose super renes. In qualibet g
cum repercutiat [illegible] cum cimino [illegible] de fal
[illegible] in aceto. uel de farina ordei
distemperata cum succo solatri. uel herba
[illegible] cum [illegible] taplasmetur. Si fiat
de calida cum non possit [illegible] repercuti de
coquatur farina tritici. cum axungia
gallinacia et oleo uiol. et fiat emplastrum
et calidum supponatur. Item musc[illegible]
in spina uel in [illegible] decoquatur
in aqua terantur et fiat emplastrum et calid
supponatur. Item illud quod dictum est de fumi
tate [illegible] ad idem operatur. Si autem
fiat de frigida cum fiat stupha particula
ris cum herbis calidis et tunc inungatur te
sticuli cum melle non dispumato.
et tunc [illegible] magis [illegible]
te et fiat emplastrum et supponatur. Illud

resolvitur nisi in fumum. Conducit provocari sudorem. Quando nimis repletur apostema in testiculis cum extensione. Si exterius curatur apostema ut alia apostemata. Si interius rumpatur offeratur diureticum electuarium et sirupus, qui supra dicti sunt. Item aliud est in uncturam accipe ro. sic siccatis. milii folium. stercus caprinum. decoquatur in vino albo et fiat emplastrum quod superponatur. Item cum olea que reperitur sub mola fabri. decoquatur et pulverizetur et distemperetur cum aceto et fiat emplastrum et involutum in tela cum super testiculos. Si autem fiat ex ventositate repercutiatur in principio ut dictum est. Si autem repercuti non possit, ad extenuandum et ad putrefaciendum fiat emplastrum de furfure tritici decocti in vino. Item decoquantur semina apii. carvi. anisi. dauci. quibus cimini in illa decoctione intingatur lana sucida et superponatur testiculis calida. **De satyriasi.**

Ut dicit auctor tria exiguntur ad coitum. calor qui dissolvat humores qui dissolvuntur et spiritus seu ventositas que impellat humores dissolutos. Si ergo deficiat aliquod istorum vel aliqua diverse fiunt in passiones. Si superhabundat ventositas et alia deficiant fit satiriasis. Si autem fiat ventositatis ablatio et superhabundet humiditas. fit gomorrea. Si autem hec tria deficiant fit apprimon. Fit autem satiriasis in mentula virge erectio. quod habet fieri ex causa calida. fumositate ad faciente ad testiculos. fit ergo sine delectatione aliqua immo cum dolore extensione. Primum ergo consilium est ut offeratur exclusum extenuativum ventositatis. ergo exhibeatur equaliter mixtum diaciminum et diaprunis vel diacalamenti. post usum eius sequatur usus isti sirupi. Accipe ro. violarum. florum salicis. sandalorum. nenufaris. seminis lactuce. portulace. ana. [illegible]. ista omnia tribus diebus infusa in aceto decoquantur in aqua et colentur et colature admisceatur zuccaro et distemperetur. In fine autem decoctionis apponatur aliquid de camphora. fiant inunctiones circa inguina et renes. Apostema autem appareat repercussiva que dicta sunt in inflatione testiculorum de ventositate. Si autem nec sic possit repercuti ventositas. ea que eufratica sunt et aperitiva

[illegible]adia forensi testiculorum apponantur.

Sequitur de alia passione que dicitur gomorrea. et dicitur morrea. a genos quod est genitura et roys quod est fluxus. quia ibi continue fluit materia humani generis. i. sperma. fit autem ista passio quandoque ex sanguine superhabundante. quandoque ex paralisi testiculorum. quandoque ex ventositate vel ex debilitate virtutis retentive corporis. quandoque ex liquiditate spermatis. Si autem fit ex sanguine cognoscitur per universalem corporis repletionem. per tumores et inflationes venarum. et per delectationem eiusdem effusionis.

Si autem fit ex paralisi testiculorum cognoscitur per universalem spermatis effusionem. sicut in paralisi vesice insensibiliter expellitur urina et in paralisi testiculorum insensibiliter per nimie digestionis superfluitas. itaque in hoc casu insensibiliter expellitur sperma. Si autem fiat ex debilitate virtutis retentive. cognoscitur per extenuationem corporis et per emulsionem coloris eiusdem. Si autem fiat ex liquiditate spermatis. cognoscitur per aquositatem eius. Si ergo fiat ex sanguine. primum consilium est ut [illegible]. fiat flebotomia de epatica vel de saphena in tenere et eadem flebotomia iteretur. Item aliud fiat unguentum super renes. Item extrahatur succus solatri lactuce et portulace. decoquatur in oleo ro. usque ad consumptionem succi. et tunc resolvatur in eo. et cum isto unguento fiat inunctio. assumo spondilium usque ad inferiorem spondilem super renes et circa inguina. Si autem fiat ex paralisi testiculorum illa diligentia que dicta est in paralisi vesice adhibeatur. Si autem fiat ex debilitate retentive. Accipe thus. masticem. mirram. sandali. et violarum in maiori quantitate. conficiantur cum succo plantaginis et cum vino aromatico. et ponatur supra renes et inguina. Item ea que dicta sunt in diabetica passione in hoc casu si competunt. Item offeratur electuarium confortativum et constringentia. sicut diacodion. et cum eo. et sequatur usus predicti sirupi. [illegible] vel que in sanguinea cum appetitum libidinis potenter extinguunt. Si autem fiat ex liquiditate spermatis offeratur predicta mixta vel quod fortiter operatur. Extrahatur succus feni greci [illegible] colentur. et admisceatur

cuterem simppet. Item cum cerote cucco fiat inunctio circa uirilia. et sicut de inspissatione lactis in mulieribus. lac enim liquidum et multum fluens. eisdem de causis inspissatur. conferant dicta. inspissatum sanguinis sic etiam cum et inecum. Sic est spissatur sperma ita quod omnia de contra complicibus extenuant sanguinem et minuunt. De prymeron.

Apersormion est membrorum generatorum inoperatio. quia quando uirga extenditur nec sperma emittitur prout debet. Hec quandoque fit ex frigiditate. quandoque ex calore aperiente poros. Unde expriuat spiritus ad exteriora. et exde facte spirituum nec uirga extenditur non sperma expellitur. Unde apud silr in maibus aut propter corporis raritatem spiritus extra feruntur ut non incadat semen ad hunc locum. propter frigiditatem non calefiat. ita ut congregetur ad locum hunc aut propter caliditatem hec inde fit. aut hec fit ex aliquo maleficio. Si autem fiat ex frigida causa quandoque fit cum humoris uitio quandoque sine. Si fiat cum humoris uitio. congnoscatur quia sentitur frigus in pectore in profundo. urina pinguis et discolorata et profusa diu et abhominationem coytus in isto casu non extenditur uirga non expellitur sperma. Si autem fiat sine humoris uitio. eadem sunt signa. preter quod aggrauatio et inspissatio urine. Si autem fiat de calida causa congnoscatur per colorem quem sentit per genitalia membra et frequentem extensionem uirge. et subitam contensionem antequam effundat sperma. et frequenter appetitum coeundi. Si ex maleficio congnoscatur per exclusionem aliorum signorum. Si fiat ex frigiditate cum humoris uitio purgetur .o. digeratur primo cum oximelle. purgetur cum benedicta. tertia die fiat stupha cum herbis calidis. Exeunti a stupha offeratur triaca uel aurea alexandrina. uel mitridatum. Sequenti die fiat flobotomia de saphena in tibia. uel apponantur uentose super renes. et tunc fiat inunctio teratur oua formicarum et testiculi uulpini. semen eruce. lacte. lana. et tunc admisceatur axungia. uel mantiato et cum isto unguento fiat inunctio super renes et uirilia. Item liquefiat axungie uel pinee admisceatur equale pondus seminis eruce. et in ea bulliant testiculi uulpini usque ad resolutionem et fiat consumptionem. et tunc coletur. et colate resoluatur cera nigra. et deponatur ab igne. et tunc apponantur pulueres facti de semine cepe alii. eruce. bacce lauri et cum isto fiat inunctio super renes et uirilia. Item offerantur electuaria calida mane et sero sic diasatiron: semen stincus. uel ʒʒ. alex. uel similie emplastrum speciale. Accipe carnis testiculorum uulpinum. decocta in aqua. cerebella passerum chororum. radicem pastinace. yringorum eleuatorum. pineas. canes dactilos. ana. teratur. ponantur in melle uini. dispumato. perbulliant ad ignem. et bene agitentur cum spatula. et tunc deponantur ab igne. et ponatur puluis factus de semine eruce. cepe. alii. bacce. lauri. dragg. ʒʒ. cinnami. piperis longi et fiat emplastrum. Singulis diebus post usum electuarii sequatur usus istius sirupi. Accipe quantum testa oui capit cum terbentina partibus aque tepide. Recipe radices nigrorum. eruce. et pastinace. ana manipulum unum. pinearum. dactilorum ficuum. ana ʒ. ij. testiculorum uulpinorum .ij. quassentur decoquantur in aqua. colentur. et admisceantur mel uini dispumatum et simpret. et in fine admisceantur aliquid de musco. dico quod si cum melle distemperetur muscus. et inungantur renes. et uirilia. potenter excitant coytum. Si fiat sine humoris uitio. eadem que prius fiant sine purgatione. Si fiat de calida causa. offeratur electuarium calida frigida et syrupus frigidus. fiant frigide inunctiones. et apponantur emplastra frigida. que tacta sunt in passione renum. et epatis. Si fiat cum humoris uitio. congnoscitur per aggrauationem testiculorum. per coloratam urinam et mediocriter spissam. Precedat purgatio. digeratur primo cum oxizacara. cum ello de suco rosarum. Si sine humoris uitio. quod congnoscitur per extenuationem urine. et exclusionem precenis. et aggrauationis sine purgatione fiant predicta localia. Si autem fiat ex maleficio incantamentis non curatur. De retentione menstruorum.

Iste passiones matricis prima est retentio menstruorum. que a xiiij. anno. usque ad .xl. debet fluere. uel usque ad .l. si mulier fuerit sanguinea uel colerica et plectorica. fluunt usque ad .l. uel .xl. annum. similiter potest fieri flobotomia a .19. usque a .60. uel .90. annum. si sanguinea uel colerica et plectorica sit. Retinentur menstrua tempore quo debet fluere. quandoque a calida causa. quandoque a frigida. quandoque a siccitate consumente humiditatem corporis. Item si ex calida causa quandoque cum humoris uitio. quandoque sine. et quandoque cum humoris uitio. fit ex sanguine grosso oppilante. quandoque ex colera grossa oppilante. Item quandoque ex frigiditate. quandoque cum humore flatico quandoque sine. Si ex humore. generalia erunt signa. dolor. et aggrauatio. ab umbilico usque ad muliebria

dolor renum et spine frontis et colli et color
infectus palpebrarum. Si fiat ex sanguine
hec sunt signa. urina quandoque apparet san
guinea et in tempore menstruorum sanguinem tur
bidum emittit. cognoscitur per sanguineam
habitudinem et repletam. per inflationem vena
rum saphenarum sub cavilla et purpureum colo
rem palpebrarum. Si ex colera secuntur arsure
puncture in profundo matricis. urina quandoque multum
colorata et pinguis et in tempore menstruorum quandoque
colericas expellit passiones et superfluitates
iiii. vel tribus diebus. cum exasperitate coli
ca superfluitatum febricitant. citrinita
tem palpebrarum. Si fiat ex flegmate urina alba
pinguis et discolorata tempore menstruorum
mucillaginosas et flaticas superflu
itates expellit. livescit palpebre et illa
tumescunt. Si ex melancolia sentitur pondus et
urina quandoque tenuis et discolorata quandoque pin
guis et nigra et livens tempore menstruorum quan
dam coloris citrina et turbulosa expellit. Si ex
calida cum sine humoris vitio. sitit nec sentit
pondus nec aggravatur. urina subtilis. in menstru
orum tempore parum emittit vel nichil superflui
tatum. Si autem fit de frigida cum sine humoris vitio.
urina semper discolorata et tenuis est in tempore
menstruorum paucas vel nullas emittit
superfluitates. penitus fastidit coytum
quod est quia humor est in ea. Si fiat ex i
nanitate quandoque fit ex passionibus anime. sicut ira
tristitia. quandoque fit ex vigiliis et ieiunio
quandoque ex fluxu sanguinis per nares et os. et
emoroydas et vulnera. Que iudicio pa
tientis cognoscuntur. Si fiat ex colera
vel ex sanguine. digeratur materia cum oxizacara
purgetur cum colagogo quod purgat coleram
et mundificat sanguinem. etc. Tertia die
fiat stupha de herbis calidis et finis aperitivis. et
exeunti a stupha offeratur equaliter mixta
rubee troc. et muse enee cum vino decoc
tionis arthemisie. Si fiat de frigida cum ef
digatur materia cum oximelle purgetur cum teo
doricon eupiston. Tertia die fiat stupha
de calamento et origano et aliis herbis calidis
aperitivis. Exeunti a stupha offeratur
aurea alexandrina sine opio. vel triferia mag
na cum vino decoctionis arthemisie. Si fiat
de calida cum potu(?) ... de epatica equaliter.
alia apponatur ventose super renes. Alia
fiat scarificatio in anterioribus et posterio
ribus tibiarum. Item in qualibet cum conveniente
etate mulieris cum etate iuvene in qua debet

menstruare aperiatur vena venarum saphenarum
uno die et in alio die aperiatur alia. et iterum
extrahatur de sanguine. quantum sufficit
debitam quantitatem menstruorum. Item in qualibet
causa fiat ista stupha. Accipe calamentum et ori
ganum et savinam. arthemisiam rubeam maiorem.
matricalem. baccas lauri. ciminum. et sin
gulis septimanis semel suffumigetur et tunc
encatismet(?) huius herbis usque ad umbilicum.
et tunc offeratur equaliter mixtum trifere mag
ne sine opio. et tyriace diatesseron. Accipe
cum ʒ. j. nigelle et alio mixture. illud in vec(?)
tam recte(?) menstruorum quod fuerunt aperire.
Item accipe tyriacam diatesseron. et acuatur cum
exagio. j. nigelle. et alio mixture. et teratur
cum bombace et fiat suppositorium et inungatur
cum succo matricalis et supponatur. Item accipe tyri
acam maiorem et opopiram(?). et mixtam
quoque acuatur cum ʒ. j. castorei et alio armoniaca.
et terantur cum bombace et fiat suppositorium
et supponatur. Si fiat de calida cum sine humoris vi
tio. electuaria. sirupi. unguenta. emplastra que dicta sunt
in calida cum epithimis ad hepar(?) et renes. Si autem
fiat ex vena vel cicatrice per exclusionem ex
passionum causa. fiant autem balnea in
unctiones(?) et super electuaria et sirupi que dicta sunt in ethica(?).
Si autem ex fluxu sanguinis e naribus la
borandum ad reducendum ad naturalem viam per sup
radicta. Unde si apparuerint menstrua evacuantur ab
aliis fluxibus ut dicit aphor. Mulieri sang
uinem vomenti menstruis erumpentibus fit so
lutio. Si autem non sic possit trahi ad natura
lem viam non incipiatur. quia per illa emunctoria na
tura exhonerat se a sanguine superfluo sicut
debet per menstrua ut dicit aphor. Mulieribus
menstruis cessantibus sanguinem fluere
e naribus bonum. Si autem potest non fluat et in
mulier debilitetur non subito sed paulatim
incipiat. Item de quacumque causa fiat cum humoris vi
tio. cautela fiant ventose super vel
sub genu interius. Item offeratur diuretica
ea que dicta sunt in vitio lapidis quia quecumque
provocant urinam provocant menstrua et cetera.

Modo incipit(?) **De fluxu menstruorum.** — *de fluxu menstruorum* (margin)

Fluxus menstruorum quandoque fit ex sanguine
nimia habundantia. quandoque ex sui acuitate(?)
eius. quandoque ex debilitate virtutis retentive.
quandoque ex liquiditate sanguinis. quandoque ex nimia ampli
tudine aperiente capita venarum. quandoque ex ru
ptura earum. Si autem ex sanguine sup
habundante cognoscitur per inflationem venarum
et replecionem corporis per pletoricam habitudinem.

p nimia sāguis p uiā q̄ clara effusiōe.
Si ex acuimīe p acsuitā ᵹgnoscat̄ quas
facit in exitu matricis. q p cidet flameū
ī ignitū colorē. ul' croceū. ul' nigrū ul'
flauū. p tumorē. ꝟ cū maiori impe
tu exᵹunt. Si ex debilitate uirtutis retē
tiue ᵹgscat̄ p multā exanuatōm ī debili
tatē corpis sanguis exit ī nullo colorē p
ī exitu facit ulcōem. Si ex liquiditate ᵹg
noscit̄ qa ī p fluxo matris ᵹtinuū sentit
dolorē. excoriatē. Unī quī; fuitīta
quedā distēdūt p mēbra q̄ sit cāe di
stēpatie caudē. Si aūt fiat ex uētositate
rupta. cognoscat̄ p uno data ī ᵹtinu
am sanguis effusiōes quī; ē sanguis
ī nulli colore. quī; cutis. quī; saniosa.
Si igitur fiat ex sanguine sup habūdan
te. pr. ᵹ. fiat flōia d' epica. Item fiat
uētosa sap̄ha ſꝟ cauilla pedis inq. Item
ponat uētosa sup renes. Item ponāt uē
tose sup mediā umbilici cū scarifica
tiōe ul' sinē. Item accipe gallas ul' psidi
am ī cortices radicis maciani. ī rū
creatē fabarū. coniugella. terra bolus.
sanguinē dra. bolū armenicū. decō
quant̄ ī aq pluuiali ul' aq' coī ī aceto
ī suffumigetur uulua. post fumigatiō
nē fiat encantisma usq; ad umbi
licū. exeūti a stupha offerat̄ trifera
magna. cū opio. cū equali mixtura
nucleate ī acacie cū uino. ī sangui
nē draconis. ᵹ distēperetur cū aqua
pluuiali. Item puluerizet̄ psidia ul'
ciīnū ul' cū ypoquistidos ī acacia. ī co
lofonia. terantur ī iñ fiat suppositori
um. Item eād distēperet̄ cū suco plan
taginis ī fiat emplstrū ī ponatur ab
umbilico usq; ad uulua ī eod mō
sup renes. Item syr. ela in uētosis que
dā sunt ī fluxu emoroydarū ī ī hoc
casu ualent. Si aūt fiat ex fumosi
tate sanguis. fiat p ma flōia d' epicā
cū aposoresi. ul' apiat̄ saphā iterū
ora ī tunc digatur in cū opiacaci. pu
getur cū colagogo ī fiat stupha p
dicā et enecatisma. Exeunti a stupha
offerat̄ equal' mixtura nucleate ī a
thamasie aceto cū. ʒ j. sanguis
draconis. ī distēperetur cū aqua
pluuiali. ī tunc fundissimi syr. ela
ᵹstrictā fiāt ī aleatū. ut diaco dio
cum ro. offerantur ī cibaria ipsis

santia sanguinis. sicut. ng. milii. m
tiaī. d' creta cū lacte pīano. ul' uaccino.
Silerī ī linū q in omnib; casis ualz. Si
aūt fiat ex debilitate retētiue ea q̄ dicā
sunt ī diabetica passiōe ī ī gomorrea
d' debilitate uirtutis retētiue. ī celū.
synapis ī emplīs ī aliis localib; ad
uictoriis adhibeat̄ diligētia. Si aūt
fiat ex calitate apiente. alīa micia.
ī ᵹstringentia. q dicā sunt ī fluōsitate
sanguis. ī alia pt purgatōm adhi
beatur. Si aūt fiat ex rupte uene
emplā. cantisinata. albana. q dicā s'
adhibeant̄. Item no. q' sic ex retētōe mē
struor pati ē mulier ydropisi in
cureste. ita ī ex fluxu ī moderato. illi
ac imoderatius sit fluxus. ñ tñ ssbito.
s paulati ē initi pigend. Item in qualibz
cū ut pilla ī dissinteria dicā. q h' fiet
d' mumia. mastice. chinte. cornu c'
uino. ī cessis ī ᵹbustis in equali pō
dere pulueri catis ī ᵹfectis c suco cōn
giole. ī testa bouis ul' calamētē.
dēt una mane ī alia sero. cū nebula
forti tñ opat̄ si addat̄ coagulū lepo
ris ᵹbusti ul' uituli. De suffocatiōe matricis.
Suffocatio matricis dr̄ nō qa fit p petus
matris. s qa mulier uī in suffoca
ri. fit aūt ista passio. quī; ex retētiōe
menstruor. quī; ex humorib; sup habū
dātib; ī matrice. quī; ex p matre corrup
to. Quaqūq; cū fiat. sic h' fit dum resol
uit̄ fumus maliciosus a m corrupta.
eleuat fumo matris uim comp'mit
diafragma. diafragma ᵹ pssu cō
p'mit spiritualia. ī ita fit suffocatio dum
cor ñ potestas uiuere ad mēbra. s p ad
cor uiuificatōm. qr mortua cadit
mulier. Sz. no. q quī; cadit ī apoplexia
quī; ī epilēa. quī; in sincopi. quī; ca
dit ī suffocatiōe matricis. Casus at
isti separatur ab aliis p ppa sig. qua
ī apoplexia uibratiōes fit. q. aū. ue
nē inflāt ī circa tempa. ī gelos.
oculus ap tus nihil uidet. ī quī; spu
ma p os educitur. q apoplexia signū
ē mortale. Si cadat ī epleā; q dāz
mēbra separant ī os distorquet. fit ex
mor in extremitatib; mēbris. Si aūt
cadat in sincopi discolorata appāt
ac si sit mortua p misē ī cito re
soluitur casus. Si cadat ī suffocatiōm.

psentit causa pro dolore ab umbilico us
que ad muliebria. et furmino dolore
in capite cum ligatione brachiorum. constringitur
matrix et capite inclinato quasi presso us
que ad genua. cum strictura dentium
cadit quasi mortua. Si igitur fiat ex retentione
menstruorum. cognoscatur per inditia
patientis. Si autem fiat ex humore. quoniam fit
ex calido. quoniam ex frigido. Si fiat ex calido cognos
citur per calorem. et puncturas quas sentiunt
in profundo matricis. et inde resolvuntur fumo
sitates quedam calide. ex quarum diffusione
per membra inflammatur febris calor. Si autem fit
ex frigido humore. cognoscitur quia sentit frigus
et aggravatio in profundo matricis. et inde re
solvitur fumositas quedam frigida in profundo ex
cuius ascensu per spinam ad superiora in ea
dem spina quasi typus cotidiane. Si autem
fiat ex habundantia spermatis. cognoscatur
per exclusionem aliorum signorum. Si autem fi
at ex retentione menstruorum. caveatur ut predictum
est in earum passione. Si autem fiat ex calido.
humore. primum consilium est ut fiat flobotomia de sa
phena sub cavilla pedis interius et digeratur ma
teria. Et purgetur cum colagogo. Si
fiat ex humore frigido digeratur materia cum oximelle.
purgetur cum theodoricon. empiston. et fiat
in cavilla cum dicto fieri stupha de pulegio et dicto dam
nibra vel requies. Ita et hic fiat calida
stupha. et dicto dami nubra vel requies.
ita et hic fiat calida stupha et offerantur mi
tridatum cum vino decoctionis cimini. 33.
Si fiat ex spermate calido. frequenter fiat flo
mia de saphena. fiant scarificationes in a
neribus et extremitatibus. suis et positionibus
tibiarum. Singulis mensibus debent alteri epiarum
fiat flobotomia. utatur dieta frigida et parum san
guis generatur. In quacumque causa fiat istud
hoc remedium. Accipe leuticam. propriam
absinthium. et filicem. quantumcumque possunt et
decoquantur in aqua et cum ea plene albere se
usque ad muliebria que inde tostentur circa
latera. hoc in apte positione filicem
vel absinthium. sic preparati in prima posi
tione prestat remedium. Convulsione cum
capite hoc atque ligentur cum et tybie ut
trahant ad inferiora. et fiant scarifica
tiones mordicantes circa pectus cum sale et
aceto. et apponantur aromatica ad fumi
gationem per inferiora. et horribilia na
ribus apponatur. De precipitatione matricis.

Sequitur de alia passione que dicitur precipita
tio matricis. quoniam hic fit ex paralisi matricis.
unde relaxantur nervi et precipitatur matrix. quoniam
in dextram partem. quoniam in sinistram. quoniam con
gnoscitur per dolorem partis patientis et ex signe fixe.
Quoniam cadit in sensus suum exitum. unde sentit
dolor circa pectinem et renes. quoniam exit
extrinsecus. que cognoscatur per indicia patientis.
quoniam hic fit ex humi. contentas in matrice. unde
eius motus precipitatur matrix. quoniam fit ex
retentione menstruorum unde ex menstruis re
tentis matrix aggravatur et pondus matrix.
sui motus precipitatur. Quoniam fit ex debili
tate partis unde quoniam exit matrix cum fetu.
Si autem fiat ex paralisi. quoniam fit ex frigido in
sessione. quoniam ex frigido balneo. vel ex nimie
potu aque frigide et cognoscatur per quia insensibi
liter exit sine dolore. Si autem fiat ex hu
moribus. quoniam fit ex calidis. quoniam ex frigidis. Si ex
calidis. cognoscatur per puncturas et ardorem
quas sentit in profundo matricis. et quia inde
solvitur quedam fumositas ex cuius diffusione et as
censu per membra inflammatur quasi calor febris in
membris et tempore menstruorum ad colicam ex
pellitur. Si ex frigidis cum cognoscatur per algorem
et frigus et pondus et aggravationem matricis. et
inde resolvitur quedam fumositas ex cuius
diffusione per membra et ascensu. sentit quasi
typum cotidiane. et in tempore menstruorum exit
flavum. Si fiat ex retentione menstruorum
vel ex superfluitate partis cognoscatur per indi
tia patientis. Si autem fiat ex paralisi di
geratur materia cum oximelle et purgetur
cum theodoricon empiston et benedicta. Tertia
die fiat stupha de origano calamento.
lavendula. kalendula. salvia. nasitur
cio. pimpinella. iris. ruta. Exeunti a stupha
offeratur mitridatum. tyriaca. cum vino de
coctionis salvie. Sequenti die aperiatur
saphena sub cavilla pedis interius. Item ad
misceatur succus lapatii acuti. cum oleo nu
cum et decoquitur ad succi consumptionem et tunc
liquefiat cera nova. et ad misceantur et de poni
tur ab igne et ponatur pulvis de thure
mastice fiat unguentum ab umbilico usque
ad muliebria. et extra in super renes. Item cum
succo ad misceatur cum agrippa et ut patet
est fiat unctio postea et supponatur cent
aurea. vel diacatarason. Item fiat unctio
ab umbilico usque ad muliebria. cum melle
calido et extra in super renes. et tunc sina
pigetur pulvis de thure. et mastice. con
nu et cum vino et camfo. cum busto. pice

cori. colopendia. semine sinapis. et nastur
tii. et tunc cooperiatur cum pellicula. Si autem
fiat cum sicco humore eadem sit cura. Si ex calido di
gnoscatur m. cum oxicrate et pungetur cum oleo de suc
co. Tercia die fiat balneum de herbis suis. Ex
eunti a balneo offeratur ut dictum. Sequenti
die fiat flebotomia de saphena. tunc fiant inunctio
nes sicce. et alia sicca. sirupi et emplastra que dicta sunt
in calefactione sicca. cum humido vitio sic apponendum.
Si autem fiat ex dissolucione partis reposita
intus matrice cum manu oblita inuncta
oleo. localia que in sicca dicta fiant. Si autem fiat
ex retentione menstruorum curetur ut in eorum re
tentione demonstratur. Communia sanctio
res in manibus apponantur aromatica et feti
dis suffumigentur muliebria. Unum est simile
quod super carbones lenticas ... vel inmper
poratur colophonia. thus. mastix. et suffu
migetur matrix. unde per diascoridis idem facit
as cum stercore bovino. eadem cura que in eri
sipilatione fiat in hoc casu fiat. De ex

De excoriatione matricis

Discoriatur matrix quandoque. Excoriatio matricis
ex colera ad hunc lateribus matricis. quod co
gnoscitur per arsuras et prurigines et resudat
aliquantulum mixta humiditas. digatur in cum oxi
crate et pungetur cum oleo de suco ro. Tercia
die fiat balneum de herbis suis. Exeunti a bal
neo offeratur ut dictum. Sequenti die fiat
flebotomia de saphena. et tunc distemperatur tiacum
cum lacte vaccino et imponatur per pessarium ad
pondus l. de tercio in tertium diem. Item pulverizetur
dragagantum. papaveris al. gummi arabici. spodium.
am. et conficiantur in aqua pluviali. resolutis dra
ganto. et semine citrulli unc. ʒ. et unum distem
peratur cum lacte vaccino et imponatur per pes
sarium valent et hec inunctiones que ex ...
uerite.

De ventositate matricis.

Ventositas matricis ex fumo contracto
in matrice. quod cognoscitur per inflationem
matricis. rugitum et tortiones. et dolorem. deam
bulatione. offeratur g. elia extenuata im
positiones. sicut diamusum. diaciminum. dia
calamento. diaspermato. Item decoquatur siler
in aqua. et ciminum. et cathaplasmetur usque ab um
bilico usque ad muliebria. et etiam super re
nes. vel filacium cum quo decoquitur in aqua
cum ancubis et decoctis in cathaplasmate. et potest
operari in pessario cum in stoma. Consimiliter
ut purgacione sicut ... sicut in suffocatione
matricis.

De apostemate matricis.

Apostema matricis quandoque fit ex calida cau
sa. quandoque ex frigida. et quandoque ex calida quandoque de

sanguine. quandoque de colera. Si ex frigida. quandoque de fla
te. quandoque de melancolia. Item quandoque fit in fundo matricis.
quandoque in orificio interiori. Si autem fiat in fundo
matricis. sentitur dolor circa fragmatem usque
ad muliebria. inflantur lateralia. sequitur diffi
cultas inspirationis. et expirationis maior
dolor tamen est circa umbilicum quam in aliis parti
bus. Si autem fiat in interiori orificio matricis.
cum precedentibus maior sentitur dolor
circa renes et pectinem et in tenesmo. Si autem
fiat de calida causa sanguinea. sentitur dolor et
non pungitur in loco collectionis. febris acuta con
tinua. non multum intensa. per inflationem
saphena. urina turbida. vel rubicunda.
vel ... per totum et aliquantulum livet
superius. Si fiat ex colera cognoscitur per arsuras
et puncturas matricis. oculorum et faciei. per fe
brem ignitam et acutam. per urinam rubeam
et subtilem et mediocrem et aliquantulum livet
in circulo. Si fiat de flate cognoscitur per
minorem aggravationem et maiorem ponderosi
tatem per minus turbationem et prima colorationem
et lividam. per lividitatem saphene. per lenti
orem febrem. et per urinam mediocrem et livi
dam. quandoque plumbeam quandoque cineritiam. per ... g
con. inqualiter cum fiat flebotomia de saphena lib. circul
la pedis interius. Item aposta usque ad tertium
diem in frigidis est repercussivis. In augmento
menti est dissolutiva. In statu cum maturativis
que dicta sunt in capite de vesica. Rupto aposte
mate quod cognoscitur per eductionem saniei. ad
mundificationem etiam pars mellis dissolutio vel mater est
mulsa. et id totum ad pondus. vel imponatur si
gulis diebus ad mundificationem. Idem fit
de sero caprino et melle. Mundificato
vulnere. tiacum distemperatum cum lacte
vaccino imponatur ad pondus l. Similiter tro
cisci ... de papavere al. Frigide localibus
curetur apostema quod cognoscitur per febrem
continuam et intollerabilem dolorem sed . et
specialiter per assumptionem ciborum. provocationem et nau
seam. per turbationem urine et aliorum humorum eiectionem.
Si in apostemate ... sit in qualibet cum flebotomia
de ...

De impedimento conceptionis

Impedimentum conceptionis. quandoque fit de cali
ca. quandoque de frigida. quandoque de sicca. quandoque de humi
da. quandoque de humida semper cum humido vitio. In ali
is precedentibus causis in cum frigida. vel sic. quandoque est hu
mido. quandoque sine. Si autem fit sine humido vi
tio et ex calidit ate. cognoscitur calidita
te sua precedente. et per aggravationem que sen
titur in fundo matricis. per puncturas celorum

De impedimento conceptionis

i palpebru prauacatom oris. siccitas ceruicis
p quam in menstruorum tempore eductionum.
p appetitum et delectationem coytus. p tardam in
coytu resolutionem. p pilositatem mulieb
rium. p urinam coloratam et tenuem. Si siccitati
ue fuerit simul cum hu. cognoscitur p algorem et
frigus q sentit in pfluvio sine ponderositate et aggrava
tione. p faciei discoloratonem. p paruam in
tempore menstruorum eductionem. p tardam in coytu
resolutionem. et p nuditatem muliebrium. p u
rine discolorationem. Si ex siccitate cognosca
tur pauditate matricis. et p corporis extenua
tionem. p siccitatem lingue et oris amaricati
onem. scilicet continuam. p uim appetitum coytus p mi
nimam vel nullam tempore menstruorum eductionem p
uimetenuitatem in muliebrium pilorum nudi
tate. Si fiat cum hu. uitio. cum pcessus sing
nis adiuvetur matricis ponderositas et aggrauationem item
pe menstruorum. maior effusio. Si ex humore
fiat cognoscitur p remollitionem matricis p humi
ditatem eius. et p multam aquosi spermatis et men
struorum effusionem. Item quandoque impeditur conceptio
ex nimio fluxu vel retentione menstruorum q
cognoscitur p indicia predicta. quandoque ex apatre
matricis. quandoque ex pinguedine circa intrinse
cum orificium. quandoque ex debilitate matricis. Item
quandoque ex distemperantia maculi spatis et aliquam
qualitatem consimilem. Et si ex pinguedine
cognoscitur p repletam habitudinem corporis.
q quia in uulua sentitur in tempore coytus. quasi
clausuram orificii introitus. Si ex apatre
cognoscatur p sig in apatre matricis dictum. Si
ex debilitate matricis cognoscitur p debili
tatem et fastidium ipsius mulieris. p exclusionem
aliorum signorum. Si fiat ex frigida causa vel ex calida
cum hu. curetur ut predictum est in sapientia de ma
tricis. Si autem fiat ex siccitate q semper fit sine
hu. uitio. fiant unguenta recepta. et balnea
q dentur ellia et sirupus q dicitur in ethica. Si fiat
ex hu. ca. curetur ut in capitulo de matricis ex
hu. ca. Si ex nimio fluxu vel retentione
menstruorum. curetur sic ut moderetur fluxus vel rete
ptio in. Si ex apatre. curetur ut apatra matricis.
Si ex pinguedine minuatur dieta extrahi
tur sanguis et fiat suffumigatio cum calam
to. origano. ruta. mentastro. foliis lauri
et similibus cum aqua decoctionis. Fiat suffumi
gatio super carbones. de thure. mastice. mir
re. et aloe. Si fiat ex debilitate matricis.
offeratur diarodon. iulii. et mane et sero.
et sequatur usus sirupi. q fit de menta et balsa
mita. artemisia. radicibus saturionis et

stincas. et in fine decoctionis. apponatur musci vel
aloes. ʒ. j. leucie. et ʒ. j. storacis calamite.
gariofoli. ligni aloes. ro. ana. ʒ. j. ambre. s.
terantur et cum pusillo calo. et apponatur aliquid
de aqua ro. muscata. et formentur trocisci. ʒ. j. et bis
in septimana in sero dum iuerit dormitum
ponatur unus trocisci super carbones et in suffu
migatione mulier sedens super sellam pforatam et
statim post suffumigationem mundetur os matricis cum aqua
ro. muscata. et post desiccationem ad accedat ad
coytum. Valent et ista in causis predictis. s.
frigida et hu. et pinguedine matricis. Si autem fiat in
pedimentum ex calido spermate masculino in coy
tu sentit mulier quasi glaciem in matrice. cure
tur ut infrigidatio matricis. Si ex siccitate
q cognoscitur p paucitatem spermatis. et eius
uiscositatem et chronicam. curatur ut siccitas
matricis. Si ex humiditate q cognoscitur p humi
ditatem spermatis. sed cito p matricem diffunditur.
curatur ut humiditas matricis. Item omni causa ex
perimentum. Accipe matricem leporinam. et desic
catam pulverizetur et mulieri exeunti a balneo
offeratur cum uino tepido. muscato et prima
hora sequenti et plenaria fiat desiccatione
corporis ad accedat ad coytum. De difficultate partus.

Difficultas pariendi quandoque ex innaturali egressu
quandoque ex magnitudine fetus. quandoque ex debi
litate matricis. nequientis expellere fetum. quandoque
ex oppilatione. quandoque ex fetus mortificatione. Si autem
fiat ex innaturali egressu cognoscitur p egressionem
primam manum vel pedum. Si autem ex magni
tudine fetus cognoscitur p nimiam uentositatem
inflationem. et obstetricis cognoscitur indicio.
potest fieri ydropicus fetus in utero materno sicut
ex. Ex debilitate matricis potest fieri in primaria
etate q in xi. vel duodecimo anno concipiunt cum
matrix debilitata. ex pondere fetus. non potest inse
exhonerare. quandoque fit ex longa egritudine pre
cedente. Si autem ex oppilatione. quandoque fit ex oppi
latione pinguedinis. oppilantis intrinsecus
orificium matricis. quandoque ex grosso sanguine
milite. Si autem fiat ex pinguedine cognoscitur
p repletam habitudinem totius corporis. Si ex
sanguine militer oppilante. cognoscitur
p retentionem menstruorum et inordinatam eo
rum eductionem. Si autem fiat ex mortifi
catione fetus hec sunt signa. primum est q non sentit
motum fetus. Secundum q in secundo die fetet os. Ter
tium q circa umbilicum sentit dolorem.
Quartum discoloratio faciei. et totius
corporis. Quintum contractio appetitus. Sex
tum. uigiliarum instantia. Septimum cum

cinna strigultia et tenasmo· dolor i
pectine, q toti fit ex copssice fra afe
tu circa partes inferiores. Si aut fiat
ex inordinata egressioe cu manu obste
trice reponatur. In aliis aut casib ponat
mlr in balneo decoctionis malue·
herb uiol· fenugra· absinthii· abrota
ni· arthasie. Exeunti a balneo fiat in
unctio ab umbilico usq ad muliebria c
butiro· et dialtea· et aurigo· Sil aptet
postiori· et tunc suffumiget cu spica na
et radice costi· ad pitrareq et confortatio
ne. Iteru ponat in pred balneo· et ex
eunti a balneo· si diues fuit offerat
ʒ· j· balsami cu uino tepido. Si aut
decoquat in uino radices costi· et
arthesie i uino decoctioi· distepent·
ʒ· ij· fell taurini et exeunti a balneo
offerat. Item terat arthsia et decoquatur i
aqua decoctio fca terat et apponatur te
pida· ab umbilico usq ad muliebria
et sup cruna qa ibi habet i ei conuidatur
q fetu mortuu educat et secunda ext
hit. si tn n diu ibi moret. quia ut
dicit auctor p longa hora matre
extrahet. Item puocet sternutato q co
munis e ceptra. Item in generietate quo
mouet fet constringat os et nares ut
sps et fumi cu impetu usq ad matri
ce expellant. Item ploca descendat decli
ua et si n pot ad uolu ul a tribz sbste
tetur. Item p·ʒ· cornua sbsternet lite
ament a·ʒ· et ita dispat q uideatur
poti secere q iacere et agitet cauquaq
que. In fetu mortuo et in casib pdcis
istud potent opatur. Item si in anxie
tate no moueret fet et sincopicat
mlr. apponant aromatica naribz et
fiant fricatoes mordicante circa ex
trema manuu et pedum.

De secundina.

Secundina primo loco gnat
de utroq spmate et sanguine m
struali et e quedam pellicula q obuol
uit ipm coagulu et ligatur i fundo
matricis et excrescit sm quatitate emu
coagli. sic e in nuce sm eminti nucl
et testa crescat. Qn n contingit q matu
tae fet i secunda et tunc utq exit ad lu
nu et bii mundificat matrix. n pot
se ex honerare a secunda. uni rupitur et
exit fet. et remanet secunda de ci reuca
p tioe n mini pichitat mulies q ex
retentioe motu fet. fiat g ei secreta i
sup sella pforata suffumigacio cu un
gulib et cornib capinis positis sup car
bones ardentes. qa potent purgare et mo
uet matrice ad expellendu. Item distem
peretur cu aq tepida· sal· anisi et nitru
et det potui. Item fiat balneu usq ad
umbilicu cu aq decoctionis arthe· mal
ue· bismalue· et absinthii· calam
ti· et origani· et suauit depmat ma
trix· ab exterioribz cu manu· ut a supe
rioribz ad inferiora descendat. Exe
unti a balneo· offerat equal mixta
mitridati· et tn fere magne sunt opio.
et acute cu ʒ·j· nigelle· et alio mre
distepata cu cala luiuua mitiq et
tunc fiant ab umbilico usq ad mulie
bria inunctoes et sup latera et renes·
cu oleo laurino et butiro ul cu ung
et butiro et dialtea. Item sine expulsione
ne potat assuetus educat secunda. Item
fiat sternutatoria· et unctioes et alia q
dca sunt in difficultate pariendi.

De fluxu sanguis p partum.

Sequitur de aliq
passioe matricis· quia qn [illegible] fet
cu secundina purge· et tunc ex longa
retentoe menstruor et exruptiona uenar
mlri dz fluere sanguis· ul p· vij·
ul p· x· dies. Si fluit quo mag debi
to· et in debilitate mlr. cura fiat. quo
oio retinet et matrix n mundificat.
uni genia immunet pticula. Si g m
mis fluat generalit cura· q n fiat balneu
constrictiu n confortatiu· quia maior fieret
apricio· et maior fluxus ex calliditate bal
nei. Sz offerant elia· sir· et opiate
fiant empla et sbfumigatoes q dca sunt
in moderato fluxu menstruor. Si aut
retineant uno die· apiat uena saph
nae sb cauilla pedis interius et secu
da apiat alia· et tunc elia· sir· sbfumiga
tiones et localia q dca sunt in nimietate
menstruor exhibeantur.

De flatu uterum.

Ventris inflant quo ex
humoribz i coagulatis· s· sanguine
flate· raro de cola· nunq de melia. quo
ex flate ibidem coagulato. Si fiat ex
sanguine cognoscat p rubore loci·
id q emittit alii sanguine tinctu e.
Si aut fiat ex flate· qui sbuentia sit
ubera· et illud q exit· ul plubeu ul li
uidu ul sbuenetiu apparet· Si ex

colera citrina sit causa. Si autem ex lacte fi-
at. cognoscitur per lacteum colorem. et albe-
dinem illius quod emittit. Decoquitur hu-
fiat post partum pti. g. et cor extrinsecus ple-
caquas. fiat flebotomia de cardiaca uel epatica.
et cum sinapio repercussio fiat cum faba
decocta in aceto. et cathaplasmata uel cum
suco plantaginis. tepido. in quo tingu-
tur stupa canapina. Si autem confirma-
ta est inflatio dissolutiuis est insistendum.
Decoquatur in uino faba et cathaplasmentur
ubera. exca. Item decoquatur [illegible]
in uino et cathaplasmetur. Item extrahatur succus
succi porri et apii. et terantur mica panis
calidi. et admisceatur mel tepidum et pul-
uis cimini. et fiat cathaplasma. Item decoctio
de mica panis cocti in uino. Si autem
fiat ex lacte. pti. g. pectus si extrahatur
sanguis de quo debet lac generari. per flebotomiam
et sic in principio apponantur predicta repercussiua
Si in statu predicta dissolutiua. Item reddu-
catur spissum lac ad liquiditatem per cata-
plasmata de aceto et pliabus in aqua decoctis.
Item succus apii amplius admisceatur cum iure
aliquo et efferuescat in alo. Item singula-
re quod fortius operatur est ut aliqua persona
uel cum ore fortiter sugat et hoc fiat fre-
quenter in die. De inflatione digitorum pregnantium.

In inflatione tybiarum in pregnantibus in octa-
uo uel in nono mense cum deficiat
fetus nutriri sanguine menstruali. qui
ponderositate sua descendit ad tybias.
et pedes. Accipe g. cimoleam que inuenitur
sub mola fabri desiccatam puluerizatam
distempera cum aceto et fiat unctio. Item te-
ratur plantago cum suco et fiat cathaplasma.
Item fiat in uitro cum aceto et oleo ro. et si-
napi genere pulueris de faba. Item fiat
unctio cum sapone gallico et cathaplasmetur
sine alio liquore cum foliis sambuci
uel ebuli assatis. Ualet in hoc localia. De
inflatione tybiarum et itinerantium. Gutta.

Gutta diuiditur in sciaticam et podagram
et arteticam. Sciatica est artetica in
sce. Podagra est artetica pedum et non est
species lepre. Ciragra est artetica manuum
et non est species lepre. Omnium articulorum ali-
quorum passio dicitur artetica generaliter. quelibet
generatio artetica aut fit ex calido humore nimium
dissoluente. uel ex frigiditate nimis constri-
gente. Unde reumatizat humores.
usque ad articulos. uel ex frequenti balneo

uel ex [illegible] lenitatibus repletionem. uel ex mi-
stis cibis et potibus extrinsecatis inquiete. uel
ex frequenti coitu. post prandium. Item quedam
fit de sanguine. quedam de colera. quedam de melancolia.
Si de sanguine cognoscitur per inflationem
ruborem membri et saltum eiusdem. per dulce-
dinem oris. per uenarum repletionem. per ruborem
corporis in sompno apparitionem. et quia a
calidis leditur a frigidis iuuatur. In horis san-
guinis magis infestatur et in uere similiter. quia
ista egritudo sicut quedam alia inuadunt. habet
inceptionem. Et nota quod in nulla specie artetica
sentit patiens tam collaterabile dolorem uel
frigus. sed tamen dolorem unum non a calore non a stri-
gore patientis membri. unum habeat in-
certum. Sed et si aliquando fiat ualde rarum hoc
tale. Si autem fiat de colera pruritus erit
tumor et magnus calor. unde aliquando non fe-
bricitat et citrinescit locus exterior. Aliquando
punctiones sentiunt in profundo. amarica-
tur os. sitis multe. uel [illegible] apparit-
iones. in nocte. a calidis leditur et a frigidis iu-
uatur. in horis colere et in estate fortius
infestatur. Item nota quod in finis causis propter ista-
tiam [illegible] a dolore tangi-
tur. unum propter colationem unde medici quidam
de ea decipiuntur. Si autem fiat de flate
cognoscitur per magnum tumorem et per
albedinem et duritiem membri. per oris insi-
piditatem. pallorem corporis in sompno ap-
paritiones per minorem dolorem. et a frigidis le-
ditur et a calidis iuuatur. In horis flatica
et in yeme fortius infestatur. Si autem fiat
de melancolia cognoscitur per membra ariditatem
et eius liuorem et inflationem. et pondus et ag-
grauationem et oris acetositatem. per mul-
ta in sompno delusionem. a frigidis leditur
et a calidis iuuatur. et in horis melancolie. et in
autumpno magis infestatur. Prima generatio est
cum f. 6. et alex. Si tale est corpus quod pur-
gari possit, non ponatur aliquod repercussiuum
uel locale. quousque sit facta euacuatio uel
per flebotomiam uel mediana. Item si aliquando nulla
fiat fomentatio. cum exsiccante reumati-
ca quia maior fieret fluxus. Item etiam
paulatim et paulatim educatur non est leui
specie simplici. sic paulatim influunt. Item
quod est per alex. In artetica et aliis
cronica. egritudo consideratur stomachi. quia si labo-
rat non debet dari. quia magis debi-
litatur stomachus. et alia membra. et ita magis reu-
matizat humores ad articulos. Sangui-

nca q ex̄istētē m̄. 7 pti. 9. in arteica. as
ca sup appar. 7 apiat epati apte oppoi
ta in pri 7 9firmata ab ext̄ pte. Si ascia
inferi sapha sb cauilla pedis ext̄ius fiat
flo. in sanguinea arteica 7 sine flo
ma. in colerica arteica digat m̄ cu
oxigat cū n̄ existēte ten. In reugma
tica cū elib; diureticis 7 fus 7 elus di
geratur. 7 n̄ cū oxigac. qa apit poros
7 mag fluere huores. quia ut dic go
ltū. omis usus diureticor reugmati
cantib; aduersat. Digesta m̄ sanguin
ea purget cū colagoge. colica cū elo
d suco ro. q abaley i antdoe diat eli
ad guttā cala aceto pulue reubā. 7
in fiant pille 7 i sero offerat. Tertia
die sic n̄ ē plectonicū nimis ul' sim
mis reugmaticat hu. fiat leuis stu
pha d heb fus. si n̄ n̄ reugmacat fo
tis fiat. Exeunti a stupha offerat m
tro. 7 requies cū aq d coctioñ thuris.
Sequnti die m usq; cū apiat epati ul'
sapha. f pone m̄. 7 tūc fiat i uncto c
olo ro. ul' uiol'. ul' poplco. It terat so
latrū 7 plantago 7 cū illa 7 suco tepido
cataplet loc. It farina ordei distēpata ē
suco solat 7 aceto 7 cataplet locus. It
de farina siliginis 7 olo ro. fiat empl.
Si aūt i modcrat sit calor dolor. elec. 3
. ij. opii. 7 puluaricet cū. iij. exaguis cro
ci 7 tib; uitellis duor ul' iiij. 7 olo r
fiat empl. Istud potentr mitigat m̄ 7
ut dic. G. uiscositas uitellor replet
poros. ita q m̄ b n̄ reap ultius flux.
Si aut sit inueterata passio cū fus calla
apparent. Acc. thuris 7 mastice. an. pul
uarizata 9fice cū suco 7 fiat eplm. It
d stercore bouino. pōano d cortis ian
rugia uiltinis ul' capti. l' antve. fiat
emplm. It sola unctō antve cū pin
guedine iz. It singlis septimanis
semel i sero dū ierit dormitū accipiat
de mirtina diarpiiz dia prunis l'
eucari uiol'. 7 tia die elo d suco. ro.
ad quātitatē minoris castanee. l' fiat
pille. d thure. mastice. 7 aloes. 7 reub'
an. puluarizent. 7 cū suco ro. fiant
pille. i. uel due dent i septimana se
mel dū ierit dormitū. Confortatiua
fiat singul' septimanis cū st colagogu
ut supi dcm̄ ē. It ut dic. G. fiat cau
tiū cū pūtale ul' acce dat. iij. grana
thuris 7 cū uino 7 sup scia 7 sub scia

cautarizet. It in omi arteica calla ap
poat uitosa. in primo fonte sin scari
ficatōe aliq sanguis suce sup locū patie
te poat. It in reugmaticā existēte cū 7
inueterata. fiant duo cautia sup locū pa
tiente anū 7 aliud i feri. It si ē recens
7 n̄ fluat apte opposita. It dic. G. quo
cāno bouina i sclata d; dari. 7 ego 9cedo
si liquida ē m̄. q fluit ad inspissandū
huores. Si aūt fiat d sta cā. pti. 9. 7 reu
matica ē digatur m̄. cū. zz. aley. 7 hesib;
d nasrtio 7 betula. ul' si n̄ cā reugmati
ca ē. digat m̄ cū oximelle sigllitico. 7
digtā existente mā utroliq purget
cū pill' arteticas hermo dactil'. ß an q off
rant cor infudat cū uīre. d coctionis gal
line. ul' cū aliquo alio iusculato. ul' cū
uitell' ouor ne uentositate exconet sto
7 intestina. ul' purget patiens cū ℥. i.
oximell' iuliani. Tertia die cor n̄ exist
te nimis plec. nec nimis reugmatico
qa intal cau. n̄ fiat stu n̄ fiat stupha le
nis cū heb par calis. si n̄ ē cū reugmatica
fiat fortis stupha d marubio. 7 ruta. 7
pantana. Exeunti a stupha offerat triaca
cū uino d coctionis thuris. reugmatica
existente cā. 7 si n̄ sit reugmatica cū ui
no d cotionis puce 7 ute. Sequenti die
cor existente plectonico fiat flo d epica
ul' d sapha ut dcm̄ ē supi. Si aūt n̄ sic
plectonic fiat uitosato i primo fonte
circa locū passionis. It. xv. singulis dieb;
iteret pcā stupha 7 offerat pcā opiata.
It p pcā stupha uenie dū ē ad localia.
brui' g r ē. q pmū ē medicandū m brū
q mandat. postmō mb. quib; madat.
. v. g. si reugmaticat hu. acca pite fi
ant suffumigacōs. 7 ungat incipietia
reugma capitis ut dcm̄ ē i conca. 7 tūc
fiat i uncto cū angō ul' agrippa ul' olo
laurino sup locū passionis. It n̄ ē lau
dabile ut cū solo petrolo fiat i uncto qa
cū nimis siccū sit 9sumco ptes liqui
dioes. faceret un nodosā 7 incurabilez
artheticā. Vn cū eor; aliqo huic appi
It terat yua. 7 pitania. 7 exthat suc
7 misceat cū olo nucū 7 uino. 7 d eq
cū radice cucumis agstis usq; ad sua
9suptom. 7 tūc liqat tra rubea 7 d po
nat a bingue 7 apponat par d pulue
eufobii. 7 gūmi edere 7 fiat ugētū.
It teratur pantana 7 yva 7 ruta. 7 ma
rubiu 7 radices cucumis agstis 7 cū

cum . et cum axungia anseris . anate . cati . vul
turis et vulpis repleatur gallina excoriata
et exenteratus et suaviter assetur . et quod unctuo
sum exiit recipiatur in quo resolvatur cera ru
bea et fiat unguentum. Item malaxetur ysopus vel storax
cum succo yrie . et acuatur cum gummi
edere et euforbii . et sic in unctione supponatur
Similiter comedi et diatriscon similiter autem
terantur et supponantur. Item formice et ova for
micarum cum aqua coquantur teratur cum axungia
vetusta porcina . et tenens supponatur pan
ne nimio calore ledat membra . et hoc est simplex
supponatur. Item in sciatica passione singulis
iiii . diebus fiat cristere per dragagogum. Item singulis
sero cum tormentis . accipiatur de equali
mixtura diatezen et benedicta ad pondus . ii . ʒ .
offeratur sub observatione diete. Item offe
ratur de tertio in tertium . i . pilla de gummi edere
vel bis in septimana pilla . una de euforbio
ad quantitatem ciceris in ovo sorbili . vel
semel . ii . ʒ . cum oxi iuliani . Item cum succo
yrie et in vitulorum ovorum fiant cum pelle et
cum pulvere eidem. Item in salsamentis et calu
nis quamvis non voluerit utitur de pulvere.
Item fiant cauteria in primis fontibus et ru
ptoria . et apponantur sanguisuge super locum
passionis ut predictum est. Item in moderato sit
exercitio . in moderata dieta . et a nocte cena
abstineat cena. De apostematibus.

Quoniam sanguis ducatur ad aliquam partem
corporis et facit apostema . quandoque colera . quandoque flegma .
quandoque melancolia. Si fiat de sanguine cognoscatur
per ruborem . et inflationem venarum . saltum
et calorem membri. Si fiat ex colera . cognoscatur
per pruritum et puncturas et dolorem intollerabilem
et acuitatem membri. Si autem fiat ex flegmate
cognoscatur per inflationem membri . per mollitiem
per parvum dolorem et magnum tumorem
Si ex melancolia per duritatem membri et ardi
tatem eiusdem et per alia signa que assignantur
in curatione. In colera ergo cum patiente . c . fiat flo
botomia opposita et repercutiatur membrum cum emplastro
de farina ordei . bullita in aceto . vel suc
co plantaginis . vel plantago teratur
et succus eius et folia tepida supponantur . bis
vel ter in die. Si nec sic repercutiatur dis
solvatur cum furfure tritici de aceto in ace
to et frequenter tepida super ponatur. Si autem
non sic dissolvatur . teratur fimum tritice
um cum axungia gallinacea et suppo
natur ad maturandum et alia maturativa que
dicta sunt in apostematibus calidis tenuiter . ventose
et maturative. Si autem fiat de flegmate cum corpore exi

stente plectorico fiat flobotomia . si vero sine sic
plectorica apponatur ventosa in fonte primo
et tunc apponantur repercussiva et si nec
sic repercutiatur . dissolvatur cum furfure tri
tici et in vino decocto . Et si non sic dissol
vatur maturetur cum fermento et axungia ve
teri porcina . cum vino et sale . quod est matu
rat et rumpit. Vel extrahatur succus radicis eli
et foliis porri . et absinthii . et senationis et
hbe aquibus extrahitur succus . de coquantur in a
qua . et cum axungia porcina vetusta liq
fiant cum equali parte mellis despumati et
equalis est succus ad miscantur et infundantur super
herbas cum farina lini . et de coquantur usque
ad sui consumptionem vel ad spissitudinem
et calide supponatur frequenter. Istud quod seque
ntum collectionem ducat ad saniem . vel folia
rubeorum caulium terantur cum axungia porcina
vetusta . et obvolvantur stupis et decoquan
tur sub cineribus . usque quo liquefactum sit pingue
do . et calida supponatur inmutetur cum . et tunc aperi
atur apostema cum flosmo vel rumpatur cum emplastro
et paulatim de die in diem educatur sanies et si
viscosa est mundificativum apponatur aplicon . quod mundificat cum fol
liculo educatur. Mundificato vero vulnere
apponatur pulvis factus de thure . et mastice .
et ro . ad generationem carnis. Si timeas de
fistula inungatur tenta cum unguento facto
de melle et pulvere aluminis et de pluma .
et apponatur in orificio. Repleto vulnere ad
subtile cicatricationem fiat inunctio cum
unguento citrino . vel apponatur aplicon . vel caseus vetus
cum melle contritus supponatur.

Nolimetangere . est apostema quod fit circa nasum su
perius . et dicitur nolimetangere quia est de conta
giosis membris . vel quia si tangeretur ad ipsum flu
eret magis humor . et ita augmentatur morbus
fit ergo de duplici colera . quarum una est non adu
sta . non extendit iuxta radicem rubeum co
lorem. Altera adusta . non super portendit
colorem nigrum. Generaliter ergo est quod omnis corroso
rio vel nolimetangere . vel cancrum . vel fi
stula . si est inveterata difficilis est cura vel nul
la. Sit tamen cancer de magis ignita colera
quam nolimetangere . quod patet quia cancer plus
corrodit in una nocte quam nolimetangere
in uno mense. Primum ergo consilium est ut
digeratur materia cum oxizacara . et purgetur cum colo
go . vel mundificetur humor . quia pars est
ad huius . i . sanguinis et colera. Tertia die
fiat stupha de herbis stipticis . et offeratur tri
aca cum vino et aqua de cortionis lunarie
Secundo die fiat flobotomia de vena cephalica qa

ubicumque sint calidi humores cum ingenio humectabit
cepe, vel mel decoctum et tunc venias ad
localia. Removeatur ergo cum rasorio crus-
tula que supra est, et tunc distempere pulvis que
fit de salgemma et cineribus veterum vi-
tium, calce viva, aceto multo, tartaro et
lixivio facto ex vitibus et tempera ut sit medio-
criter spissus. et tota nocte supponatur et si
acies liminio circumquaque est populo. In cra-
stino removeatur et si adest pellicula cum
rasorio removeatur et tunc distemperetur
pulvis salis gemme cum suco plantaginis
et fiat mediocriter spissum et tota suppona-
tur. et tunc tria folia plantaginis prius
expressa supponantur. Ad ultimum folium in-
tegrum plantaginis supponatur. Prius tamen
bene lavetur locus cum predicto lixivio et desicce-
tur panno vetustate tenuificato et ita
fiat per viij dies. Mortificato autem
apostemate apparebit rubea caro sine aliqua
infectione, effundens guttas sanguineas.
tunc apponatur linaria trita cum suco
que facit ad curam et ad preservationem. Sequen-
ti die lavetur cum predicto lixivio et apponatur
pulvis de re. thimi. et masticis et re-
pleto vulnere cicatrizatur ut in apostematibus
dictum est. Abstineat a cibariis acutis et
salsis et ab omnibus sanguinem infla-
mantibus. De antrace.

Sequitur de alia apostemate que duplici nomi-
ne dicitur antrax. et est apostema compositum de
duplici materia, scilicet sanguine colerico
et melancolia. tamen habet angulatam formam
scilicet unam lineam citrinam et aliam nigram et
tertiam rubeam et in principio apparet ad
quantitatem lenticule parve. et habet nigredi-
nem parvam in superficie. et summitas apostema-
tis quasi trahi cum filo ad profundum.
In membro collectionis sentitur aggravatio
et pondus ac si esset membrum plumbeum propter gra-
vedinem materie. Primum ergo consilium est quod
patienti competenter fiat flebotomia a parte patienti
quia si forte fieret a parte opposita
traheret ad aliquod nobile membrum et esset cum
periculo sine dubitatione. Ratio est quia in tali aposte-
mate non debet fieri repercussio ne repercutiatur ad
aliquod nobile membrum. Si autem non febrica-
tat patiens quod raro contingit in vero
antrace exhibeatur tyriaca per os cum
vino tepido vel bis vel ter in die sumat
apponatur antrace. quod si superveniat tyriaca
in vere est antrax desiccabitur cito apposita
tyriaca. pulvis autem predicte sic acus.
apponatur ergo singulis diebus pulvis usque
ad ruptum tumoris apostematis. Item collectio
quod consolida maior trita in ter-
ris lapidosis de vino quod adimit mitiga-
tur principium antracis. et quia dolor est intolle-
rabilis in vero antrace. radix lilii
teratur et in aqua decoquatur et trita antra-
ci supponatur. ad sanandum dolorem suum curandum
et ad mitigandum. Item speciale et probatum
dicit vitella ovorum cruda et apponantur
triticee de sale. teratur et fiat emplastrum
quod tamen vel plurimis in die usque ad rup-
turam apostematis apponatur. Sequenti autem
die post primam appositionem demigra-
bitur locus superior et maior fiet cru-
stula et ita singulis diebus augmen-
tabitur demigratio. Rupto autem
apostemate distillabit liquida sanies
ad mixta sanguini. Accipe ergo succum
apii et mel distemperatum despuma-
tum et farinam siliginis vel tritici
bulliatur usque ad spissitudinem.
et iste pultes est vel quater tepide
supponatur. Secundo autem die vel tertio
illa cuticula que in fecta est extenuata
ac elevabitur super carnem. et tunc re-
moveatur et tracta et apparebit caro
inferius rubea sine aliqua infectione in-
fundens guttas sanguineas. tunc
supponatur pulvis predictus ad sangui-
nis mundificationem. et ad carnis
generationem et cetera supradicta ad sanati-
onem cicatricem. De erisipila

Erisipila est apostema factum de igne
colera tamen in membris cum infiat coro-
dit et comburit. et quia non crossa est cole-
ra, pax eduatur ad locum collectionis
unde plus habet combustionis quam in ab omnibus.
quia ergo apostemata comburit. quia colligit
sui vulnere. sicut alia apostemata. Si
ergo colligat sui vulnere. primum consili-
um est ut fiat flebotomia a parte patientis
et tunc exhibeatur sue solutionis. Sequi-
ne. et illo tepido in tangatur patien-
tibus et ter in die supponatur. Item distemperetur
farina ordei cum suco plantaginis
et fiat emplastrum et supponatur. Si autem

de erisipila

extenuatur compositorum et loca collectionis negari in tumiditate super collectionis sanguinis et colere. decoquatur furfur triticeus in aceto et super ponatur. Item eadem diligentia que dicta est in colico apostemate ad generationem et mundificationem saniei, que in hiis debet fieri apostemate. Si autem fiat cum ulcere et corrosione, fiat flebotomia ab eadem parte et digeratur colera cum oxizacara. Purgetur colera cum colago, quod similiter debet fieri in erisipila sine corrosione. Statim post flebotomiam fiat inunctio cum succo sempervive et solatri tepido non in tumore sed circa tumorem. Et postea ponatur emplastrum in vulnere factum de farina ordei et succo plantaginis. Vel terantur sandali et rose et admisceantur cum equali pondere farine ordei et confiantur cum aqua virge pastoris vel succo eiusdem herbe et fiat emplastrum et supponatur. Item pulverizentur litargirum, cerusa, albumine et aceto et aqua virge pastoris vel aqua rosacea conficiantur ad modum unguenti et cum eo bis vel ter in die inungatur locus. Mortua vero erisipila apponatur panniculus madidus [illegible] facta in decoctione que fit de pimpinella et linaria, et expresso aliquantulum supponatur. Istud facit ad preservationem et curationem. Et si forte aliqua crustula fuerit in loco elevata, removeatur acute, et tunc apponatur pulvis super dictus ad carnis generationem et ad subtilem cicatrizationem. Et nota quod in talibus cavendum est ne fiat inunctio cum aliquo unguento, quia cum nimis inflammata sit materia tunc fortius inflammaretur. Maneat autem in competenti dieta sic laborans continua. De herpete estiomeno.

Herpes estiomenus dicitur se ipsum comedens, et alio nomine dicitur lupus, et quandoque fit ex erisipila precedente, quandoque fit a causa intrinseca, id est ab humoribus corruptis transmisso ad aliquod nobile membrum et corrodente membrum cum instar[?]. Differt autem ab erisipila quia in eo destruitur locus et maior fit corrosio. Differt a cancro quia lupus magis corrodit in profundo et in duplo plus corrodit. Lupus igitur magis est fetor, putrefactiva et arsura. In vere cum lupus cognoscatur per membris diminutione et nigra

[illegible] et in profundo corrosionem. In principio [illegible] fiat flebotomia de cephalica vel alia vena, secundum quod patitur membrum in superius vel inferius. Digeratur materia cum oxizacara. Purgetur cum catartico imperiali, quod utramque purgat coleram, scilicet citrinam et nigram. Tertia die fiat stupha de herbis frigidis. Exeunti a stupha offeratur metridatum cum quarta parte tyriace maioris. Et sequenti die fiat flebotomia. Et tunc linaria terantur et plantago et pimpinella et locus lavetur cum urina tepida vel aceto vel sero et desiccetur cum panno venusto. Et postea fiat cataplasma cum herbis frigidis et succo herbarum vel in die [illegible]. Unguentum citrinum, fuscum, album, et ad hoc fiat salsum et acuatur cum gummi arabico, cum dragaganto, alumine et sepo et cassia lignea, lapide lazuli, ita quod ponatur [illegible] in unguento et alia acuantur. Et cum isto fiat inunctio. Et si non sequatur ustio, fiat inunctio de albumine ovorum et oleo rosaceo [illegible] axungia lardi et mulieris lacte. Mortuo autem lupo elevabitur crustula et sana carne. Et tunc fiat inunctio circa labia cum axungia lardi vel axungia gallinacea, et supponantur pulvilli in succo plantaginis, apii et melle et farina tritica usque quo tota removeatur crustella, qua remota apparebit caro sana. Et tunc apponantur pulveres ad carnis generationem, vel carpie intingantur in vino albo et ulceri sicque supponantur. Istud est carnem generativum et curativum. Repleto vulnere apponatur pulvis factus de mediano cortice ulmi vel de farina tritica ad subtilem cicatrizationem. Si autem fit in ventosis, digeratur materia cum oximelle squillitico, purgetur cum ierologodion. Tertia die fiat stupha de herbis calidis. Exeunti a stupha offeratur tyriaca. Sequenti die corpore existente plectorico fiat flebotomia; si non est plectoricum apponantur ventose in primo sompno, et tunc lavetur locus cum urina tepida et aceto et bene desiccetur cum panno venusto, et tunc inungatur locus cum unguento citrino, fusco, albo, et ad hoc fiat salsum: aceto cum utroque oleo, auripigmento, utroque sulfure, utroque alumine. Et si non sequatur ustio, fiat inunctio cum [illegible]

unguento mundificato. uel cum unguento quod fit de suco porri uel absinthii. et rasura lardi que valet in combustionibus et cauteriis ad remouendum ignem. et lauato ulcere ut predictum est superaspergatur puluis factus de lapide lazuli et de lapide armenico. Aliud speciale. R. ostrea et mel et sale equali pondere. et comburantur in olla rudi. et fiat puluis subtilissimus et aspergatur. Mortificato lupo elevabitur crustula ut supra predictum est. et tunc apponatur supra tenta ad cute remotionem. et carnis generationem et subtilem cicatrizationem. Item que curat cancrum et lupum conuenit.

Fistula quandoque fit ab interioribus. quandoque ab exterioribus. ab exterioribus sic ab apostemate male discusso uel uulnere male sanato. Ab interioribus sic ab humore corrupto transmisso ad aliquod membrum et illud corrodente. Dicitur autem fistula per simile quia sicut fistula inferius foramen habet angustum et in alia parte extenditur in altum. ita fistula orificium habet strictum et in profundo extenditur in altum. Item quandoque fit de calida. quandoque de frigida causa. Si autem fiat de calida sanguinea cognoscatur per ruborem loci. per uenarum inflationem quia sanguinolenta est eductio. Si autem fiat de colera cognoscatur per loci acuitatem et punctiones et arsuras que sentiuntur in loco collectionis. per citrinum superfluitatum colere. Si autem fiat de flate cognoscatur per mollitiem membri. et albedinem eius. per albam et aquosam superfluitatem eductionem. Si autem fiat de melancolia. cognoscatur per duritiem membri et eius liuiditatem. per cinericium colorem et aquosum saniem que educatur. Inprimis igitur aperiatur orificium fistule cum tenta de radice lauriole et dimittatur per totam noctem. uel cum radice brionie, uel cum radice gentiane que fortius operatur uel cum medulla sambuci. uel cum tenta de papiro apto orificio. Post fiat mel cum pulueribus et tepidus iniciatur usque ad profundum fistule agitetur cum spatula uel tasta usque ad mundificationem. postea fiat similiter cum uino et aceto equali pondere commixtis et ita fiat. ii. uel quater in die. Mundificata fistula impleatur tepida usque ad profundum fistule intincta in unguento uiridi et superaspergatur puluis de uino eius et sale combusto. fiat unguentum hoc quo ungatur. Extrahatur succus maioris titimalli et decoquatur cum equali pondere axungie porcine lique facte uetuste. et decoquatur usque ad su

a consumptionem. et facta tenta inuncta superaspergatur puluis de cupa rosarum et ponatur usque ad profundum fistule et super orificium fistule apponatur pultes de oleo et melle. suco apii. et farina tritici. uel extrahatur succus plantaginis quinquenervie, celidonie. et absinthii. et decoquatur cum melle parum dispumato et tunc cum hiis distemperetur puluis de aloe et mirra. et intingatur tenta et ponatur usque ad profundum fistule. Istud mitigat dolorem in fistula et ipsam suauiter desiccat. Mortificata fistula parum exiit de sanguine et que exiit album et spissum est et globosum. quia quando aquosum et subrufum exit uiua est fistula. apponatur tenta intincta in unguento facto de melle dispumato. et puluere alluminis de pluma et aceto et apponatur aliquod licinigio quod et eminet modo tria corrodit et bonam generat. Inungatur orificium fistule cum oleo fusco. Repleto ulcere cicatrizetur ut dictum est. Si autem fiat in loco ubi non possit poni tenta suga/ celidonie tepidus frequenter iniciatur. Demelior consilio est quod si fiat de calida causa digeratur ui cum oxizacara. et sirupo de fumo terre. per tria comodia. fiat purgatio catartico imperiali. et media parte yere. iii. tertia die fiat stupha de herbis frigidis. Exeunti a stupha offeratur triaca cum uino tepido. Sequenti die si causa sit pletoria fiat flebotomia secundum proportionem materie. Si autem non sit pletorie apponatur uentosa in primo fonte. Si autem fiat de frigida causa per tria comodia digeratur cum oximelle et sirupo de fumo terre. purgetur cum yerapigra. et media parte. v. iii. Tertia die fiat stupha de herbis calidis. Exeunti a stupha offeratur tyriaca. Sequenti die si causa est pletorica fiat flebotomia. Si non est pletoria uentosa in primo fonte et tunc uenias ad predicta localia. aliter forti curatur fistula. aperiatur ut dictum est orificium fistule. mundificetur ut dictum est et tunc illiniatur tenta saliua hominis ieiuni et superaspergatur realgar et ponatur usque ad profundum fistule et dimittatur per duos dies et singulis diebus. ii. uel iii. circumquaque inungatur cum populeon. ad repressionem realgar. Tertia die cum extraxeris tentam apparebit induta pellicula in qua collecta fistula et ita radicitus extirpatur

fistula et tunc sequitur sanguis purus
quod est signum plenarie curationis. et tunc
inungatur tenta unguento facto de melle. alu
mine de pluma et aceto mixto ut dictum est su
perius. et imponatur ad carnis generationem et
readunationis per separationem. et aliter incarna
tur in terbentina vel unguento fusco. vel
arnio acuto. cum litargiro quod carnem mor
tuam si reperit corrodit. et bonam generat.
Replecto ulcere accidit fieret ut dictum est. est
ergo realgal est minera in india quod assi
milatur auripigmento. et quia nimis vene
nosa est cum nimia violentia. corrodit
reprimatur eius malitia. calefiat lamina
cuprea vel enea. vel ferrea ad ignem.
usque quo fiat rubea. et tunc superaspergitur
realgar et extinguatur cum aceto. et fiat
sic ter vel quater. Item aliter mortificatur. pul
verizetur et distemperetur cum aceto albo et ita
dimittatur per totam diem vel mediam. et tunc
coletur per duplicem pannum lineum. quod rema
nebit in panno desiccetur soli. bis vel ter.
sic fiat ad quantitatem lenticule de pul
vere apponatur. Si velis sofisticare me
dia pars hermodactilorum apponatur et ap
parebit albi coloris. vel tucie desiccate
quia apparebit viridis. vel tucie combuste
quia apparebit nigri coloris. quod est istud quod
cum isto pulvere mortificatur similiter no
li me tangere. Removeatur crustula
ut dictum est cum rasorio et lavetur cum suco
linge pastoris. et bene desiccetur cum panno
vetustissimo lineo. et tunc aspergatur
pulvis predictus in parva quantitate. et coo
periatur cum carpia et tunc supponatur plu
maceolus vel canapum in aqua infusus
et bene expressus. bis vel ter in die. Delinea
tur circa orificia vulneris cum populeon
Si autem ad hoc sentiat mordicationem et
punctionem. et arsuram. remota carpia.
intingatur stupa in suco plantaginis.
et solatri. et frequenter supponatur. et remo
ta arsura. intingatur frequenter in butiro
bis vel quater lavato in aqua quousque re
moveatur crustula. superior. Remota
crustula laboretur ad carnis generationem
et subtilem cicatricationem ut predictum est
Vel si fiat fistula vel non possit poni tenta
de aceto laveretur realgar due gutte in
profundo ponantur. Cum predicto pulvere mor
tificatur cancer et lupus. De singulis
generibus infectionum et primo de scabie.

Sequitur de diversis generibus infectionum
et primo de scabie. que fit ex corruptis
humoribus in naturam ad exteriora transmis
sis. Corruptibilibus et in cavitatibus membris quibus
insidet. fit ergo quandoque de sanguine. quandoque de cola
quandoque de flate salso. Si de sanguine cognos
citur pruritore membri. et mollitiem eius.
propter parvum pruritum et delectabilem et citam et
multam generationem saniei. Si de cola prurit
tum ardentem [?] et citrinitatem. propter acuitatis pru
riticus et mordicatis et acutos pruritus. propter des
siccationem membri et propter pravam generationem sani
ei. Si de flate salso. flavescit locus et alio
co scabioso squame cadunt. mediocre
est pruritus et mediocris generatio saniei. Pri
mum consilium est purgatio. quod fiat floia in cum san
guinea de epica. et tunc digeratur materia. In co
lerica et ex salso flate cum existente plec
torico fiat floia non existente plectorico
digeratur primo materia. In colica et ex salso
flate cum existente plectorico fiat floia
non existente plectorico digeratur prius materia.
In sanguinea et colica materia digeratur cum e
quali mixtura oxizacre. et tertia parte syrupi de
fumo terre. Digesta purgetur sanguinea
cum cologogo. Vel purgetur sanguinea
et colica cum duabus partibus catartici. et
tertia yere pigre. Tertia die fiat stupha de
plantagine. quinquenervia. lactuca. solatro.
borragine. fumo terre. scabiosa. lapa
tio acuto. Exeunti a stupha in sangui
nea et colica cum dentur due partes tri. tri
tertia tyriace. detur una pars tri. et alia
aurea. in tertia tyriace et ita tribus diebus
continuis fiat stupha et denique post terre opi
ate. Sequenti die post stupham aperiatur
vena cefalica si superhabundat scabies ad
iafragmate superius. Si autem a diafra
gmate inferius epatica. Item fiant scarifica
tiones in anterioribus et posterioribus ti
biarum. vel singulis diebus mane accipiat
de syrupo fumo terre. et tunc venias ad loca
lia. Extrahatur sucus fumi terre. scabiose.
lapatii acuti. enule. absinthii. quorum
ana ℥. iiij. picle ℥. iiij. olei nucum vel oli
ve. ℥. iiij. decoquatur per se sua et coletur
per pannum. et tunc admisceantur ℥. ij. pul
veris fuliginis. et ℥. ij. tartari. et ℥. ij.
nie [?]. et cum hoc unguento se ungat quia inve
terata scabie et indurata specialiter ex sal
so flate. Aliter contra omnem tactum [?]. Accipe. suci la
patii acuti. scabiose. fumi terre. ana. ad

misceantur cum oleo et decoquantur ad sua
consumptionem. et tunc liquefacta cera mi-
et deponatur ab igne. et tunc apponatur
pulvis factus de thure. mastice. litargiro
et cum hoc unguento fiat inunctio. Item axun-
gia porcina vetustissima teratur et paulatim
distemperetur cum succo fumi terre. lapatii
acuti. et tunc apponatur parum de argento vi-
vo extincto. vel pulvis factus de litargiro
et cum hoc unguento fiat inunctio. Item quod for-
tius operatur unguentum citrinum. unguentum fu-
scum. unguentum album. unguentum ad salsum
flegma commisceantur et agitentur cum pulvere plum-
bi usti et litargiri. et tunc fiat inunctio
et lavetur cum aqua salsa vel sal marina.

Sicut ensipilla in larga significatione dicitur
omne apostema colericum, in stricta id quod
de igne tantum colera. cum melancolia combustione. ita
cancer apostema factum de melancolia dicitur cancer. in stric-
ta significatione dicitur ille cancer. qui fit de me-
lancolia nigra cum ulceratione. Consistit autem
ulcus cancri per membri corrosionem plum-
beum colorem. vel circum in circumferentia.
et fit quandoque causa intrinseca sicut ex corrup-
tis humoribus transmissis ad aliquod
membrum. vel ab extrinsecis ut a vulnere
male curato. Item quandoque est recens. quandoque est
inveteratus. et secundum hoc variatur cura. quia in
principio per potionem vel operationem debet curari. in fi-
ne per cauteria. Item si est inveteratus et sit in locis
nervosis vel assuetis. vel in carnosis vel
tibiis incurabilis est. Insuper a principio sim-
gatur posse curari per localia. Purgetur
primo cum tribus partibus oximellis et quarta
oximel. digestum pungetur cum catarti-
co imperiali. quod purgat utramque coleram.
Tertia die fiat stupha de herbis fortis (?) et
quibusdam calidis. Exeunti a stupha of-
feratur .iii. potus rube tro (?) et quantum
triace maioris cum vino bene limphato
Sequenti die fiat flebotomia de vena epatica
vel aliqua aliarum per positionem materie.
et tunc lavetur vulnus cum sero caprino tepi-
do et bene desiccetur panno vetustissimo li-
neo sicco. et tunc superaspergatur locus de minio
albissimo vel psidia. vel canno (?) ita
fiat mane et sero. Vel decoquatur succus
celidonie cum melle et cum illo fiat unguen-
tum inunctio. Vel aliter. Accipe succi carpo-
balsami et dispumatum in equali pondere
decoquatur forte usque ad succi consumptionem
et tunc deponatur ab igne. et apponatur pul-
vis de spodia. vel tutia. vel ossibus minoris (?)
[illegible] cum illo tepido. facta lava-
tura fiat inunctio vel igniti (?) vel
in palato. vel in labiis. et in virga
ubicumque sit. Item pulverizentur
auripigmentum et distemperentur cum albumi-
ne ovi. et cum hoc bis in die fiat ini-
unctio. Mortificato autem apostemate can-
cro incipiet elevari crustula illa su-
perior a carne viva. et tunc circa cir-
cumferentiam fiat inunctio cum oleo mol-
li vel axungia gallinacea. anseris. et
super locum ponatur pulvis factus de farina
tritici. succo apii. et mellis. frequenter in
die. usque quo tota crustula elevetur.
Remota crustula. si aliqua lanu-
go ibi sit removeatur cum testa et tunc
apponatur emplastrum factum de succo celido-
nie. quinquenervie. linarie. et sepo an-
ciano (?). et pulvere thuris. ad carnis
generationem et preservationem cancri. Vel fi-
at de succo absinthii et melle. et fari-
na ordei et apponatur pulvis predictus ad
carnis generationem. Si autem sit inve-
teratus. purgetur primo cum tribus partibus oxi-
mellis squillitici et .iiii. oxiciacre (?).
et pungetur cum .iiii. iera logodion (?) et quantum
catartici. Tertia die fiat stupha de
herbis calidis. Exeunti a stupha offe-
ratur tyriaca maior cum vino calido.
Sequenti die si corpus est pletoricum
fiat flebotomia. Si corpus non est pletoricum
fiat ventosatio in primo fonte (?) et
tunc lavetur locus cum aceto vel sero te-
pido. et tunc inungatur plagella
unguento viridi et supponatur et hoc bis
in die. Unguentum viride sic fit.
Liquefiat libre .v. axungie porcine
vetuste et cum illa distemperetur ℥ .i. vi-
ridis eris. et ℥ .i. salis gemme. Item sume
acrimentum (?) et auripigmentum
et sulfuris vivi. et sal gemma. distem-
pera cum aceto. et pone in olla vitrea
cooperta superius ne fumus possit exi-
re. et coquatur quousque (?)
et pulverizentur. et reddantur subtilis-
sime et facta lavatura cum aceto tepido
superaspergatur pulvis usque ad morti-
ficationem cancri. singulis diebus bis.
Mortificato cancro prosequatur ce-
tera sicut dicitur de in apostemate ut est
super dictum. De malo mortuo.

de malo mor-
tuo

Sequitur de alio genere scabiei quod dicitur
malum mortuum. Et quia fit de pu
ra melia. quia ex melia et ad mixtura
salsi fleumatis. Fit autem hec egritudo ex lon
go usu melicorum ciborum. quorum ex oppilatione
splenis cum non sit capax melia. hu-
splen pro ...ositate sua. deprimit
inferius. et circa crura et tibias fa
cit pustulas. que dicuntur malum mor
tuum. Dicitur enim malum mortuum quia
membrum cum in eo ita mortificatum in
nisi potest generare de sanguine. sive de
sanie. et efficitur membrum aridum et sic
cum. Si autem fiat de pura melia. magis
apparent pustule sive plumbi.
Si autem ad misceatur aliquid humoris. quia
livescat locus et cum plumbum est et modi
citatem partis. Digeratur materia si pura
est melia. cum oximelle squillitico et
media parte syrupi de fumo terre. Digestum
cognoscatur per minorem coloratiorem
urine. et maiorem quantitatem purgetur
cum duabus partibus yeralogodion et tertia yera. ru.
Si autem admisceatur salsum fleuma. digera
tur materia cum una parte oximellis squilli
tici et alia oxisacre. et tertia syrupi fumo
terre. Digesta materia quod cognoscatur per
tum sig... et maiorem ... et modi
catum. purgetur cum una parte yera.
et alia catarticum imperiali. et tertia yera.
ru. Sequenti die fiat stupha in qua coq
cum de calamento. origano. ruta. ma
rubio. foliis lauri. omni genere apii.
nasturtio. scabiosa. feniculo. fe
fumo terre. et spatula fetida. Exe
unti a stupha offeratur tyriaca ma
ior in pura melia. cum suco fumi
terre tepido. Si fleuma admisceatur appo
natur etiam pro ... Sequenti
die si est invile malum. fiat flobotomia de
venis saphenis interius et exterius suc
cessive ... et alii apponatur ventosa
super renes. Item de feniculo et spatula
fetida. et lapatio acuto. et fumo
terre. foliis ebuli. et sambuci. fiat
cinis et inde fiat lexivium. et eo deco
quatur ... et cum isto stupheo
membra patientia ... et tunc fiat in
unctio super pustulas cum hoc unguento.
Summitates basilici. ... terantur
subtilissime. et tunc apponatur pulvis li
targiri in equali pondere et distempetur

cum oleo et aceto et fiat unguentum. Item
aliud. Recipe. succi scabiose. lapatii
acuti. celidonie. et spatule fetide.
et cum his succis cum commixtis distempe
tur cum axungia porcina vetustis
ad ultimum apponatur de elleboro. an
tipimento. sulfure vivo. thuris et
mastice. et litargiri. et bene incorpo
rentur cum pistello. ad ultimum pona
tur de argento vivo extincto. et
sic fiat unguentum. Item aliud quod est va
lens contra tineam. Recipe. argenti vivi
sulfuris vivi. ellebori. cimini. ana
℥ j. capud purgii. staphysagrie.
ana ℥ ss. confice cum ℥ vj. axungie
porcine vetuste. vel ursine quod
melius est. vel cum vulpina. Item Recipe.
summitates urtice. summitates cu
cumis ... celidonie de quibus ana.
manipulum j. saline manipulum. ss.
terantur ac si in de sit salsamentum.
et tunc ad misceatur axungia por
cina vetusta. in equali pondere.
et bene incorporetur cum pistello. et tunc
ad misceatur parum de argento vivo.
extincto quod saliva et tunc apponatur
pulvis elli cum sale et acrimento et
fiat unguentum.

Quia hinc egritudini super
venerunt glandule. circa in
guina. que malo mortuo sibi nimi
strant materiam. et non potest curari malum
mortuum nisi curentur glandule. ideo
tota adhibeatur ... Extrahatur sucus
plantaginis. solatri. et parum bulliat
in aceto. et intingatur stupa circa pe
ne. et frequenter in die supponatur.
Si autem non sic possit reparari materia. disso
luatur hoc modo. Extrahatur succus celidonie.
rute. acrimonie. et radicis rafani. ad
misceatur cum oleo laurino et bulliat
fere usque ad sui consumptionem. et in
tingatur lana sucida. vel filtrum
rubeum. et supponatur frequenter calide.
Vel decoquatur furfur in vino cum
melle et fiat emplastrum. et supponatur
tur calidum frequenter. Si autem
nec sic possit dissolvi. fiat em
plastrum maturativum. et supponatur cali
dum. Recipe. radices brusci malve. et
... agrestis de coquantur in
aqua usque ad integram dissolu

tiacin et tunc terantur cum exungia vetusta porcina, fermento et sale, et fiat cataplasma et supponatur frequenter. Maturatis glandulis aperiantur cum flosmo (?) et extrahatur paulatim sanies et mortificatio. Ponatur tenta intincta in unguento fusco, vel unguento facto de allumine de pluma et melle et auripigmento, ad preservationem fistulationis. Si autem non sic possit maturari, ponatur ruptorium quod fit de ad latitudinem denarii de cantaridibus et auripigmento et equali pondere sepi yrcini, et dimittatur per dimidiam noctem, et tunc removeatur pellicula et apponatur realgal (?) ... ad quantitatem lenticule parve, in equali pondere arsenici vel hermodactili. Dimittatur per totam noctem. Sequenti die lavetur cum aceto tepido, et tunc apponatur pulvis de succo apii et mel, farina tritici, et cum fuerit ulcus apponatur tenta in spatiis unguentis ut proficiat a fistule. Caute non est faciendum in delicatis hominibus et in ... tertiam speciem. Periculum est quia timetur de immoderata corrosione. Securum consilium est ut fiant duo cauteria in capitibus super capita glandularum, ita quod unum sit superius, alterum inferius, ut inferius capiat fluxus per superius cauterium, et quod est in fluxu evacuetur per inferius; vel extrahatur sepe per medium glandule, ut tota glandula trahatur ad saniem.

De impetigine.

Impetigo habet fieri de colera mediocriter subtili transmissa ad exteriora, unde membris cuti sit et inficiat, et fit quedam infectio que dicitur hec species impetigo, quia serpens in longum. Quando colera mediocris et crossioris substantie transmittatur ad exteriora et membris cuti insidet, fiat et quedam infectio que dicitur hec species serpigo, quia serpit nigrum. Quando vero subtilissima colera transmittitur ad exteriora et subtilitate sua exit per poros cutis angustos, et facit minutissimas infectiones que vocantur hec species milium vel granulos. Fiunt autem iste passiones ex nimio usu colericorum calidorum ciborum et potuum. Primo ... si multe fuerint infectiones, que significant ad universale corruptionem membrorum et humorum ad lepram. Digeratur ... cum equali mixtura oxizacre et sirupi de fumoterre. Purgetur ... cum duabus partibus catartici imperialis et tertia yera ... Tertia die fiat stupha de herbis ... et apponatur scabiosa, fumusterre, lapatium acutum. Exeunti a stupha offerantur vii trocisci cum tribus partibus tyriace maioris. Sequenti die fiat flebotomia de cephalica vel de alia vena ...

... et tunc iungatur locus inflatus cum hoc unguento quod sic fit. Recipe radicem lapatii acuti, et bene laventur, et extrahatur illud durum quod interius est, et alia per frustra scindantur, et ponatur in butiro per novem dies, et in tertio decoquatur usque ad integram resolutionem radicum, et tunc fortiter exprimatur per pannum, et in colatura liquefiat cera et fiat unguentum. Item aliud quod fortius operatur in inveterata serpigine et impetigine. Recipe radices lapatii acuti et terantur bene ac si deberent fieri salsamentum, et tunc apponatur argentum vivum extinctum et bene incorporetur cum pistello, et in patella liquefiat exungia porcina vetusta et cera, et colentur, et in colatura distrepentur radices lapatii acuti et argentum vivum, et fiat unguentum. Aliud quod ... in inveterata serpigine et impetigine. Pulverizentur thus, alumen de pluma in equali pondere, et incorporentur cum exungia vetusta porcina et argento vivo extincto, et ad ultimum conficiatur cum succo absinthii, et fiat unguentum. Contra hec ... ut fiat purgatio ... et fiat flebotomia, et tertia vel quarta die fiat balneum consuetum ... corpus totum, ut ex situ balnei ... colera et caliditatem ... aperiantur pori ad expirationem igneam fumositatum ad exteriora. De gutta rosea.

Gutta rosea est infectio que habet fieri in naso exterius et partibus adiacentibus, et dicitur gutta rosea quia fit de humoribus illuc transmissis et inficientibus membrum et attrahentibus illud in rubeum colorem prout rosa. Et nota quod in quibusdam est signum primum ad lepram. Fit autem quandoque de sanguine, quandoque de colera. Si fit de sanguine, sentitur delectabilis pruritus, et cito fiunt pustule, et cito transeunt in multam saniem. In primis autem fiat flebotomia ... et si pletoricum est corpus digeratur materia cum equali mixtura oxizacre et sirupi de fumoterre. Purgetur materia cum catartico imperiali et tertia yera ... Tertia die fiat stupha de predictis herbis. Exeunti a stupha dentur duo partes ... tertia tyriace. Sequenti die fiat flebotomia per ... et alia fiat flebotomia in summitate nasi, alia sub lingua, et alia in vena ... vel ruptoria. Et fiat stupha cum aqua de decoctionibus absinthii, helenii, malve, palee ordei, fenugreci, rubei, borraginis; in equali pondere pulverizata confice cum succo ... et despumato melle fiat unguentum.

It. terant nuces excorticate cu colofonia
et amido an. et suppoat p toti noctu noct
sm p'ctā stupha. Sequenti die fiat inuctō
cu hoc ungto. R. thuris. mastice. amidi
boracis. cerusse. an. ʒ. ij. canfore ʒ. ß. ar
genti uiui extincti ʒ. ij. ɔficie cu exūgia
porcina uetusta. ul' appant ʒ. ij. lapidis
qui reptur in ueste ... et ɔficiat cu ole
de amigdol' amaris. ul' nucleor' psicor.
ul' olo. ro. et fiat ungtm. Si aut in uict
ate sunt pustule et inuetata sit exc'tuto.
fiat inunctō cu h ungto. Puluarizetur
borax. in equali pondē cum pipe. et ɔfici
antur cu suco cepe et melle. De Morfea.

Morfea est inequal' color cutis. Fit aut
quq; de sanguine et tūc rubei coloris. si
de colla citrini. si de salso flate flaui. si de
flate dulci albi. si de melia nigri. Fiūt aut
hoi morfee de humoribz corruptis transmis
sis ad aliquā meb'. et in ficiendū. Cum g
quodlibet mbr hat sua assimilatam et
suas uirtutes nales. Si deficiat puum
nutrimētū gnāt et corruptu uel corrupit.
Utrū sit curabil' sic pot pbari. Scarificet
in duobz locis. et si exiuit sanguis n'l' ē sig.
q' mbr nō corruptū uē signū curatio
nis. Si aut sanguis exiit. in ul' sing ē
corruptionis mbi. et ideo uix aut nuq cu
ratur. It si ē inuetata uix curat. Sire
cens d' facili. Pri. ɔ. digatur m sangui
nea ul' colica cu equali mixtura oxi
q sit de fumotie. Si fiat de salso flate.
admisceat aliquid d' oximelle squilli
tico. Digā purget m sanguinea cum
cologo. colica cu duabz partibz oxi et tria
yera ru. ul' duabz ptibz cattica imprial.
ul' eleu. d' suco rie ro. Si aut flatica sal
sa. purget cu una pte cattica impial.
et alia yeru pig. et tertia ye. ru. Tertia
die fiat stupha d' heb' fris. et appoat de
fumotie. scabiosa. lapatio acuto. et
foliis boraginis. Exeunti a stupha of
feratur ry. ero. et triaca magna cu su
co fumi tie. Sequenti die si fiat circa col
lu ul' facie. fiat flo'a de cepha. si circa
pect' de cardica. si adia fragma ul' fem'
d' epica. et tunc appoat uentosa sup to
ta morfea. et cu scarificatone extrahatur
sanguis. et tūc fiat d' linitio cu sangui
ne leporino tepido sup morfeā. et tūc su
ppoatur puluis d' mastice. albo thure
et sarcocolla. q potent crossu sangui
ne dissolūt. amidi. litargiri. et ita fiat
tribz diebz. Quarto die appoant fortio
ra. Acc. thuris. mastice. mirre. calcis.
sarcocolla. amid. et litargir. an. pulua
rica et fcā un'tōe cu sanguine leporino
sup aspge. et cohopiat cu foliis planta
ginis ul' quinquifolie. It fiat ungtm cum
equali mixtura suci absinthii et mell'
et appoant p'ea pulues. It cu p'dcis pulueribz
aciat ungtm citrinū et fiat inunctō.
et lauet cu colatura furfuris. Si aut n sic
curet. ponat ruptoriū sup. et remota
cuta. sup aspgat puluis d' spodio et ami
do. litargiro. sarcocolla. thure et masti
ce. It in h ɔueniūt auctores. q si cu san
guine leporino calido. frequent fiat
inunctō. soluit oem morfeā. Silr de
suco spatule fetide et tellignis. absinthii. ... ur
ab omnibz oru tibi libz. Curatio morfee albe.

Contra morfeā albā digatur m cum
diaton. pipeon. et diaciminio sin
gul' diebz mane et sero. p' usu eleu offe
rat oximell' squilliticū cu tribz ptibz
aque tepide. Digam purget cu duabz
ptibz yera pi. et tertia yra ru. Tertia die
fiat stupha d' heb' calis. d' omi gne nastu
rtii. et apii. calamento. et origano. fumo
tre. lapatio acuto. scabiosa. ruta. et ma
rubio. Exeunti a stupha offeratur due
ptes oxi q... cu tertia pte tyriace cu suco
fumi tie. tepido. Sequenti die si corp'
ē plectonē fiat flo'a. et no. q... cu exuta
a stupha et ad h mbr ē calidū inungat cu
sanguine leporino. et hoc fiat t' ul' quat'
in die. et post fuan lep' uiuus. et extrahat
sanguis sic extrahit ab humana uena. et
hec fiat tribz diebz ɔtinuus. Quarto
aut die fortiora adhibeant sic scarifica
toes sup locū morfear. et tūc sup aspgatur
puluis d' castaneo. hmodactil'. et staphisa
gria. ul' fiat puluis d' acab' q suppoatur.
It pulurizet lapis q distepet cu suco fla
mule. et expoet soli et desiccet. et itez pul
uarizetur. et fcā inunctōe cu sanguine
leporino. ul' cu suco flamule sup aspga
tur. Iste eni pulius transit usq ad ui
uā carnē et mortuā dissoluit. It fiat
ungtm liq' fiat exūgia uetusta po
rcina. et tūc distepent pulues d' stafisa
gra. spatula fetida. flamola. et hermodac
til'. et apponatur d' pulue atramti. ɔ
busti in olla uiridi. cu aceto et cu uino t

indie fiat in unctio et cohoperiatur cum fo
lio caul. et plantaginis. Item accipe acemo
niam. pinpinella. salviam. abrotanum. et
spatulam fetidam. et coquantur in vino. et de
hoc vino accipiat mane et sero. ista potio
solvit morfeam albam. et potenter sanat
et fistulas et scrofulas. Cura morfee ni[gre]

Contra morfeam nigram. digeratur gre
[ve] cum oximelle squillitico. yeralo
godio. Tercia die fiat stupha de pectis
herbis. et ponatur thymum et ephytimum et
gamandrea. Exeunti a stupha offeratur
tyriaca magna. vel mitridatum cum fumo
sua terre. tepido. Sequenti die non fiat
flebotomia. quia tamen corruptus humor non evacuatur
per flebotomiam. fricetur ergo morfea cum panno asp[e]ro
et fiat inunctio cum petroleo acuto cum
pulvere castorei. Si autem nec sic curetur.
in tribus diebus apponatur super morfeam una testa
cum scarificatione. ut extrahatur prius nocive
materie. vel fiat scarificatio sine ventosa.
et superaspergatur pulvis factus de yera. ru. et
yeralo. in testa combustorum. precedat tamen in
unctio cum sanguine leporino quoniam tunc in
ungatur plagella in eodem sanguine et suppo
natur. Item unguentum citrinum. unguentum ad
fla salsum. unguentum fuscum. unguentum al.
am. conficiantur et commisceantur et acuantur
cum unguento elio. utroque auripigmento. u
troque sulfure. utroque alumine. stafisa
gria. ita quod per. l. i. unguenti sic. ℥. i. et s. acu
minis. et cum unguento fiat frequens inunctio
et supponatur plagella cum sanguine le
porino in tincta. Vel fortius unguentum. accipe
tartarum. fuliginem. sal nitrum. sulfur vi
vum. utrumque elim. ana. ℥. i. litargirii.
lapis lazuli. ana. ℥. s. omnia pulverizata
cum pistello. et incorporentur cum sapone sara
cenico. et tunc apponatur parum de oleo nucis
et incorporetur cum pistello. postea fundatur lapatii
et fumi terre. et hoc fiat successive usque quod p[er]
veniat ad spissitudinem unguenti. eodem
modo si potest cum suco flaure. Item apponatur
rup tetrum super morfeam ut prius materie ex
trahatur. vel fiat cum suco ptasie. et re
mota cute superaspergatur pulvis factus de
anacardi. utroque ellco. et lapide lazuli
studenti mundificat crossam nigram:-

De lepra prius de elefantia:

Lepra est universalis corruptio membrorum
et humorum. inapiens anasis et tan
num hic in fontibus et per antiquos aucto

res. quatuor sunt species lepre. scilicet. Helefantia
que habet fieri ex melancolia inficiente sangui
nem. Leonina de colera inficiente san
guinem. Tyria de flate inficiente san
guinem. Alopitia de sanguine corru
pto. Et nota quod valde raro habet tale quod tamen
fiat cum unico humore. immo istis diebus
. 3. vel. 4. humores esse cum. Unde diversa sig[na]
apparent. que per simplicia poteris colligere
et composite debent exiben materie.
Dicitur autem elefantia ab elefante. quia
sicut elefans maior est inter omnia anima
lia. ita ista species maior et fortior est ad
curandum. Vel sicut elefans diversis di
stinctus est maculis. Similiter hec species. Hec tamen
signum est commune in omni specie lepre. Aspi
macule cito supveniunt et cito recedunt
habent autem fieri ex causis multis sicut ex carne
caprina. bovina vetusta. et ceteris malig
lentibus. Similiter ex vino et aliis ab eis po
tibus corruptis. et ex coitu post leprosum. ex
confabulatione leprosi. et ex cohabitatione.
et ex corrupto patre et matre. et ex inq
bitatione corrupti aeris. Cognoscatur
autem hec passio. per lividum colorem faci
ei. per emulum colorem totius corporis. per sup
aliorum acuitatem. oculorum rotunditatem.
narium constrictionem. lingue granulo
sitatem. musculi existentis inter polli
cem et indicem consumptionem quod interna et
alapitia non tenet. per quandam partium in sen
sibilitatem. quod in omni specie lepre commune
est. per tenuitatem et paucitatem urine. et
discoloracionem. per terrenum colorem san
guinis et exitum in flebotomia. per tinctam con
depsationem post exitum arena. et quanto
plus lavatur in aqua tanto plus condep
satur. et in lavatura apparent quedam q[uasi]
dam signa. scilicet. vermiculi. vel quidam
tanquam vapor. Hec egro tandem venit
ad augmentum. et cum venerit ad augmentum
tunc fiat scissuras in supalmis et pedi
bus et aliis membris. in diversis partibus
corporis. Signum commune est in omni specie le
pre. quod si tria grana salis ponatur
super sanguinem statim resolvuntur.
Item si sanguis non sit infectus non resol
vuntur. Item aliud commune. si fricetur cum digi
to in vola manus et stridet. vel nimis est
unctuosus. signum est corruptionis. Item
accipe sanguinem ipsius et pone in aqua
clarissimam. et si supernataverit le

psus e. Si n[on] petient fundu[m] lep
sus no e. Congnita g[ra]c[ia] cu[m] digatur
m[edicina]. cu[m] equali mixtura oximell' sql
litici. q syr[upo] d[e] fumoterre. cu[m] aq[ua] decoc
tionis thimi. 7 epithimi. floris bo
raginis. q croco mane 7 so. Precedente
te usu equal' mixture dianthos et
dia sene. Digam purget[ur] cu[m] duab[us]
yeralogodio. q t[er]tia yera. m. ul' e
oximelle iuliani. Tertia die fiat
stupha d[e] fumo t[er]re. lapatio acuto.
scabiosa. boragine. thimo. 7 epithi
mo. q aliis h[er]b[is] talis. Exeunti a stu
pha offeratur tyriaca maior cu[m]
suco fumiterre tepido. q sic trib[us] di
eb[us] continuis. Sequenti die p[ost] ul
tima[m] stupha[m] q[ui]a m[edicina] purgatiua e
ante q extra. aperiatur uena epatica.
Quarta die apponant[ur] uentose ad
extrahendu[m] subcutanea[m] m[ateriam]. Singulis
aut[em]. xv. dieb[us] fiat p[re]dicta stupha.
ita q[uod] in sequenti die p[ost] stupha[m] of
feratur tyriaca. d[e]. vi. in. vi. septi
manis. aperiat[ur] alt[er]nati uena cep
halica. in una p[ar]te q epatica in alia
p[ar]te. It[em] in declinatione lune fiant sca
rificationes in auricul[is] q posterior[i]
bus tybiar[um]. Alii ponat uentosa
in fontanella colli. ul' ib[i] m[edi]o alii
fiat flora i[n] sumitate nasi. fiant
cauteria in tybiis q in brachiis.
q sic ueniet ad lectalia. Stuphe[tu]r
facies cu[m] aq[ua] d[e]coctionis. thymi.
q epithimi. sene. cuscute. foliorum
boraginis. floris. ce[dri]. palee ordei q
auene. q tunc fiat in uncto. cum
equali mixtura ungti fusci a
ut ungti ad saltu[m] fla[um]. q albi. q
citrini. q acuat[ur] cu[m] puluere litar
giri. ental. q endental. 7 apponatur
de puluere litargiri. d[e] ental' 7 den
talis. 7 appo[na]t[ur] d[e] puluere frigidorum seminum
perplex[ur] facies p[er] tota[m] nocte[m]. sequenti die
lauet[ur] facies cu[m] colatura furfuris ul'
lauatura fabar[um]. Si aut[em] fortiori
i[n]diget amminiculo puluer[iz]ent[ur] radix
yerse. ebrionie. 7 aliq[ui]d adiponat[ur] d[e] pu
luere frigidorum seminum. 7 c[on]ficiant[ur] c[um] yer
se 7 fiant pille. Et cu[m] op[us] fuit diste
pere una. ul' due cu[m] aqua tepida.
7 sca p[re]dicta stupha deinceps facies
q perplec[ur]. 7 in crastinu[m] ut dictum e

lauet[ur]. It[em] pulueriz[ent]ur p[re]dicte pille q ext
hat[ur] sanguis in sumitate nasi q tota fa
cies deliniat[ur]. 7 si inapparet puluis ea i[n] ca
stino lauet[ur] ut p[re]dictum e. It[em] reyciatur ad p[ro]
dictam c[on]mixtione[m] electuarium q p[ost] usu[m] elect[uarii]
accipiat de syr[upo] fumiterre. Ut fiat iste
sir[upus]. q[ui] potent[er] opat[ur] sup[er] omnes q in omni
sp[eci]e lepre. Decoquat[ur] suc[us] fumi t[er]re 7 colet[ur]
q in colatura decoquat[ur] thimi q epithimi.
sene aristol'. ro. gentiane. mente. ba
cc lauri. cinamomi. ʒʒ. q cu[m] zucaro p[er]pe
tis sic p[re]parati. Accip[iatur] serpente[m] q inuenit[ur] i[n]
nemorib[us] q[ui] u[en]trem h[abe]t albu[m]. 7 i[n] medio
uentris linea[m] rubea[m]. 7 dorso nigru[m]
distincta[m] uentris linea[m] rubea[m]. in dor
so nigra[m] distincta[m]. remoueat[ur] cap[ut]
q cauda. q extrahent[ur]. mediu[m] decoquat[ur]
cu[m] p[re]dictis usq[ue] ad integra[m] carnis resolo
ne[m]. colet[ur] colatum ad misceat[ur] zucca
ru[m] q sirupet[ur]. q d[e] hoc sir[upo] accipiant d[e]ctio
inferius q[ua]ntu[m] testa oui capit. cu[m] aqua
tepida. p[re]cedente usu isti elect[uarii]. Deco
quat[ur] serpens. p[re]dicto m[odo]. separatis in uino
albo q remotis spinis q ossib[us]. caro te
rat[ur] 7 misceat[ur] cu[m] duob[us] partib[us] diase
ne q fiat elect[uarium] (h)ec e[st] stultiz. Si aut[em] sit d[e]
cilla ad miscea[n]t[ur] due p[ar]tes rosate no
uelle. q t[er]cia carnis serpentis. De leonina.

Sequit[ur] d[e] leonina. Est g[ra]c[ia] sp[eci]es lep[re]
leonina q[ue] h[abe]t fi[eri] d[e] colera infecte
sanguine. Fiat aut[em] d[e] h[er]b[is] talis a bu[s]
q potib[us]. q forti alhaca. i[n] p[re]parata. forti
uino. usu acuminu[m] 7 aliis p[re]dictis.
Congnoscat[ur] aut[em] p[er] depilatione[m] sup[er]ci
liorum. p[er] citrinu[m] colore[m] faciei. ugenas
in rubeu[m]. p[er] citrinu[m] colore[m] toti[us] corpis
p[er] rubores i[n] puctures palpebrar[um]. p[ro]
tuditate[m] oclor[um]. p[er] c[on]strictione[m] q c[on]p[re]ssio
ne[m] narium. p[er] gracilitate[m] uocis. p[er] gingi
nar[um] c[on]rosione[m]. p[er] fissuras labior[um] per
strictu[m] coraeis. p[er] extremor[um] gracilati
one[m]. p[er] strictura[m] uentris. p[er] tenuitate[m]
q paucitate[m] urine. q coloratione[m]. p[er] im
petigine[m] q serpigine[m]. p[er] morsfeas in
beas. ul' croceas. sanguis exiens aue
nis s[an]g[ui]s tal' e. ut ignitu[m] quasi scintill' disti
ctus. tande[m] c[on]densatur. q in lauaca
cato dissoluit[ur]. h[ec] sp[eci]es raro uenit ad
augmentu[m]. q p[ost] aut[em] nu[m]q[uam] curatur.
Digest[ur] m[ateria] cu[m] duab[us] p[ar]tib[us] oxizacre. q
t[er]tia d[e] sir[upo] fumiterre. digam purget[ur] cu[m]
duab[us] p[ar]tib[us] oxizacre. 7 t[er]tia de yera. m.

ursa cu duab3 ptib3 elii d suco ro. ul' dua
bus cataītia. Tertia die fiat stupha d
heb fris. lactuca. potulaca. plantagine.
quinquenerue. foliis uinearu q salicu. foliis
boraginis. scabiose. lapato acuto. fu
mote. Exeunti a stupha offerat due
ptes tyriace. q tria iii. tro. Sequenti die
iteretur stupha q dee opiata. Sequenti die
silr. Quarto p tertiam stupham apiat uena ce
phalica q altera epatica. singulis msibz
sin etate lune. ul' cephalica i uno bra
chio q epatica i alio. fiant preterea scarificati
ones in tybiis. uentosa sb mento. scarifi
catones i naso. aliq uentosa i fontanella
colli. fiant cautia i brachiis tybiis ut
pdictum e. Item quinque in anno pdcam medicina
purget eodem m qtu dz purgari. i ele
phantia. In singulis msibz fiat pdca stu
pha. q singulis. xv. diebz tiriaca offerat
q tuba. Localia sic fiant. fiat suffu
gatio cu scolopendia. endiuia. palea or
dei. q auene. q appareat d fumo sucietie
q tunc fiat i uncto cu ungto citrino acu
to. cu pulue grani atis. dragg. al.
litargiri. corallorum. q fiat i uncto. q tunc
obuoluat facies pplo. q i crastino la
uet facies cu colatura furfuris. ul' la
uatura fabarum. ul' sero caprino tepido.
Si fortiori indiget medicamine. accipe
grani atis. dragg. al. amidi. spodiu
tasura eboris. sarcolla. gerussa. entale
dentale. margarite. al. corallorum. aloes e
picati tricotati. puluanci. q ficetur
sepo yrcino. ul' uino. q fiat in uncto
q in crastino lauet ut dictum e. Item extrahat
sanguis a summitate nasi. q absolua
facies. q superaspergatur pdcis puluis. q in
crastino lauet ut pdictum e. Item d pdcis p
puluibz fiant pille cu aq ro. q aqua
limonu. q cu op fuerit distempet cu aq
tepida. q fiat in uncto q in crastino la
uet ut pdictum e. Item lauet facies frequen
ter cu lacte tepido frigidarum seminu.
Item singulis diebz mane q sero. accipiat
diaprunis. q diacerasecos. q p'us seqt
usus simphas sir d fumo tre. Item offe
rat d h sir quantu testa oui capit. si
gulis diebz q sic fit. Misceat suc bora
ginis. aq cucurbite in equali pondere
q ibi decoquantur mol. prune. colene. et
in colata resoluatur. zuccar q fiat sir.
In fine aut d coctionis appareat cassia fi

et tamarindi. q tunc extinctis coquatur
q si aliqd d mirob appareat tanto meli'
e. Et offerat pdcum elin d serpente q se
quat usus sir d cote. In hac spe fiat
absasio testiculorum suu ofert. In fris
absasio testiculorum plimu nocet.

Tyria e spes lepre fca V tyria.
d flate. et dr tyria a serpente quia
sic ille serpens d facili deponit spoliu
ita q laborant hac spe d facili deponunt
cutem. cito putrescat cutis. q corpus ad ia
cens p corruptone flatis. hec g fi de
ab flaticas corruptis. q spalir ex pisalz
corruptis. q omibz aliis caus pdcas. Co
gnoscat psupcilior d pilatone. q co
niarum i flatone. p palpebrarum qusioe.
placmatone. p narium oppilone. p gen
giuarum q labiorum pustfatone. p spualiu
opssione. q uocis raucedine. pextenu
atone manuu q pedu. digitorum i ecossa
tione. q unguium casu. q putrefac
tone. In hac spe urina e discolorata q
pinguis. Sanguis exiens a uena cito
conuertitur in aqam n. q illud qd spissu e
sbalbidu ul' cinitiu. q qto mag lauat
mag induratur. Congrua cu digat m
cu equali mixta oximell' sqllitica. dia
camini q dialtea. Digeru purget cu du
ab3 ptibz yera pi. q tertia yere. iii. Tertia
die fiat stupha d herb calis. s. d foliis
sanbuci. ebuli. scabiose. fumoterre.
lapatio acuto. foliis boraginis. q aliis
herb calis. q ita tribz diebz continuis fi
at q singulis. Exeunti a stupha offerat
metridati. ul' opopira ul' meli tyriaca
cu suco fumiterre tepido. Sequenti die p
ultima apiat cephalica in uno brachio
q epatica in alio. quae in anno purget.
offerat tyriaca. post stupham. fiant
flore. scarificatones. cautia. ruptoria
tepibz pdcis. stupha et facies cu aq
d coctionis foliorum sanbuci. ebuli ca
lamiti. origani. scabiose. fumiterre. la
patio acuto. q pca fiat in uncto cu
equali mixta ungti citrini. q ungueta
albi. q acuat cu puluere litargiri. plu
bi usti. ro. q brasilii. q in crastino.
lauet cu colatura furfuris ul' lauatura
fabarum. ul' sero caprino. Item appareat sangs
suca in summitate nasi q cu sanguine
illiniat facies. q aspgat in ea pulius.
pdcis. in crastino lauet ut dictum e. Item acc

serpentem et consequatur in ethico usque ad in-
tegram resolutionem. Et de illo ethico pas-
cantur galline. et tunc deplumabuntur
et renovabunt plumas. Assentur ergo iste
galline. et offerantur omnibus leprosis. Ad
remotionem autem et depositionem vetuste
Item reiteratur ad predicta electuaria. et post usum electuarii
sequatur usus simplicis syrupi de fumoterre. vel
offeratur electuarium de serpente et sequatur syrupus de
fumoterre. et calobalia que data sunt in ele-
phantia et in lepra hec fiant. De alo-

Alopitia est species lepre et dicitur alopitia
ab alopicidibus. quia sicut alopices id est vul-
pes habent supercilia depilata. ita isti qui
hac specie laborant. Fit autem ex sanguine
corrupto. et superhabundantie ex negli-
gentia diete et flore. Cognoscitur autem quia
facies subtumescit et inflatur et rubeo
afficitur colore. vergente in citrinum colorem et
emulum. supercilia et cilia depilantur. pal-
pebre in grossantur et innunantur. oculi lac-
rimantur. circa oculos in facie inflantur. nares
oppilantur et comprimuntur. gingive putre-
facte inflantur. fauces educantur. spatulas
comprimuntur. corpus tuberis maculis distin-
guitur. aut est corporis similitudo sanguinea.
urina rubea et pinguis. In sanguinis educ-
tione de vena ipse sanguis apparet spis-
sus et viscosus. et in lavatura denigratur
et minuitur. Cognita ergo cum digeratur in
mane cum diaprunis. post usum electuarii
sequatur usus oxizacre cum tertia parte syrupi de
fumoterre. Digesta purgetur cum duabus pa-
bulis oxi. et tertia ve. iii. Tertia die fiat
stupha de herbis frigidis. et apponatur fumiterre.
lapatium acutum. folia boraginis et scabi-
ose. Exeunti a stupha offerantur due partes
iulep et tertia oxizacre cum succo fumiterre
tepido. et ita fiat tribus diebus continuis.
Sequenti autem die post ultimam stupham
fiat flebotomia in cephalica. altera in epatica. Iteretur
predicta stupha et predicta opiata dentur. Scari-
ficatio. cauteria. unctiones sub certo assig-
natis temporibus ut predictum est fiant. Redi-
tur ad predictum electuarium. et singulis diebus mane
et sero post usum electuarii accipiatur de syrupo de ser-
pente. Item stuphe hec facies cum aqua decoctionis
predictarum herbarum frigidarum. palee ordei et aue-
ne. et tunc inungatur facies cum exungia
predictarum gallinarum. vel cum predicto unguento
de thure. vel liquefiat dragaganti et gummi
arabici in aqua rosacea et misceatur cum equali pon-
dere unguenti citrini. et fiat inunctio. et tota
nocte obvolvat faciem peplo. in mane la-
vetur ut predictum est. Et post mundificetur cum lacte
frondium seminum. vel lacte caprino. vel cum
lacte de extractionis serpentis. preparati predicto modo
quod est in omni specie lepre ad consumptionem m.
et mundificationem faciei. Item album thus
subtilissime pulverizetur et incorporetur cum oleo
violarum. post exeunte stupha inungatur. Item accipe
sarcocolla. cerapsa. gipsum. cristalle. ace-
tale. amidum. ceruse. corallorum alborum. cri-
stallum album. porcellanas. marmor album
ana ℥ i. ch. mastice. salgemma. os sepie
ana ℥ ss. confice cum aqua limonum et fiant
trocisci. distempera cum aqua tepida. et inlin-
iatur facies. Item de eodem pulvere sinapiset
facies secundum predictam inunctionem cum sanguine
extracto de facie patientis et menstruoso l.
lavetur facies ut predictum est. De infecto post coitum

Post coitum leprosi hic fit infectio leprosi.
Et quia post coitum calidi. quia post coitum fri-
gidi variatur cura per diversas infectiones.
variatur et signa. Si autem fiat de calida cum con-
gregatur per calorem quem sentit in perfusione lentum
tamen et se dispergentem in universali. ad exteriora.
Sentiunt puncturas et arsuras in extremita-
tibus. quandoque cum frigore. quandoque cum rigore. Vari-
antur colores. quandoque de rubeo in album. frequenter
et cetera. Item malitiosos et venenosos sentiunt
humores decursus subcutaneos. Item circa fa-
ciem sentiunt tanquam formice transeuntes super
faciem. colore inflammato diffunditur faciens
frequens actus in somnis. Primum consilium est
ut fiat flebotomia de utroque brachio. et digeratur
materia cum duabus partibus oxizacre et tertia syrupi de fumo-
terre. Digesta purgetur cum duabus oxi. et tertia.
v. iii. Tertia die fiat stupha de herbis frigidis ut
dictum est in alopitia. Exeunti a stupha offe-
rantur due partes iulep. et tertia oxizacre cum
succo tepido fumiterre. sic fiat tribus diebus
continuis. Sequenti die post tertiam stupham
fiat flebotomia de altera epatica et altera cephalica
que extrahatur tantum de duabus venis. quantum
debet extrahi de una. Singulis autem xv. diebus
usque ad tres menses sequentes. predicto modo ite-
retur predicta stupha et predicta opiata. et predicta
flebotomia. Item fiant scarificationes in tibiis. in
pectorum que ventosa subito. Singulis xv.
diebus usque ad predictum terminum offeratur
in mane diaprunis et diacerasos vel cu-
car. viol. et sequatur usus simplicis syrupi de
fumoterre. Item bis in septimana in vola manus

[illegible] albertus [illegible]

ugtm citnu cu aq ro. i ugat facies et co
hopia cu folio plantaginis et bri tota
nocte plene facies et in crastino lauet
cu colata furfuris ul fabar. Q in i fi
cat aliqs p coytu flatici ul mali lepsi. qd
cognoscat p emulu colore. faciei. q i pmo
die apparet. ista e gauido licet qdam
sig infectiois ostendat. tardi tn sen
tiatur pdca signa. It in sta sibi timeat
facies oim mbror adeq aggtuato uix
pot moueri aloco. i quo sedet. flebota
necu senciat frig cu formicatoib faciei.
supgpali. et pio toci corpis. Purgatur
g ini cu duaby ptiby oximell et tcia d
syr fumitre. Purga p ungetur cu dua
bus ptiby piculo. et tcia pcia. iii. Si
mi n e milia cu duaby. ye. pi. et tcia.
ye. nisi. Sillatica e in. tcio die fiat
stupha d ... calis u appoant folia sa
bine. et ebuli. scabiose. lapatu acuti.
et fumi tre. Exeunti a stupha offerat
triaca mag cu suco fumitre. Sequen
ti die fiat flebota d cephica uena ul cepha
iteretur altera illar. usq ad. iii. mses
ul. q. singul. xv. dieb. et semp par ex
trahatur d sanguine usq ad. ii. ʒ.
cu apoflegmatism. Item ualet simili pdca stu
pha i pdca opiata. It fiant scarifica
tioes et uentose a ruptoria sibimto.
It 9 emulu colore accipiat singulis
dieb unu cyphu i q pmo compu
tauit ... It singul septimais bis i
sero lauet facies cu uino tepido sic
sup. It accipiat ungtm citnu cu pul
uere brassilii et in nocte ungat et i
crastino lauet ut pdctm e. De pustul
Pustule i leprosis quis lepsorum
fiunt d sanguine salis tribus
humoribus. Si fuerint d sanguine ru
bee sut et molles. et cito trahut i saniem
Si d colera flaue. albe sut et molles et
duri aliquantulu et i puam trahut
sanie. Si d colera nigra sut et duri aliq
tulu et in puam trahut i saniem. Si d mela
duri liuide et c... Inutp cu suffu
migeretur facies cu aq d coctionis maluae
bismalue. bbe uiol. et ita fiat tribus die
bus mane et sero. Post singulas suffu
migationes i ungantur pustule cu rasu
ra lardi. qd facit ad remollitoem et 9
suptoem. et tunc flo apiant pustule.
duobus ul tribus locis. et cu sanguine

fluente distempet puluis litargiri.
plubi usti. mastic. et fiat emplm i
omibz suppoat. Contra eas stas fiat
suffumigatio cu aq d coctionis fumi
tre lapatu acuti. scab. tribz dieb 9
tinuis mane et sero et semp p fumiga
toem fiat inunctio. cu rasura lardi et
tuc flo apiat. et cu sanguine flue
te distempet pluies smodactil. et
ellob. et albumine oui. et fiat eplm
et supponat. Ul si forti uis opari ad
datur puluis tartari. It aliud qd fo
tius opat. Rec. calcis uiua. et distepa
cu aceto. et olo et inungat pustule.
It aliud qd forti opatur. ponat ruptio
niu d equali mixtura cantaridar et
fermti. distepetur cu aceto. et pulue
suppoat. It sed ruptorio et remota
cuti i omi spe lepre. appoat puluis
d equali mixta. tartari. et litargiri
usq ad pustule corrosione. et tuc fiat
inunctio. cu ungto citrino acuto.
cu litargiro ad carnis regnatoem. It
Rec. limaces. rubeas. et diuidat p
mediu. et tuc sup aspgat puluis
sal gemme. et illud liquidu qd in di
stillabit. admisceat cu pinguedi
ne tre. q ubiq terrar repitur. et iui d
liniant pustule. et facies ad mudi
ficatoem faciei. et pustular 9suptoem.
It 9 tumore faciei illa chimolea di
stepa cu aceto q inuenit sb mola fab
rorum d siccata et sup frontem ul facie
fiat emplm. ul delinitio. It d argil
la malaxata. ul distepata cu aceto.
fiat emplm ul delinitio. et i crastio
lauet ut pdctm e. It 9 oppilatoem nari
um. i tingat tenta d genciana ul d
paulino ungto citrino acuto. cu litar
giro. ul plubo usto et narib imprimat
et si in forti fiat ustio i tingat i rasu
ra lardi. et suco pori si talia e ca. Si
d fiat cu pulue litargiri et tartari.
Contra d pilatoem supcilior. puluia
tur talpa combusta. ungula capina.
et folia. et stercus soricu et pparat sangui
suca supcilia cu repleta fuit 9buratur
et istor puluere an. 9miscat et fiat i
unctio cu olo lardino ul spuma apri
i supcilius sup qua puluis undiq sup
aspgatur. De ueneno.
Venenu quis uocab. quia in potibz

recipitur. Quia e calidum. quia e siccum.
quia siccum. quia humidum. et quod quia humidum
probat. G. de quodam quem momorderat
serpens in sompno. Cum enim de bibisset excita
tus a sompno. et traheretur per manum remansit
caro putrida et corrupta super terram
et ossa denudata apparuerunt. Unde probat
G. quod humidum fuit venenum. quia putrefecit suas carnes. Item quoddam siccum e
manifeste desiccat corpus. Item quoddam e calidum
quod manifeste dicit ysaac. ut venenum
tyri. Quorum frigidum ut aranee et scorpio
nis. Si sit calidum. sentiuntur arsure. pu
nctiones in stomacho. et intestinis tortiones et
mugitus. adest nausea et vomitus. quia sibi
to frigescat. et subito calescat. desiccat. si
corripiat. quia resolvitur in sudorem cali
dum. quia siccum. Subito de uno colore in
alium colorem mutatur. aliquando tepescat et
fastidit omnia. Si autem frigidum sit venenum
exceptis arsuris et punctionibus omnia erunt
signa. Similiter in sicco et humido veneno.
Primum ergo consilium est. ut provocetur vomitus et
fiat clistere. et tunc offeratur tyriaca ma
gna. ad pondus .ii. vel .iii. ℨ. cum vino
de coctionis baccarum lauri. vel gentiane
vel mente. et ita fiat tribus diebus continuis.
et sit in tenuissima dieta. In quarta
autem die consilium est ut per ptisanam trahatur
parum de sanguine cum apoforesi. Ter
tia autem die fiat balneum ut exeant
fumositates in se ab exteriora. et nota.
quod omne venenum in duobus vel tribus diebus
dominatur corpori. et hec e cura contra omne venenum
generaliter posita. De morsu serpentium.

Contra morsum serpentis. et aliorum ve
nenosorum animalium. apponatur usum cum
flo. et extrahatur sanguis malitiosus. et de
meliori consilio. supponatur ventosa ut
extrahatur plus de sanguine. et de fumo in
stomacho. postea exhibeatur tyriaca diatesseron
vel mitridatum. et apopirita. vel ad minus
colatura alliorum vel succus gentiane vel
serpentine. Item pulvis gentiane cum vi
no datur similiter operatur. Similiter debet fieri in exhibi
tione potus. Item predicte opiate possunt offerri
tribus diebus continuis. vel allium pistatum
cum sale vulneri supponatur. et fiat .4. die
floia. et sequatur balneum. ut dictum est.
Et nota. quod in hoc conveniunt auctores. quod
statim debet ligari super collum morsure
ut ad locum stricture toto doloris confluat

humores et spiritus et inhibeatur discursus veneno
sarum fumositatum et dispersio per alia membra.

Contra morsum. De morsu scorpionis.
scorpionis et aliorum reptilium scinda
tur per medium gallus. et supponatur morsu
re. vel et apponatur anus galli super locum. mor
sure. tota venenositatem combibet.
Unde inflatur ac si esset ydropicus. Item contra mor
sum scorpionis. Accipe scorpiones vivum et
ponas in oleo ut putrescat et cum illo fiat
unctio. unde e quod si apes tunte ponatur
super morsus eorum de se primum tumorem et
removet venenum. De morsu canis rabidi.

Sequitur de alia. scilicet de morsu canis rabi
di. quia sit morsura. a cane rabido
quia an rabido. Si autem an rabido levius
e cura sicut in aliis solutionibus. Si a ca
ne rabido cognoscatur hoc modo. intingatur pa
nis in sanguine fluente a vulnere et pro
iciatur cani. si illum panem non comedat.
signum e infectionis ut dicit constantinus. et alia si
gna que dicit in viatico. Cognita ergo cura apponatur
vulneri cum flo et supponatur ventosa. Vel in
ta vulnus apponantur sanguisuge et offeran
tur tribus diebus ut predictum e tyriaca vel a
lia predicta. que possit exhibere. Super morsuram
fiat emplastrum de ficubus vel nucibus et sale. et
allio. et similiter mitridatum et alia localia super
dicta. 4. die fiat floia. et tertia die a floia
fiat balneum. Item. nota. quod tale venenum
latet consueverit. usque ad annum occultare re
volutionem. Unde consilium e. quod in anno
perungatur. et singulis .xv. diebus. usque ad
finem anni. accipiat de tyriaca maiori.
ad pondus .v. denariorum. cum vino de coctionis gen
tiane vel baccarum lauri vel mente. De

Ydroforbia ut dicit. G. dicitur ydroforbia
a ydor quod e aqua et forbias quod timor.
inde ydroforbia qui aquam timent. alio nomine
dicitur limphatica. Fit autem ydroforbica
passio ex morsu reptilium et rabidi ca
nis. frenetica aere corrupto et pesti
lentiali et spuma rabidi canis pro
iectam in aquam. si aliquid animal potaverit.
statim fit ydropicum. et desipit. Cong
scatur in parte per inditia patientis et per
alia signa que a principio supervenerint.
qui in discrete cum de spatio. aliquando timet.
Patitur vigilias instantiam et terribilia
sompnia. horribilis e eius aspectus acer cla
mor. quia currendis. quia aquas et spissus
apparet. Desiccatur lingua et palatum.

Siccitas acute frequens. extenuatio corporis. stri
dor dentibus. alium lugent. aperit os. conuertit
linguam. et clamat. raucescat uox. contra
hatur pectus. sincopizat. Quoniam resoluit in
calidum. quia in fine sudorem. accedit tremor
omnium membrorum. cottidie et rigiditur uentris.
Primum consilium est ut offeratur tyriaca cum aqua
decoctionis gentiane. uel baccarum lauri. uel
rute. Sequenti die fiat flebotomia de uena cepha
licarum. Iterum digeratur materia cum equali mixtura o
xymellis et syrupo de fumoterre. et oxizacchari. pur
getur cum equali mixtura ierologodion. et ca
tarticum imperiale. et yera. ru. Tertia die stu
pha de herbis predictis in speciebus lepre. Exeunti a
stupha offeratur tyriaca cum uino decoctio
nis predicte. Sequenti die aperiatur uena cepha
licarum. In singulis mensibus usque ad annum cir
culare reuolutionem. aperiatur uno mense una
cephalicarum et alio alia. Singulis mensibus
iteretur predicta stupha. Singulis .xv. diebus
offeratur predicta opiata. Item fiant scarificationes in
nonibus et posterioribus tybiarum. Item apponatur
uentosa in fontanella colli. Item singulis diebus
mane accipiat de equali mixtura diasene et
dianthos et sequitur usus simplici sirupi de fumo
terre. De paralisi.

Si autem in fectoribus predictis uniuersaliter membris su
peruenerint ita paralisis uniuersalis fere
membris superuenerit. Fit ergo paralisis hoc modo. Quoniam
hu. constringit et reumatizat usque ad ali
quem neruum. et ipsum oppilando fuit causa quod spiritus
non possunt discurrere ad partes inferiores ideo
non possunt regere unum ex quietate mobili ad
non sequitur continuus motus. et fit tremor. Fit ergo pa
lisis. quia uniuersalis. quia particularis. Uni
uersalis est in medio corporis quia per longitudinem
Quoniam ab umbilico superius siue inferius. itaque
remanet partes superiores sanie. Particularis
fit in parte minori medietate. Item particularis
quia est in lingua. quia in oculis. quia in superciliis
et ceteris aliis partibus uniuersalis. uel in differen
ter. Item quia fit de sanguine. quia fit de flate.
Si autem fiat de sanguine cognoscatur per membrorum rubedinem
et pruritus et titillationes. per inflationem uenarum.
et uniuersale omnium repletionem. Si de flate cognosci
tur per membrorum mollitiem et albedinem membrorum. et tem
sim pruritum. et mordicationem. Cura apo
plexie offeratur tyriaca magna. et sequenti die.
pti. q. apto opposita fiat flebotomia si sanguin
eae materia. et licet materia calida sit. quia difficilis est
ad dissoluendum. et extrahendum de neruis. cali
da ensiatica apponantur. Digeratur materia cum equali
mixtura oxymellis et oxizacchari. Digesta purgetur
cum equali mixtura yera. pi. et catartica. Tertia
die fiat stupha de salina. sanamunda primu
la ueris. consolida maiori. menta. absynthio
herba uiolarum. plantagine. Exeunti a stu
pha. offeratur tyriaca magna. cum uino de
coctionis saluie. Sequenti die iterum fiat flebotomia
et si uniuersalis est paralisis fiat inunctio circa col
lum et spinalis. de equali mixtura olei uiolarum
et marciaton acutis. cum puluere castorei.
Item fiant ruptoria in lateribus. brachiis. cu
bitis et tybiis. Item extrahatur sanies a predictis herbis
et apponatur equalis mixtura olei nucum et uino.
uel ro. et decoquatur usque ad sanie consumptionem et tunc
apponatur cera. ru. ad ultimum puluis ca
storei. et cum hoc unguento fiat inunctio. primo
in collo. secundo circa spinam dorsi et postea super mem
brorum paraliticorum. Item fiant cauteria in brachiis
et cubitis. Si autem fiat particularis paralisis
et fiat circa caput et collum. quod cognoscatur per re
mollitionem et insensibilitatem earum partium.
Cor non existente plectorico fiat purgatio
tio per mutationes. et gargarismata et
masticationes et inunctiones predictas. radatur
tur caput et ungatur cum equali mixtura olei uino.
et mellis. et sinapizetur cum equali mixtura
pulueris. ro. et sinapis. et apponatur aliquid de
castoreo. et fiant circa caput et collum predicte
inunctiones. Si autem fiat a partibus inferiori
bus. uel fiat uniuersalis. fiat cura. Item no.
quod si fiat paralisis in uno in feriorum membrorum
alicuius oppilationis in feriori. fit comitatio
et insensibilitas et mollities eiusdem membri.
Utraque tamen sit in partibus inferioribus consilium
est ut fiat inunctio super totam spinam et postea
super locum passionis. Item in quacumque parte fiat
paralisis consilium est ut in singulis diebus in ma
ne offeratur equalis mixtura diantos et ro
sate nouelle et sequitur usus sirupi de predictis
herbis. et in fine decoctionis ponatur puluis casto
rei. Si autem fiat de flate cum apoplexia offeratur
triaca magna. cum uino decoctionis saluie.
Sequenti autem die si corpus plectoricum et particula
na conueniunt fiat flebotomia. Si autem offeratur
in sero. Q. pillule de simplici ierologodion.
uel de branca simplici. et hoc fiat tribus diebus
continuis. Interim autem digeratur materia cum oxy
melle diureptato cum aqua decoctionis saluie
precedente tamen usu diantos. uel plirisarcoticon.
alex. Digesta purgetur cum ierologodion
uel branca. Tertio die fiat stupha de ca
lamento. origano. salina. arthemisia. con

solida ma. et quilibet genere nasturtii. Exeunti
a stupha offeratur pecto in sequenti die tria
ca. Corpore existente plectorico fiat flo-
ni existente plectorico appone ventosas i
primis fontibus iuxta passionis locum. In
singulis xv diebus offeratur pecto in tria.
a singulis mensibus iteretur stupha. Item singulis
septimanis cum ierit dormitum semel ad
pondus ʒ ii accipiat de antidoto dyacali
storeo cum vino decoctionis salvie. Item de-
cimo in tertium die in mane accipiat de eius
li mixta dyacthos et plurimis ynuscati. et
sursum eius accipiat de hoc syr. quam tenta
cui capit. cum tribus partibus aque decoctionis casto-
rei. Recipe calamenti. origani. arthe-
misie. consolida ma. ana manipulum i.
salvie manipulos duos. saniamde. pri-
mule veris. peonie. utriusque nasturtii ana
manipulum i et s. decoquantur in aqua. coletur.
colature admisceatur zucari et syrupetur.
In fine decoctionis apponatur pulvis factus de ℥
et castoreo. Item pulvis galangeni habe paccia
quo equaliter ii ʒ ℥ galange cinnamo
mi ℥ s. et appone de castoreo. tantum post
totius pulveris et zucari ad pondus omnium et tamen
de mirob. keb. quod in toto una i fit cum
et offeratur singulis in principio prandii ad
pondus iii d. Item fiat inunctio cum unguento
quod sic fit. pulvis gariofilorum castoreum et eufor
bium cum huius pulveribus tantum pondere habe cum
exungia vulpina et repleatur anser et as-
setur et in illo unctuoso quod inde distillat
it. huic fiat cera nu. et fiat unguentum et in
ungatur. Item dico quod caro vulpina quamque
non accipiat vale in utroque cum consolida palisi. Item
fiant cautia apte patienti. Item semel
in septimana fiat inunctio cum unguento
incauto quod sic fit. Recipe baccarum lauri. ma
iorane. calamenti. basiliconis. saturee
origani. ysopi ana ℥ iii. olei laurini.
masticato. olei pulegini ana l. s. olei mu
scellini ℥ ii. petroleum ℥ s. radicis petrosel
lini. feni ana manipulum i. salvie. arthe
misie. consolida ma. ana manipulos ii. mu
ci ʒ i ℥ et bacce lauri. pulvis gariofilorum
dicas. terantur et decoquantur in vino cum o
leis predictis excepto muscellino quod in fine ap
ponatur. et ponatur de oleo nuci. lb. iiii. aliquan
diu bulliant et sic tota nocte dimittatur
in vase illo et in crastino decoquatur usque ad
vini consumptionem et tunc coletur. colature ad
misceatur cera nu. et ad ultimum pulvis.

℥ baccarum lauri et addatur aliquid de casto
reo et euforbium et bene incorporentur. et ad ulti
mum apponatur musce. Item semel in mense in utroque
palisi. fiat inunctio cum oleo nuptorio quod
sic fit. olei laurini. pulegini. rutace
leo. petroleum. olei decoctionis ana. cimini.
olei muscellini et alia cum olea bullita
in licore resoluta ad pinguinem leonina.
vulpina et ursi. et cum suco basiliconis
et arthemisie et filiis calarum herbarum usque
ad sua consumptionem faciat bullire. et de
inde galbanum. sarpinum. epopanacum amo
niac. ana ℥ iii. in eo resolvitur cum cere
pumice l. ii. Ultimo apponatur laupdanum
euforbium. sulfur. sinapis. martiy. oli
bani. storac. de uno quoque ℥ s. fiet ut
ab igne auferatur quousque in modum u
guenti congeletur et fiat inunctio ad solem
vel ad ignem confricando. Item singulis xv
diebus semel offeratur q. pille de simpa
geralogodion. vel singulis septimanis.

Post executionem particula
rium egritudinum. restat i
quirere de universalibus
s. de febribus. febrium
enim alia habet sic exprinci
palis distemperantia mem
brum et dicitur effimera. alia ex principa
li distemperantia humorum et dicitur putrida
febris que effimera quod in templetatur
simplex. quia fit de simpsa in i
despiri. febrium que effimerarum alia
est morbus per se. alia sitha morbi
sintha morbi sicuti effimera con
comitans apta. febris morbus per se
quando fit actio extiori sicuti a calore s
ex siccitate aeris vel balnei. a calis
cibis et potibus a forti in larata ani
mio labore vel nimio coytu. a causa
intrinseca fit sicut a gaudio et ani
mi singulis. ab ira et passionibus
anime animo ieiunio et studio. Item quando fit
ex nimia repletione ciborum et potuum. quando ex
nimia repletione sanguinis. Cognoscatur autem ef
fimera per tactum. pulsum et urinam. tactu quia
calor corporis parum excedit a nulli calitate
Item si apponatur manus super cor cito transit
calor a principio ad augmentum. ab augmento
ad statum et continua videtur vere hec epia. pul
su congregatur qua maior et velocior est dia
stole sistole ad replectionem in nati caloris.

de febribus et p.

et spirituum. Vel cognoscatur quia parum aut ni
chil excedit a naturali calore. Item cognoscatur per in
dicia patientis. Item quandoque contingit quod occulta
tur omnia ista signa. Unde medicus dubitat
utrum sit putrida vel effimera. Quare debet ex
pectare usque ad crastinum et in die sequen
ti certa apparebunt signa effimere. Dicit Constantinus
in viatico quod differatur balneum usque ad
declinationem. Longa autem effimera per si
gna predicta si accidat ad cutem. corpore exi
stente pletorico et predicta contingant fiat flobotomia
excepta cum reugmatica ex indigestione.
Sed distinguo si fiat cum reugmatica
de calida causa tunc fiat flobotomia. Si de frigida non fiat
quia sic augmentaretur reugma. Item quandoque
fit indigestio de frigida causa et tunc cognoscatur
per acetosas vel bitumosas eructuatio
nes, et tunc non debet fieri flobotomia quia augmentatur
indigestio. Si autem fiat de calida causa cognosc
atur per fumosas et calidas eructuationes
et tunc potest fieri flobotomia. Item dico cum Constantino quod
si fiat effimera cum reugmate non debet fieri
balneum nec fomentatio circa frontem et tym
pora. sed potest fieri inunctio. Item plus dico quod si
fiat cum reugmate vel indigestione corpore exi
stente pletorico non fiat balneum ne effi
mera convertatur in putridam. Item si fiat ef
fimera cum distemperantia animalis spiritus fiat
inunctio circa frontem et tympora. Item si
fiat effimera ex caliditate vel exstuitate ae
ris vel ex labore vel ieiunio vel ira
vel coytu vel medicina laxativa fiat
balneum. Si autem fiat ex calido balneo
provocetur sudor sine balneo. Item si fiat
ex aliis passionibus anime per inductionem con
trarii curetur. Item si fiat ex repletione ciborum
et potuum solvitur per clistere vel provoca
tum vel sompnum. Si fiat ex repletione sangu
inis sicut in sinoca solvitur per flobotomiam.
Si autem fiat effimera sine (?) ... solu
to morbo solvitur et effimera.

De ethica.

Ethica febris dicitur ab ethi quod est ca.
bitudo quia post quam cor supervenit ne
titur in ethicam. Fit enim in initio minor
quod tandem rapitur in unitatem et cum re
perceptum tandem deponitur. Sunt autem
tres eius species. In prima consumitur maior
pars prime humiditatis. In secunda maior pars
secunde. In tertia maior pars tertie. Fit autem
quandoque ex passionibus anime. quandoque corporis. anime
sicut ex longa ira et longa tristitia et
sollicitudine et studio. Passionibus
corporis ut ex longo labore. longa
egritudine. ieiunio et vigiliis ex calida
et sicca complexione corporis. et ex nimio co
ytu. fit et ex calidis cibis et potibus et si
milibus. Prima species cognoscitur
per consumptionem corporis ex innaturali
calore continuo parum excedente natu
ralem calorem. ex calore innaturali con
tinuo circa violas manum per pulsum
distemperatum et frequentem. per continuam si
tim. per hoc quod magis infestatur ante pran
dium quam post prandium. per urinam in tersem
citrina. per arenulas rubeas in fundo
vasis residentes et quandoque partes terre lini
tatis albe. Secunda cognoscitur per maiorem
calorem. per maiorem extenuationem sitim
et per hoc quod maior est calor post prandium
quam ante. per urinam subrufam. et per plures are
nulas. In tertia est tanta consumptio ut
dicatur aranea quod si elevetur cutis et
teneatur non manu de permanet. et per hoc quod non
differenter infestatur ante prandium et post.
Prima curabilis est. Secunda vix potest cu
rari. Tertia non curatur. Ista signa appa
rent quando est ethica per se. Quare quandoque ethica
comitatur febris putrida interpolata
vel de die in die vel de tertio in tertium
infestatur cum typo et frigore. sed post solu
tionem accessionis relinquuntur predicta signa.
Cura autem simpliciter abstineat a balnea
tis. acutis et multum calidis. et siccis. a ba
cetosis et abacuminibus et stipticis viscositis
et generaliter ab omnibus desiccantibus corpus. Of
ferentur electuaria resumptiva. sicut diadragag
antum infrigidatum restaurativum humiditatis.
et sequatur sirupus qui sic fit. Accipe testudines
que reperiuntur in nemoribus et extingue eas
in aqua ferventissima et decoque. et de
illis accipe carnem et lateris pinnas carnes
et laventur cum vino et aqua. et ponatur in olla no
va et nudi plena aqua. prius conquassentur
in mortariolo et cum illis admisceatur li
quiritia et succi liquiritie ʒ x. gummi arabici. diag
al. ana ʒ i. seminis papaveris albi. seminis
lactuce et portulace. ana ʒ ß. penidiorum ʒ ß.
seminis citoniorum. bombacis ana ʒ iij. a
midi uve passe. pinee. blend. seminis
... seminis malve. viol. ana ʒ ij. spo
dium ʒ ß. ordei excorticati. l. ß. et ei ...
... cum pasta et argilla obturetur ne

fimis exeat i decoqt usq ad tcia par
9sūptoīa colet int duos baculos
ppānū. ⁊ colatē addat sucā. ⁊ situ
pec. ⁊ d ista accipiat aliq̄ trita oui
capit. cū tbz p tubz aq̄ tepidē. ul' aq̄
decoctiois ordei. De ctio i certū diem
balneent i h̄ balneo. Acc. capud ⁊ pe
des iuecgs. ⁊ auenā excoriatā. tādiu
coquant i aq̄ ut resoluant. Exeūa
abalneo cū tū de sicat. fiat inugat
circa spinā ⁊ ad imito usq ad os isto
⁊ sup pec ⁊ toracē. ⁊ circa lata ⁊ bra
chia. ⁊ tybias. cū hoc ūgto. R. ex
ūgia porcina recētis. anserine. a
natine. gallinacee. butiri recētis
sepi yrcini oli uiol'. oīu3 liq̄ factor
cū ʒ. j. ⁊ cū cū' liq̄ figat. ʒ. j. cere al
nouelle. ⁊ tūc de poat ab igne. ⁊
gūmi arab. draggt albi. an. ʒ. ij.
appuat ⁊ i corporetur ⁊ fiat ūgtm.
It fiant pultes de farina tritica. et
lacte amigdal' ⁊ sup aspgat pulu's
sucē. ul' decolata furfuris. It fiat
cibz de tritico auena risi cū lacte a
migdal'. ul' lacte caprio. It offera
tur lac caprinū statī mulsū i q̄ lapi
des fluuiales sīt extincti. si hat uen
tris solutom. It dixit alex. q testicli
galli q̄cūq m assūpt ualent. ⁊ aba
abana bn facit digi. ⁊ nūbl' bn ac
similan. It si ethica sit cū cotidiā
ul' tertiana. dab ul' ydragogū ul' co
lagogū sicit i pūnula mā sūmula scp
tū. In ista spē ethice n d3 fi balne
um. It pl' dico q qn ē cū reugma
te. q 9gnoscat p tussi ⁊ anhelatom
ne. n d3 fi ul' siadē indigō. It no.
q ualex. fit ethica de frā ⁊ sicca distē
pantia ⁊ fridi tate impediete digō
ne. ⁊ siccitate sbtrahēte nutrimētū
q 9gilatur p urīe discoloratom.
pcbilitatez toti' corpis. ⁊ sitis ab
sentia ⁊ p emulū colorez. Curat
p mediocet cala ⁊ huida i cibis ⁊ po
tibz. ⁊ clis. ⁊ fricatbz dulcibz. De

de feb' putridis de co. simp

febbz putridis ⁊ p de co. simpi.

Febrium putridaz alia ē m̄ epo
lata ⁊ alia 9tinua. Intepolata
rū alia simplex ⁊ alia 9posita. tā
simplex q̄ 9posita fit de m̄ putrfa
ex uasa. Primo de simplici cotidiana

dieceddū fit aūt cotidiana de flate nīli
⁊ tūc ē ūna sbcitrina. ⁊ p totū pinguis
adē oris i sipiditas. in horis flatis iaps
i festam. cū lento ⁊ longo frigore. de m
cū lento ⁊ longo calore. ad ultimū ē
mlto sudore. In cotidiana de acetosa
ūna ē palida. ul' sb palida ⁊ mediocet
tenuis. ul' mediocet spissa. ul' medio
cris. adē oris acetositas. qn3 i hois
flatis. qn3 i horis mlie i aps i festare
cū mlto frigore ⁊ lento calore. ad ul
timū cū puo sudore. In cotidiana
de flate. uitreo ūna ē glauca ul' karo
posi ⁊ turbosa. q̄ qn3 i horis mlie. qn3
in horis flatis. sz frequēt circa mediaz
noctē. i festat cū maxio frigore ⁊ 9ge
lato ⁊ frangito ductatz. de m cū lēto
calore ad ultimū cū nimio sudore.
In cotidiā de salso flate. ūna ē rufa l'
sbrufa ul' citrina i tenuis. ⁊ mediocs
ul' mediocet spissa ul' mediocet tenuis.
qn3 in horis flatis affligit. qn3 i hois
mlie. pmo multo ⁊ forti frigore. de m
forti calore ⁊ mlto sudore. In cotidi
ana de flate dulci. ūna ē rufa. ul' sb
rufa ⁊ p totū spissa. adē oris dulce
do. qn3 i horis flatis. qn3 i horis san
guinis i festat. pmo multū frigidē
de m multo calore. ad ultimū ma
iori sudore. Cura. Cura

Si go fiat de nīli flate. pti. 9. ⁊ cor
existēte plectorico. 9cedat fleba
q̄ 9cedit i omi cotidiana. ⁊ p digat
m si tēps ē frm. cū oximelle. si calm
cū origacē. distēpata cū aq̄ de coctiois
radic. feni. pet. ⁊ bqric. pungēt cū
benedicta simpci. cū ydraggo q̄ repies
i sūmula mea pūa. ētiā die n 9ce
do balneū. sz ieiuis stupha. pot fi de
folus feni. pet. absinthii. uite ⁊ lauri.
Exeūti a stupha detur aurea alex. ē
uino tepido mlto limphatū. Si go n
soluat b ul' t pot dari cū horā acces
sionis equale myrtaz aurec. ⁊ muse
enee. It si tēps ē frm. pot uti edul
lina carne pulsina. ⁊ uino bn lim
phato. Si temps ē calm. abstiat ab
stimcatti papue si iuuenis ē ⁊ nō
sit de bil' mlti. Si aūt sit de uitreo l'
acetoso. digat m cū oximelle. pti
gēt cū equali myrta. ye. pi. ⁊ ye. lo. l'

cu equali mixta ydragogi et malagogi
que repies i summa ma puia. et ut prodm e
in cotidiana exequatur tarta. Sz. no. que
quia tm sit fug isti duabz et pcipue
i cotidiana de uitreo. que pedes et manus
eor ponunt i aq calida ul' lexiuio. ul'
uino. quia ponut i balneo calo. Plus
opat quia medic que typu. que que morbum
Jt i pcas febby n dz dari me ul' uomitus
cita. v. ul' .q. accessionu. Vomit aut
sic fit. exhaur' .z. ij. sua mediani co
ticis. sanbuci. ul' ebuli. et distepent cu
aq calia et offeratur puosito. Jt fiat epthi
asimula pectoris usqz ad umbilica. cu suco
absinthii. et farina tritici. ul' de puluere
calidorum seminu. In cotidiana de flatu
dula ul' salso. digat m cu oxiacca. an
in suo tepe a calo. cu sola opiacca. purge
tur cu equali mixta birce. et oxi. ul'
cu yera. pi. et oxi. tertia die fiat leuis
stupha de folus saliat. plantagis qn
qifolie. tormitille. solat. lact. portula
folus feni. et pre. Exeunti a stupha.
offeratur equal' mixta rubee tro. et au
ree. ul' i calo tepe tm rubee. Sequnti
die pti. q. fiat floia de epica. ul' post pu
gari cu media pte colagogi et media
ydragogi que repiet i summula ma. puia
Si aut n sic soluit dab. ul' .b ul' ter
petraz opiata laxatiuu. Jt puocetur
pes uomitus ul' suco atriplia. portula
et lact. Sufficiat pdca dicta. De cotidiana.

Febris cotidiana cposita e cposita.
qha fit de duplici flate. ex nasa pu
trefco. Separatur a simplici p fortiorez
et diuturniorem terbationem. et afflictionem. p
maiore intensiorez colouis ure. et terbatio
ne. Et qa semp e obumbrata supius in
capitulo. Curetur sicut simplex. De ter

Tertiana interpolata. alia tiana.
simplex. Alia cposita. Simpliciu
alia uera. alia cposita. nocha. Vera q
he fieri de sit cola. cu qua plura pati
ciliana queniut. Quia cola e in suo
quia cita epar. Quia suo cognoscat p
iussi et sbru. ma cuitenim sba. Per
nausea et uomitu. p fastidiu et sita cti
nua. amaricationem oris. p dolore frontis
et hec sic in hore sto. Si sit i fundo i
p'u accessionis. colicas frequent expellit
egestio. Si sit circa epar. urina e rubea
ul' sbru. ul' sbru bicuda. et que circa.

procedens sequti uc sub dextro ypocondrio
pti. q. fiat floia de epica in dextro bra
chio. Et si sic n soluit. digat m
cu oxiacca. ul' sir acetoso. p .q. ac
cessiones. sic in hoc sto. si cosueuerint uo
mere tepe fauente puocet uomitus
ul' cu aqua salsa et tribz guttis oli. ul'
cu suco sanbuci. ul' ebuli. ul' puluis
ngent semia atriplic. portul. lact.
et aneti. et rape. et distepent cu aq de
coctionis asare baccare. et offeratur ad
pod. l. ul' cu suco atriplic. portul. et
lact. si n cosueuerit uomere. ul' si m
cotinet i fundo sto. ul' i castinis. ul' i
epe. fiat purgatio cu elio de suco. ro.
ul' oxi. ul' cu colagogo qd i summula e.
Et hoc fiat i die interpolationis. Sequnti
die an hora accessionis. d t dab de eqli
mixta rubee tro. et requiei. ad pondus
v. z. cu aq tepida. et alia die sequnti
fiet floia de altera epicaz. et si sic n cu
ratur. an hora accessionis. poterit dare
petram opiata. Jt de .xv. in .xv. diebz
poteris iterum pdca mediana. Jt no.
que quia apn m e digesta et tuc n debes
expectare. iij. ul' .q. accessiones ne pe
bulitione m rapiatur. Sz debes apn pu
gare. Jt no. que digam m. post dari aq
frigida in multa quantitate. i accessione
si appetat et tuc positis digitis i ore
uomitu puocet. In alio nullo casu cce
datur aqua frigida. Contra dolore capis i
accessione fomentem pter usqz ad me
diu tybiarum. manus et brachia. et usqz
ad cubitos cu aq decoctionis solatri.
foliorum saliei. plantagis. lact. portul.
Sili' que dolore capitis iuxta fronte
et timpa fiat inuctio cu olo mol'. ro.
populeo. lacte mulieris cu suco lact.
et similr que uigilias. Jt si fuerit uenter
cstipato. decoctio in mane lauatiua cassie
f. cu aq decoctionis prunorum et mol'.
Jt fiat ei suppositoriu de lardo et tin
gatur in ungto que fit de .z. j. butiri
et .z. s. aluminis de pluma. et .z. ij. suci
maiorane et olei. De duplici tertiana.

Duplex tertiana fit de cola i diuersis
locis putrefca extra uasa. et sepa
tur a simplici p diuturnitate p diutur
niore afflictionez. et p hoc que singul' die
bus infestat patientes cu typo et rigo
re. Et p hoc que urina e rubea cu medio

citer tenui s[ub]a q[uae] crosso circulo et
ol[eo] b[e]rubato sup[er]i[us]. Curat[ur] aut[em] simplex
It[em] notha t[er]tiana q[uae] h[abe]t fi[eri] d[e] col[er]a citrina
u[e]l uitellina co[n]gnosc[itur] p[er] modu[m] acce
ssionis [et] p[er] uri[n]am. P[er] modu[m] accessio[n]is
quia q[uando]q[ue] in t[er]tia. q[uando]q[ue] in uesp[er]is. q[uando]q[ue]
in meridie. patiens in festat[ur]. P[er] u
rina[m] quia e[st] citrina u[e]l rufa u[e]l sub ru
fa[m] mediocr[ite]r tenui s[ub]a. u[e]l mediocr[ite]r u[e]l
mediocr[ite]r spissa. Primo fiat flebo[tomi]a.
p[os]t co[n]. Si p[ost] ip[s]am n[on] soluit[ur] digatur
mat[er]ia cu[m] equali mixt[ur]a oxisacc[hare] et
oximell[is] in frig[id]o t[em]p[or]e. in calid[o] cu[m] oxisac
c[hara]. Dig[esta] purget[ur] cu[m] oxi. u[e]l b[e]n[e]d[i]c[t]a.
u[e]l cu[m] mixt[ur]a y[e]ragogi [et] colagogi sic[ut]
scriptu[m] e[st] i[n] s[u]mmula mea. S[e]c[un]do die dec[octio]
equal[is] mixt[ur]a ui[n]b[e]r[um] u[e]l a[n]dive u[e]l i[n]tube
co[m]muse (?) e[n]dive. In alio die seq[uen]ti fiat
flebo[tomi]a. Si aut[em] nec sic soluatur febr[is]
an[te] hora[m] accessionis seque[n]tis potio
dat[ur] p[ost] decoct[i]o[n]e[m] opiata. It[em] potes ite[ra]re
potio[n]e[m] medicina[m] ut p[re]dictu[m] e[st]. In loca
lib[us] ead[em] sit diligentia t[er]tiane uere.
Duplex t[er]tiana notha. singul[is] dieb[us]
affligit. [et] cur[atur] [ut] t[er]tiana sup[er]i[us] [et] obu
b[e]rata. Curat[ur] ut simplex. It[em] sicut u[er]e
in t[er]tiana [et] h[ic] in estate [et] calid[o] t[em]p[or]e
comedat lactuca[m] endiviam. u[e]l sicer.
farina[m] ordei. lact[ucas]. porr[um]. pira. poma
acetosa. Si in frig[id]o t[em]p[or]e in die int[er]po
lationis dat[ur] cap[on]o pulli[n]a [et] uinum
multu[m] limphatu[m]. Ecce modo dico

d[e] notha tertiana. De feb[re] quartana.

Febris quartana. alia uera alia
notha. Vera fit d[e] melan[coli]a n[atura]li. et
q[uando]q[ue] e[st] simplex. q[uando]q[ue] duplex. Simplex
de quarto in quartu[m] affligi[t] i[n] horis
similib[us] h[ab]et aut[em] hunc ordine[m]. P[ri]mo
fit oblsaciato (?) d[e]in obrupilo. de in[de] ri
gor. de i[nde] frig[us]. frangit[ur] ossium
q[uasi] sep[ar]atu[m] iunctar[um]. de i[nde] tremor.
d[e]in calor lenis. ad plurimu[m] u[e]l pau
cus u[e]l nullus sudor. P[ri]ma g[e]n[e]r[ali]s [regula] e[st]. q[uod] an[te]
vij. accessione[m] no[n] d[e]b[e]t dari me[dicina]. u[e]l
opiata. It[em] alia r[egula]. q[uod] n[on] d[e]b[e]t dari fortis
me[dicina]. It[em] freque[n]t[er] d[e]b[et] dari. n[on] semel.
Sig[nis] accedens ad cura[m] digeritur m[ateria].
cu[m] ʒʒ. alex. u[e]l diasene. u[e]l diacala
mito. q[ui] longo usu soluit quarta
na[m]. Vinu[m] [et] suc[cus] calamiti dat[ur] in die ac
cessionis co[n]fert quartanariis. Si
milit[er] q[uod] p[er] pico[n] [et] p[ost] usu[m] elu[ctuarii] co[n]sequat[ur]

usus oximel[lis] squillitici. purget[ur] cu[m] ye
ralogodion simplici. u[e]l cu[m] melagogo
q[ui] i[n] summula mea p[ro]pria e[st]. s[ed] n[on] i[n] die acce
ssionis. Tertia die fiat stupha. d[e] ca
lamento. origano. ruta. ge[n]tiana. foli[is]
lauri. s[er]pillo. pulicaria. ypicon. san
tonica. [et] similib[us]. Exeunti a stupha
offerat[ur] tyr[iac]a. ma[gna] cu[m] uino decoctionis
gentiane. u[e]l ge[r]ma[n]d[r]ee. ad pond[us] v. d[enarii].
Seq[ue]nti die si cor[pus] e[st] plectoric[um] fiat flebo[tomi]a
si n[on] potes po[ne] uetosa sup[er] renes. u[e]l i[n]
spatul[is]. It[em] singul[is] xv. dieb[us] p[ost] uniu[er]
sale purgatoriu[m]. offerat[ur] semel tyria
ca ad pond[us] v. d[enarii]. cu[m] uino decoctio[n]is ge[n]
tiane. u[e]l gamandree. [et] h[ec] an[te] hora[m] acce
ssionis. It[em] ge[ner]al[iter] mire d[e]b[e]t ep[ar]atu[m] cu[m]
oximelle [et] datu[m] an[te] hora[m] accessio[n]is
co[n]fert et soluit accessione[m]. It[em] singul[is]
me[n]sib[us] i[n] fine lunationis ap[er]iat[ur] una
sephar. u[e]l in sinistra manu saluatel
la freq[ue]nt[er] cu[m] saphena quam saluatella.
It[em] singul[is] dieb[us] mane [et] sero offerat[ur]
d[e] diasene simplici. u[e]l acuto cu[m] lapid[e]
lazuli. ita q[uod] ad l[i]bra[m] el[ectuarii] sint ʒ. ij.
lapidis lazuli. [et] ʒ. j. mirob[alanorum] indor[um]
[et] p[ost] usu[m] el[ectuarii] sequat[ur] pot[us] uini decoctio
nis germa[n]dree. q[ui] longo usu p[ro]fecit (?)
in quartana[m]. Vel fiat tale el[ectuariu]m. Rx.
sene. thimi. epithimi. epatic[e]. g[er]ma[n]
dree. plantaginis. scolopendrie. aba
ni. an[a]. co[n]fice cu[m] melle ut. [et] [cuilibet] l[ibre] ʒ.
ij. ferruginis p[re]parat[e]. [et] vj. mirob[alanorum] in
dor[um]. De isto a[u]t[em] el[ectuari]o. accipiat mane
[et] sero. ad qua[n]titate[m] maioris castanee
et seq[uatur] e[ius] usus p[re]dicti uini. Vel sequat[ur] potio i[n]
ista. Rx. aristo[logie] ro[tunde]. bacca[rum] lauri. ce[n]tau
ree minoris. gentiane. castorei. an[a]. co[n]ficia[n]
tur. d[e]coquant[ur] i[n] uino albo [et] puro et
tepid[a] offerat[ur]. It[em] si d[e]c[oct]e potio ista. ij. ho
ris an[te] accessione[m] ut fiat tepida. It[em] cont[ra]
opiata p[ost] vij. u[e]l x. accessio[n]is. melius
t[ame]n p[ost] uniu[er]sale purgatoriu[m] v. dieb[us]
an[te] hora[m] accessionis ad pond[us] t[er]ti[e] p[ar]tis
ʒ. uni[us]. Rx. melanopip[er]is. iusquiami.
spice. pirec[tri]. cassie lignee. eufor[bi]i.
costi. leucopip[er]is. macropip[er]is. ʒʒ. ʒ. iij.
aconi. lapati acuti. seminis sulfuris
uiui. ʒ. ij. co[n]. q[uod] sufficit. It[em] fiant troc[isci].
Rx. origani. ce. ysopi. pigani. urtic[e].
coloquintid[e]. epithi[mi]. agarici. polipodii.
cucurbit[e] (?) an[a]. ʒ. vj. pip[er]is albi. [et] longi.
garioff[ili]. spic[e]. lapidis lazuli. an[a]. ʒ. iiij.

siru. ʒ. 33. musti. an. ʒ. j. q fiat cum petroselino
dente. ʒ. ij. an horam accessionis cum
uino decoctionis eupatorii precedente
tamen uniuersali purgatione. Item no. q fri
gus qua plus ledit affligendo quam ambo.
ponat pani. in hora accessionis in balneo
uel instu. Item in stupha sicca inungatur
paciens cum ci arrogo uel marciato.
super spinam et super renes et super quasdam
iuncturas. Item accipe. pomum colaquintide
uel cepe rubei. sin habeas pomum remo
tis interioribus et tunc impones puluerem pi
retri et piperis et castorei et euforbii.
et tunc repleatur oleo laureo diu et cum di
minuatur fuerit tunc aliud apponas. ad ul
timum cola premium et cum hoc oleo fiat in
unctio ad ignem. Item rute. ʒ. vj. foliorum
saluie. ʒ. ij. sinapis. ʒ. ß. euforbii. ʒ.
ß. omnia terantur et bulliant in oleo ue
tustissimo usque ad terciam partem. cola et un
ge uolas manuum et pedum et si oportet fiunt
uentrem et spinam. Caue tamen ne tangas
regiones epatis. et hoc facias per duas horas
ante accessionem. et tunc deambuletur
sudet. et tamen bene cooperiatur in lecto. Di
eta. comedat carnes porcinas recen
tes parum salsas. edulinas. capolinas
et uitulinas. bibat uinum sicut consueuit
et aromatice et clarum. Abstineat ab oui
oppilantibus et uiscosis. Item duplex quar
tana fit de malia in duobus locis putre
facta. et quod separantur ad simplicia pertinet
morem. et diuersitatem afflictionis. et propter hoc
quod ipsa duobus diebus continuis affligit
in horis mihi. et in tercio die in requiem
quod sit eadem diligentia cum simplici cura
tur. De quartana notha

Notha quartana fit de colera adu
sta. uel sanguine adusto. uel sal
so flate. quod de quarto in quartum affli
gens. modo in tercia modo in meridie modo
in uesperis affligit. Si de colera adusta
est uel de salso flate. modo in uesperis. modo
in nonis. modo in aurora affligit. Item si
fiat de colera adusta. urina est citrina in
tensa uel subrufa. cum tenui substantia. Si de
flate salso urina est rubea intensa et medi
ocriter tenuis. uel mediocriter uel mediocriter
spissa. Si de sanguine magis colorata
est et pinguis. uel mediocriter pinguis.
Digeratur materia cum equali mixtura oximel
lis et oxizacre. ita quod. iij. precesserit oxizacre

et quarta oximellis. Item ad hustionem in
tendendam in melia. Purgetur cum tribus par
tibus catarticis imperialis. et quarta yera
uel yeralogodion. Tercia die fiat stupha
de foliis salicis iuniperi. lactucarum. portulaca.
plantaginis. tormentilla. quinquifolia. et
apponatur quarta pars calami. apponatur quarta pars ca
pillicarum. de ypericon. de santurea. de
serpillo quarta pars. Exeunti a stupha
offeratur. iij. partes rubee et quarta zin
aceri cum uino decoctionis et aqua scolopen
drie et endiuie. et ypericon. Sequenti die
partita. q. fiat flebotomia et maxime si sanguis
est in causa. Maxime in principio in sanguineo
debet fieri. et fiat tamen purgatio quam flebotomia. in die
in requiem. Si autem nec sic soluatur
quando horam accessionis. iij. uel. iiij. diebus
dabis pectam opiatam. Exeunti a balneo
uel accipiat eam sine balneo. et diu ua
dat ut sudet. et tunc bene cooperiatur in
lecto ut sudet. Si autem non sic soluatur
iteretur pectam medicinam et pectam opiatam.
Item singulis mensibus flebotometur de uena salua
tella in sinistra manu. et hoc in fine cera
te lune. Item accipiat singulis diebus ma
ne et sero de equali mixtura quod fit de tribus
partibus diaprunis et quarta diasene ad
quantitatem minoris castanee. et sequitur
potest ista syrupus. Accipe. epitimi. scolopendria. ca
pillis ueneris. ceterach. lb. uiol. sandali. et apponatur
tur quarta pars herbe sancti iohannis. polliciapi
beragis. serpilli. satureie. quassentur. co
quantur in aqua. colentur ad mistante euce.
et sinapeos. De hoc accipiat quantum testa
oui capit cum tribus partibus aque tepide.
Dieta comedat gallinas et pullos. et
perdices. et fasianos. aues ceteras. plu
mos alaudas. et alia parua uolapatilia
per campos et nemora habitantia. uinum sic
clarum et bene limphatum. De duplici notha

Notha quartana duplex quartana
fit de colera adusta uel de salso fla
te uel de sanguine adusto in duobus
locis. ex natura putrefacto. Et duobus die
bus sequentibus affligit in certis horis. sic
simplex. quod sit eadem diligentia cum simpli
ci notha curatur. De febre erratica.

Erratica febris est illa que existens in cor
poralibus usque ad sui eticam declinationem
non certis temporibus affligit nec certis affli
gere permittit. fit autem de. co. fla. et
me. Unde quia est infestat in diebus illi.

ter huiges successiue mouet. cu di
ūsis typis ut pcanū ē i tiana. cotidi
ana. quartana. It qūz d' in diē dum
mit fla. quā d' tcio in tciū diē. dūz
mō cola. quā d' quarto i quartū dū
mō mlia. Vn tal' febris iordinate ua
gantib; qrtane sūt fatūe. Purg
atur g' m cū equali myrā gratiā
dia seneci rosate nouelle. p' usuz
eliū mane q sero. sequatur usus eq̄lis
myrte oxiçacc q oximelli diu retia
esq̄llitici. Purgā m pungēt cū eq̄li
myrā catartica impial. pe. pi. q ptero
lo. Tertia die fiat stupha d' hb' calis.
q sul. Exeūti astu. offerat equalis
myrā. tri. tro. aurce. q tace. ul' mi
tr̄dati. cū uino d' coctioīs endiuie.
q sble sci Johis. Sequenti die cō existe
te pletorico. fiat flea d' epica. Si n
ē pletoricē d' saphā ul' saluatella i
sinist' manu. Si aūt n sic soluat' fe
bris. t ul' quat' an horā accessiois
qn rigures i capiūt lmere q obsciata
tiocēs q alias suprueniens. dab pcā
opiatā cū pctā d' coctiē. Si aūt nec
sic soluit' adhuc iterūz pcā m et
pcā opiata. It reuertat' ad pcā ela
mane q sero q p' usū eliū accipiat
d' isto syr. q̄ cū testa oui capit cū
tib; prib; aq̄ tepide. Acc. scolopen
die. endiuie. epitē. sble uiol. an
mai plm unū. pp colaz. radic feni
petro. balsamite. pulegii. qndez
mē flatis. q sble sci Johis. satvre.
spilli. palicane tciaz ptē. q h 9
mlia; quasset' q d' coquat' i aqua
colet' colate ad mīsurā suē i si
rupec. q si supueniat dolor capis
ul' ostipatō uentris soluat' ut dcm ē
supi. Dieta sit pulli galline. pdi
ces. q uolatilia pua. hitantia cū
pos q nemora. q uinū linphatū
lac amigdalar. uis acey. tciaz
gapena. De febris epiala.

Epiala febris d'r ab epi qd' ē sup
q algore. qm exti hns algorē
.i. frig. i ea em exstēti hoī i frida
tur q intiora calefiūt. fit eni ex
flate q mlia crossa putrefcā int'
.i. in stō. quia ipa ē intpolata.
Vn ex ni putrescit i stō ab ipis re
soluit' qdam fumi distēpat quidi
distēpat cor. q ita fit febris. q calor i cen
q pfulli' fumi puenit ad exteriora q i d'
soluit fla uiscu subcutaneū. q ac
calefac' ex cū diffusiōe sbcutanea ex
tiora i fridant'. Eō fiti lipparia exti
ora calefiūt q intiora infridant'. fit
eni d' cola putrefcā q dū putrescat ab
ea resoluuntur fumi. qui pueniens ad
cor ipm fac' febrire. It dū ipā diste
pata diffundit' p exteriora q ipa pter
m̄ calefipit. Pars aūt illi' fumi trahi
tur ad itiora q dissoluit fla uitrū q
ibi repit. ex cuī dissolutōm cū n ca
lefiat q i diffusiōe p i teriora q ipa i
fridant'. Cura i epile. Purgat' m ē
oximelle sq̄llitico. purget' ē yero.
q yera. pi. tcia die fiat stupha. d' ca
lamito. origano. mētastro. ruta. fo
liis lauri. q similib;. Exeūti a stupha
offerat' eq̄lis myrā. aurce. q triace
ul' mitrdati. cū uino d' coctiois saluie
q rute. Postq̄ d' fricat' sūt in ūgat'
sup' spinā q sup' renes. q stōm. q
circa brachia q tybias. q circa cu
h ungtō. Acc. sucū absinthii. feni.
abrotani. balsamite. agrimoie. ber
bene. an. d' coquat' i olo cōi. ul' nc
usq ad sua 9sūptoni. Si aūt nec
sic curatur. det' pcā opiata. t ul'
quat' an horā accessiois. cū supuei
ut obsciatores q glicer. It icet' pcā
m. det' elua cala. sicut diamedys.
diacalamito. q sequatur usus uini cla
ri ul' syr' dcā i quartana. It fiant
scarificatōes in tybiis q uentose int'
spatulas sup' renes. It comedat pul
los. pdices. q pua uolatilia campos
q nemora habitantia. bibat uinū
mediocre. De lipparia.

Lipparia ē 9na epiale. quia i lip
paria exteriora calefiūt q intio
ra infrigidant'. fit eni d' cola sbcuta
nea putrefca. q flate q mlia int'. i.
i stō q i testina. ut dicit auctor q
cū intelligas ut dcm ē i epiala.
Infestat aūt d' tcio i tciū diem. P
mo supueniunt allices q obsciatō
nes. d' in rigor. postea frig. dein
calor. q in medio caloris. supueit
frig. i tollerabile ē intioribus. q ē
tcā tō. quare. qa dū putrescat cola
sbcutanea ps fumi trahit' ad cor.

d' lipparia

et faciat febricitare. alia tardabit ad stomachum et ad intestina. et dissolutur flegma intercutaneum et ... et ipsa non calefacit, ut potest in ... sole et glandes ... ergo dissolutionem per ... sequitur in sudatio. Epiala vero ... festa de die in die. quia de quarto in quartum ... fiat ... vel balneum de foliis salicis ... solatro. quinquefolia ... et folliculi ... et parum de absinthio. et ad ... ad aperiendum poros. et bene fricetur per totum corpus ... bis. et tunc recipiatur in lecto ut bene sudet. Item corpore adhuc existente plectorico sudato. et adhuc poris existentibus apertis. fiat inunctio per totum corpus cum hoc unguento. Extrahatur succus morelle et bulliat ad ignem. colet. colatum admisceatur cum equali mixtura aceti. et apponatur tertia olei mollis. et coquatur usque ad sui consumptionem. et apponatur parum de cera ... et fiat unguentum. fiat ergo si sic non solvitur febris tertiana vel quartana. Item fiant scarificationes in ... et posterioribus tybiarum. Item apponatur ventosa inter spatulas et circa renes. Cum autem soluta fuerit febris. digeratur flegma et melia cum oximelle. purgetur cum ... et yera. et ... die sine balneo. dicit autem alexander. si enim remanent in stomacho et intestinis. possent esse causa passionis vel ... De febribus continuis

Post interpolatas agendum est de continuis. Continua ergo est illa que existit in corpore animalis usque ad sui ... terminatione continue affligit. fit ergo quibus ex sanguine ... asia. que est continua ... continuus labor. Licet enim ... labor continuus ... in febribus synochis. Sed autem ... species est sinochus ... augmastice ... Fuit enim iste .iij. species de ... putrefacto in vasis ... dolorem intollerabilem. planus ... in principio apparentes ... pectoris inflatione ... rubeditate ... capitis ... calor ... De curationibus earum.

C... epatica ... flebotomia ... sanguis Corpore existente ... Singulis autem ... existente ... Si autem ... offeratur ... iij.

... autem ... vel mollis. potest ... quacumque hora voluerit. Vel fiat iste syrupus. Accipe violarum ... an. ℥ .ij. fiat ... Si autem non apparuerit ... capilli veneris. ceterac. politrici. et diantos. epithimi ... mollis ... endivie. an. ... ℈ ... sandali ... an. ... quassentur ista. et coquantur in aqua. colentur. admisceatur ... l. .ij. et semper in fine decoctionis. Accipe istius syrupi l. .j. cum admisceatur ... ℥ .ij. et ... medulle cassie fistule ℥ .iij. tamarindorum ... admisceatur ... per .iiij. vel .v. dies. si ... digestum. post dari de isto syrupo in mane quantum testa ovi capit cum tribus partibus aque tepide. de alio autem simplici. quacumque hora voluerit. et ... Contra dolorem capitis unguatur frons et tempora cum oleo ... et populeon. lacte mixto cum aceto. et succo ... vel lacte tepido. Contra asperitatem lingue infundatur cum mucillagine psyllii. et radatur cum cultello ligneo. et cum mucillagine ... Item contra asperitatem trachee arterie fiat ... et ... cum equali mixtura olei mollis usque ad consumptionem. et tunc apponatur cera alba et fiat unguentum ... cum oleo mollis suppone trachee arterie. Item contra dolorem ... Accipe ... cimini ... semina quattuor frigida ... et ponatur ita super ... regionem splenis et aliud regionem epatis dolorem illum removet et festinanter ... Item contra ... fiat ... suppositorium ... de lardo. Vel fiat ... de oleo mollis et succo malve ... equaliter commixtis. vel succo apii ... dieta autem dico. quod si ... primum ... cognoscatur per colorem ... amigdalarum et nebule. Si autem ... causon est ... De causone

Febris causon dicitur ... que interpretatur incendium. fit enim de colera putrefacta in ... venis ... pulmonis et epatis ... auctores. Cognoscitur autem per dolorem capitis intollerabilem. per vigilias instantias et ... sapientias alienationes ... instabilitatem. et tremores ... et lingue ... ad ustionem ... tremorem ... et dolorem ... per ...

De causone

tientis continuam consilia patorum. per unum
urbanum et sirupi et medie acetosi tenuis illa
cum spuma super creata. Primum ergo consi
lium est ut pro. continua fiat flobotomia de cephalica cum
hoc cum apoforesi. Sed nota quod quando sit conti
nua cum indigestione stomachi. Vinum quod fiat cristere
vel vomitus et inaniatur stomachus et in sequenti die
fiat flobotomia. hoc servatur in omni continua.
Singulis diebus mane et sero offeratur
zucara violata et sirupus sequatur violaceus et pro potu
quacumque hora voluerit accipiat syrup
um violarum vel sirupum de . . . decoctum in sinoc
cha. Et si videas signa digestionis materie
tunc offeratur alium reub. quia frenesis
est huic febri familiaris sinocha. Radatur
caput et ungatur cum predictis oleis in sinocha
scilicet rosaceis vel fomentetur caput cum fumo te
pido solatri vel lactuce quod dolorem removet
et sompnum introducit. Item contra vigiliarum
instantia. Accipe semen lactuce portulace atriplicis
et papaveris de semine iusquiami et papaveris
albi pulverizata et apponatur due partes farine
ordei et confitiantur cum portulaca vel lactuca et
fiat emplastrum et supponatur toti capiti. Con
tra asperitatem lingue fiant predicta in
sinocha et contra asperitatem trachee arterie.
Contra tremorem cordis et puncturas ore
stomachi et puncturas epatis fiat hoc emplastrum.
Accipe rosarum violarum et spodium omnis sandali
pulverizata et ponatur media pars farine
ordei et parum de camphora confice cum suco
plantaginis vel solatri et appareatur parum de
aceto et suco feniculi. Contra constipa
tionem ventris fiat clistere dictum in sinoc
ha vel suppositorium. Item contra dolorem capitis
fricentur volae manuum et pedum cum aqua
decoctionis absinthii in malne. De
dieta dico quod dabis lac amigdalarum
nebulas. lac . . . prunia. Sciat
medicus quod cum talis dieta debilitetur
multum crossiorum reficiat dieta. quia
semper . . . . Ve
medes quisquam continua . . . morbi
dat colatura galline usque ad crisim.
Quidam enim in parisius reficiunt
. . . . De cotidi
Cotidiana continua Deana continua.
Que fit de flatu putrefacto intra vasa.
Congnoscatur autem per calorem continuum
ebullientem. cotidie facientem paroxismum
motum in hora flatus. per aggravationem

toti corporis. per stuporem. Sicut enim gravitas
tas est signum colere ita . . . est sign
um . . . et ita stupor est signum flatis. per
palpebrarum compressionem. per oculorum . . .
nem. per faciei sub inflationem. per . . .
um colorem faciei. per oris asperitatem in sapidi
tatem. per ventris inflationem. per nauseam et
per urinam citrinam vel subrubeam. per pinguem et
luentem in circulo partem. vel obrubeatam
superius in circulo. Primum consilium est pro.
continua quod fiat flobotomia singulis diebus mane et
sero. offeratur zucara violata et quacumque hora vo
luerit sirupus violaceus. pro potu cum aqua decoctionis
radicis feniculi et petrosilini in mane et sero ad dige
stionem materie. offeratur sirupus violatus simul acetoso.
Si venter est fluxibilis offeratur sirupus rosarum et
zucara rosacea. Item accipe scolopendriam et endiui
am capillum veneris ceterac . . . . . . du
chos radicis feniculi et petrosilini prunarum violarum.
Si venter non est fluxibilis . . . .
in aqua colentur colatura admisceatur zucara
et sirupus. De hoc accipe tertiam partem . . .
pulverem . . . . . . De hoc autem cum
videris signa digestionis vel in quarto vel in
quinto offeras in mane cum predicta decoc
tione. De simplicia potes dare quacumque
hora volueris et ad digestionem et ad materie per
urinam expulsionem. Item contra dolorem capitis et
asperitatem lingue et dolorem stomachi et consti
pationem ventris fiunt predicta remedia. De die
ta dico quod cotidiananorum et tercianarum
et quartanarum in horis sanguis
est reficiendum. Si de sanguine fiat
febris in hora consueta. . . . .
ta quam in predictis. Sed tamen crossius debent
reficia. Item dico si videris ipsum debili
tari. vii. die potes dare colaturam
galline. Si autem pervenerat usque ad
xiiii. diem et virtus est parva cota . . . potes
dare vinum multum limphatum.
Terciana continua De terciana continua.
Terciana continua fit de colera putrefacta in venis.
et differt a febre causon in hoc quod
febris causon fit in . . . . . . ve
. . . stomachi. pulmonis vel epatis ut dictum est.
Terciana continua fit in aliis et per predicta
signa cognoscitur. . . . .
Congnoscitur . . . modo ut causon
curatur. tamen aliquantulum crossior dic
ta reficiendi sunt.
Febris quartana continua est illa

habet fieri de materia putrefacta in uasis. quod cognoscatur sic. pallore continuo. et lentum ualde apertum. et de quarto in quartum faciente parosismum cum motu in horis melancolie. per uigiliarum instantia. per nigrorem corporis in sopnis apparentium. per faciei et labiorum quasi plumbeum colorem. per lingue siccitatem et asperitatem. per angustias et uentris constipationem. per pulsum apertum paruum et tardum. sed post fortior et frequentior efficitur. per albatinum apertum uel citrinum colorem urine cum mediocriter tenui substantia. Cura primo fiat flobia de epica. Singulis diebus mane et sero. offeratur diarodon abbatis uel rosa nouella sine cinamo. et sequatur usui isti sirupus. Accipe radicum feniculi. petrosilini. scolopendiam. endiuiam. ceterac. polliche. dianthos. thimum. epithimum. florem boraginis. cuscute. et partes de. cc. quas sent ista. et decoquantur. colentur. colature ad misceatur succi et sirupet. In fine decoctionis iste prius sirupi admisceatur pulueris feni de mirobolanis indis. et cum uideris signa decoctionis materie per spissationem et colorationem urine. dabis in mane de illo sirupo quantum testa oui capit. cum tribus partibus aque tepide. De simplici autem dabis quacumque hora uolueris. Contra dolorem capitis et asperitatem lingue et aliis similibus. fiat ut dictum est in causone. Dieta talis sicut in cotidiana continua parum tamen grossior. **De continuis**

Sicut naturales humores putrescunt non uenis et etiam in uasis. et faciunt continuas. ita humores non naturales in naturales. Unde quando putrescit colera innaturalis. et facit continuam que separatur a uera tertiana. per uarietatem paroxismi. et colorem et substantiam urine. Dico enim interius tuum facit pessimum. sed quando in horis flegmatis. quando in horis colere. Item urina est subrubea uel rufa. et fere pinguis. Item quando putrescit salsum flegma. et facit continuam. que separatur a uera cotidiana. per uarietatem paroxismi. et colorem et substantiam urine. fit enim motus paroxismi de die in diem. sed quando in horis colere quando in horis flegmatis. Item urina subrubea. uel rufa. et fere pinguis. parum liuens in circulo. uel obumbrata apposita manu. Item quando putrescit flegma dulce et facit continuam que separatur a uera per uarietatem paroxismi. et colorem et substantiam urine. fit autem motus paroxismi de die in diem. sed quando in horis flegmatis quando in horis sanguinis. Item urina est rubea uel subrubea. et apposita manu aliquantulum liuens uel obumbrata superius. et partim pinguis. Item quando acetosum flegma facit continuam que separatur a uera per uarietatem paroxismi, per colorem et substantiam urine. fit autem motus paroxismi de die in diem sed quando horas flegmatis quando in horis melancolie. Item urina parum colorata et citrina in tersa uel rufa cum mediocri uel mediocriter tenui substantia. aliquantulum obumbrata uel liuens superius. De flegmate uitreo non consueuit fieri continuam febris quia eius in habitaculo minor est in uasis quam aliorum. Item melancolia innaturalis est composita ex cola et melancolia innaturalis. que quando facit continuam que separatur a uera per uarietatem paroxismi et colorem et substantiam urine. fit de quarto in quartum motus paroxismi. quando in horis colere. quando in horis melancolie. Item urina est magis intensa et magis pinguis quam in uera. Sic ergo conseparantur notie continue a ueris. Sic generaliter. Sub eadem diligentia curatur notha tertiana. et continua de flegmate salso. uel dulci. cum uera tertiana. de acetoso. cum uera cotidiana. quartana notha cum uera fere. plus tamen indiget frigidis. **De emitriteo primo de maiori.**

De emitriteo primo maiori

Emitriteus est febris composita ex duobus humoribus quorum unus putrescit in uasis. et alius extra uasa. et in quibus emitriteo cola putrescat. intus uel extra. Unde alexander. emitriteus quasi medium tritei. id est tertiane. Et sunt tres emitritei. scilicet minor. medius. et maior. In maiori et minori emitriteo putrescit flegma intus et cola extra. qui cognoscitur per continuum calorem uel lentum apertum. per paroxismum motum continuum in horis flegmatis. Unde G. in passionario. emitriteus continuum habet typum. Cognoscitur autem per tertianum rigorem. scilicet in quibusdam partibus secundum porcionem materie colice per dolorem in capitis et grauis somni oppressionem. Sed si uocetur proprio nomine. Vel per quod differt a litargico. per palpebrarum clausuram. per urinam subrufam remissam et spissam liuentem in super

cu regione. pti. 9. usq ad. 9. die
fiat flo'a. singul' dieb3 pt q i die
floie. dabis mane 7 sero syr. ace.
qua cuq3 hora voluerit. Cont vii
teris 9stipatom q mltu ledit emit
ticos sir' viol' cu aq decoctiois feni.
7 petro. 7 liquit. Singul' dieb3 dab
diarrodo siu anamo ul' rosata no
uella. 7 sequat syr' diuretic qui
dicit e in cotidiana 9tinua. Cont
dolore capis 7 lingue asperitate
7 alia sinthoata. fiant localia reme
dia. q dcu sut in tciana 7 causone
7 sinocha. Dieta sit tal' sicut in
continua. De emitteo medio.

de emitteo medio

Medius emitteus fit ex cola' put
fca int 7 flate ex. Congnoscit
p continuu calore facientes de tcio i
tertiu motu porismi. in horis cole
In primis tn horis frigescat ex. Vn
.G. in passionario. i medio emitteo
fit tcian' typ'. It singul' dieb3 i hor
flatis frigescat qda3 ptes ac dolor
capis. sitis. amaricate oris. lingue
asperitas. uria rufa 7 pinguis ubi
bea distincte liues amedia regioe
sup'. pti. 9. fiat flo'a. Singulis
dieb3 accipiat sirupu acetosu ma
ne 7 sero. ad digesti m. cu aq d dec
tionis radic. feni. 7 scolopendie. pter
q in die floie. quacuq3 hora uoluit.
accipiat syr' viol'. Cont 9stipatom
uentris. ul' offerat d syr' dco in feb
causon. Si aut has sig digestionis p
augmentatom urie. 7 p maiore tur
batione 7 itensiore colore3. cu dab' in
mane sir' reubarbarati. qui dcs e i
feb causon. Cont dolore capis 7
alia sinthoata fiant pdca remedia
De dieta dico q sit tal' sic dcm e
in febre tciana. Sz ad int' apn. B
tn aliquantuli crossior. 7 s'hoc. q
stat erit ppinquius ul' remot' ua
riab crossiore. ul' sbtilitate diete.

de emitteo minori

Minor emitteus. De emitteo mi
Nus fit d mlia putrefca noi.
int 7 cola ex. Congnoscit aut p
calore 9tinuu. l3 apn' lente fra
ente paroxismu motu d quarto
in quartu die3 in horis mlie. Pri
mis tn horis illi' mlie sentit typu
7 frigus in extremis circa uolas

manuu 7 pedu. Vn dic. G. i passio
nario. Minor emitteus fac quarta
tanu typu. d tertio i tertiu fac ri
gore in horis cole' p porom matie.
ac tacturnitas. oppsio palpebra.
impu porismi sufocat nox. fracti
ac tristitias. Vria cu nigru cu ali
quatula rubeatie in fundo. aliu usq
ad fundu liuens. aliu ex mortifica
tom aniria. ul' plubea potu. De sbo
emitteo dic. G. in passionario. q
pot diuina manu q hua curat. in
ede sola cura relinquit. Tn medic
q ipm sic d3 opari. pti. 9. fiat flo'a
usq3 ad quartu die. singul' dieb3 ma
ne 7 sero offerat sirup acetosus pt
q in die floie. cu aq d coctionis scolo
pendie. 7 epith. ul' radic feni. It
quacuq3 hora uoluit. accipiat gulc
uiol'. 7 syrupu uii. q uentris 9stipa
tione3. It quacuq3 hora uoluit ad api
at d simplici sir' dco i quartana 9
tinua. It digat existente m q 9g' fac
p augmitatione urie. 7 p extenuatom
eiusd3. Dabi i mane d sirupo laxati
uo dco in quartana. Cont sinthoata
fiant pdca localia. Dieta h. i quar
tana 9tinua ead' erit offerenda.

de sbtiemedi

De mo sbtiemedi sithata.

Omnis febris plus nocet pprio
sinthoate q se ipa. Ideo d sinth
oatib3 dicam'. Notandu g q expa
cutis 7 longis quartanis. cronicis
supueniet diaforetica cardiaca. fit
ex calore dissoluente sbtile huita
te3. cordis. 7 ipam 9sumente 7 d sic
cante. In illa aut totu cor' resolui
tur in sudore3. vn mltu extenuat
cor. 7 i fridatur p' d poitom fumi
nis 7 spnu. It i sono urie mori qda3.
It alii sudore e tm fis i extremis.
q3 in toto. Primo sic e sbtiemedu
ponat sit flores 7 folia i cerpeta pa
tientis. s. ro. viol'. saliais i mte. It
plante pedu 7 uole manuu debet
9 fricari. ut trahant fumi ad i ferio
fenora. It frequit intigat b' bar
i aq ro. 7 narib3 supponat. It cu
olo mireno q fit d fructib3 mite. d
coctis ad sole3 p. xx. dies. ul' d olo
saliano. q fit d florib3 saliais de
coctis i sole p. xx. dies ad sole. fiati

inuco cura colli. et spinam et sup pect
et sup pastigat puluis fcs de ro. et sandal
It dic. G. q pulus fcs de cornu ceruino
ad id ualet. It cum albumine oui iuis
eo citonior ul psilii. ul aq ro. ul su
eo sepuiue ul solat et fiat inuctio et si
napicene pani pulses. It pulueniget
ro. et inol et sandal et rasura eboris. et
ofician cum aq ro. et fiat emplin et sup
ponatr regioe cordis et epis et sto. De
fluxu uentris in continua.

Ut dicam est fluxu uentris in continua.
plus ledit frenesis in stantia in
gilia q̄ sex tpu. quia sepuina noctez
poss dormire extco fieret cura. Vn pl
dz medic laborar q frenesi et uigili
as q ꝯ causo. Multotiens g ꝯtinge qd
a pricipio ꝯtinue fit flux uentris sincho
atic. Q̄r utrum dz fi floia. q debeat
fi ul. debet fi floia. q debeat fi ul q
quia m est i uasis q p floia pot educi
uti sit curatio mobi et fortis eni. Esto
q n sit fortis g dz fi floia. Conte si
fiat floia tu incapis fluxu. g m pot
trahi ad aliq mb pnapale et erit cum
dunoris sinchatar. It esto q fiat in
nature. q utrum dbeat fi floia an no.
q dbeat fieri plo. n e fortis et m e in
uasis. g p floia pot educi hoc bonuz.
g floia fit bn. Conte floia pot itape
fluxu cauu. g n dz fieri ne itapiat
fluxu. Dico cu si fiat in sinchatis
et ꝯgnoscat p impetu. et quato mag
fluit tanto mag dbilitat patiet.
Si fiat in n paulati et suauit fluit
et m alleuiatur et fortior efficiat pa
tiens. Si g fluat in sinchatis pri
ꝯ. fiat floia et tunc det syr ro. fiat
colica m. Sicut flatica in syr ro.
appat uta. Si aut fiat in n. disti
go. ul e tanc qtum exigit qtitas
m. ul minor. Si tanc sufficiat. g
n sibi n fiat floia. Si n e tanc in hoc
ue. q. G. ꝯtius ypocra. quia dic G.
cum cor existente pletorico sicticu
sit flux. n dz fi purgatio. nec per
floia nec p medicinaz. Et ego dico
q huic respectu adhuc. q n apricipio
e fortis. ut fiat. prius sit fluxus
ꝯfortabit n i expulsiue et d suf
ficit. Ido quiesco g ypocra dicenti
q oz educe ubicuq repit n in du
cere p ꝯueniente regioe. Dico

iuuari dz n cum aq d coctionis pru
nor. uiol. i aqua resoluant cassia f
et tamenndi. colent. et colatura of
ferat in mane. It ꝯpetent offerat
syr laxatiui q dcs e in causo. It
si fiat i tpolata et simplia in n et
g n sufficiat offerat colagogu. Si
milit i quocuq ghotice tertiane
forti existente n pot fi floia i p n
uere tertiane. Si fiat in sinchatis.
n dab colagogu. s pri ꝯ. fiat floia
et tunc i p n uere tertiane offerant in
tapientia fluxu et altercatia. Similr
fiat i statu i alus tepibz mobi. Sicut
fiat i alus i tpolatis n fiat floia s i
icipiat flux et alteratur m. Unde e q
n debet iuuari p purgatoni et floia
sz. no. q dic. G. i passionario q si
cor e pletoricu n dz fi purgatio p
qtitate m. s aliq e relinquēd sin
choatis. quia ipsu sincha m ipsam
ꝯsumit. sicut tu uidetis i tertiana i tp
lata. q p s m i accessioe ꝯsumit et
p s soluitur i sudore. No eni nego qn
bonu eet si tota m expelleret noc
tiua. It. no. q i purgatioe est ꝯside
randa e ꝯsuetudo. quia si multu ꝯ
medic. et ꝯsueuit purgari semel.
et p sto purget. Si aut dbilis e pau
lati et si no ꝯsueuit purgari et h mi
ta sit m paulatim tu et paulati pur
gab. Nota tu q mlta repleti et pigues
mlti extenuati pax sut manedi
ul p purgtoni ul p floiaz. qa pax
hnt d spu. It inuadu e p floiaz n.
Sz esto q febricitet i canicularibz qd
e faciend. dicit. G. q i canicularibz n
dz fi floia. q qn fiat timmu uita
impone. quia uenenosior aer hns
intrat loco sanguis. Similr dicit
q dz fi i frio tepe. quia petit i calo.
ille uo i frio. Similr dico q n dz
fi cauteriu. n aliq op cirugicu
nec farmatia ne magna i stet ne
cessitas. sicut i cotinuis i canicula
ribz. fit floia. In simplici tertiana ualz
dupli. et i canicularibz fit floia
et dat colagogu. It dic q i diuq
egyptiaco. n dz fi floia. quia lu
na i accessu suo. et decessu acquirit
i mutatoni ab aliq maliuolo pla
neta. s q altat corpa.

De fluxu sanguinis per nares.

Illud sinthoma superveniente febricitantibus continue .s. fluxus sanguinis de naribus . quandoque in principio . quandoque in alio tempore. Quod utrum debeat constringi . ad hoc quod talis fluxus sinthomaticus est . quia est contra naturam . quia utrum sic incipiendo . quod fumi capitis maliciosi non possunt trahi ad aliquid membrorum principale et evacuari dumnorum sinthomatis . non quia debet incipi. Dico quod si fiat a principio morbi non debet fieri flois . preter . quia . et dico quod non debet fluxus in capite in toto. Iuvetur non cum eruciis (?) mollificatibus et syrupo ro. et levibus quibusdam constrictivis potius super frontem et supra regionem splenis et epatis. Si autem fiat in alio tempore morbi . minuatur fluxus tamen fiat flois non quia confortata et residuum fluxus potest per se mitigari . Congnoscatur quod sic sinthomaticus quia fit cum magno impetu et cum nimia debilitate pacientis . creticus autem fit guttatim et cum adlevatione infirmi. De do

Illud sinthoma lore frontis in continua superveniens febricitantibus continue .s. dolor frontis et capitis in quo quomodo debeat operari medicus est . utrum debeat fieri iunctio. Quod debeat fieri dicunt auctores. Fit enim ro. vel mollificativum et fumum potest alterare fumum calidum qui dissolvendo facit dolorem quia bonum . quia bene fit iunctio. Contra forte dolor ille est creticus ut dicit ypo. in afforismo 7 . 6 . in passionario . Sed cum actio iunctio potest impedire crisi . quia non bene fit iunctio. Solutio quod dolor quandoque est creticus et tunc paulatim crescit et non subito quia non vult expellere nisi per fluxum sanguinis de naribus et in nulla incipere dum perduratione. Quandoque sinthomaticus ex malicioso fumo petente caput et dissolvente . et tunc cum impetu et sic subito fit. Si autem sit creticus non fiat iunctio. Unde plus dico . si in die cretico sperata sit universalis vel particularis crisis non faciat aliquam iunctionem . fomentatio tamen potest fieri cum aqua decoctionis . lact. porul. solat. foliorum salicis . vinearum et similium et adsit cum reugmaticis . quia in causis reugmaticis . non debet fieri flois . vel fomentatio . quia sic augmentaretur reugma. Sed potest facere fumigationem cerebralem levem cum aqua decoctionis ro. per os et nares. Si autem sit sinthomaticus . fiat iunctio et fomentatio circa caput . non adsit dicto cum reugmatica . et fiat confricatio circa partes extremas ut trahantur fumi ad exteriora. Et nota quod contra dolorem capitis quidam constringunt caput cum peplo et dico remedium est quod cum ad presentem constrictionem . Sed quia ad longum constrictionis fluunt humores in ipsis . ideo postea sequitur maior dolor. De singultu

Illud sinthoma superveniens in continua febricitantibus continue .s. singultus. Huius signum est sonus vibratus sive concussio . cum quodam sonitu perturbatum a stomacho creatum . et quandoque fit de inanitione sic precedente vel fluxu sanguinis de naribus . vel fluxu ventris . vel sudoris . vel aliquo alio fluxu . vel abstinencia. Quandoque de repletione quod consistat per replecionem corporis . puenam (?) in flatum . per multam dietam precedentem . Ad hunc fiant syrupus diureticus et extenuativus humorum . iunctio si est calidus . quia clar. radicis feni . in petro. ana manipulum . i . absinthii . manipulus . s . scolopendie . endivie . ana manipulus . i . omnium sandalorum . seminis citrulli . spice nardi ana ʒ . s . quassanda quassentur . decoquantur in aqua . et simplex . et de hoc accipiat quacumque hora voluerit. Si autem appareret signum digestionis . tunc dabitur de aliquo predictorum syruporum laxativorum pro humiditate humorum qui est in causa. Si autem fiat de inanitione , detur elixa infusiva . sic diaprunis . diacanisium . ptisana mollificata et syrupus mollificativus . et habeat sic portulacam et similia . sileri in fructibus . Et appona pulvis in teritius (?) in aqua de decoctione herbe mollificate . malve . ab ore stomachi usque ad umbilicum . et super latera . Fiat in unctione cum oleo mollificato et ponatur emplastrum quod datum est in febre causon et sinocha . et de siccitate curatur arterice .

Illud sinthoma superveniens febricitantibus continue .s. ypocondria . fuit quia de medicis discurrentes ad collum inter aures . unde comprimuntur arteries et aliorum et potum . Unde timendum non est de suffocatione. In hoc dico quod non debent poni repercussiva . ne turbatur materia ad cor. Sed mollificativum est in suis . remollitiva sic cum butiro et dialtea . cum dissolutiva sic cum ysopo cerotum (?) super inunctum . vel apponatur lana sucida . quia fortiter dissolvit et aperit . Propter hoc dicit . G . quod debet poni circa asperitatem lingue . in trachea arterice . quia aperit poros et facit exprimere ad exteriora fumum qui cum erat siccatus . Unde item auctor dicit . quod folium nitre uindus (?) sol

uit aspitate lingue. Et h' die buan'
q farina ordei cu suco m[a]lg[r]e remouet
aspitate illor' mbror'. De sudore dya

Aliud sincha supuenit feb foretico
citantib; 9tinue. s. sudor diafore
ticus n dico cardiac'. Iste eni fit ap[er]i
morbi. Cardiac' u fit exacuitis pacu
tis 7 longis 7 cronicis. cardiac' uo ex
caliditate cordis. un semp incip su
dor ad cordis regioe. Diaforetic' fit
ex fumositate uni cu impetu uenit
qn; t. ul' plures i die. 7 pax durat 7
subito cessat. Et qn; incip a capd. qn;
incip a sto. qn; a spina. qn; ab aliis
ptib; corpis. 7 iste sudor duat patie
te i maximu d fectu. 7 extenuatoni
Si n icetapis i tanta d bilitate paties
q tn d fiat. q n poterit expectare crisi
g d; i capi. Si incipiat cu nd e ne
m fumosa discurrat ad aliq pncipa
mbra. 7 faciat diuisa sinchata. Or
g quid sit faciendu. 7 dico q a pn pa
. 9. fiat flora. 7 minuat sudor cum
unguento frido d tribus ptib; albuminis
oui. 7 quarta aq ro. 7 fiat i uncto
sup fronte 7 tympa. 7 sup os sto 7
sup spina. In syrupis 7 emplis et
aliis ptib; eade cura e diaforetica 7
cardiaca. De negatoe urie.

Aliud sincha supuenit febricitan
tib; 9tinue. quia qn; i etico die
7 etia qn; n etico. d scendit humores
cu uria ad uexica. 7 i faciunt mltiz i
flatoes 7 mltu dolorez. amd suffocat
uria. un patiens urget mori. 7 p t n
inflari. et qr qr pl' retenco urie q
egritudis. Solo. Vexica e mbru uald
sensibile un pximio dolore pmit
patiens. It uexica d; depurare mb
nobile. 7 pncipale a supfluitate
q e uria. Si g uria n possit exire re
uertitur ad epar 7 impuritate sua
mltu ledit. It qn; tn replet epar
q pximia sui extesioe 9primit dia
fragma. Diafragma compssu 9
primit spualia un sequit suffoca
tio. S i testina n sunt ita sensibilia.
sic uexica. un ibi n fit tant' dolor.
nec p dolore cogit patiens pire. It
intestina debent stom d purare q n
e nobile mbru. Vn si ibi supflua
remanent. n ob hoc sequit mlt cu no
cumetu sic si remanet i mbro nobili
Isto aut sic stite dico supueniete
sic debes negotiari. Si supueniat la
borant extrana sexpolata. d coquat
parietaria i aqua. 7 balneet paties
usq ad umbilicu. i ipo balneo ef
fundit uria. Si aut 9tinue laborat
d coquat in aqua 7 cathplasmetur
umilia. 7 regio uexice et statu effu
det uria. Sil' fiat u cu q d leuisti
co. It acc folia feni. pet. apii. d co
quat in aq 7 cataplamet. It d co
quat apiu in aqua 7 i illa aqua d
coctionis d coquat furfur tritici us
usq ad spissitudine 7 fiat cathapla
Con e sb'ita d negatoni urie 7 in
apparentib; sanis. 7 laborantib; 9ti
nue 7 in expolate. It laborantib; ixe
polata 7 existetib; in balneo pcto
offerant nuclei ceraso tuti 7 dis
stepati cu aqua d coctionis galli
ne. De istantia uigiliar i 9tinua.

Aliud sincha supueit febricitatib;
9tinue. qa qn; supuenit i stantia
uigiliar. ul' qa nimis e fumosa m
aqua fum uenenosu resoluit q p
tit capd. 7 ibi turbat 7 d siccat sub;
cebru 7 facit uigilias. It ex co stipi
tate uentris un fumi resoluti ab
ipis supfluitatib; q n hnt n lem
purgatoni petut capd 7 illud p t
bant 7 faciut uigilias. ul' ex nimio
fluxu un desiccat cor n ascendut
fumi ad capd. put debent n intro
ducit somnu. ul' qa ipa sba cerebri
d siccat. uni fit instantia uigiliar.
Si fiat ex fumositate materie offerant
gucu uiol' 7 alia alterantia elia 7 syr
uiol'. Sup regioez epis. sup os sto
7 sup frontez 7 tympa. poa tyr em
plm d farina ordei 7 suco umbili
cais ul' sep uiue. fiat i unctioe cu
olo uiol'. lz n in die etico. Si ex fl
uxu uentris d tur gucu uiol' ul' ro
7 syr ro. It d e diapapau cu equali
mixta gucu ro 7 diacodio. q tria
opat i 9tinuis calore reprimit.
Fluxu capis ul' uentris i terapit. 7
somnu induat. 7 fiat fomitato cira
fronte 7 tympa cu aqua d coctio
nis latuce 7 fumi cru papuis al.
Si sit uetris 9stipato d d bil' e pa

tiens fiat suppositoriu de lardo i(n)dura
to in aqua fri(gida). Si adhuc min(us) e(st) debi
lis. iungat(ur) illud suppositoriu cu(m)
ungto dicto i(n) febre causon(e) (et) sinocha.
It(em) si adhuc min(us) e(st) debil(is) fiat de melle
(et) sale u(e)l de sapone yspanico u(e)l fi
at cu(m) ste(rcore) de suco m(er)curial(is) (et) oleo mol(li).

De excoriatione ...is in co(n)tinua.

Aliud sintoma supuenit febricitan
tibus (con)tinue. s(cilicet) excoriatio trache
artie (et) lingue (et) palati. ita q(uod) uox
i(m)pediatur (et) efficit(ur) penit(us) rauca. ita
q(uod) u(er)ba patientis n(on) sunt intelligenda.
Cont(ra) g(ener)ale illud sintoma fiat gargaris
mus cu(m) aqua decoctionis ordei ex
corticati (et) radic(is) liq(uiritie) (et) apponatur
zucc(ara). It(em) fiat (con)linitio circa palatu(m)
(et) lingua cu(m) syr(upo) uiol(arum) i(n) fusionis dra
ganti al(bi). It(em) teneat penidias sup(er)
lingua donec resoluant(ur) (et) a lingua
ducat(ur) excoriatione(m). It(em) dico de syr(upo)
p(re)dicto. It(em) fiat inunctio ad mento usq(ue)
ad forcella(m) pectoris cu(m) equali mix
tura olei uiol(arum) (et) butiri. supradictu(m)
i(n) exemplum q(uo)d d(ic)tum e(st) in febre causon
(et) sinocha.

De tremore mibror(um).

Aliud sintoma supuenit febrici
tantibus (con)tinue. s(cilicet) tremor m(em)
bror(um). q(ui) fit ex febri calore n(er)uos
debilitante (et) m(em)bra. Primu(m) g(ener)ale (con)
siliu(m) e(st) ut sup(er) spina(m) a sup(re)mo spo(n)
dili usq(ue) ad inferi(orem) spondile(m) circa
genua (et) circa cubitos fiat i(n)unctio
cu(m) oleo masticalino. Olim aut(em) isto
sic fit. acc(ipe) ʒ. i. s(emis). masticis. ʒ. thu
ris. ista puluerizent(ur) (et) decoquantur
in ʒ. vi. olei co(m)munis usq(ue) ad
(con)sumatione(m) t(er)tie partis. colet(ur) (et) cu(m)
illa colatura fiat unctio circa sto
macu(m). Cont(ra) debilitate(m) sto(machi) nequen
tis alimenta digerere au(t) retinere.
sic (con)tingit i(n) senectute u(e)l semio.
Cu(m) isto aut(em) oleo fiat inunctio (con)tra de
bilitate(m) assimilata(m) m(em)bror(um) i(n) spe(cie)
ethyce. (et) hoc sup(er) spina(m) (et) sup(er) sto
macu(m) (et) fauces. Dico q(uod) i(n) cotidia(n)
loco olei co(m)is. ponat(ur) olm ro(sarum) (et) deco
quat(ur) ad sole(m). u(e)l sup(er) lenectos carbo
nes in uase stagnato. Dico i(n) q(uo)
sic d(icitu)r si fi(er)et ethicos.

De sincopi i(n) (con)tinua.

Aliud sintoma supuenit fe
bricitantibus (con)tinue. q(ui)a q(uando)q(ue) i(n)

acutis febribus fit sincopis ex acuminc
materie debilitante n(er)uos (et) (con)sumate
sp(irit)us uitales. In tali g(ener)e casu inungat(ur)
aliquis digitos in aqua ro(sarum). u(e)l folia
m(en)te u(e)l saluias (et) cu(m) impetu p(ro)iciatur
in faci(em) ut retineat(ur) sp(iritu)s. (et) ex corpore p(re)se
ntia cor possit dilatari. It(em) apponant(ur) aro
matica naribus ut repet(ant) sp(irit)us uitalis.
It(em) q(uando)q(ue) (con)stringat(ur) p(er) par nares ut moue
ant(ur) sp(irit)us cu(m) impetu ad cor. It(em) capiatur
o(mn)is ut execat fumi. It(em) ligent(ur) extrema
ut illuc trahant(ur) fumi malitiosi. It(em) i(n)
casu (et) an(te) casu(m) i(m)p(ri)mant(ur) extrema ma
nibus ut trahant(ur) fumi ad exteriora. It(em)
frequent(er) accipiat syr(upum) ro(sarum). u(e)l meli syr(upum)
gileum. q(ui) fit de aq(ua) a(c)etositate (et) zucc(ara)
ro(sarum). p(re)cedente t(ame)n usu zucc(ara) ro(sarum). an(te) cam
bat aromatici(s) i(n) manu (et) illa odoret.

De sincopo p(er) abrosum.

Non solu(m) ex illa cu(m) fit sincopis. imo q(uando)q(ue) palo
ri(n)ga tunc in n(ihi)l rumpunt(ur) uene (et) rus
fluit de sanguine. It(em) q(uando)q(ue) fit ex dislocati
one matris. q(uando)q(ue) cadit i(n) dextru(m). q(uando)q(ue) in
sinistru(m). q(uando)q(ue) sup(er)i(us). q(uando)q(ue) inferi(us). Vn(de) pa
cientes mulieres calcant(ur) cu(m) pedibus al
terius mulieris. donec reuoltatur ma
trix ad p(ro)priam posicio(n)e(m). It(em) q(uando)q(ue) fit sinco
pis a p(ri)ncipio (con)ceptionis p(er) retentio(n)e(m)
sanguinis m(en)strual(is). q(uando)q(ue) i(n) quarto m(en)se
p(er) infusio(n)e(m) a(n)i(m)e. Q(uando)q(ue) in vii. m(en)se
u(e)l nono. q(ui)a tunc reualatiat fet(us) ad exi
tu(m). It(em) q(uando)q(ue) fit ex yliaca passio(n)e. It(em) fit
sincopis p(er) diaforesi. ut d(ic)tu(m) e(st) sup(er)i(us).
It(em) fit sincopis ex oppilatio(n)e uene (con)ca
ue. It(em) fit sincopis ex oppilatio(n)e alicui(us)
uene circa sp(i)n(e) salua. Vn(de) dico q(uod) subito
morit(ur). hoc fit ex oppilatio(n)e u(e)l (con)plexio(n)e
uene (con)caue. Q(uando)q(ue) ex fluxu aliquo
p(er) inferiora. Si fiat p(er) abrosu(m) accipiat
zucc(aram) ro(sarum). u(e)l syr(upum) ro(sarum). u(e)l diapapau(er) u(e)l
diacodion. ita iaceat q(uod) pectus habeat ali
q(ua)ntulu(m) eleuatu(m) (et) capi(ti) aliqua(m)
talu(m) de p(ro)ssu. It(em) ponat(ur) uentosa (contra) radi
ces ubi(us). It(em) si no(n) febricitauerit d(ebe)t poni
i(n) balneu(m) (con)strictiu(m). Si febricitauerit
i(n) aq(ua) decoctionis (con)strictiuar(um) h(er)bar(um).
intingat(ur) pannus (et) supponat(ur) ma(tri)
ci. It(em) si fiat ex distorsio(n)e matricis. sco
quant(ur) scia(m) feni. petro. an(isi). (et) talia en
strutici i(n) aqua i(m)ponat(ur) filtru(m) (et) sup
ponat(ur). (et) aliu(m) in q(ua)cu(m)q(ue) t(em)p(o)re (con)cepti
onis fiat aspersio p(er) faci(em) cu(m) aq(ua) ro(sarum).

vel alia aromatica. Item si sincopizet a matrice elevata. fumus cornu cervini et incensi ponatur naribus. et fumus storacis ponatur inferius. Si sincopizet ex flatu crasso collecto circa intestina unde fit colica vel yliaca passio et febbat. tegula calida in aceto vel vino intincta et panno lineo involuta supponatur super locum. Si non febricitet offeratur triaca. diatessaron cum vino decoctionis rute vel gariofoli. Si fiat ex fluxu sanguinis acute vene ponatur ventosa super regionem epatis. Si a sinistra super splenem et fiant alia que dicta sunt supra. Si ex fluxu inferiori recurratis ad superiores causas et hec dicta de sincopibus sufficiant

Incipit tractatus de aquis.

Humana natura non minus indiget aquis physicalibus quam aliis medicinis. Unde contra diversas egritudines diverse sunt aque medicinales. Quarum quedam sunt clarificative. Quedam mundificative. Quedam constrictive. Quedam laxative. Quedam aperitive opilationis epatis et splenis. matricis. renum vesice.

accipe ergo duo vasa plumbea vel stagnea vel unum terreum quod erit inferius. aliud stagnatum que sint labiata ita quod labia valeant intersiri. Inferius vas sit latum. superius acutum. et habeat quodam labia interius et inde declinetur rostrum longum. Repleatur ergo inferius usque ad medium de foliis acmonie. feniculi. silene. verbene. rute. rose. minute vel minutatim incise. et post aliquid super aspergatur de vino albo claro. et tunc circa labia vasa bene ligentur cum argilla et ponatur vas super fornacem terreum quod habet orificium superius. et tunc supponantur carbones accensi sine fumo. et tunc per calorem ignis resolvuntur in fumum qui superius ascendens cum exire non possit convertitur in aquam. que descendens usque ad labia superioris vasis per eadem discurrit ad rostrum. et guttatim distillat et recipitur in fiala vitrea. Specialiter hec aqua facit tumorem palpebrarum de frigida causa removere. oculos lippitudines desiccare. lacrimas restringere. maculas frangere et sicut ut fortior operetur frangere maculas apponatur gallitricum. folia morsus galline rubeos flores habentes. Contra predictas causas potest fieri de solis foliis feniculi. Unde dictum experimentum est. Decoquatur radix feniculi et folia siler in aqua et supponatur in pelvi. illa aqua que inplevit convertitur recipiatur in fiala. et singulis diebus mane et sero in utroque angulo oculi ponatur una gutta. Hec per dictas causas. Item ad frangendum maculas. accipe et distempera mirram et aloe cum predictis aquis. cola et in utroque angulo mane et sero unam guttam pone. Item flores albe spine et flores salicis et fiat aqua ut dictum est. Specialiter hec aqua facit pruritus. arsuras. rubores oculorum removere. lacrimas de calida causa incipere. et maculas de calida causa frangere. Item accipe. fringas matatas et ponas in vase sicco de vinaceis et dimitte putrescere et aquam stillantem recipe in vase vitreo. Specialiter hec aqua facit. maculas recentes de utraque causa frangere dummodo non excedat calida causa in vitium. lacrimas de utraque causa desiccare. Item colligatur aqua de vineis in vere in fiala vitrea. de vineis suspensa. ad corpus tamen in casu et in utroque angulo una gutta ponatur. Specialiter hec aqua facit pruritus et arsuras removere. ruborem de calida causa in principio clarificare. Item extrahatur de foliis eufrasie ut dictum est. Specialiter hec aqua facit. lacrimas de frigida causa restringere. de eadem causa tumefactas palpebras attenu-

cie maculas de facie cum clarificante. Item extra-
hatur spiritus in aqua de floribus rosarum. Singula
et specialia hec aqua sunt facta in unctione super frontem
et tympora et super venas pulsatiles et vo-
las manuum et pedum febrilem calorem reprimere
et alterare. facta in unctione circa venas cerebrum
confortare. spiritus animales et vitales et perficit acce-
pta post fluxum ventris de calida causa restringit. eo-
dem modo fit aqua de violis et eosdem habet effectus in
anima laxat illa ista constringit. De aquis

[De aquis]

De aquis mundificantibus faciei. Ex-
trahatur aqua de floribus fabarum. cum ista aqua
abluatur collum faciei et manus. Specialia hec
aqua sunt multum de albare. cutem attenuare.
et colleras maculas removere. hec rei argu-
mentum quod colunt fabarum habent per totam mundifi-
care et cutem attenuare. Cum ergo fabarum que
tristius et crossa vel flores hoc habent facere multo
fortius et aqua extracta a floribus hoc faciet. Item
centale. dentale. classe. boracem. sarcocol-
lam corallos albos. cristallum album. fari-
na rubearum ciceris. marmor album. ceram vi-
rginem dulcem. gipsum. tici. orobi porcella-
na. ista pulverizata confitiantur cum predicta
aqua muscata. et fiant pille. et desicentur
in umbra. et cum opus fuerit fiat suffumigatio
cum aqua de coctione palee ordei et avene
et distemperent. i. cum aqua predicta. Deli-
niatur facies et repleatur per totam noctem et in cra-
stino lavetur. cum colatura furfuris fabarum
et postea cum aqua simplici. Istud fortius habet
de albare cutem. subtiliare maculas pannos
lentigines de calida causa dissolvere et abster-
gere. Eodem modo possunt formari pille cum
aqua limonum fortius operatur. De aquis limonum

[De aquis limonum]

De aquis limonum sequitur. Sunt ergo li-
mones fructus in transmarinis partibus
pervenientes ad quantitatem malorum matianorum.
Isti fructus maturi terantur et extrahatur succus
acetosus sicut cetera acetosa. Singula-
ria hec aqua sunt quod si fiat delinitio circa ve-
ricam et accepta per os in potu frangit lapidem
de calida causa. Hoc rei argumentum est quod si ponan-
tur porcellane. avellane in aqua hac prima
nocte in crastino possunt malaxari sicut
cera liquefacta. Item. Item accipe folia et flores e-
nulle. et borraginis. et extrahatur aqua ut dictum est
et delinatur facies. collum et manus. Singula-
ria et specialia hec aque facere de unguentum de multa
de albare. maculas pannos. lentigines de
frigida causa abstergere. similiter et morfeam. Item
accipe. radices brionie gallice. mundificata et

fac rotulos et desicca ad solem. pulveriza
et confice cum aqua predicta. et fac pillas ad quanti-
tatem ciceris. et per duos annos possunt servari.
et cum opus fuerit. distemperet pillam. i. in modico ta-
men cum predicta aqua. et facta stupha cum de coctione ab-
sinthii. et herbe violarum. Delinatur facies. collum
repleatur per totam noctem. in crastino lavetur cum
colatura furfuris et fabarum. et postea cum aqua sim-
plici. vel aqua tepida. Istud potissime operatur
in causis predictis. Item extrahatur aqua a flamula et as-
ta regia. et herba muscata. et cum illa fiat
illinitio circa collum faciei et manus. Specialia
et singularia hec aqua sunt cutem attenuare. bonum
colorem facere. odorem aromaticum prestare. Si
autem vis de albare et rubeam facere faciem albam
cum predicto pulvere ponatur pulvis alumini de plu-
ma et brasilio et alia. confitiantur pille et delin-
iatur facies ut dictum est. Specialia hec aqua sunt cu-
tem inspissatam attenuare. maculas pannos
lentigines de calida causa abstergere. Item cum aceto
aqua distemperetur farina nigelle bene decoquantur
et fiant pille ad quantitatem maioris ciceris
et cum opus fuerit distemperetur. i. pilla cum aqua predicta.
delinatur facies et per totam noctem repleatur et
in crastino lavetur cum aqua furfuris vel fabarum
ista fortius operatur in causis predictis. Vel aliter in-
fundatur nigelle in aqua frigida et dimittatur per
.vij. dies. donec findatur cortex. postea flatum
et tunc teratur et distemperetur cum aqua. coletur
per pannum. et dimittatur residere. et quod clarum fuerit
proiciatur. et spissum desiccetur et quod remanet in
fundo sub umbra desiccetur. et postea cum aqua diste-
peretur. et dimittatur residere et quod clarum fuerit
proiciatur et sic ter vel pluries fiat. tunc cum
predicta aqua formentur pille que in predictis causis for-
tius operantur. De aquis spiritualium.

[De aquis spiritualium]

Sequitur de aquis spiritualium. Extrahatur aqua
a foliis ysopi. liquiritia. satureie.
yreos. prassii. enule campane. foliorum
illius trifolii. quod in multos flores facit ad quanti-
tatem nuce gallice cuius flores dum fugunt quis
mel. vel succum extrahit. Specialia hec aqua sunt fla-
tuosos humores circa spiritualia dissolvere. sputum
extenuare. et de facili expellere. et flatum circa ca-
dem membra consumere. Item accipe. gummi arabici
dragaganti albi. liquiritie radices. flores violarum.
et malvarum. infundatur cum aqua et extrahatur ut
dictum est. alteris aqua predicte de coctionis. Singu-
laria hec aqua sunt duo. s. calorem spiritualium
reprimere et alterare. et siccitatem corrigere in fu-
ture. Item extrahatur aqua de foliis vel floribus
iacee albe et intinge in tapsi barbasi. ro.

A

camine. lapatii vel lapide inuise. Hec aqua di-
versa disponentes spiritualium alterat. si recipiatur
in potu cum vino. Flaticos consumit humores
et rubea frigida vel frigida cum consolidat. Item extrahitur
aqua a foliis plantaginis. quinquenervie. tormen-
tille etc. Singularia huius aque sunt si recipiatur
in potu cum mero calorem spiritualium reprimit
alterare. vulnera de frigida cum calida consolidat.
Item accipe mentam crispam. mellissam. betonicam
balaustias. balsamitam. saturegiam. sal-
viam. serpillum. pulegium. astaragiam. et
a foliis aqua extrahatur ut dictum est et aqua etc.
Singularia huius aque sunt debilitatem stomaci ca-
pitis extremitate provenientem reprimit di-
gestionem stomaci ex frigiditate impeditam confor-
tat. Fluxum ventris de frigida causa [illegible]. Item
extrahitur a floribus vel a foliis tesse bo-
vis. Hec aqua fortius alterat distemperantiam stomaci
et constipat fluxum ventris de calida causa. Item extrahitur
a foliis sambuci aqua ut dictum est. Singula-
ria huius aque si recipiatur post [illegible]. Flaticos in
stomaco et intestinis dissolvit et provenientes ex-
pellere. Unde albus de floribus sambuci fit
vinum et hoc in frigida cum lavandi vel cylam
citrinam. vel [illegible]. vel salsum flavum. vel
dulce. Item extrahitur aqua de floribus malve et ma-
lue. hec aqua in calida causa habet relaxare et alte-
rare. **De aqua nenufarina.**

Sequitur de aqua nenufarina. que est flos
lingule caballine. Sed duplex est.
maior et minor. maior croceos habet flores
minor autem albos. ab albis extrahatur ut
dictum est. Singularia huius aque sunt multa. quia
si cum aqua hac deliniantur frons et tympora in
febribus. venae pulsatiles ad compulsionem
caloris febrilis exhibita post cauda. dis-
temperantiam stomaci et epatis alterat. Item cum eadem aqua
tepida fiat inunctio. vel fomentatio circa
regionem epatis. et super omnes fomentationes for-
tius reprimit. Item cum eadem aqua et farina
ordei fiat emplastrum et epati supponatur. Item
cum albumine ovi deliniatur regio epatis
et supponatur pulvis factus de nenufar. ypoci-
stida crocea et calefactionem epatis. et distem-
perantiam epatis et urinam remictit. Item de radice
eius fiant rotuli et ponantur in lyxivio et
dimictantur per vij. dies resident. ablutio
istius lexivii capillos prolongat vel mul-
tiplicat et clarificat. Item accipe radices
sparagi. brusci. dianthos. scolopendrie
ceterac. polítrici. sticados. epatice. pul-
monarie. granis senationis. citri. psillii.

seminis mellonis. citri. cucumeris. semina
brusci. sparagi. apii. petroselini. macedonici.
feniculi. levistici. ameos. seminis dauci.
siler montani. saxifrage. mellonis.
milii solis. xilobalsami. carpobalsami. peu-
cedani. yereos. meu. edere arboris.
et terrestris. granum edere. nuclei cera-
sorum. cum tenidarum. cicadarum. lapis spon-
gie. plumbum ustum. spica nardi. oci-
mi. semen acori. radice fumi. semen ur-
tice. tribulus marinus et campestris. ad
libitum. ponantur ista in amphora magna
amplum habente rostrum et strictum os.
cohoperiatur cum argilla superius et tunc ex
alia parte ponatur os in vase vel elegantur(?)
ambe cum argilla. superius et illam ampho-
ram fiat lentus ignis. ita quod per ebul-
litionem non possit ascendere acutum ad
caput emboti. et tunc resolvitur fumus qui
per embotum discendens usque ad duas ol-
las in superiori contemperabitur in aquam
illam. vel non. que valet clara et subtilis im-
feriora omnia recipit. Specialia huius aque sunt
oppilationem splenis et renum aperire
lapides in renibus et vesica frangere.
Item in eadem aqua apponatur eruca et syrupus
et offeratur in predictis causis. **De aqua ardenti** Daq ardenti

Sequitur de aqua ardenti. que sic fit.
fit. accipe sextarium vini nigri. ve-
tustissimi et appone in eo ℥. iiij. utriusque
sulfuris. vivi. utriusque. cum p[er] agripima
tartari. salis. communis vel coctis. olei vetu-
stissimi. et ponantur ista in amphora
predicto modo formata et coquatur usque
ad tertiam partem consumptionis. et colentur.
et habebis aquam ardentem. vel extrahatur
per embotum ut dictum est. de aqua predicta. vel
extrahatur sic aqua etc. Singularia huius aque
si delinjatur candela vel licinium et ad-
cendantur et ponatur in illa aqua non extinguitur.
vel si super aspergatur pulvis capillis vel
pannus ex comburitur. Et per aquam illa
consumpta fuerit remanebit illesus.
Si vis aquam perpetuam servare. de ponatur
aqua in fiala. ad solem clarissimum
per vij. vel viij. dies. dolor

H

De Oleis.

Umana natura non minus in-
diget oleis aquis ad suam
conservationem. Oleorum quedam
sunt calida. quedam frigida. Item tam calida quam

fru· sunt quedam laxatiua. Quedam
constrictiua. Item quedam olea sunt de floribus
quedam de seminibus. quedam de fructibus.
quedam de gummis. quedam de lignis.
Quedam de radicibus. Quedam de anima-
libus. Quedam de aliis. Primo dicamus
de fris. et primo de oleo ro. accipe ergo flores ro-
sarum. uiridium. et impleatur fiala floribus
et oleo. ita quod per unum digitum rosarum sint
sub oleo. obturetur uas. et exponatur
soli per xl. dies. singulis diebus moue-
atur bis uel semel. post decoctionem cole-
tur per pannum lineum album. et hoc oleum su-
pra frigidam aquam proiciatur. et moueatur
cum uirga coruli excorticati. uel excor-
ticati. et iterum ponatur super aliam frigidam aquam
et moueatur ut prius. et ita fiat decem
uicibus. ista lauata maiorem acquirit fri-
giditatem. et minorem siccitatem. unde magis
infrigidat. et humectat. Et si uis ut o-
leum ualde clarum sit colatum super aquam
frigidam. et in uase uitreo funde. et quod
supernatauerit collige in bambace. et per ex-
pressionem in alio uase recipies. et hoc fiet
bis uel ter et erit clarum. Item ponatur in fiala
et exponatur soli. donec aquositas que
intrauit poros consumpta sit in regione
frigida aut exlento calore aeris. ponatur
in uas plenum aque per duos dies. uel per
tres. usque ad tertiam partem consumptionis
olei. et si non habes oleum oliuarum. extrahas
oleum amigdalarum recentibus excoriatis et cum
illo fiat oleum. Vel nuces uetustas excor-
ticentur et infundantur per duos dies in aqua
frigida. deinde extrahatur oleum. Unde dico quod
lac nucum recentium. potest dari febricitan-
tibus continue in frigida regione. sicut lac a-
migdalarum in calida. Singularia et specialia
hoc olei sunt. si fiat inunctio febricitanti
continue uel in epilatis circa frontem
et tympora. et super uolas manuum. et pe-
dum et uenas pulsatiles. dolorem reprimit.
calorem alterat. sompnum inducat. Sed
hoc non debet fieri in die cretico. non spectet de-
uniuersali uel particulari crisi. Item aliud
singulare. Terantur in testa duorum et
olo. ro. uel unius in testu et fiat emplastrum
super ignitum aqua. inuncta uel in dupli-
ci appositione dolorem mitigat fumo-
sitatem et acuitatem materiei obtundit.
locum detumescere facit. et colorem rubeum
remouet. Item fiat emplastrum de olo. ro.

et in testo. et parum de aceto. et est. i. opti-
me potest contra eticam calidam super alia specia-
liter dolorem mitigat. et in parte discretiam
alterat. Item inunctum cum equali parte succi plan-
taginis. per clistere potest in dissinteria que
causatur et reprimendo materiam dolorem mi-
tigat. Eodem modo fit oleum uiol. et eadem
specialia habet quae illud. sed hoc laxatiuum illud constric-
tiuum. Specialia huius olei sunt. sicut equaliter mix-
tum in eciunq; initiatur per clistere. mitigat
continuis. in epilatis suauiter remollit
intestina. superfluitates suauiter expel-
lit. Eodem modo fit oleum nenufarinum. de
floribus albugula caballina maiori.
et gratie suum specialia habet que illud. Sed unum est speciale
istius. fiat inunctio super regionem epatis. et
fiat sinapismus cum puluere sandali. istud
potest calidam distemperantiam epatis alterat ca-
lorem superat in teste. Unum mauis in du-
plici appositione remouet feruorem usque ad
uenenum. Item diuidatur pomum mandragore
per partes. et coquatur in uase duplici in oleo. in
frigida regione ut dignum est. uel ad solem in ca-
lida. Singularia huius olei est in febribus continu-
is et in epilatis. eadem sunt quae olei ro. sed ga-
illud ua coticam est. forti alterat quam oleum
ro. debet ergo reprimi cum mixtura lactis mu-
lieris. Item ualet contra guttam calidam et podag-
ram et arteticam. loco mandragore. uiolas tritas por-
cini semen iusquiami. quod oleum possit mandrago-
rato. Quod fit. decoquatur semen iusquiami ut
dictum est et coletur. Singularia huius olei sunt in calida
causa artetice dolorem mitigare. in dolore cum
stuporem. et calorem reprimere. in arsuris et
in excoriationibus subtilem cicatricem facere.
et arsuram mitigare. Aliter fit et forti operatur
in predictis causis. Accipe in uigilia sancti iohannis
flores. folia et summitates iusquiami.
cum cothmis et repleatur olla noua huius
in fundo angustum foramen. cohoperiatur os
superius et tunc alia olla supponatur et ligetur
fundus superioris cum argilla. et tunc fodiatur
sub terra et sta annum centum recto sub cito ext-
rahatur inferiori olla. inuenietur oleum clarum
quod per calorem fumositatum terre extrahit a iusquiamo.
Item accipe folia uel flores uel succum
mitte ad solem coque uel in duplici uase
ut dictum est. Singularia huius olei sunt eadem que sunt
olei ro. et specialia sudorem diaforeticam
clarificat. in inunctum super uentrem menses
et fluxum uentris incipe. Si uel ut forti
operetur sic fiat. Accipe suauium uini clari. sep

uiue. b'tetonis. c'ibalane. solat. lactuc.
ad misceat' c' olo eq'li podere. coquet' i du
plici uase usq3 ad 9sumptione' succor' 7 tc'
ponant' folia 7 fruct' mite ad sole' ul' i
aq' i gupli uase. h' ol'm i p'dc'is causis
forti opat'. De oleis calid'.

Sequit' d' olis calid'. 7 p'mo d' olo lau
tino. q' mlt'a modis 9ficit. Acc' bac
cas lauri. terat' 7 i olo coquet' 7 colet'
7 habeb' ol'm laurinu'. It' alio mo' fit.
terat' bacce lauri 7 i uino i fundat' 7 di
mictat' putrescere p' tres dies 7 tc' ponant'
i torculari c' sacco 7 exthat ol'm. It' te
rat' bacce lauri recetes 7 ponant' i sacc
ello 7 ol'm exthat. ul' alit'. It' acc' lau
ri baccas 7 dimicte p' duos ul' p' tres di
es ad ubra ut car' aqueositat' 9sumat'
Deinde fac bullire i aq' 7 pea d' pec ab ig'
q' sup natauit collige 7 usui reserua.
7 cu' olo coi' bulliat. q' supnatauit erit
ol'm. Sigl'aria h' oli sut 9 ylaica 7 co
lica passioes. Aliud sp'ale .s. tremoru'
q' i sensibilitate' neruor' fiat i unctio sui
fiat ex opp'ilone sic in paralisi sui ex mo
tificatione. Sic exthit' ol'm a baccis la
uri. ita fit ol'm d' baccis ede'. Sigl'aria
h' oli sut 9 ylaica 7 cal'as 7 frias. S3 p'n
cipalit' 9 artetica' d' fria ca'. Vn' dico q'd
gergud ej ederra c' ualet 9 artetica'. uni
ol'm forti opans sic fit. Acc' ling' ede'
sicca 7 gumi ede' si potes frustrati i ca
de' q' puuisq' i uas ticu' p'foratu' i fudo
d' uolij ul' tribz locis. 7 supponat' tu colla
q' ponat' i t'ra. 7 liget' fund' supioris
c' orificio i feriori cu' argilla 7 uscq3
olla sit' sin liquore 7 ita dispo'at' q' su
pior tota sup t'ra' 7 obuoluat' c' argil
la cooperto supiori orificio 7 c'cuq3 po
nat' ignis 7 distillabit ol'm i uas i fe
rius. Sigl'aria h' oli s't frias cas remo
uet 7 sup o'ia alia ol'a artetica' d' fria ca'
curare. Sic ol'm a baccis lauri sic ext
hat' a semine iunip'i d' cocto i olo i du
plici uase. 7 sic exthit' ol'm aligniis
ede'. ita aligniis iunip'i. Sigl'aria h'
oli s't frias cas reprimere. fca' i unctione sup
spina' 7 typu' quartane remouet. Sin
gl'aria 9 sp'alia fca' i unctione a bu'bilico ad
inguinalia. 7 s' renes. 9 fortare matrice'
7 ei humiditate' d' siccare 7 ea' 9ceptui
p'pare. Eod' mo' exthat' ol'm a saxifrago
Sigl'aria h' oli s't frium mo' fca' absolue

7 ip'am 7 pilos d' nigre. ul' pot exthi
ab omibz aliis lignis. De oleis h'bar'.
Oleum h'bis sic extrahit' ol'm. Acc'.
folia uiride 7 diundat' frust'a 7 di
mictat' putrescere i olo coi. p'. vij. ul' p'
viij. dies 7 decoquet' i olo i duplici ua
se ad 9sumptione' h'bar' p'tis 7 colet'. Sigl'a
ria h' oli sut ca' sfria' reprimere. S3 mag'
sp'alit' reprimit epylesia' d' p'uata ca'.
It' alia ej sigl'aria. ylaica' 7 colica' so
luere p'iectis p' clistere. ul' d' h'. ul' d' ra
dicibz sic fit. Calefiat ol'm coe'. 7 h'be
7 radices dimictat' ad min' p' septima
na'. 7 tota die moueat' h'be morantes
i uase ultimo fac bullire 7 usui re
serua. De oleis pulegii.

Sequit' d' olo pulegino. Acc' sumita
tes c' floribz 7 co p'lunis pulegii re
gal'. 7 coquet' in olo in duplici uase. Il
lud ol'm reprimit frias cas. S3 sigl'aria
7 sp'alia fca' i unctione sup regione' matr'
ea' 9fortare 7 frigor' humores d' siccare 7 no
ca' habile' reddere ad 9ceptu'. De olo uitell'.

Sequit' d' olo uitellino. Acc' g'. xv.
uitella ouor' 9 torrefiat' i patella.
done' denigret'. p' d' ponat' patella ab igne
7 ponat' in decliuu'. 7 p'mat' uitella 7
distillabit queda' unctuositas. Sigl'a
na h' oli s't cobusturas dolores 7 arsura'
mitigare 7 subtiles cicatrigatoes facere 7
s'pigenes 7 impetigines soluere. It' fit
ol'm d' feno q'd sic fit. Accedat' fenu' 7
extinguat'. It' ponat' sup ea' bores 7 tu'c
resoluet' i fumu'. suppoat' lamina fe
rea 7 ad h'ebit q'dam sucositas. q' d'r ol'
d' feno. 7 d' hoc cu' pena i pona't 7 mitiga
tur impetigo i s'pigo. It' accipe radi
ce' lapatii acuti 7 coq' diu cu' sale 7 ace
to 7 inunge s'pigene' 7 impetigine'm.
Ol'm t'ritici sic fit int' duas laminas
ferreas comp'mat' t'riticu' 7 distillabit
q'dda' ol'm q' cu' pluma impoat' c'im
petigine' 7 s'pigine'. D' olo castoreon.

Oleum castoreleo' sic fit. coquat'
℥. i. castorei in. l'. i. oli usq3 ad t'tia'
parte' 9sumptionis. 7 fuet' ol'm castorei
Sigl'aria 7 sp'alia h' oli s't frium ca'm re
p'mere. It' sigl'aris 7 sp'alia s't fca' in
unctione s' cap' epilentica' d' p'uata ca'
soluere. Simlit' 9 litargia' u3 7 cephali
ca'. 9 ylaica' 7 colica' passioe'. 7 q' i pedi
mtu' coyt' d' fria ca'. fca' i unctione s' renes

De oleo masticino

et uiula. De oleo masticino.

Oleu masticinu sic fit. Recip mastic ℥ .i. castor ℥ .s. thuris puluerizati in lb .i. olei. Singlaria h olei i similia sunt n tate dbile assimilatam imbs q fortat. Vn ualet etheicas qsuptis existen tibz i senectute i senio. stomi i frig ca q fortat i stam inuictoe q matricz ei frigitate repmit i humiditate dsiccat i ea coceptioni pparat. De oleo tartaro.

Oleu d tartaro sic fit. puluerizet tartaru i i fundat i aceto i tunc ponat i pano lineo. i obnoluat stupis aqua intincta. i tunc decoqtur i carbonibz i tunc po nat i scutella ferrea p. tres noctes sb diuo ita qd scutella sit pcliuis i tunc stillabit qdam ucuositas nigra ue gens i subrubeu colorez i dr olm d tarta ro. Spalit h ualet pannos i maculas de mlica cu p partu remanetes abstergit q facie mudificat. De syrupis

Post tractatu oleoz. huic expedi mus d syrupis coibz. Situporz qdam sunt calid i laxatiui. qdam calid i co strictiui. Jt qdam fiut d foliis qdaz d fructibz. quida d spcbz quida d ra dicibz. Sirup fct qstrictiuus sic fit. Rec foliorz rosarz siccarz ℥ .iiij. coqnt i .iiij. li. aq usqz ad qsuptom tcie ptis q usqz rose perdat ruborz i ulteri don pces tinctures madant liquori ut forti qstrigat. colet. colature addat. l. .i. zuccari cu liqfca fuit itez colet. i si necesse fuerit cla rificare n oz ut colent. B cu liqfcm fuit zucc. dponat ab igne. i dimicta tur infrigdari. i tunc ad misceat .iij. albugines ouorz i bn i coponet cuz spatula. donc icipiat calefi. i ulteri n moueat. i tunc albugines ouorz cu sup fluitatibz ad scedet supi i supnatat tunc ille syrup facit i albumine fo ramen p qd ebullit i ita cu lento igne dcoquant donc ad pfectam ueniat dcoc tioez. i tunc suauit colet p rarz pannu ita qd albugo n exeat cu syrupo. Si gnu decoctionis pfecte. gutta pgat sup u guem ul marmor. si no soluit neqz liqfit. Similit fit syr uiol. B quia laxatiu est dbent d coq flores ulteri q fundu petat. Singlaria istorz syruporz st i febribus inexpolatis etiam i calore febrile rep mere i sopnu iducere. Similit i omnibz

tinuiu. No ti q i ead febre post dari qcuqz hora uolueris mane i sero p potu i mane si n assit fluxu uentris. p quo offerat syr ro. q uentris qstipatoem uolgnt. De syr acetoso

Sirupus acetosus duplex e. acetosus quida simp. qda qposit. Simp sic fit. cu tribz ptibz uini mali granati. co qt quarta ps zucc usqz ad i tegra d co tione. Composit sic fit. i uino mali gr nati hbe sit i fundat minutati i case p .vij. dies ut e capill ueneris. ceterac. po litric. adiantos. hba uiol. sem. me. citro. cucu. cucu. i .ix. die appoat quarta ps aq ul uini i d coqnt usqz ad q suptom aq i tunc appoant quarta ps zucc. i sup hs uinu mali granati p eo ponas uinuz malorz matianorz. terant g mala ma tiana pria rotuda i maca rubea. ex trahat uinu. poat i uno uase ad sole i p ebullitom po trahat pca residebit. clarz recipiat i alia fiala. i supponat alq qd d oleo i pot resuari p annu. ul pot fi cu aceto albo ita q appoat quarta ps aq. Singlaria i spalia h syr sunt i feb d colla cu calore febrile reprimere i mat iam diuidere i dispoliare. Jte dico d colla i d flate illi existete i sto q i differet digit flla i colla du ea crossam inuenit in sto. Jt dico q i omnibz qtinuis dz of ferri. Similit fit oxizacre. sic syr ad eu dem usu. Sz i h differt qa oxizacra e mag spissa q syr acetosus. Singlaria oxizacra sunt q i syr acetosi. No. q tinuis offerri mane i sero cu aq tepida. nec dz offerri p potu sic syr. ro. ul uiol. Vn premisi di co. q i die flue laborantibz qtinue n de bent offerri quia cu uiolentia alterant

Sequit d De syr nenufarino.

Syr nenufarino. q sic fit. coqnt flores ungule caballine minoris cu puluere sandal in aq. colent. colature ad misceat zucc i syrupet. Singlaria h syr sunt i febribz calidis altare. Sz ualet singlaria mag singulare e q discrasia epis ht altare i reprimere. De syr gileuin

Sequitur d syr gileuin. Est aut duplex. i composit. Simp sic fit. cucurbi bita excoriata i in ptes diuisa minu tati d coqt in pasta i tunc exprimat p pannu rarz i addat i ad dat quarta ps zucc q syrupet. Composit sic fit. Co quant pruna pruna uiol in pdcta aq co

lenē · ꝛ i illa parte colate resoluatur me
dulla cassie fi. ꝛ tamarindorum · ꝛ i illa quā
ta pte appoatur quanta ps çuccari ꝛ sirup
pet. in fine decoctis appoatur cassia fi. ꝛ
tamarindi ꝛ tūc coquatur ad plenariam de
coctionis syr. ꝛ depoatur ab igne. ꝛ tūc ap
poatur puluis ser. de reubarbaro. Siglaria
simplicis syr. sunt febles calorem in feb
bus continuis et intpolatis altare ꝛ sop
num inducere. Compoiti syr. eadē sigla
ria sunt. Sz syr. compoit digna tñ exi
stente dz offerri ꝛ inpatiis cauis ad spa
lem corructiom materie ꝛ citrinitatem istorum di
syrup cucurbitinus. **De syr. fumiterre.**

Sequitur de syro fumiterre, qui est alius sim
plex alius compoitus. Simp sic fit ext
hatur suc. fumiterre ꝛ dymittatur residere
clarus recipiatur ꝛ addatur çuccari quantum ps ex
syrupet. ut bulliat suc. ad ignem exq
exhalit ꝛ exebulitione clarificabitur ꝛ co
let ꝛ pannum ꝛ addatur çuccarum ꝛ siruppet.
Compoit sic fit. Bulliat suc. colet ut
dem est. in pte colate resoluatur medul
la cassia fi. ꝛ tamarindi ꝛ tūc coquatur
ad plenariam decoctom syr. ꝛ depoito
ab igne appoatur mirob. cit. kebu. bellir.
indorum. emblicorum ana ʒ · s. puma · lib
syr. cassia fi. ꝛ tamarindorum. ana ʒ · j. Iste
aūt syr. laxatius est. Singlaria h' sunt ext
uenenosos humo. tā calores quam fridos
remouere omnem impetiginem ꝛ serpigi
nem ꝛ morfeam ꝛ omnem spem lepre ab ster
gere. **De syr. de absinthio.**

Sequitur de syr. de absinthio qui sic fit,
teratur absinthium ꝛ coquatur i aq. · colet
colate addatur çuccarum ꝛ syrupet. Sin
glaria h' syr. sunt frididitatem stomi altare
stomi ꝛ intestina tā calidis quam fridis humoribus
mundificare. oppilaciom splenis ꝛ epis re
mouere. lumbricos ꝛ ascarides inficere
Eadem sunt singlaria uini de absinthio ꝛ
qd sic fit. teratur absinthium ꝛ distēpet
cū uino ꝛ addatur aliqd melle ad cla
rificandum ꝛ impleatur uas de absinthio
usq ad medium ꝛ i fundatur uinum ꝛ habe
bis uinum de absinthio. **syr. de calamento.**

Sirup de calamento sic fit. Accipe flores
ꝛ folia ꝛ sumitates calamenti · quas
sentur. coquantur in aqua · colentur. colate
ad miscatur · q · ps çuccari ꝛ syrupetur.
Siglaria h' syr. sunt uentositatem stomi ꝛ
materie desiccare. frigidos humores a stomaco et
intestinis expellere. oppillaciones splenis
ꝛ epis aperire ꝛ spalem materiam. Unde dic co
stantinus i uiatico. diacalamento minu
mus impat. **De syr. de prassio.**

Sequitur de syr. prassio. qui duplex est co
poit ꝛ simp. Simp sic fit. Accipe.
sumitates prassii · quassentur ꝛ coquantur
in aq. · colentur. colate ad datur · quanta
ps çuccari ꝛ siruppet. Compoit sic fit
Accipe. sumitatum prassii mai pulu. j. yso
pi. leuistici. saturegie. ana. mai ps
· s. radice enule ꝛ liquiricie. ana. iiij. mai ps
pinearum uuarum passarum ana ʒ · j. quas
sentur ista. coquantur i multa. fiat decoctio
colentur colate addatur · q · ps mellis ru.
dispumati ꝛ siruppet. Singlaria h'
syr. sunt uentositatem matricis ꝛ i testi
norum consumere. oppillaciom spūalium ap
re. asmaticis spēs de fria cū soluere.
De clisteribus suppositoriis ꝛ pessariis.

Quibusdam suppositoriis ꝛ pessariis
multum ars indiget medicinalis
Clisterium alia est mollificatiua alia mo
dicatiua. Alia mundificatiua · alia consoli
datiua · alia laxatiua · alia constrictiua. Mol
lificatiuum sic fit. Accipe. malua · bra
caursina. herba uiol. · mercurial. te
rantur ista ꝛ coquantur in aq. · colentur.
colature appoatur furfur triticeum ꝛ int
mani fricetur ꝛ tunc colet. ꝛ cū colatura.
oleum uiol. misceatur. ul' butirum recens
ꝛ tūc illud ad pond. l. j. mittatur p cli
stere. Singlaria h' clistis sunt intestina
relaxare. superiora i durata i fixa de
ꝛ remollire. in feb. continua ꝛ itpola
ta. s. n̄ dz fi. in die cretico **De modicato.**

Mordicatiuum aūt sic fit. Accipe.
absinthium · abrotanum. calamentum
origanum. rutam ꝛ mercurialem. quassentur
coquantur i aq. · salmacina ul' marina.
colentur ꝛ colatura ad miscatur furfur tri
ticee. ꝛ iterum colet. ꝛ i colatura resolua
tur ʒ · iij · mell. ꝛ apponantur ʒ · iij · oli
communis. ʒ · j · sal gemme. ꝛ totum illud mitta
atur p cliste. Siglaria h' clistii sunt
eadem q ꝛ p dcā. Sz istud n̄ dz mitti n̄
p' relaxata sint intestina ꝛ remolli
ta stercora · precedat remollitiuum · subsequatur
mordicatiuum. s. n̄ fiat i die cretico.

Sequitur de mundificatiuo. **De modicato.**
Mundificatiuo i aq. decoctionis lentium
ꝛ ordei. distēpet mel rubeum dispuma

tu ad pond. l. .i. iniciatur per clistere. et dico
de isto quod si iniciatur per algariam in vesi
ca mundificando et lavando mortificat
fistulam in collo vesice. Item aqua decoctio
nis ordei et lenticule coquatur furfur tri
tici et colata ad pond. l. .i. iniciatur.
vel in aqua tepida distemperet mel iii. et
ad pond. l. .i. iniciatur. Singularia istorum
sunt in dissentia vulnera expurgatoria
mundificantur et saniem abstergent per mun
dificatorium clisteris. Sequitur de consoli
datore in dissentia. Vitella ovorum di
stemperentur cum oleo ro. et iniciatur per clistere
Item liquida fiat sepum yrcinum et iniciatur per cli
stere. Item gummi arabicum et dragagantum pulveri
centur et distemperentur cum mucillagine psi
lii et iniciatur per clistere. Singularia istorum
clisteriorum sunt per mundificatorium in dissi
cia vulnera consolidare et cutem subtilem
generare. De laxativis.

Sequitur de clisteribus laxativis et constri
ctivis. Quedam autem clistere lavat in
calidam causam. quedam in frigidam. In calida causa sic
fit. Accipe mell. et herba viol. branca
ursina. absinthium. mercurialem. quas
sent et coquantur in aqua cum furfure tritico.
colentur. colate ad misceatur ℥ iii.
vel ℥ .s. elixirde suco ro. vel ovi. et totum
illud iniciatur per clistere ad pond. l. et
illud clistere in terciana duppla vel
simplici fiat et alia in continua de cola.
Contra frigidam causam sic fit. Accipe. absin
thium. abrotanum. calamentum. origa
num. mercurial. menta. Ista coquantur in
aqua cum suco apii. et cum furfure tritico
colentur. et in colata resolvatur ℥ .ii. olei
communis. et .iii. mell. et .i. ℥. sal gem.
et ℥ .3. vel .9. de yrapigra vel benedicta. for
ti existente non iniciatur per clistere. Singula
na isti clisteris sunt. flaticos humores
ab intestinis expellere. Constrictivum
clistere contra callam causam sic fit. Accipe succum pla
taginis et ad misceatur equali pondere cum
aqua pluviali decoctis ro. foliis nespi
li. sorbi. cornu tubi. et nucis et nuclete
vel archie et totum illud iniciatur per clistere.
Singularia isti clisteris sunt dissinteria et
diarriam de cola curare. cola altare.
et ad acuitatem facere. Contra
frigidam causam sic fit. cum aqua decoctionis utriusque
ia cete ro. cinnc. tassi barba. ad misce
atur suc. mte. tunc ad misceatur ℥ .s.

archie vel nuclete et totum illud ad pond
l. iniciatur per clistere. Singularia isti sunt li
enteriam. diarriam. de frigida causa de siccare et in
terarpere. De suppositoriis.

Sequitur de suppositoriis. quorum quedam
sunt levia. quedam activa. quedam medio
cria. Levia sic. Accipe lardum durum. qui inve
nitur iuxta spinam porci. et formetur can
dele et ponatur in aqua frigida ut indurescat
et inungatur cum oleo viol. et suppositorium. vel
inungatur medulla caulium cum oleo viol.
vel communi et suppositorium. Illud potest fieri in labo
rantibus continua vel interpolata. et in
die etico. et in lactenti etate. Medi
ocria suppositoria sic fiunt de sapone yspa
nico formentur candele et inungatur cum
oleo et supponatur. Item aliud. bulliat mel in
testa usque quod incipiat denigrescere et tunc
deponatur ab igne et ad misceatur quarta
pars sal. pulverizati subtilissime et tem
peratur in conquassatam frigidam. et formentur candele
et inungatur cum melle et supponatur. Item aliud.
Accipe ℥ .i. butirum. et ℥ .s. allumis de plu
ma. et ℥ .ii. sua mercurial. et fiat unguentum
et cum hoc unguento inungatur lard. vel medul
la caulium. vel stirpes et supponatur. Istud potest
fieri in causis predictis in die etico. Activa su
ppositoria sic fiunt de yeralogo. yerapigra et
aliis medicinis. Item aliud. Accipe fel taurinum
desiccatum ad ignem formes supposito
rium. et frigidam in unctione cum oleo communi. supponatur
Vel cum felle taurino recenti vel bovino
delinatur et suppositorium cum sapone et supponatur.
Item aliud. acuatur suppositorium de melle et sale
cum ℥ .s. scamonee. vel cum ℥ .s. aloe et in
ungatur cum oleo communi et supponatur. Ista sup
positoria in causis frigidis debent supponi ha
bentibus de siccata in tercena. Valent contra y
lliacam et colicam et tenasmo. et de crosso
flate et mulia. contra nefreticam et sciaticam
passiones. et nota quod ista fortiora suppositoria
non debent supponi habentibus de siccata in
testina. quia magis desiccarent. nec habentibus
desiccatas superfluitates per medicinas
que non per accesserit infusivum vel mollitivum.
De pessariis suppositoriis matricis

Sequitur de pessariis et suppositoriis in ma
trici. fiant ergo hec pessaria hoc modo ad p
rovocationem menstruorum. Accipe. ergo arthaniam.
aprotanum. savinam. kalendulam. omnia
quaeque in manipulum .i. coquatur in aqua donec
tota veniat madefactum liquori .i. usque ad terciam

de suppositoriis

de pessariis suppositoriis matricis

ptē coquātur 7 colentur 7 colatē ad miscē
antē ℥. ij. salg. olm. ul' butirū inuicat
p pessariū in matrice. pessariū dz eē lō
gū 7 grossū ut extēdatur usq ad mediū i
tromictat. Jaceat g mulier sic decumbens et
accurro clisticando. & ni obturet matr
cis orificiū exterius 7 sustineat quantū potest
hic potest menstrua puocat. Secundo etiam unc
tetur circa umbilicū 7 regionē matricis cū
olo laurino. Similiter fiat suppositoriū cū
triferia mag. ē theodorico. ē yrico. ad
minoris digiti similitudinē. supponatur pu
luis nigelle 7 cū eo i copetur ut possi
sint inde fieri magdaleones. ul' supponatur
i panno lineo subtili 7 ex pendat cauda
ut possit extrahi quando uis. 7 cum noluit mu
lier teneat p. v. ul' p. vij. horas ul' q
diu potest. Si forte remaneat fiat ba
lneum simplex aq. Contra fluxū mē
struorum fiat pessariū de yproquistidos acaa
tia. cortice malignati. teramt 7 distē
perentur cū suco plantaginis ita q sic inter
durū 7 liquidū 7 spissū 7 tenue. sic p
mū 7 immictatur. Contra eadem cum fiat suppo
toriū p̄dcm 7 pistetur 7 fiat cū suco p̄dco
quia pasta 7 inde fiat magdaleones 7 simili
ter cū panno p̄dco intromictatur. Nota q in
quolibet balneo 7 suppositorio dz p̄cedere
balneū competens. si uel puocare menstrua
de illis. si ut constringere de fluxu. Jtem nota q non de
bent fieri ad mictoria tempore i q mulier solet
habere menstrua. Si uis ingeniare abortiue
medicinas 7 uis purgare flā. ul' meliaz
sic procedes. Accipe radicē feni de terra. ul' petr ul'
apii. 7 ea extractā lardeā bn cū olo ello
albo. si uis purgare flā. cū nigro. si uis
purgare meliaz. quā lardatā repones
i terrā terra unde ea extraxisti. 7 ibi dimicte
p. xv. dies. siue amplius quousq radix
trahent ad se uirtutē elli. Deinde ea extra
he 7 remoue albea lardonē 7 cum mūda
cū aq 7 coq in aqua 7 pone pap sinus de
aceto 7 in decoctione fac sirupū cū melle. 7
de illo sirupo accipiat oī die mane. 7 mira
bilr euacuat grossos humores 7 paulatim
totā malā materiā educat. Jtem sirupus mol
pone scamo puluerizatā i sacello 7 di
micte i sca p unū die ul' amplius ut bn
uirtus ei sirupo incorporetur 7 iste sirupus educe
colaz. Similiter accipe potes ibi oīa pone q eua
cuant colam. Jtem accipe turbit. agaricū.
pollipodiū. granos. florē boraginis. sti
cados. acetū. thimū. epithimū. mi
rabilr euacuat grossos hu. palea cardi
camelorum 7 filia. fac pigmentū euacuat
ē grossos hu. ita q mlti aquā tamā liba
ntur. Jtem cucumerem coq i aqua 7 ponas su
pra lapidē ad modū stomatico ita q
multū sit tenue. scandulis calm p frusta
inuolue pill'. tunc enim melius digerunt isto
q i medulla. ul' racemo. ul' casa. ul' ali
quo tali. ita capiunt facta ab hominibus.
Jtem confice medicinas laxatiuas cū fimo 7 pone ad
radicē plante sub cortice unde cū fructu
potes euacuare humores grossos.

Vm medicinalis ars due partes
s. theorica 7 practica. eorundem est
in telligibiles. circa practicam
fere eorundem consistit utilitas.
Practice uero circa medicinas laxatiuas recta sic or
dinatas dandas 7 opiatas competentes ex
hibitiones fortior 7 frequentior usus est i tertio.
Vnde ad eorum practicantium utilitatem q medi
cine laxatiue delicatis 7 debilibus q fortio
ribus 7 robustis i quantitate 7 quando sunt
in quo tempore 7 quibus causis 7 in q accumen
7 i qua quantitate accumis 7 quot i anno
debeat exiberi. 7 q opiate 7 i qua quantita
te 7 quo tempore 7 quot post purgationem de
beant seq sub breui doctrina p̄celegi comp
hendere.
Item dicit purgant colera 7 mundificant sanguinem

Nota tamen q opiata non dz dari nisi post
data sit medicina. p̄terquam in his casibus s. in ex
uberantia m ut apoplexia. paralisi. 7 in
suffocatione matricis. uocis. Jtem i ueneno
sitate m ut q uenenū exibitū. post
morsū rabidi canis. 7 q ante. 7 in casibus
reumaticis. 7 i pauacitate m ut in et
tiana ubi pauca est materia digesta. ideo p so
lam opiatam habet consumi. Dantur
g medicine laxatiue delicatis 7 debilibus q ha
budantia humorum calidorum 7 frigidorum tam nil
q i nilum. q habundantia nil. s. cole
7 sanguis colia. ad mundificationem sa
guinis sup habundantie datur colagogū
q sic fit. Accipe absinthiū q purgat

colā digestā q̄ ī digestā. Ideo p̄cauit
q̄daȝ absinthiū cū sero capʼno dādo lu
benitibȝ colāȝ indigestā. Primo ē dȝ
digi m̄ · alr̄ ē mag̃ nocet. q̄ p̄sit. uiolʼ
uiuib · flor̄ semiuū si hās caȝ · an̄ ʒ · ſ
p̄tuna. x. quassent̄ semīa q̄ dcoq̄nt̄
oīa in t̄bȝ · lb̄ · aq̄ ad q̄ sup̄ tom̄ ita ut ñ
sup̄ sit ñ · x · ʒ · ita q̄ tpt̄ syr̄ ñ exudat
lb̄ · p̄ dcoctom̄ colent̄ · colat̄e ad mis
ceant̄ · ʒ · j · cassie f̄. l. ʒ · ſ tamarindoꝝ
q̄ resoluat̄. It̄ cola · colat̄e ad miscea
tur · ʒ · iij · reub · lʼ totīe mirob citrinoꝝ
q̄ dimictat̄ tota nocte ssb̄ diuo. ut ex
huītate aēris augm̄tat̄ gūmositas
ex qua uit̄ habeat̄ lauādi. In crasti
no appoant̄ folia · fiala · i · sirʼ uiolʼ d
posita actuali frītate totā ad podʼ · lʼ · j ·
offerat̄ · s̄ ñ tm̄ calefiat ut p̄at gū
mositas q̄ uit̄ lauandi. Si aūt tota
sbaȝ reub ñ posses accipe appoant̄ in
ī sero ī dcoctōe · ʒ · v · reub · q̄ sba eī in
pāno remanebit q̄ ita benigñ recipi
at · s̄ȝ tū ñ tm̄ lauabit. Istud colago
gū ulʼ emagogū q̄ idē ē purgat colaȝ
q̄ humidificat sanguinē · pōt dari sin
gulʼ m̄sib; m̄ exist̄ete digā. In estate
sanis h̄m̄ib; repl̄om colʼe sic habū
det ut sbō · sm̄ in alia p̄te cōp̄is. t̄bȝ
aut · q̄ · dieb; accipiat oxizacc. i p̄co
lagogū dcō q̄ ī triamis · qm̄ bis · qm̄
t̄ · quo usq̄ soluat̄ febs. q̄ h̄ dseptia
ī septimana. Dat̄ ī iniciana dupli
ca · qm̄ cū reub · qm̄ sine. q̄ h̄ calefac
tom̄ ep̄is · q̄ loco reub pōt p̄oi · ʒ · ſ ·
scamonee cocte q̄a meliʼ ē · ulʼ · ʒ · tria
s̄ ñ dat̄ in calefactōe ep̄is ñ sit in
ueterata. Et ī omib; p̄dcīs pōt dari
· ʒ · ſ · trifare saracen̄ · cū · ʒ · iiij · reub
ulʼ · ſ · scamonee cocte ī pasta ordei ·
cū soluis caulūū q̄ poāt inst̄upis q̄ in
fundat̄ ī aq̄ frā. Vlʼ alr̄ · acc · poma co
tunia fiat sup̄ foramē q̄ remoueat̄
a cullo q̄ p̄ea ī pleat̄ scamoneā dcoqnt̄
usq̄ q̄ remollita fuit̄ q̄ scamoneā liq̄
fcā remoueat̄ q̄ tūc abiungit̄ d poāt̄
q̄ dimictat̄ ī frīdari · remoueat̄ scamo
nea q̄ cortex pomi q̄ s̄btilissime caro
q̄ pulpa pomi terant̄ · q̄ tūc ad misce
atur d puluē sandalʼ · rub · par · et
parꝝ ē · ro · ad q̄ fortatom̄ · q̄ q̄ficiatur

cū syr̄ uiolʼ q̄ in p̄dcīs cāis p̄t q̄ ī calefac
tiōe ep̄is ñ sit ī ueterata cū d isto elio · of
feratur · ʒ · ſ · Si aūt sit delicat̄ q̄ noluit̄
accipe medicinā · accipiat pullū gallina
ceū q̄ impleat̄ si habūdat colʼa d reub
ulʼ de mirob · cit̄ · q̄ bn̄ coq̄nt̄ ī aq̄ q̄ fiat
in̄ tussellū s̄. q̄a soluit sin̄ aliq̄ cōtiōe.
Si aūt nimis ē dbilʼ paciens ut febrens.
dab elio d suco · ro · q̄ ulʼ ī p̄dcīs cāis ad
podʼ ʒ · ſ · q̄ bn̄ ducat usq̄ ad nouē sellas
q̄ amplʼ. q̄a q̄lȝ · ʒ · ducat usq̄ ad duas ulʼ
· iij · sellas sine aliq̄ acumine. It̄ dico d
frō cophois. Idē dico d oxi. ñ incalefac
ep̄is ū ñ dat̄ mēc scamoneata. ñ sit ī ueta
ta passio. Si aūt mag̃ dbilʼ sit [illegible]
acc · ʒ · iij · reu · puluīcati · q̄ ī · lʼ · ſ · aq̄ ī fū
dat̄ p̄ nocte q̄ mane cola · ulʼ sin̄ colatōe
pōt fi q̄a sbā reub · resideb̄it ī fūdo p̄ noc
turnā residentiā addē fialā · j · frī · syr̄ uiolʼ.
q̄ parꝝ d cucc̄ · ad remouendā amaritudinē
Rx q̄ postea da de t̄rio ī t̄riū replēs cola
ulʼ trianatis in simplia ulʼ ī duplici tria
na ī t̄polata · q̄ h̄ digā existēte m̄ · q̄ pōt
fi p̄ xv · dies cū syr̄ uiolʼ · ulʼ acetoso ulʼ
oxizacc. suauit̄ q̄ sin̄ p̄iculo. soluit colāȝ
q̄ ducat usq̄ ad · iij · ulʼ · iiij · sellas. q̄ pōt
fi ī lactēti etate q̄ sūma dbilitate · Id
fac d mirob cit̄ · ulʼ secure potes dare · ʒ ·
iiij · trifē sara · cū · ʒ · j · reub · ulʼ mirob
cit̄ · ulʼ · ʒ · ij · diapra · cū p̄dcīs acumib; · ſ ·
cū · ʒ · ſ · reub · ulʼ miro · cit̄. Hoc aūt ducat
suauit̄ usq̄ ad · ij · ulʼ · iij · sellas. In feb
citrini d colʼa n̄li ñ dȝ dari catarticū in
p̄iali · s̄ febricitāti d colʼa ī n̄li sic ī q̄nā
tana notha q̄a nimis calid ē. Si datur
suauis ñ multū dbilitatis h̄ colica ha
bundātiā · q̄ sp̄alr̄ h̄ habūdātiā cap̄is
q̄a catarticū in p̄iale fuit ī uetū p̄p co
lerā tā n̄le q̄ in n̄le. sp̄alr̄ h̄ colā exi
stētē ī cerebro · dat̄ qm̄ ad podʼ · ʒ · iij · cū
· ʒ · ſ · esule · ulʼ ī tria p̄te · ʒ · ſ · scamonee
cocte · ulʼ · ij · p̄tib; · ʒ · ſ · esule ī sero ulʼ
circa mediā nocte. ulʼ pillis q̄a mag̃
ducat ī pillis q̄ mēc elu. In minori q̄
titate dȝ dari ī pillis · q̄ patet p̄ h̄ · q̄ in
liq̄da sba sidat min̄ ducit q̄ mēc p̄cco.
s̄ m̄ aut raro aut nūq̄ ī liq̄da sba dat̄.
ñ circa mediā nocte q̄ tūc mēc elu ad
podʼ · ʒ · ſ · q̄ cū p̄dcō acumine · ulʼ h̄ intrā
capis · q̄ maniā · q̄ mliā ex colʼa n̄li · cāto

pscedat i liquida sba. ut p dcm e. pot q
dari singul duobz msibz q tuetata sca
capis. ul alr. ad misceat cu diapruis
csli q cu trifera sera. i singul septimais
semel i sero n repleto sto. ul bis ad po
dus. z. ij. sin aliq digestoe pcedete q sin
aliq obsuatoe diete cu nli purgatoe
pfca. suauit q sin molestia q paulati
mudificat caps. a colica suphluitate.
Ul ad misceantur due ptes diapnis cu
tria d elio d suco ro. q offerat singul
septimais q habudatia colica uaiq
sit i corpe sin digestoe p cedete q sin obs
uatoe diete. q spalr in caila podag q ar
tetica. qd elin d suco spalr q ga artetica
q podagra i uncta sunt. pot g dari ro
bustis q dlicatis. De huorbz i nalibz.

Si aut hndet calls humo inl sicut
fla salsu ul dulce cu feb. q spes cole
inl. dab media pte colagogi q dcm e
q altera pte dimidia ydragogi qd dicet
tur in feri. meli e sic purgare q p oxi
bitom oxi. q bndcte. qa ista e cola sut
mltu eni ad bonu dant i febribz. Sz si
habudet sin feb. i n mltu dlicatis bn
purgat cu duabz. z. catartici impial.
q. z. ij. bndcte acutis. q cu quarta pte
scamonee cocte. ul oxi. q bndcte i pcdo
pode q cu pcdo acumine. Si hndet cola
pssina ul eruginosa purget cu. z. s.
trife. sera. q. z. iij. reub. ul cu pcdo co
lagogo. i q in pcat t ps melagogi qd
dicet e in feri. qq n adhustionis. Si aut
habudet mlia inl cu feb ul sin feb
pot dari colagogu cu melagogo ut mo
dixi. ul cu catartico impiali. ul meli
dat catartica impiale qa adh fuit in
uentu. Dat g ad pod p dcoz in sero in
pillis ul circa media nocte more eliu.
q singul septimais cu ad mixtioe dia
prunis. q t fere sera. Si aut hndet i ro
bustis copibz. pot dari z. s. reub. cu co
lagogo. ul mirob cit. ul. ij. ptes z.
scamonee. ul esule. cu. z. i. s. ul cu
duabz i maiori dosi. q pot ad misceri
cu diaprunis q alijs singul septimais
ut dcm e. Et no q catartic impi. res
pic supiores ptes a diafragmate supi.
Elin d suco ro. a diafragmate i feri.
Qualr fla dbeat purgari.

Mecau e qualr cola cu dbeat curari
in dlicatis q robustis dictu d fle
et pmo d flate. fla u alii habudat
cu feb. alii sin. Si cu cu feb q sin fe
i dbili co ul dlicato. purgabit cu
ydragogo q sic fit. Acc. absinthiu
maiplw. s. q i differet fla q cola cura
cuat. seminu pet. feni. apii. carui. dg
uci. an. z. s. polipodii. z. s. quasi sent
pare q cognitur i tlbz libris aq. ad q
suptom duar. q aliqd d tria. f q qa
tas ydragogi fit. ul una colet. cola
ture ad misceat z. iij. mirob cit. ke
bulor. dimictat tota nocte scdmo
in mane appoat fiala una syr uiol
q pulueris cuccia. q tiaca ulb. Istud to
tu ad pod. l. ins. offerat d porta ac
tuali sanitate. n tn mltu calin fiat.
ne pcat gumositas mirob. q ins fla
xandi ut dcm e. Si at sba mirob de
dignat acipe. apponat z. v. mirob.
in sero q dimictat p nocte. i mano
cola p panu. q colata offerat. dab
g febricitati in tpe. b. ul. t. d isto.
d. vij. in. vij. diebz. usq ad q suptoz
febs ul solutom. Sanis aut pot da
ri singul msibz usq ad flatis plena
mudificatom. Ul alr. Acc. z. ij. mi
rob kebul. i fudat in. l. s. aq p nocte
q mane cola. colata dat d etio in feri
um laborantibz cotidiana. suauit q
sin piculo educat fla q cotidiana sol
uit. Eode mo pot dari sanis. tilz hec
mlia dlicatis i tria etate positis pot
dari. Ul dent pille d aloe q mastice
sanis. singul. vij. diebz. ad pod z. ij.
ul an prandiu possut dari sin osua
toe diete. q sepatoe n pcunte ad mu
dificatom caps. q stom d flico hu.
q q fortat stom q repat sensus. Rx.
aloes. z. s. gar. ro. an. z. i. mastic.
z. s. et. z. ij. q fice cu suco feni. q ab
sinthii. ul cauliu. ul mell. Sunt
tepe suare cu suco feni. Si in flata
ca habudat i cerebro cu suco absi
thii. si i sto. ul i testinis. ul fuis q
mag sit laxatoe a cde scamoee cocte
z. i. u pdcm e. Ul alr. acc. l. s. adra
tos. ul ytra pi. si fla e i capite ul
bndcte. si e habudatia eidez circa in

tritura. qa ypapig purgat ptes
diafragmate supi. bnaca i feri
comisceat de ista mixta. accipiat
singul. vij. diebz. cu iene comitu
semel. ad pod. ʒ. iij. sin digestie pce
dente et sin obsuatoe diete. hec
mudificat capd et stom confortat.
Si habundat i debili fla acetosu l cu
feb ul sine feb. purgabit cu media
pte ydragogi dei et media melago
gi i feri diacodi. qa inflate e n int
nsica q he a fumo q resoluit amlia
vl alt. ʒ. j. et s. mirob keb. i. ʒ. et s. idor
i fude i. lb. j. aq et s. p noctem et sic paulo
an dari e d. ʒ. iij. mirob h cotidiana
d flate n li purgab. Si uitreu eodez
mo. ul cu utroq si uoluis p se tm. s.
cu media colagogi. n ad signet n
dup inuitro. sic in acetoso. Sz quia
uitreu ex cogelatoe sua in m trahit
mlica. purgat sanguine mudifi
cado et ce. Si aut i cor n delicato et
robusto fla nle facit febre pot pur
gari cu ʒ. s. bndce ssplias. ul cu ʒ.
ij. pp n ppam. ul ʒ. j. pp fumu mlt
cu in acetoso pp cogelatom in uitro.
Si hundet fla nle sine febre et fortis
paties. tuc accipiat ʒ. s. bndce. cu ʒ.
j. et s. esule. et dat i pill et max sim e
ssdia flagmate. Si sup diafragma
det ʒ. ij. yerapi. cu ʒ. et s. esule. vl
blance ʒ. iij. cu ʒ. j. esule. Iste aut
medicie posst dari et debet in. iiij.
ani tepibz. d duobz i duobz msibz.
Si nimia e hudatia flatis nl sic i
paliticas. quibzda epylenticas. lepsas
litargicas. vn et post purgatom uni
ca i mpis dari pot semel i septima
ul b in sero. iiij. l. v. pille albe. ul
yerapi. sine obsuatoe diete et sine
digeste. ul admisceat cu equali pte
diantos ul plris et offerat semel i
septimana i sero ad qtitate ʒ. iij.
vn et i pticis mob a pri mobi singlis
noctibz usq ad. iiij. ul. v. noctes dent
iiij. ul. v. pille i pticis medicis. Si
aut i forti cor habudet fla nitreu
ul acetosu sin feb. purgab cu esu
mixta yerapi et yeralo. ad pod. iiij.
ʒ. et acie cu ptco. s. cu ʒ. j. et s. esule

nl cu alca illax tm et c. No. q maior do
sis yera et yeralo et blance. e ʒ. j. cu
j. ʒ esule. cu cu. iij. ʒ. cu ʒ. j. et s. esule.
Minor dosis e ʒ. iij. cu ʒ. s esule. Qi
bus qt d beat dari maior. media sive
minor. sic pot plui p sa die potionis om
nes. g. cu duobz ul tribz supsecit dig
erido m. da. ʒ. ij. d paulino et si ducat
usq ad. iij. sellas da media dosi. Sz n usq
ad. iiij. ul plres da minore. Si n mouat
da maiorez. 9sidera tn replsom flatis.
etate. tep. regioez et uigore nate. qa
n ista fiunt 9siderata meli paulatim et
frequetius eduat m q semel uediat
aleq. Sz ide testat. tn i h pot medi[...]
decipi. qa fortiores receptes [...]
receptom acauit paulinu pl debito.
Et n. q bndca mnt laxat q aliq pterea
un plus cz acri. d meliori 9siho tn e
ut n dce blaca p se qa nimis e fortis.
Re e elu et gumas uenenosa. i adhi
bet medietas alicui medicie. faciens ad
ide cu ea sic yeralo. q dat e os spes lep
9 scabie et e uenenosos humores. tm
calor q fit. Cu uolueris dare di stepa
yeralogedio cu suco e foliu. Sz qa mag
ul eq e blanca uenenosa n dat p se
s cu media pte alie medicie 9 facientis
ad ide cu ea. Simili potionad pot p
bari i cacia cu pilla an abu et s abu
ad pod. v. d. s h augeb aut minues
dosi. Sz pot d api medic i huis s. dem
e d paulino p errore q frande d api
entiu siu 9 fiactiu. De purganda melia d purganda ylia

Si e fla sin feb et cu feb habudat
ita melia tu cu fe. q sty fe. qru. nl.
qrz i nl. Si melia nl cu feb ul sin fe. ha
budat i dliatis et d bilitatis purget cu
melagogo q sic fit. Rc. semi feni. apii
pet. carui. dauci. thimi. epithimi. sene.
cusaute. an ʒ. s. quassent semia par deco
quat i tbz lib. aq ad 9suptom. ij. tres. s.
q aliq d sa 9sumat. colet. colate admi
sceat in sero. ʒ. iij. ul. iiij. mirob i doz.
i mane appat fiala. i. sir ngl. et offe
rat. Si d licat e ualde ut tm e fiat me
lagogu. Sz appat ʒ. ij. mirob i doz.
ul appat ʒ. i. et s. lapidis lazuli. dimic
tat tota nocte sbdino et i crastino offe
rat i aurora resolo mirob. cu ductus.

Z i

fiunt ad .iii. sellas et ad tractum fiunt hu-
ad stom[acum] debet colatura alta. sed ista questio de
lapide lazuli. ut humores acutos per compres-
sionem conueniat. Purgat e lapis lazuli
con[tra] p[er] medio. post et dari sanus melancholicis ma
niacis et emoroyde de mense in mense de .xv. in
.xv. diebus. usque euacuata sit materia et egritudo
febris soluta. Istud idem dico sirobuntus
habundantibus materia. post et dari de yeralogodion
.ʒ. i. uel .ii. aceue cum .ʒ. i. uel .ß. trete sca
mone. uel .ʒ. i. uel .ß. esule. Si autem in robu
stis habundet cum febre post dari .ʒ .ß. yeralogo
sine scamonee de mense in mense usque quo sol
uatur febris ad minus de duobus in duobus mensibus
Sed tamen [illegible] in nullis habundaret cum febris solua
tur ut p[ro] dictum est in tractatu cole passione
et eragirose. De opiatis.

Quia de remediatius dicendum est de opiatis.
Opiatarum quedam dantur contra frias causas quae
dam contra calidas .. et spe[cia]l[ite]r. Quedam contra calidas
et frias indifferenter. Item quedam earum quae dantur
contra frias causas. dantur specialiter contra fla. ut aurea
alexandrina. opiata ydropica opiata cum
multa violentia. siccantes humorem flaticum
unum inceptatur igneus fuerit. et ideo non datur
contra multa. Quedam datur contra multa principali
ter ebria mitridatum. Quedam contra callas causas
dantur ut rubea regis. Quedam contra causas uel
que et maxime contra uenenosa sicut tiriaca.
Opiatarum generis multa est utilitas. primo confor
tant membra de bilitica ymedianas et ca
lefacta. Secundo consumunt materiam et do siccant. et
inhibent fluxum et incipiunt. Ut generis consi
derare effectus. Tercia sunt considerata. diversitas
febris. temporis opportunitas et dandi mane
nes. Diversitas febris. quia quedam contra habundant
humoribus crudis. atque crudelibus. quedam
crudis et in conpactis. ut generis leues et subtiles
ut mediis ut in causis reugmaticis febri
post aprim dari opiata. fortis. sicut aurea et
mitridatum. Sed distingue. quando leues fuerunt
humores et multi tunc aprim post dari fortis
opiata. sicut aurea uel mitridatum. quia hec
fortes sunt. leuis autem opiata non sufficit
tantam materiam de siccare immo per dissolucionem
consumet crudi lene. Sed si pauci sunt hu
tunc aprim debet dare leuem opiata sicut
rubea uel regem. uel minsa trucca. fortis
enim opiata nimis desiccat. Si autem hu

sint crudi. primo digeratur materia cum oximell'
uel paulino. uel gargarismatibus et tunc
uel potest purgare uel dare opiatam. sicut
mitridatum auream. uel dare tiriacam. Si
dantur fortis opiata aprim desiccando tunc con
sumendo partes subtiles esset causa maioris
nocumenti siue conpactionis. Temporis opportu
nitas est consideranda. aut est datur ad fluxum
incapiendum aut ad desiccandum. quando datur
ad fluxum incapiendum datur in sero. tunc est
magis urget cum reugmatica. Et no. quod
quando est multum violenta. et multa cum reug
matica. tunc quacumque hora cum uino de
coctionis castorei et salvie datur opiata.
et non substinet dilationem. nisi absit febris sicut
in apoplexia. paralisi et lytargia. Unde aprim
datur opiata uel tyriaca tribus diebus continuis
cum uino decoctionis castorei et salvie.
Quando datur ad desiccandum quacumque hora uo
lueris. sed tamen existente uacuo. nam si esset
repletus impediretur effectus opiate. et uirtus
tiriace disfaciat. Unde et per longo tempore debet
ieiunare. Vel in yeme debet fortes fortioribus
et in minori quantitate. Dandi maneries consi
deratur quia febrientibus terciana uera uel cotidi
ana. de flate salso. post dare cum aqua tepi
da. Vinum est cum sit fumosum non ubi in tali
casu. Sanus enim febricitantibus quartana
uera et cotidiana de flate nulli et aceto
so et uino cum uino tepido. quia uinum
melius acceleret uirtutem opiate ad profundum
quam dat distemperata. quam in pill' innebul'
.s. delicatis. In cotidiana de flate salso
debet dari uinum calidum limphatum. melius
tamen cum aqua tepida. Vel quando datur contra causas reug
maticas. et debet dari cum uino albo et subtili
et limphato. quia forte uinum cum sit fumo
sum aperiendo poros augmentaret fluxum.
Et no. quod omnis opiata cum fere sit calida
non datur in continuis nisi reges. quod datur cum spr
uiol'. uel ro. ad prouocandum sopnum. et ad
incapiendum causas reugmaticas. quia in causa
reugmatica et in continuis non debet fieri fomi
tatio prouocat enim reugma. et ita reges
ad pondus .iiii. l. v. ʒ. dec. Cum non datur int
polatis sicut in terciana uel cotidiana de fla
te salso. exceptatis quartana aquellitiis
et post tunc purgare si fortis sit patiens. uel
dare opiatis ad consumptionem materie uel ad

curatom̃ febꝛ· ul' purgab' ꝛ postea dab'
opiatã añ horã accessiõis usq; q̃ soluat'
febris. In cotidiana uera ꝛ quartana ue
ra expectab' · vij · accessiões q̃a sit decoc
ta m̃ · ꝛ tũc dab' opiatã cũ uino d' ex
tiõis m̃te · ul' purgab' ꝛ post horã acces
sionis da opiatã · ꝛ ita d' · xv · in · xv · die
bus da opiatã usq; ad aliã purgatom̃
ul' usq; ad febꝛ resolutom̃. De inquã
tana uã diuturnĩ ẽ humoꝛ. des mitela
tũ ul' tyriacã. In quartana notha mu
sam eneã. In cotidiana d' flate salso
in qua expectab' · vij · accessiões ꝛ tũc dab'
opiatã · ꝛ ita d' xv · in · xv · diebꝫ. In tertia
na notha q̃nq; dat' equal' mixta aure
ꝛ rubee auree dat' rõne i trisecte natẽ.
flatis salsi. Rubea rõne i fectiõis eiꝰdẽ.
Dictũ ẽ q' i cõtinuis n̄ dat' opiata calida
tñ · no · casũ q' q̃nq; febꝛ cõtinue ex multa
m̃ dissolutã. fluẽte ad spũalia patit'
suffocatom̃ uocis · Si g' times d' impsa
cõfectõe · da pbatã tyriacã ꝛ statĩ uocẽ
recupat. Si ex cecitate suffocat' uox q̃d
cognoscat' p extenuatom̃ corpis n̄ dab'
q̃a mag' lederet. Id dico d' mulibꝫ si sit
colica cõtinuis. Si ẽ tali dares triacã p
batã i ppetuũ fieret stelis. Si sit pinguis ꝛ
humida d' cõplone · potes dare ꝛ p̃ partib'
matricẽ ad cõceptom̃. It' dico q' si ẽ pbã
ta tyriaca q' q̃cũq; fluxũ uintes forti cõ
stringit q̃ arthia ul' nucleate. Vl' si paucã
ẽ m̃ ut dcm̃ ẽ ꝛ liquida ꝛ teugmatiget
ad labia os · ul' nares ul' ad celes · da i sero
uino. ul' potes addẽ aliqd d' auena q̃a
intãp teugma capis. Si maioꝛ liqda
ꝛ teugmaticas da auream ul' dialibani
ul' mitelatũ · q̃a iste opiate calide sũt
nals. Si aduenia maioꝛ sic i palisi l' apoplia
quacũq; horã supueit da triacã ul' mit
datũ tbꝫ diebꝫ ul' · iiij · cõtinuis. Si aput
morbi cõpacta ẽ m̃ · n̄ dꝫ dari aput s; p'
p'mã purgatom̃ · sic in frã artetica
i uera quartana · ꝛ lithurgia ꝛ adeo de
epilensia · ꝛ cephalica ꝛ migranea ul' mo
nopagia · ꝛ adeo · d' palisi ꝛ apopliam
nou · dab' triacã ul' mitelatũ singul'
xv · diebꝫ. It' i asmate d' frã cã coꝛ exi
stẽte carnoso q̃a si eẽt extenuatũ liceret
fieret asma d' flate n̄ dares q̃a nimis de

siccaret. It' ut dcm̃ ẽ q̃dam opiate resp
ciũt utraq; cãm · s' calidã ꝛ frigidã · sic ẽ dia
cũt uitq;ueãz · s' calidã ꝛ frigidã · sic ẽ dia
...

Simul' dico q̃ morsũ frenetici dat' triaca
ul' mitelatũ ꝛ ponat' sup' uulnꝰ. ali' fieret
freneticꝰ. morsus. ul' q̃ antecede dat' triaca
p' tiora si nõ sellat paciens. ponit' sup'
apa usq; q; n̄ pat apa. ꝛ ul' plures diẽ
ꝛ dat' q̃ uenenũ q' recipit' pos h' mo.
fiat uomit' ul' cristẽ ut sic inamtosco
maioꝛẽ hãt efficatiã · ali' em̃ possꝫ i pe
dini. ꝛ tũc offerem' triacã · ꝛ tũc dꝫ offer
ri tribꝫ diebꝫ cõtinuis. Opiatar recta
dosis n̄ excedit põd' · v · dñ · ul' · ij · ʒ · ꝛ i in
cipientẽ toxica · tũc em̃ p'mo die ad põd'
ʒ · iij · ul' · iiij · ʒ · põt dari · ꝛ p' in minori
q̃titate. It' dico d' mitelato · sꝫ q' i tale
fecerẽ exis p iudiciũ tuo ista dari ma
ne cũ aq calida. De dando claretto.

Quoniã sũt n̄ nulli q' medicinã n̄ possũt
recipe ꝑpt' ei amaritudinẽ faciamus
eis claretũ laxatiuũ. ℞ uini · l̃ · x · polli
podii · mell' dispumati · añ · l̃ · ij · cina
momi · spic · galãge · gariof · añ · ʒ · j ·
piperis ʒ · s · cõficit' sic uinũ ꝛ mel · ꝛ polli
podiũ coq' usq; ad t'tiã pte ꝛ cola · ꝛ pul
uere spẽs i colatã distẽpa ꝛ ponet i sac
cella ad coladũ donec fiat clarũ · ꝛ sim
iunes mi' cuiq; da · ista potest cũ aq̃ fiat
ꝛ sinimis forte ducat ad cellam. —

Sirupꝰ laxatiꝰ sic fit. tere spẽs ꝛ coq̃ in
aq̃ i sacculo · postea cola · ꝛ adde recoquat'
fiat sir'. Vl' sic pulueriza spẽs ꝛ distẽpa
cũ aq̃ · ꝛ mitte i uase · ꝛ suppone alio

uase fac sicut aq̄ ro. et appone parum zucari
sit amara et sic dabis. Item accipe esulam albam
et coque in aq̄ cum frumento et illud frumentum
comedat gallina per vij dies et tunc occi
datur et coquatur in aqua et detur ad comedendum
et ius ad sorbendum satis sine molestia du
cat. ¶ Item accipe scamonee ʒ ij vel iij pul
verizata subtilissime et pone in aq̄ ordei
per totam noctem et colaturam illius aq̄ da cum
coclear addito parum zucari simul. vel de
eadem aqua fac nebulas sive oblatas ex
farina zucari et albumine ovi. Vel sic accipe ma
lum granatum dulce et fac foramen in summitate eius
in similitudinem maioris den. et imple id de
predicta aq̄ et super prunas coque quousque non
possit plus recipere. deinde cum albumine tollatur
et interior pars teratur et sic detur. Securissi
mum est et conveniens delicatis. ¶ Post sca
moneam inter ea que purgant suo acumi
ne esula videtur nobilior et utilior et
securius potest dari. non enim est multum abhomi
nabilis. ex qua potes purgare hoc modo.
Pulverizata esule ʒ j et medietatem cumini
seminis feni. petrosilini anisi et mastice et detur cum vino
calido vel cum aq̄ calida. vel cum ovo sorbili vel
cum brodio. vel cum russello. Fit etiam electuarium
de hoc pulvere et melle et vino et aliis speciebus
Multi medicorum utuntur faciendo medicinam
lacte anabule neglectis omnibus aliis. tum
quia facilius habetur. tum quia facilius purgat. Accipe
lac anabule. coque in testa ovi super prunas
cum gummi arabici vel dragaganti et accipe iiij vel iij
ʒ confitiatur cum lacte anabule. cum farina
frumenti et dentur secure. ¶ Ex lactio sic le
viter purgare possumus. coque sucum elaterii
cum melle fere usque ad consumptionem. addito
aniso vel se. feni. da in modum electuarii satis
ducat. Item duo oboli vel ... ei cum melliceto
dati sufficienter ducunt. ¶ Ex euforbio
et melle possumus facere catapucias et dare
sed tamen cum cautela acutissimum enim
est et nimis igneum. ¶ Ex pollipodio sic
suaviter possumus de ... delicatos purgare
gare. Coterimus pollipodium et faciamus pu
lverem et additis aliis speciebus odoriferis
pultam bene cum vitellis ovorum ... et ter
...mus ... et damus. multi talia de
appetunt. Vel aliter. contere pollipodium cum mel
le addito aniso. se. feni. et cola et da com
edere et bibere cum aq̄ decoctionis mastic...

...erentur cum pollipodium et fiat decoctio ei
in aq̄ se. feni. ani. et in illa aq̄ fiat
russellum a rusticis contere bene in ...
...ac ad te farina et ova et fac
in crispellas et da comedere multum laxat
Ex catapuciis possumus hoc modo purga
re. ponantur contrite in brodio piscium
vel carnium. vel aliorum ciborum qui teneantur
masticare et comeste simpliciter purgant
Ex eis etiam fit electuarium. sicut fit de pollipo
dio et aliis. Nota quod in xxiiij lib. vini
sufficit una lib. catapucie et exci
pit sic in modum clareti. Ex colloquin
tida sic potes leviter purgare. Accipe
pomum coloquintide desuper semen extrahe
pulpam dimittere et reple pomum vino
dulci et veteri et dimitte per diem et noctem
deinde cola per pannum et calefaciens da
bibere. ¶ Ex hermodactilis sic potes le
viter purgare. Recipe hermodactilorum ʒ ij semen
feni. ʒ j et cimini conficiatur cum melle bul
lito in aq̄. hoc electuarium ... ut ...
Ex mirobolanis potes leviter hoc modo purgare
Accipe de quantis volueris generibus vitro pul
verizata et pone in sero caprino per noctem
in mane cola et da bibere.

Medicina optima ad plagas
sine tenta subito [illegible]
et consolidandas et ad omnes [illegible]

[illegible]

Primo ponatur vitrum in distemperatur pollis
et tunc moveatur ff et coquatur lento igne per modicum
vel intervallum cera alba et in eo postea mittitur dein
per decoctionem addatur terebentina litargirum dein
fideliter moveatur ne comburatur patella deinde et
et addatur sic ceras premisso addatur ad spatium
olibanum amerca et ab igne deponatur colofonia mastic
galbanum armoniacum cum aceto liquefacto et addatur
et super ignem ponatur cum spatula ff [illegible] et rotato
ne patella adhereat post ea apponantur [illegible] agitando
tunc triti deinde [illegible] bolus armenus [illegible]
[illegible] et item ab igne deponatur [illegible]
cera [illegible] et [illegible] lento igne deinde [illegible]
pone guttam medicaminis super lapidem vel lignum
ut [illegible] ut [illegible] manus [illegible]
digitis [illegible] Et [illegible] ad spatium [illegible]
[illegible] Si vero [illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] apponatur et [illegible] ad [illegible]
[illegible] in fine Et [illegible]
[illegible] valde [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible]
potentissimum est hoc medicamen [illegible] sunt rupture
[illegible] sed semper [illegible] tamen ut [illegible]
[illegible] ponatur per [illegible] sanat et [illegible]
[illegible] ut [illegible] [illegible] sed [illegible]
[illegible] ut rupture [illegible]
[illegible] sanat

[illegible] oviu [illegible] ad renes [illegible] gallarum
[illegible] an [illegible] cum albume ovi

[illegible] sicut
[illegible] accedenti
[illegible] frigore
[illegible] cum pisa
[illegible] dies

[illegible] arterias quas
[illegible] q infixit in medio
[illegible] inter humores fros
[illegible] q tamen non possit [illegible]
[illegible] et serbulo et fin [illegible]
[illegible] restituit postea nos
[illegible] pulli asini
[illegible] multum et [illegible]
[illegible] multum [illegible]
[illegible] [illegible] mors

[illegible] ad [illegible] [illegible] marie
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cum cera [illegible]

[illegible] solutiva [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vinum [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]



